

## ATVIRO KONKURSO KAVAI ĮSIGYTI, TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti kavos iki 10 000 kg, kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Kavos pupelės             | - iki 7 000 kg  |
| 2. Ekologiškos kavos pupelės | - iki 3 000 kg; |

### **LSMU Kauno klinikos numato pirkti kavos pupelių – iki 7 000 kg**

#### **1. Kavos pupelės**

**1.1. Kavos pupelės** turi atitikti Techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtinto LR ŽŪ ministro įsakymu Nr. 60 2001.03.19 d. bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/4/EEC dėl kavos ir cikorijos ekstraktų ir 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1021/2013 reikalavimus.

**1.2.** Kavos pupelės turi būti aukščiausios rūšies 100 % Arabika, vidutiniškai skrudintos, rudos spalvos, matiniu arba blizgančiu paviršiumi. Drėgmė ne daugiau nei 5 %.

**1.3.** Skonis - malonus, rūgštokas, kartokas, aštrokas, aromatas malonus ir stiprus, neleistinas šalutinis skonis ir kvapas, be pašalinių priedų, nesudrėkę, nepapelię.

**1.4.** Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir (EB) Nr. 1935/2004 reikalavimus. Kavos pupelės tiekiamos vienkartinėje, švarioje, sandarioje pakuotėje, sufasuotos po 1-2 kg.

**1.5.** Ženklinama pagal Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 reikalavimus. Vienkartinė tara turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, paruošimo būdas, informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto masė (kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)”.

**1.6.** Laikomos ir gabenamos pagal HN 15:2021 direktyvos reikalavimus.

**1.7.** Kavos pupelės turi būti tiekiamos pagal poreikį, su ne trumpesniu kaip 2/3 tinkamumo vartoti terminu, per dvi darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, jeigu nenurodomas konkretus produkcijos pristatymo laikas ir data.

**1.8.** Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

**1.9.** LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

**1.10.** Tiekėjas, laimėjęs konkurso „Kava“ 1. dalį „Kavos pupelės“, privalo visu sutarties galiojimo laikotarpiu leisti neatlygintinai naudotis 2 (dviem) pusiau automatiniais kavos aparatais, kuriuos pastato pirkėjo nurodytose vietose (Eivenių g. 2). Komplekte su kavos aparatais turi būti vandens minkštintojai (12-16 l) bei kavos pupelių malūnėliai. Kavos aparatai gali būti ne nauji. Kavos aparatų pagrindiniai techniniai parametrai :

1) 2-jų rankenėlių pusiau automatinis kavos aparatas:

- komplekte 2 rankenėlės (antgaliai vieno ir dviejų puodelių darymui);
- vandens padavimo kranelis;
- garų ir karšto vandens vamzdeliai;
- išmatavimai: A x G x P – 480x560x660 mm (± 50 mm).

2) 1-os rankenėlės pusiau automatinis kavos aparatas:

- komplekte 1 rankenėlės (antgaliai vieno ir dviejų puodelių darymui);
- vandens padavimo kranelis;
- garų ir karšto vandens vamzdeliai;
- išmatavimai: A x G x P 430x510x480 mm (± 50 mm).

### **LSMU Kauno klinikos numato pirkti ekologiškų kavos pupelių – iki 3 000 kg**

#### **2. Ekologiškos kavos pupelės**

**2.1. Ekologiškos kavos pupelės** turi atitikti Techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtinto LR ŽŪ ministro įsakymu Nr. 60 2001.03.19 d. bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/4/EEC dėl kavos ir cikorijos ekstraktų ir 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1021/2013 reikalavimus.

**2.2.** Ekologiškos kavos pupelės užaugintos ekologiškose sertifikuotose plantacijose, nenaudojant jokių chemikalų ir pesticidų. Skrudinamos ir pakuojamos nenaudojant jokių cheminių medžiagų.

**2.3.** Ekologiškos kavos pupelės turi būti aukščiausios rūšies 100 % Arabika, vidutiniškai skrudintos, rudos spalvos, matiniu arba blizgančiu paviršiumi. Drėgmė ne daugiau nei 5 %.

**2.4.** Skonis - malonus, rūgštokas, kartokas, aštrokas, aromatas malonus ir stiprus, neleistinas šalutinis skonis ir kvapas, be pašalinių priedų, nesudrėkę, nepapelię.

**2.5.** Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir (EB) Nr. 1935/2004 reikalavimus. Kavos pupelės tiekiamos vienkartinėje, švarioje, sandarioje pakuotėje, sufasuotos po 1-2 kg.

**2.6.** Ženklinama pagal Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 reikalavimus. Vienkartinė tara turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, paruošimo būdas, informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto masė (kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)”.

**2.7.** Laikomos ir gabenamos pagal HN 15:2021 direktyvos reikalavimus.

**2.8.** Ekologiškos kavos pupelės turi būti tiekiamos pagal poreikį, su ne trumpesniu kaip 2/3 tinkamumo vartoti terminu, per dvi darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, jeigu nenurodomas konkretus produkcijos pristatymo laikas ir data.

**2.9.** Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

**2.10.** LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

**PASTABOS:**

- *pateikti tik techniniuose reikalavimuose nurodytą produktą;*
- *kavos aparatai pristatomi adresu Eivenių g. 2, Kaunas;*
- *kavos aparatų pristatymas, pajungimas, apmokymai kaip naudotis, turi būti įskaičiuota į kavos pupelių kainą;*
- *techninis kavos aparatų aptarnavimas gedimo atveju sutarties galiojimo laikotarpiu (esant sudėtingesniai gedimui, galimas kavos aparato keitimas į kitą veikiantį);*
- *numatomas sutarties terminas 24 mėn.*