

VŠĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA
Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas
Telefonas (8-37) 40 39 99
Faksas (8 37) 45 15 75
info@kaunopoliklinika.lt
www.kaunopoliklinika.lt

Įmonės kodas 135042394
PVM mokėtojo kodas LT 350423917
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A.S. LT047044060002942424
Direktorius Paulius Kibiša



Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2025-07-15 S (E)-

DĖL STATYBINIŲ IR ĮVAIRIŲ ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO (CVP IS ID 3522920)

Informuojame, kad VŠĮ Kauno miesto poliklinikos Viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija), atviro konkurso būdu (supaprastintas pirkimas) vykdanči viešąjį pirkimą „Statybinių ir įvairių ūkinių prekių pirkimas“ (pirkimo CVP IS ID 3522920, toliau - Pirkimas), CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo pranešimą.

Komisija teikia atsakymus į pateiktus pranešime klausimus:

Pranešimas (tiekėjo tekstas neredaguotas)	Atsakymas
CVP IS pranešimas ID 275513 išsiųstas 2025-07-10 15:14 val.	
DĖL SUTARTIES PAPILDYMO/PAKEITIMO 4.4. Dėl minimalios užsakymo vertės / apimties Užsakyta Prekes Tiekėjas privalo nemokamai pristatyti Pirkėjui, kai užsakymo vertė yra ne mažesnė kaip 30 Eur su PVM. Norėtume atkreipti dėmesį, kad mažesni užsakymai dažnai reikalauja papildomų transportavimo maršrutų, kurie didina automobilių išmetamų teršalų kiekį. Siekdami mažinti aplinkos taršą ir skatinti atsakingą vartojimą, siūlome užsakymo sumą didinti iki 100 eurų be PVM.	Paaškiname, kad Perkančioji organizacija pati renkasi savo pirkimų/užsakymų pobūdį, apimtį t. y. konkrečias prekes ir jų kiekius. Atsižvelgiant į tai, prašymą tenkiname iš dalies - pakeičiame sutarties 4.4. p. ir jį išdėstome taip: 4.4. Dėl minimalios užsakymo vertės / apimties Užsakyta Prekes Tiekėjas privalo nemokamai pristatyti Pirkėjui, kai užsakymo vertė yra ne mažesnė kaip 50 Eur su PVM.
Punkte 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas rašote Kintamo įkainio kainodara Sekantis punktas prieštarauja aukščiau nurodytajam: 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara Taip pat techninės specifikacijos (Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“) 3.5.punkte rašote <...> mokės Tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuoto dydžio įkainį. Nurodytų prekių įkainiai bus fiksuojami visą sutarties galiojimo laikotarpį.	Perkančioji organizacija su tiekėjo pastaba sutinka iš dalies. Su pasiūlymu pateiktos prekių kainos bus užfiksuotos ir tiekėjas sutarties vykdymo metu jų keisti negalės. Sutarties vykdymo metu konkrečių išsirinktų prekių kainos bus kintamo įkainio, koreguosime tik sutarties punktus. Atsižvelgiant į tiekėjo pastabas, koreguojamas sutarties 5.1. punktas jį išdėstant taip: 5.1. p. Mišri kainodara: 1) už Prekes, išvardintas Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, Pirkėjas mokės Tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuoto dydžio įkainį (šioje dalyje bus Fiksuoto įkainio kainodara); 2) už kitas Prekes iš Tiekėjo Prekių asortimento

Prašome ištaisyti sutarties punktus ir/arba techninę specifikaciją, kadangi yra prieštaravimų, ir nurodyti kokia kainodara bus taikoma.	(Prekės, kurios neišvardintos Techninės specifikacijos Priede Nr. 2) Pirkėjas mokės ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves) galiojančiomis šių prekių kainomis pridedant tiekėjo pasiūlyme pasiūlytą nuolaidą. Tiekėjo pasiūlyta nuolaida ____ proc. bus taikoma nuo kainų, nesumažintų jokiais kitomis kainų mažinimo priemonėmis. Nuolaidų taikymo tvarka nurodyta Techninės specifikacijos 3.7. p.
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara <...> Prekėms taikoma ____ proc. nuolaida, nuo Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytų galiojančių kainų kiekvieno pirkimo metu. Kadangi tiekėjai taiko įvairias kainodaras ir siekdami išvengti nesusipratimų dėl kainos, prašome dėl tikslumo papildyti šį punktą sakiniu „Nuolaida taikoma nuo kainų, nesumažintų jokiais kitomis kainų mažinimo priemonėmis“.	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pateikta pastaba. Sutarties specialiujų sąlygų 5.1. p. pakoreguotas.
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. Kadangi 9.2.3. p. yra detalizuota tiekėjo netesybų mokėjimo tvarka, tai ir čia tikslinga būtų pridėti sakinį „9.2.3. Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.“	Perkančioji organizacija informuoja, kad tiekėjo prašymas netenkinamas, kadangi sutarties specialiujų sąlygų 9.1. punktas yra tipinės Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos sutarties sąlyga.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 20 (dvidešimties) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiujų sąlygų 5.2. punkte. Tokio dydžio baudos neproporcingos. Prašome sumažinti baudos dydį iki 10%.	Paaikšiname, kad baudos dydį renkasi Perkančioji organizacija. Atsižvelgdama į prašymą, Perkančioji organizacija jį tenkina iš dalies - pakoreguojant sutarties specialiujų sąlygų 9.3.1. p. ir 9.3.2. p. nurodytą baudos dydį, sumažinant jį iki 15 proc., ir sutarties nuostatas išdėstant taip: 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 15 (penkiolikos) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiujų sąlygų 5.2. punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Tiekėjas moka 15 (penkiolikos) procentų dydžio bauda nuo Pradinės

9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Tiekėjas moka 50 (penkiasdešimties) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Tokio dydžio bauda nepriimtina net ir dėl esminio sutarties nutraukimo. Tai nėra nei proporcinga, nei įprasta verslo praktika. Prašome sumažinti ją iki įprastų 10%.	Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos. 20 % (dvidešimties procentų) dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM taikomą už kiekvieną pažeidimo atvejį. Prašome mažinti iki 10%.	Paaškiname, kad baudos dydį renkasi Perkančioji organizacija. Atsižvelgdama į prašymą, Perkančioji organizacija pakoreguoja sutarties specialiųjų sąlygų 9.4. p. nurodytą baudos dydį, sumažinant jį iki 15 proc., išdėstant jį taip: 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos. 15 % (penkiolikos procentų) dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM taikomą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai. 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa neberekalingos; Manome, kad tiekėjas turi žinoti, kuris užsakymas yra specifinis, t.y. kurio užsakymo prekės taps nereikalingos, jei bus pavėluota jas pristatyti. Tokiu būdu Tiekėjas galės tokiam užsakymam skirti prioritetą ir ypatingą skubą. Iš kitos pusės, tiekėjui nežinant, kuris užsakymas yra ypatingas ir gali užtraukti šiame punkte nurodytą atsakomybę, lieka erdvė Pirkėjui piktnaudžiauti ir bet kurį pavėluotą užsakymą nurodyti kaip ypatingą, nutraukti sutartį ir sukelti kitas su tuo susijusias pasekmes Tiekėjui. Siekdami aiškumo ir teisingumo, prašome papildyti šį punktą sakiniu „Šis punktas taikomas tik tokiu atveju, kai užsakyme buvo aiškiai raštu nurodyta, kad vėlavimo atveju prekės taps nereikalingos arba kad užsakymo terminas yra esminė šio užsakymo sąlyga“.	Perkančioji organizacija kiekvieną užsakymą laiko svarbiu ir reikalauja, kad tiekėjas nevėluotų pristatydamas visus užsakymus. Be to, Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2. p. Yra nurodyta, jog „Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokių būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 5 (penkių) darbo dienų laikotarpiui.“ Ši nuostata suteikia Tiekėjui teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau visa tai turi būti derinama su Pirkėju. Atsižvelgdama į tiekėjo prašymą, Perkančioji organizacija sutinka patikslinti Sutarties 12.2.5.punktą, išdėstydamą jį taip:

	12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos. Šis punktas taikomas tik tokiu atveju, kai užsakyme bus aiškiai raštu nurodyta, kad vėlavimo atveju prekės taps nereikalingos arba kad užsakymo terminas yra esminė šio užsakymo sąlyga.																													
12.2.6. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; Sutartis galios iki 37 mėnesių. Per tokį ilgą laiką gali pasitaikyti klaidų ar nesusipratimų, todėl prašome papildyti šį punktą ir išdėstyti taip: Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus per 6 mėnesius pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms ir neištaiso trūkumų per Sutartyje nustatytus terminus. 12.2.9. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą (taikoma, jei nurodyta Specialiųjų sąlygų 10.1. punkte). Sutartis galios iki 37 mėnesių. Dėl jau aukščiau minėtų priežasčių, prašome papildyti ir pakeisti šį punktą: Tiekėjas 2 (du) kartus per 6 mėnesius pažeidžia esminę Sutarties sąlygą (taikoma, jei nurodyta Specialiųjų sąlygų 10.1. punkte).	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pastabomis ir atitinkamai pakoreguoja sutarties specialiųjų sąlygų 12.2.6. ir 12.2.9. punktus, išdėstydamą juos taip: 12.2.6. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus per 6 mėnesius pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms ir neištaiso trūkumų per Sutartyje nustatytus terminus. 12.2.9. Tiekėjas 2 (du) kartus per 6 mėnesius pažeidžia esminę Sutarties sąlygą (taikoma, jei nurodyta Specialiųjų sąlygų 10.1. punkte).																													
DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO Atsižvelgiant į tai, kad skirtingi tiekėjai rinkoje siūlo nevienodą prekių asortimentą, o griežtos specifikacijos gali riboti pasiūlymų skaičių, prašome peržiūrėti ir apsvarstyti galimybę taikyti leistinas nuokrypas (paklaidas) žemiau nurodytoms lentelėje pozicijoms ir parametrams. Tokios korekcijos leistų pritraukti platesnį tiekėjų ratą bei užtikrinti konkurencingesnes kainas, išlaikant reikiamą prekių kokybės bei funkcionalumo lygį.	Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo prašymą ir argumentus, atitinkamai pakoreguoja techninės specifikacijos lentelės 1.6., 4.3., 5.1., 5.2., 7.4. ir 9.4. punktus išdėstydamą juos taip:																													
<table><tr><th>Poz. Nr.</th><th>Prekės aprašymas</th><th>Siūlomos leistinos paklaidos:</th></tr><tr><td>1.6.</td><td>Led panelė, 60x60 cm, 4000 °K, 48 W, balta, įleidžiama</td><td>Šviesos spalvos temperatūrai (spektrui): +/- 100° K</td></tr><tr><td>4.3.</td><td>Fiksatorius durų atlenkiamas, Ilgis 250 +/- 10 mm, baltas</td><td>Prašome padidinti paklaidą iki ±30 mm.</td></tr><tr><td>5.1.</td><td>Įvaras kalamas 8×100, 6 vnt. pakuotėje</td><td>Pakuotės dydžiui: ±1 vnt.</td></tr><tr><td>5.2.</td><td>Sąvarža nerūdijančio plieno, Skersmuo 25-45 mm (Galima pakuotė 1-4 vnt.,</td><td>Skersmeniui: ±5 mm</td></tr></table>	Poz. Nr.	Prekės aprašymas	Siūlomos leistinos paklaidos:	1.6.	Led panelė, 60x60 cm, 4000 °K, 48 W, balta, įleidžiama	Šviesos spalvos temperatūrai (spektrui): +/- 100° K	4.3.	Fiksatorius durų atlenkiamas, Ilgis 250 +/- 10 mm, baltas	Prašome padidinti paklaidą iki ±30 mm.	5.1.	Įvaras kalamas 8×100, 6 vnt. pakuotėje	Pakuotės dydžiui: ±1 vnt.	5.2.	Sąvarža nerūdijančio plieno, Skersmuo 25-45 mm (Galima pakuotė 1-4 vnt.,	Skersmeniui: ±5 mm	<table><tr><th>Poz. Nr.</th><th>Prekės aprašymas</th></tr><tr><td>1.6.</td><td>Led panelė, 60x60 cm, 4000 °K+/- 100° K, 48 W, balta, įleidžiama</td></tr><tr><td>4.3.</td><td>Fiksatorius durų atlenkiamas, Ilgis 250 +/- 30 mm, baltas</td></tr><tr><td>5.1.</td><td>Įvaras kalamas 8×100, 6 vnt. +/- 1 vnt. pakuotėje</td></tr><tr><td>5.2.</td><td>Sąvarža nerūdijančio plieno, Skersmuo 25-45 mm ±5 mm (Galima pakuotė 1-4 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.)</td></tr><tr><td>7.4.</td><td>Akumuliatorinis suktuvas - gręžtuvas. Maksimalus gręžimo skersmuo medyje - 38 mm±2 mm, maksimalus gręžimo skersmuo pliene - 13 mm, sukčių skaičius tuščia eiga - 0-1900± 200, 0-500. Akumuliatoriaus įtampa - 18V</td></tr><tr><td>9.4.</td><td>Mikrobangų krosnelė, pastatoma, galia 800 W±100W</td></tr></table>	Poz. Nr.	Prekės aprašymas	1.6.	Led panelė, 60x60 cm, 4000 °K+/- 100° K, 48 W, balta, įleidžiama	4.3.	Fiksatorius durų atlenkiamas, Ilgis 250 +/- 30 mm, baltas	5.1.	Įvaras kalamas 8×100, 6 vnt. +/- 1 vnt. pakuotėje	5.2.	Sąvarža nerūdijančio plieno, Skersmuo 25-45 mm ±5 mm (Galima pakuotė 1-4 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.)	7.4.	Akumuliatorinis suktuvas - gręžtuvas. Maksimalus gręžimo skersmuo medyje - 38 mm±2 mm, maksimalus gręžimo skersmuo pliene - 13 mm, sukčių skaičius tuščia eiga - 0-1900± 200, 0-500. Akumuliatoriaus įtampa - 18V	9.4.	Mikrobangų krosnelė, pastatoma, galia 800 W±100W
Poz. Nr.	Prekės aprašymas	Siūlomos leistinos paklaidos:																												
1.6.	Led panelė, 60x60 cm, 4000 °K, 48 W, balta, įleidžiama	Šviesos spalvos temperatūrai (spektrui): +/- 100° K																												
4.3.	Fiksatorius durų atlenkiamas, Ilgis 250 +/- 10 mm, baltas	Prašome padidinti paklaidą iki ±30 mm.																												
5.1.	Įvaras kalamas 8×100, 6 vnt. pakuotėje	Pakuotės dydžiui: ±1 vnt.																												
5.2.	Sąvarža nerūdijančio plieno, Skersmuo 25-45 mm (Galima pakuotė 1-4 vnt.,	Skersmeniui: ±5 mm																												
Poz. Nr.	Prekės aprašymas																													
1.6.	Led panelė, 60x60 cm, 4000 °K+/- 100° K, 48 W, balta, įleidžiama																													
4.3.	Fiksatorius durų atlenkiamas, Ilgis 250 +/- 30 mm, baltas																													
5.1.	Įvaras kalamas 8×100, 6 vnt. +/- 1 vnt. pakuotėje																													
5.2.	Sąvarža nerūdijančio plieno, Skersmuo 25-45 mm ±5 mm (Galima pakuotė 1-4 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.)																													
7.4.	Akumuliatorinis suktuvas - gręžtuvas. Maksimalus gręžimo skersmuo medyje - 38 mm±2 mm, maksimalus gręžimo skersmuo pliene - 13 mm, sukčių skaičius tuščia eiga - 0-1900± 200, 0-500. Akumuliatoriaus įtampa - 18V																													
9.4.	Mikrobangų krosnelė, pastatoma, galia 800 W±100W																													

	*pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.)		
7.4.	Akumuliatorinis suktuvas - gręžtuvas. Maksimalus gręžimo skersmuo medyje - 38 mm , maksimalus gręžimo skersmuo pliene - 13 mm, sukčių skaičius tuščia eiga - 0-1900 , 0-500. Akumuliatoriaus įtampa - 18V	Maks. gręžimo skersmeniui medyje: ± 2 mm; sukčių skaičiui tuščia eiga: ± 200 Tai leistų pasiūlyti geresnių savybių prekę.	
9.4.	Mikrobangų krosnelė, pastatoma, galia 800 W	Galiai: $\pm 100W$	
<u>Dėl Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“</u> Pasiūlymo formos 4 sk. „PASIŪLYMO KAINA“ p.4.2. nurodyta, kad <...> į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): <...> 4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, pakuočių surinkimo ir sutvarkymo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas;<...> 4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas; 4.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas <...>“ Prašome patikslinti, ar aukščiau išvardytos išlaidos privalo būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą šiame pirkime. Jeigu šios išlaidos neturi būti įtrauktos, prašome panaikinti atitinkamas sąlygas Pasiūlymo formoje arba nuorodyti konkretų pirkimo dokumentą, kuriame aiškiai nurodyta, kad tam tikros išlaidos nėra įskaičiuojamos į Sutarties kainą.			Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo paklausimą dėl pasiūlymo formos 4 skyriaus „PASIŪLYMO KAINA“ 4.2. punkto nuostatų, paaiškina, kad: Pirkimo dokumentuose aiškiai nustatyta, jog į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu. Tai apima, bet neapsiribojia, ir Jūsų nurodytas išlaidas, tokias kaip: - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, pakuočių surinkimo ir sutvarkymo, tikrinimo, draudimo išlaidos (4.2.2 punktas), - prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidos (4.2.4 punktas), - aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidos (4.2.5 punktas). Šios sąlygos yra privalomos visiems tiekėjams, siekiant užtikrinti skaidrų, lygiateisį ir objektyvų pasiūlymų vertinimą, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatose. Pažymime, kad pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, jog minėtos išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą, todėl tiekėjai privalo jas įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Tai atitinka ir Viešųjų pirkimų tarnybos metodines rekomendacijas bei pavyzdinių dokumentų praktiką. Todėl prašome vadovautis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais ir pateikti pasiūlymą,

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2025-07-15 ir Nr. S (E)-1386


	kuris atitiktų visus 4.2. punkte išvardytus kainos sudėties elementus.
--	--

Vadovaujantis VPĮ 36 str. 6 d. bei atsižvelgiant į tai, kad bus tikslinamos pirkimo sąlygos, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-07-23, 9:00 val.

Tiekėjus prašome atkreipti dėmesį, kad yra įkeltos atnaujintos pirkimo sąlygos, 2 versija. Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pirkimo sąlygų 2 versija.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Inga Miškinienė



Laima Inčirauskienė, tel. +370 37 403924, el. p. laima.incirauskiene@kaunopoliklinika.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Laima Inčirauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl statybinių ir įvairių ūkinių prekių pirkimo (CVP IS ID 3522920)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-15 Nr. S (E)-1386
Adresatas	Kiti (CVP IS priemonėmis tiekėjams)
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Viešųjų pirkimų skyrius-Viešųjų pirkimų specialistas Laima Inčirauskienė 2025-07-15
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
