

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Darbo pirštinės (toliau – Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

2.1. Prekių aprašymas ir preliminarus kiekis:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Turi atitikti standartus	Aprašymas	Reikalingi dydžiai	Preliminarus kiekis*
1.	Pirštinės pašiltintos (su atlenkimu)	EN 420	<p>Pirštinės šiltos, pirštuotos, atvirais pirštų galais, kuriuos galima uždengti arba atidengti pagal poreikį.</p> <p>Medžiaga: tamsus flisas su Thinsulate (ar lygiaverčiu) pamušalu.</p> <p>Reikalavimai prekei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pirštinės greitai džiūsta bei išlieka šiltos net sudrėkusios; • atverčiama dalis pritvirtinama Velcro užsegimu, arba lygiaverčiu be metalinių detalių; • pirštinių riešai turi būti elastingi ir pirštinės turi gerai priglusti prie rankos, gerai sukibti su paviršiais; delnas sustiprintas neslidžia medžiaga. 	Dydis: 10, 11 arba XL	280
2.	Pirštinės nuo mechaninio poveikio pašiltintos (žieminės)	EN 420 EN 388 (min. 4232B) EN 511 (min. X2X), CE ženklas	<p>Pirštinės megztos, šiltos, vandenį atstumiančios žieminės pirštuotos.</p> <p>Medžiaga: poliesterio ir akrilo mišraus pluoštas (ar lygiaverčių savybių mišraus pluošto medžiaga).</p> <p>Reikalavimai prekei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delnas ir išorinė pirštinių dalis iki krumplių turi būti dengta smėlio nitrilo danga; • turi turėti apsaugą nuo pjovimo (ne mažiau B pjovimo lygio); turėti lietimą funkciją (tinkamos naudoti su jutikliniais ekranais). 	Dydis: 9, 10, 11, 12	580
3.	Pirštinės nuo mechaninio poveikio (odos)	EN 420. EN 388 (min. 2121X) II kategorija, CE ženklas	<p>Pirštinės ištisinės iš dirbtinės odos, kombinuotos su audiniu. Išorinė plaštakos dalis - medžiaginė, rankogalis elastingas, reguliuojamas Velcro (arba lygiaverčiu) užsegimu. Delno sritis, pirštų galai, nykštys – pagaminti iš odos. Pirštinės turi būti gerai priglundančios prie rankos, minkštos, lanksčios, tvirtai laikytis ant rankų.</p>	Dydis: 9, 10, 11, 12	2000
4.	Pirštinės nuo mechaninio poveikio (megztos)	EN 420 EN 388 (min. 4121X) II kategorija, CE ženklas	<p>Pirštinės megztos, padengtos nitrilo puta. Medžiaga: mišraus pluoštas - nailonas ir elastanas (ne mažiau kaip 10 %) arba lygiaverčių savybių mišraus pluošto medžiaga, be silikono.</p> <p>Reikalavimai prekei:</p>	9, 10, 11, gali būti užsakomas 12	1200

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Turi atitikti standartus	Aprašymas	Reikalingi dydžiai	Preliminarus kiekis*
			<ul style="list-style-type: none"> • delnas ir vidinė pirštinių dalis dengta nitrilo danga; • delnas ir pirštų galai padengti papildomais „žirneliais“ kad užtikrinti gerą sukibimą dirbant ne tik sausoje, bet ir drėgnoje aplinkoje; • <u>pralaidžios orui ir gerai išgarina drėgmę;</u> • turi gerai priglusti prie rankos; pirštinėse neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų ar dažiklių. 		
5.	Pirštinės megztos, aplietos, atsparios naftos produktams	EN 420 EN 388 (min. 4131X) II kategorija, CE ženklas	<p>Pirštinės megztos. Medžiaga: poliamido mezginio arba nailono / spandex mišraus pluošto.</p> <p>Reikalavimai prekei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delnas ir vidinė pirštinių dalis dengta nitrilo (ar lygiaverčių savybių) putos sluoksniu; • pralaidžios orui ir gerai išgarina drėgmę; • skirtos darbams su tepalais bei naftos produktais; • lanksčios ir elastingos, patogios dėvėti ir dirbti, puikiai sukimba su reikiamu paviršiumi. 	Dydis: 9, 10, 11, 12	1200
6.	Pirštinės nuo cheminių medžiagų	EN 420 EN 388 (min. 3121X) EN 374-1 (min. AKL) III kategorija, CE ženklas	<p>Pilnai lietos pirštuotos pirštinės. Pagamintos iš neopreno, nitrilo, latekso ar lygiaverčių savybių medžiagos.</p> <p>Reikalavimai prekei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vidinis sluoksnis su medvilniniu pluoštu; • delnas reljefinės struktūros, geram sukibimui su drėgnais, slydžiais daiktais; • delno storis ne daugiau 1,4 mm.; • pirštinių ilgis ne mažiau 30 cm. 	Dydis: 9, 10, 11	260
7.	Pirštinės nuo mechaninio poveikio (prapjovimo, pradūrimo)	EN 420. EN 388 (min. 4X42D arba 4442C), II kategorija, CE ženklas	<p>Pirštinės turi būti pagamintos iš patvarių ir dilimui atsparių medžiagų: nailono / elastano (> 10%) pluošto arba derinis Kyorene / sintetinis pluoštas (min 13 mezgimo tankumo) ar lygiaverčių savybių mišraus pluošto.</p> <p>Reikalavimai prekei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delnas ir vidinė pirštinių dalis dengta nitrilo (ar lygiaverčių savybių) putos sluoksniu; 	9, 10, 11, gali būti užsakomas 12	140

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Turi atitikti standartus	Aprašymas	Reikalingi dydžiai	Preliminarus kiekis*
			<ul style="list-style-type: none"> turi būti sustiprinta tarp rodomojo piršto ir nykščio ir užtikrintas geras pirštų galiukų jautrumas; pralaidžios orui ir gerai išgarina drėgmę; lanksčios ir elastiškos, gerai priglundančios prie rankos, patogios dėvėti ir dirbti; puikiai sukimba su reikiamu paviršiumi. <p>Minimalūs apsaugos reikalavimai: įpjovimo atsparumas gali būti pagal seną metodą arba naują ISO 139970.</p>		
8.	Nitrilo pirštinės (vienkartinės)	EN 374-1, tipas B	<p>Vienkartinės nitrilo pirštinės be pudros. Reikalavimai prekei:</p> <ul style="list-style-type: none"> atsparios plyšimui (storis delne ne mažiau 0,13 mm); reljefinės struktūros, geram sukibimui kaip sausoje taip ir drėgnoje aplinkoje; pakuotė po 50 - 100 vnt. <p>Kaina turi būti nurodoma 1 vnt.</p>	L, XL	8000
9.	Antrankoviai (rankogaliai)	EN 1149 (antistatinės apsaugos standartas)	<p>Antrankoviai yra pralaidūs orui, užtikrina nuo skysčių ar ore esančių kietųjų dalelių apsaugą. Elastiniai galai užtikrina lankstumą bei patogų dėvėjimą.</p> <p>Kaina turi būti nurodoma 1 vnt.</p>	Ilgis - ne mažiau kaip 47 cm	600

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Tiekėjas privalo užsakyme nurodytas Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu Vilniuje, Gudelių g. 49 arba Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 4.1.1 Prekės turi atitikti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, LST EN ISO 21420:2020 „Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 388:2016+A1:2019 „Apsauginės pirštinės nuo mechaninių rizikos veiksnių“ arba lygiavertį standartų reikalavimus.
- 4.1.2 Prekės turi turėti gamintojo informaciją pagal specifikacijoje nurodytus atitinkamus standartus, visus žymenis (ženklus), nustatytus konkrečių prekių ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir norminiuose dokumentuose, kokybę liudijančius dokumentus (sertifikatai), kad Prekės atitinka standartų ir CE ženklo reikalavimus.
- 4.1.3 Prekėms suteikiama ne trumpesnė nei 3 mėnesių garantija nuo prekių pristatymo dienos.
- 4.1.4 Trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas – 10 darbo dienų nuo pranešimo el. paštu gavimo dienos.
- 4.1.5 Perkantysis subjektas turi turėti galimybę netinkamo dydžio, nedėvėtas prekes pakeisti tinkamomis ir reikiamo dydžio prekėmis.

- 4.1.6 Jei techninėje specifikacijoje yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.
- 4.1.7 Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. Siūlydamas prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės kokybės nei numatyta reikalavimuose Prekei, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjo siūlomos Prekės pilna apimtimi atitinka reikalavimus.
- 4.1.8 Perkantysis subjektas, iškilus poreikiui, turi teisę iš Tiekėjo papildomai įsigyti Sutartyje nurodytų arba nenurodytų Prekių, tačiau susijusių su Pirkimo objektu (ne daugiau kaip 10 (dešimt) procentų Pradinės Sutarties kainos).

4.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 4.2.1 Prekės bus perkamos tik pagal poreikį pagal atskirus Perkančiojo subjekto pateiktus užsakymus 24 mėnesių laikotarpyje.
- 4.2.2 Minimali užsakymo suma ne mažesnė kaip 60,00 Eur be PVM arba 100 porų.
- 4.2.3 Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo raštiško Prekių užsakymo pateikimo, privalo užsakyme nurodytas Prekes pristatyti savo sąskaita (Incoterms 2010 – DDP).
- 4.2.4 Tiekėjas turės užtikrinti, kad sutarties vykdymo metu Prekės būtų pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį - ketvirtadienį, o penktadienį iki 15:15 val.
- 4.2.5 Prekių tiekėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis.

5. REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI

- 5.1 Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti visų pasiūlyme nurodytų Prekių išsamius aprašymus lietuvių arba anglų kalba su nuotraukomis.
- 5.2 Tiekėjas kartu su pasiūlymu taip pat privalo pateikti gamintojų gamybos kokybės užtikrinimo galiojantį dokumentą (atitikimo ISO 9001 ar lygiaverčiams dokumentams), gamintojo parengtus, šioje specifikacijoje nurodytas gaminių technines charakteristikas įrodančius dokumentus (lietuvių kalba) bei Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba).
