

Kretingos stadiono Savanorių g. 23A filmavimo aikštelės įrengimo aprašas

DARBŲ APRAŠAS

1. Bendrieji reikalavimai darbams.

- 1.1. Tiekėjas privalo vykdyti statybos darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais.
- 1.2. Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir rizika. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).
- 1.3. Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiiais ar įrengimais.
- 1.4. Vykdamas darbus, tiekėjas statybavietėje turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos, greta darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnyje.
- 1.5. Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos ir tinkamos naudoti.
- 1.6. Darbų metu neturi pablogėti kitų statinio dalių, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus apgadinimus.
- 1.7. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal apraše ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- 1.8. **Kokie darbai turi būti atliekami, nurodyta šiame aprašyme ir pridedamuose brėžiniuose. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti numatomą objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Kontaktinis asmuo numatomo remontuoti objekto apžiūrai – Andrius Kasputis, tel. Nr. +370 618 48988, el. p. andrius.kasputis@kretinga.lt**

2. Darbų aprašymas.

Kretingos stadiono tribūnose varžybų transliavimui numatoma įrengti filmavimo aikštelę. Aikštelės matmenys 4,5x3,0 m, aukštis 2,0 m.

Aikštelės metalinis karkasas iš lovinio profilio UPN140 ir stačiakampių vamzdžių 40x100x4 mm, konstrukcijų svoris apie 685 kg. Stogas dengiamas 8 mm storio stiklo lakštais.

Aikštelė montuojama 4 m aukštyje ant metalinių kolonų 250x250 mm, įrengiami laiptai su aikštele. Laiptų ir aikštelės turėklai iš saugaus, smūgiams atsparaus stiklo (VSG - 10.10.4 grūdintas laminuotas) su nerūdijančio plieno porankiu ant stiklo viršaus. Stiklai tvirtinami į specialų aliuminio profilį. Turėklų sistema privalo atlaikyti 2.5kN. Turėklų sistema turi būti sertifikuota ir turėti atitikties deklaraciją, su bandymų rezultatais, patvirtintais Lietuvoje ar ES.

Laikančios kolonos įbetonuojamos gręžtiniuose pamatuose.

3. Pridedama:

Aikštelės konstrukciniai brėžiniai, 2 lapai.

Parengė Statybos skyriaus specialistas Romualdas Stasiulis