

**KLAUSIMAS:**

1. Prašome nurodyti kur turi būti uždėti logotipai išmatavimus. (vasariniai marškinėliai, vasarinės kepuraitės, žieminės striukės, vasarinės striukės).

**ATSAKYMAS:**

Perkančioji organizacija įvertinusi potencialaus tiekėjo užklausa pateikia atsakymą: Logotipais ženklinami gaminiai vasariniai marškinėliai, vasarinės kepuraitės, žieminės striukės, vasarinės striukės. Vasarinės kepurėlės ženklinamos kepurėlės priekinėje dalyje virš snapelio. Logotipo dydis 30 x 100 mm. Kituose gaminiuose vasarinės, žieminės striukės, vasariniai marškinėliai logotipais ženklinami dešinėje viršutinėje pusėje ties krūtine, numatomas logotipo dydis 30 x 100 mm.

**KLAUSIMAS:**

2. **Demisezoniai darbo batai.** Techninėje specifikacijoje nurodyta: „Atitinka EN ISO 20345:2011 standartą“, „Apsaugos klasė S3 SRC“. Norime pažymėti, kad rinkoje siūloma avalynė, atitinkanti atnaujintą standartą (EN ISO 20345:2022). Atitinkamai pagal naująjį standartą skiriasi apsaugos klasės ženklinimas. Ar avalynė, sertifikuota pagal naująjį standartą, bus laikoma atitinkančia reikalavimus

**ATSAKYMAS:**

Avalynė, sertifikuota pagal naująjį standartą, bus laikoma atitinkančia reikalavimus. Kilus klausimas dėl techninių charakteristikų, potencialus tiekėjas privalės pateikti argumentuotus įrodymus, kad siūlomų prekių techninės charakteristikos ir savybės yra tokios pat ar geresnės nei nurodyta perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimuose.

**KLAUSIMAS:**

3. **Demisezoniniai darbo batai.** Techninėje specifikacijoje nurodyta: „Atitinka EN ISO 20345:2011 standarto reikalavimus“, „Apsaugos klasė S3, SRC, A, FO, WRU“. Norime pažymėti, kad rinkoje siūloma avalynė, atitinkanti atnaujintą standartą (EN ISO 20345:2022). Atitinkamai pagal naująjį standartą skiriasi apsaugos klasės ženklinimas. Ar avalynė, sertifikuota pagal naująjį standartą, bus laikoma atitinkančia reikalavimus?

**ATSAKYMAS:**

Avalynė, sertifikuota pagal naująjį standartą, bus laikoma atitinkančia reikalavimus. Kilus klausimas dėl techninių charakteristikų, potencialus tiekėjas privalės pateikti argumentuotus įrodymus, kad siūlomų prekių techninės charakteristikos ir savybės yra tokios pat ar geresnės nei nurodyta perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimuose.

**KLAUSIMAS:**

4. **Guminiai batai.** Techninėje specifikacijoje nurodyta: „Atitinka EN ISO 20345:2011 standarto reikalavimus“, „Apsaugos klasė Apsaugos klasė SB, CI, A, FO, SRB“. Norime pažymėti, kad rinkoje siūloma avalynė, atitinkanti atnaujintą standartą (EN ISO 20345:2022). Atitinkamai pagal naująjį standartą skiriasi apsaugos klasės ženklinimas. Ar avalynė, sertifikuota pagal naująjį standartą, bus laikoma atitinkančia reikalavimus?

**ATSAKYMAS:**

Avalynė, sertifikuota pagal naująjį standartą, bus laikoma atitinkančia reikalavimus. Kilus klausimas dėl techninių charakteristikų, potencialus tiekėjas privalės pateikti argumentuotus įrodymus, kad siūlomų prekių techninės charakteristikos ir savybės yra tokios pat ar geresnės nei nurodyta perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimuose.

**KLAUSIMAS:**

5. **Guminiai batai.** Techninėje specifikacijoje nurodyta: „Atitinka EN ISO 20345:2011 standarto reikalavimus“, „Apsaugos klasė S5, CI, FO, SRC“. Norime pažymėti, kad rinkoje siūloma avalynė, atitinkanti atnaujintą standartą (EN ISO 20345:2022). Atitinkamai pagal naująjį standartą skiriasi apsaugos klasės ženklinimas. Ar avalynė, sertifikuota pagal naująjį standartą, bus laikoma atitinkančia reikalavimus?

**ATSAKYMAS:**

Avalynė, sertifikuota pagal naują standartą, bus laikoma atitinkančia reikalavimus. Kilus klausimas dėl techninių charakteristikų, potencialus tiekėjas privalės pateikti argumentuotus įrodymus, kad siūlomų prekių techninės charakteristikos ir savybės yra tokios pat ar geresnės nei nurodyta perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimuose.

**KLAUSIMAS:**

6. Taip pat, rinkos analinė rodo, kad iš poliuretano pagaminti apsauginiai guminiai batai rinkoje siūlomi su kompozitine/plastikine pirštų apsauga bei kevlariniu intarpu per padą. Pakoreguodami šiuos reikalavimus (4.3. ir 4.4.) sulauktumėte daugiau konkurencingų pasiūlymų.

**ATSAKYMAS:**

Perkančiosios organizacijos darbuotai atlikdami darbus susiduria su labai skirtingomis ir dažnai nenuspėjamomis sąlygomis, todėl dėl potencialiai didesnės apsaugos, atliekamų darbų specifikos, galimų susižeidimų ypač aštriais daiktais guminius batus perka ir su kompozitiniu intarpu bei plastikine nosele ir su metaliniu intarpu ir metaline nosele pirštų apsaugai.

**KLAUSIMAS:**

7. Techninės specifikacijos 10 punkte nurodyta, kad „Prekės (vasariniai marškinėliai, vasarinės kepuraitės, žieminės striukės, vasarinės striukės) turi būti paženklintos Perkančiosios organizacijos logotipu“. Reikalavimų rūbams lentelėje nurodyta tik kepurėlių ženklavimo vieta ir dydis. Prašome patikslinti marškinėlių, žieminėlių ir vasarinių striukių ženklavimo vietą ir logotipo dydį.

**ATSAKYMAS:**

Vasarinės kepurėlės ženklamos kepurėlės priekinėje dalyje virš snapelio. Logotipo dydis 30 x 100 mm. Kituose gaminiuose vasarinės, žieminės striukės, vasariniai marškinėliai logotipais ženkljami dešinėje viršutinėje pusėje ties krūtine, numatomas logotipo dydis 30 x 100 mm.

**KLAUSIMAS:**

8. Reikalavimų lentelės 3.3. punkte nurodoma, kad žieminės striukės turi būti „Tiesaus silueto, su prailginta nugaros dalimi dengianti sėdmenis iki 80 cm“. Ar galima siūlyti striukes nenurodant jų ilgio, nes vieno dydžio striukės ilgis yra vienodas ir skirtingo ūgio darbuotojams jos sieks skirtingą sėdmenų vietą?

**ATSAKYMAS:**

Standartinio ūgio darbuotojams striukė kurios nugaros ilgis siekia 80 cm dengia sėdmenis, todėl prašome pateikiant pasiūlymą nurodyti siūlomoms striukėms ilgį nugaros dalyje.

**KLAUSIMAS:**

9. Reikalavimų lentelės 3.9. punkte nurodoma, kad žieminės striukės „Pralaidumas orui: ne mažiau kaip 8000 mm g/m<sup>2</sup> per 24 val.“. Gal būtų galima siūlyti striukes su panašiu oro pralaidumu (pvz. 3000-4000 mm g/m<sup>2</sup> per 24 val), kokio reikalaujama vasarinėms striukėms? Žieminės striukės yra storesnės dėl pašildinimo, todėl rinkoje dominuoja striukės su tokio dydžio oro pralaidumo parametru.

**ATSAKYMAS:**

Perkančioji organizacija siekia įsigyti patogius ir maksimaliai kokybiškus darbo drabužius. Dėl darbų specifikos rūbai privalo turėti kuo geresnes kvėpavimo (oro pralaidumo) savybes ypač šaltuoju metu periodu. Siūlant prekes prašome vadovautis reikalavimais nurodytais darbo rūbų techninės specifikacijos reikalavimų lentelėse.

**KLAUSIMAS:**

10. 3, 4, 5 pozicijose reikalaujama, kad būtų pateikti ir moteriški rūbų modeliai, tačiau perkamų prekių kiekiuose jie nėra išskiriami atskiromis eilutėmis. To reikėtų, nes moteriškų drabužių kainos gali skirtis ir nežinant jų kiekio, įvertinti gaminio kainos neįmanoma. Prašome pakoreguoti preliminarių kiekių lentelę įvedant papildomas eilutes moteriškų drabužių kiekiams.

**ATSAKYMAS:**

Perkančioji organizacija negali nurodyti tikslaus moteriškų darbo rūbų kiekio 3, 4, 5 perkamų prekių pozicijoms, dėl pastovios darbuotojų kaitos. Tiekėjų prašome įsivertinti, kad maždaug 50 proc. visų perkamų rūbų sudarys moteriški darbo rūbai.

**KLAUSIMAS:**

11. 5.8. punkte yra reikalavimas - „Sustiprinti keliai su kišenėmis antkeliams (CORDURA arba lygiavertė medžiaga)“. Ar šis reikalavimas yra būtinas ir moteriškoms kelnėms? Gal moteriškoms kelnėms jis yra neaktualus?

**ATSAKYMAS:**

Nurodytas reikalavimas aktualus ir moteriškoms kelnėms.

**KLAUSIMAS:**

12. 3, 4, 5 pozicijose reikalaujama, kad drabužiai atitiktų EN ISO 13688 standartą. Šis tarptautinis standartas yra skirtas naudoti tik kartu su kitais standartais, kuriuose pateikti konkrečių apsauginių eksploatacinių savybių reikalavimai, o ne naudoti atskirai. Ar galima šioms pozicijoms siūlyti drabužius, neturinčius EN ISO 13688 standarto?

**ATSAKYMAS:**

Perkančioji organizacija numačiusi, kad darbo rūbai privalo atitikti EN ISO 13688 standarto reikalavimus. Šis standartas yra bendrųjų reikalavimų standartas, kuris apibrėžia ergonomiką, dydžių žymėjimą, naudojamas medžiagas, nekenksmingumą sveikatai, atsparumą dilimui, plyšimui, susitraukimui skalbiant, spalvos pastovumą skalbiant, trinant, veikiant prakaitui ar šviesai, žymėjimą, etikečių informaciją, priežiūros instrukcijas. Šio standarto laikymasis yra privalomas visiems kitiems specifiniams apsauginių drabužių standartams. Todėl perkančioji organizacija atmes tiekėjų pasiūlymus jeigu siūlomos 3, 4, 5 pozicijose prekės neatitiktis EN ISO 13688 standarto reikalavimų.

**KLAUSIMAS:**

13. Dvi paskutinės pozicijos yra pirštinės, kurios nepriklauso darbo drabužių kategorijai. Gal būtų tinkamiau šias pozicijas perkelti į „3 P.O.D. Apsaugos priemonės“ dalį?

**ATSAKYMAS:**

Pirštinės nepriklauso darbo drabužių kategorijai, bet jos privalo būti parenkamos ir perkamos kartu su drabužiais, atsižvelgiant į bendrą rizikos profilį todėl perkančioji organizacija yra numačiusi pirštines pirkti vienoje dalyje kaip ir darbo rūbus.

**KLAUSIMAS:**

14. Reikalavimų lentelėje 1. Demisezoniniai darbo batai nėra nurodyta kokia turėtų būti bato viršaus medžiaga. Prašau patikslinkite šį reikalavimą.

**ATSAKYMAS:**

Patiksliname 2 P.O.D. demisezoniniai darbo batai techninės specifikacijos 1.1. punktą: Batų išorė nabuko oda turinti atšvaitinių detalių.

**KLAUSIMAS:**

15. 1 ir 2 pozicijų reikalavimuose nėra nurodytas batų aukštis – tai turėtų būti pusbačiai ar batai su auliukais. Prašau patikslinkite kokio aukščio turėtų būti batai?

**ATSAKYMAS:**

Perkančioji organizacija patikslina, kad 2 P.O.D. 1, 2 pozicijos prekės, demisezoniniai batai, turi būti su auliukais.

**KLAUSIMAS:**

16. 1.8.punkte yra nurodomas reikalavimas, kad būtų „Įmontuota speciali TPU arba lygiavertė kulno apsauga“. Prašau patikslinkite ką konkrečiai turima omenyje, nes šį reikalavimą pirkėjai traktuoja skirtingai.

**ATSAKYMAS:**

TPU kulno apsauga yra struktūrinis batų elementas. Apsauginė detalė pagaminta iš termoplastinio poliuretino kurios paskirtis – sustiprinti batų konstrukciją ir apsaugoti vartotojo pėdą nuo mechaninio poveikio, sukimo, smūgių.

**KLAUSIMAS:**

17. 3 ir 4 pozicijose yra aprašomi dveji guminiai batai su išimamomis termoizoliacinėmis kojineis, tik pagaminti iš skirtingų medžiagų ir skirtingų medžiagų pirštų ir pado apsaugomis. Patikrinus šiuo metu rinkoje esančius guminius batus, neradome modelių su jūsų aprašytomis specifikacijomis. Gal būtų galima praplėsti guminių batų aprašymus su galimybe leisti siūlyti batus iš EVA ar TRC gumos su metalinėmis apsaugomis ir poliuretano batus su plastiko/kevlaro apsaugomis?

Taip pat norėtumėme patikslinti ar tikrai bus reikalinga tokia plati 37-48 dydžių skalė? Gal būtų galima ją susiaurinti iki 40-48?

**ATSAKYMAS:**

Perkančioji organizacija perka prekes maksimaliai atsižvelgusi į savo darbo specifiką ir rekomendacijas iš kontroliuojančių institucijų darbų saugos klausimais. Todėl techninės specifikacijos reikalavimai guminiams batams nebus keičiami. Dydžių skalė 37-48 reikalinga labai dėl mišraus kolektyvo kuris atlieka panašius darbus.

**KLAUSIMAS:**

18. Reikalavimų lentelėje 2. Apsauginiai akiniai 2.1.p. reikalaujama, kad akiniai būtų „Panoraminiai, modernūs apsauginiai akiniai sportinio tipo“. Paprastai panoraminiai akiniai nebūna sportinio tipo. Ar esate tikri, kad rinkoje yra tokio tipo akiniai?

**ATSAKYMAS:**

Esame įsitikinę, kad rinkoje tokių akinių yra. Rengiant specifikaciją radome nemažai akinių gamintojų ir pardavėjų siūlančių tokius akinius. Paprastai šie apsauginiai akiniai būna sportinio tipo be rėmelio.

**KLAUSIMAS:**

19. 2. Reikalavimų lentelėje 5. Šalmas su dirželiu 5.2. p. rašote „Ne mažiau 6 taškų tekstilinis dirželis“ ir 5.3.p. rašote „Ne mažiau keturių taškų smakro dirželis“. Prašome patikslinti kokį dirželį turite omenyje 5.2. punkte?

**ATSAKYMAS:**

5.2 Punkto reikalavimas apima dirželį kuris tvirtinasi šalmo vidinėje dalyje (dar vadinamu įdėklų).