

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA\***

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>PAVADINIMAS</b>                             | <b>TECHNINIAI DUOMENYS</b>   | <b>Orientacini s kiekis vnt./ orientacinis poreikis 2 metams</b> | <b>Kaina vnt/Eur be PVM</b> | <b>Suma Eur be PVM</b> |
|-----------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------|
| 1.              | Laparoskopinių žnyplių darbinė dalis           | Darbinis ilgis 32±1 mm.  | 2  |                             |                        |
| 2.              | Laparoskopinių žnyplių darbinė dalis           | Remontinis keitimas.   | 2  |                             |                        |
| 3.              | Laparoskopinių žirklių darbinė dalis           | Darbinis ilgis 32±1 mm.  | 2  |                             |                        |
| 4.              | Laparoskopinių žnyplių rankena                 | Su monopoline jungtimi.  | 2  |                             |                        |
| 5.              | Laparoskopinių žnyplių vamzdelis               | Darbinis ilgis 32±1 mm.  | 2  |                             |                        |
| 6.              | Laparoskopinių žnyplių vamzdelis               | 1. Darbinis ilgis 32±1 mm.<br>2. Remontinis keitimas.  | 2  |                             |                        |
| 7.              | Laparoskopinių žnyplių rankena                 | 1. Su monopoline jungtimi.<br>2. Remontinis keitimas.  | 2  |                             |                        |
| 8.              | Bipolinių laparoskopinių žnyplių darbinė dalis | Darbinis ilgis 32±1 mm.  | 3  |                             |                        |
| 9.              | Bipolinių laparoskopinių žnyplių vamzdelis     | Darbinis ilgis 32±1 mm.  | 3  |                             |                        |
| 10.             | Bipolinių laparoskopinių žnyplių rankena       | Su bipoline jungtimi.  | 2  |                             |                        |
| 11.             | Bipolinių laparoskopinių žnyplių rankena       | 1. Su bipoline jungtimi.<br>2. Remontinis keitimas.  | 2  |                             |                        |
| 12.             | Adatkočio darbinė dalis                        | Su adatos pastatymo funkcija.  | 2  |                             |                        |
| 13.             | Adatkočio darbinė dalis                        | 1. Su adatos pastatymo funkcija.<br>2. Remontinis keitimas.  | 2  |                             |                        |
| 14.             | Adatkočio vamzdelis                            | Darbinis ilgis 32±1 mm.  | 2  |                             |                        |
| 15.             | Adatkočio vamzdelis                            | 1. Darbinis ilgis 32±1 mm.<br>2. Remontinis keitimas.  | 2  |                             |                        |
| 16.             | Adatkočio rankena                              | Aksialinė.   | 2  |                             |                        |
| 17.             | Kameros galvutės laidas                        | Tinkamas kameros galvutei LogicHD  | 1  |                             |                        |
| 18.             | Kameros galvutės lęšis                         | 1. Tinkamas kameros galvutei LogicHD.<br>2. Remontinis keitimas.   | 1  |                             |                        |
| 19.             | Kabliukas                                      | 1. Laparoskopinis.<br>2. 5±0,1 mm  | 2  |                             |                        |
| 20.             | Trokarų vamzdelis                              | 1. Diametras 5,5±0,1 mm.<br>2. Su automatiniu magnetiniu-rutuliniu vožtuvu.<br>3. Darbinis ilgis 100±2 mm. | 2  |                             |                        |
| 21.             | Trokarų vamzdelis                              | 1. Diametras 10 mm.<br>2. Su automatiniu magnetiniu-rutuliniu vožtuvu.<br>3. Darbinis ilgi 100±2 mm.       | 2  |                             |                        |
| 22.             | Trokarų smeigas                                | Tinkamas 5,5±0,1 mm trokarui   | 1  |                             |                        |
| 23.             | Trokarų smeigas                                | Tinkamas 10 mm trokarui  | 1  |                             |                        |
| 24.             | Trokarų rutulinis vožtuvas                     | Tinkamas 5,5±0,1 mm trokarui   | 2  |                             |                        |
| 25.             | Trokarų rutulinis vožtuvas                     | Tinkamas 10 mm trokarui  | 2  |                             |                        |
| 26.             | Trokarų tarpinė                                | 1. Tinkama 5,5±0,1 mm trokarui.<br>2. 10 vnt. pakuotė.   | 1  |                             |                        |
| 27.             | Trokarų tarpinė                                | 1. Tinkama 10 mm trokarui<br>2. 10 vnt. pakuotė.   | 1  |                             |                        |
| 28.             | Trokarų gaubtelis                              | 1. Tinkama 5,5±0,1 mm trokarui.<br>2. 10 vnt. pakuotė.   | 5  |                             |                        |
| 29.             | Trokarų gaubtelis                              | 1. Tinkama 10 mm trokarui.<br>2. 10 vnt. pakuotė.  | 5  |                             |                        |
| 30.             | Trokarų kranelis                               | Skirtas insufliacijos kanalui uždaryti   | 2  |                             |                        |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>PAVADINIMAS</b>               | <b>TECHNINIAI DUOMENYS</b>   | <b>Orientacini s kiekis vnt./ orientacinis poreikis 2 metams</b> | <b>Kaina vnt/Eur be PVM</b> | <b>Suma Eur be PVM</b> |
|-----------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------|
| 31.             | Trokaro vožtuvo laikiklis        | 10 mm trokarui   | 2  |                             |                        |
| 32.             | Trokaro vožtuvo laikiklis        | 10 mm trokarui   | 2  |                             |                        |
| 33.             | Reduktorius                      | Uždedamas ant trokaro  | 5  |                             |                        |
| 34.             | Reduktorius                      | Vamzdelio tipo   | 2  |                             |                        |
| 35.             | Automatinis trokaro smeigo dalis | Išorinė  | 1  |                             |                        |
| 36.             | Automatinis trokaro smeigo dalis | Vidinė   | 1  |                             |                        |
| 37.             | Teleskopas                       | 1. Diametras 10±1 mm.<br>2. Laparoskopinis.<br>3. Remontinis keitimas.   | 3  |                             |                        |
| 38.             | Šviesolaidis                     | 1. Tuti tikti lignoninėje naudojamam šviesos šaltiniui ir laparoskopui.<br>2. Diam. - 5,0±0,1 mm.; Ilgis - 3,0±0,1 m.<br>3. Remontinis keitimas.   | 2  |                             |                        |
| 39.             | Veres adata                      | 140±20 cm ilgio.   | 2  |                             |                        |
| 40.             | Siurbimo vamzdelis               | Su koaguliavimo funkcija.  | 1  |                             |                        |
| 41.             | Tarpinė                          | Siurbimo vamzdeliui  | 4  |                             |                        |
| 42.             | Siurbimo rankena                 | Su 2 mygtukais   | 1  |                             |                        |
| 43.             | Dangtelis                        | Tinkantis siurbimo rankenai  | 1  |                             |                        |
| 44.             | Tarpinė                          | Siurbimo rankenos dangtelio  | 4  |                             |                        |
| 45.             | Gaubtelis                        | Plastikinis  | 4  |                             |                        |
| 46.             | Filtras                          | 1. Sterilus.<br>2. 10 vnt. pakuotė.<br>3. Insufliatoriui   | 5  |                             |                        |
| 47.             | Filtras                          | 1. Pompai  | 250  |                             |                        |
| 48.             | Alkūnės indams                   | Plastikinės  | 14   |                             |                        |
| 49.             | Indas                            | 2L, polikarbonatinis, užsukamu dangčiu   | 4  |                             |                        |
| 50.             | Indas                            | 2L, polisulfoninis, užsukamu dangčiu   | 3  |                             |                        |
| 51.             | Indas                            | 4L, polisulfoninis   | 3  |                             |                        |
| 52.             | Indas                            | 1L, užsukamas  | 4  |                             |                        |
| 53.             | Žiedas                           | 2 ltr. indo laikikliui   | 3  |                             |                        |
| 54.             | Filtras                          | Dūmų ištraukimui   | 10   |                             |                        |
| 55.             | Žarnelių rinkinys insufliatoriui | 1. Ilgis 2,5±0,1 m.<br>2. Diametras 5±0,1 mm.<br>3. Su dujų pašiltinimu  | 2  |                             |                        |
| 56.             | Žarnelių rinkinys laparoskopui   | 1. Su dviem adatom.<br>2. Daugkartinis.<br>3. Skirtos lignoninėje naudojamam histeroskopiniam skysčio padavimo įrenginiui R. Wolf Laparo Pump 2216 | 5  |                             |                        |
| 57.             | Žarnelė                          | 1. Tinkanti siurbimo rankenai.<br>2. Irigacijos.   | 2  |                             |                        |
| 58.             | Žarnelė                          | 1. Tinkanti siurbimo rankenai.<br>2. Siurbimui.  | 2  |                             |                        |
| 59.             | Sterilizavimo krepšelis          | 1. Laparoskopu teleskopui  | 1  |                             |                        |
| 60.             | Neutralaus elektrodo laidas      | 1. Turi tikti lignoninėje naudojamam generatoriui.<br>2. Daugkartinio naudojimo.   | 2  |                             |                        |
| 61.             | Neutralus elektrodas             | 1. Vienkartinis.<br>2. 50 vnt. pakuotė<br>3. Padalintas.   | 10   |                             |                        |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>PAVADINIMAS</b>                                | <b>TECHNINIAI DUOMENYS</b>   | <b>Orientacini s kiekis vnt./ orientacinis poreikis 2 metams</b> | <b>Kaina vnt/Eur be PVM</b> | <b>Suma Eur be PVM</b> |
|-----------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------|
| 62.             | Monopolinis laidas laparoskopiniams instrumentams | 4,0±1,0 m. ilgio.  | 5  |                             |                        |
| 63.             | Bipolinis laidas laparoskopiniams instrumentams   | 1. 4,0±1,0 m. ilgio.<br>2. Tinkantis ligoninėje naudojamam generatoriui ir laparoskopui.   | 5  |                             |                        |
| 64.             | Skystis nuo optikos rasojimo                      | 1. Sterilus.<br>2. 10 vnt. pakuotė   | 20   |                             |                        |
| 65.             | Sterilizavimo konteineris                         | 1. Ilgis 600±200 mm.<br>2. Su dangčiu.   | 1  |                             |                        |
| 66.             | Laidas rezektoskopui                              | 1. 4,0±1,0 m. ilgio.<br>2. Tinkantis ligoninėje naudojamam generatoriui ir rezektoskopui   | 2  |                             |                        |
| 67.             | Rezektoskopo sandarinimo tarpinė                  | 2 vnt. komplektas  | 2  |                             |                        |
| 68.             | Teleskopas  | 1. Diametras 4,0±0,5 mm.<br>2. Remontinis keitimas.  | 2  |                             |                        |
| 69.             | Išorinis vamzdelis                                | Remontinis keitimas.   | 2  |                             |                        |
| 70.             | Vidinis vamzdelis                                 | 19±1Fr.  | 2  |                             |                        |
| 71.             | Darbinis elementas                                | Remontinis keitimas.   | 2  |                             |                        |
| 72.             | Sterilizavimo krepšelis                           | Rezektoskopo teleskopui  | 2  |                             |                        |
| 73.             | Teleskopo sterilizavimo krepšelio lingės          | Fiksuojamos.   | 20   |                             |                        |
| 74.             | Elektrodas kilputė                                | Daugkartinė.   | 15   |                             |                        |
| 75.             | Koaguliacinis elektrodas                          | Daugkartins.   | 1  |                             |                        |
| 76.             | Elektrodas kabliukas                              | Daugkartins.   | 1  |                             |                        |
| 77.             | Šviesolaidis                                      | 1. Turi tikti ligoninėje naudojamam hysteroskopui.<br>2. Diametras: - 2,5±0,1 mm.; Ilgis - 2,3±0,1 m.<br>1. Remontinis keitimas. | 2  |                             |                        |
| 78.             | Krepšelis   | Neopreninis, custo flash 5xx   | 4  |                             |                        |
| 79.             | Dirželis  | Kaklo  | 4  |                             |                        |
| 80.             | Kandiklis   | Tinkantis Custo spiro Mobile (500 vnt.)  | 6  |                             |                        |
| 81.             | filtras   | Antivirusinis-bakterinis, vienkartinis   | 4600   |                             |                        |
| 82.             | Paciento elektrodai                               | Padalinytas (50 vnt.)  | 56   |                             |                        |
| 83.             | Žnyplės   | Biopsinės, vienkartinės  | 20   |                             |                        |
| 84.             | Žnyplės   | Biopsinės, su spygliu, vienkart.   | 40   |                             |                        |
| 85.             | Kilpa   | Polipektominė, vienkart.<br>230±30cm, 2.5±1.0 mm   | 60   |                             |                        |
| 86.             | Adata   | Injekcinė, vienkartinė   | 20   |                             |                        |
| 87.             | Adata   | Injekcinė, vienkartinė   | 20   |                             |                        |
| 88.             | Vožtuvas  | Guminis (10 vnt.)  | 26   |                             |                        |
| 89.             | Lempa   | Tinkanti vaizdo procesoriui EPK-3000   | 4  |                             |                        |
| 90.             | Laidas  | Monopolinis 3.0±1.0 m  | 4  |                             |                        |
| 91.             | Laidas  | Bipolinis 3.0±1.0 m  | 2  |                             |                        |
| 92.             | Laidas  | Monopolinis 3.0±1.0 m  | 2  |                             |                        |
| 93.             | Laidas  | Elektrodui, 3±1.0 m  | 2  |                             |                        |
| 94.             | Klipas  | Hemo, vienkart.  | 30   |                             |                        |
| 95.             | Kilpa   | Polipams, šaltos, vienkart.  | 20   |                             |                        |
| 96.             | Žnyplės   | Griebiančios. ALIGATOR,  | 20   |                             |                        |

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>PAVADINIMAS</b> | <b>TECHNINIAI DUOMENYS</b>          | <b>Orientacini s kiekis vnt./ orientacinis poreikis 2 metams</b> | <b>Kaina vnt/Eur be PVM</b> | <b>Suma Eur be PVM</b> |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
|                 |                    | vienkart.                           |  |                             |                        |
| 97.             | Žnyplės            | Griebiančios. RAT-ALIGAT, vienkart. | 20   |                             |                        |

*\* VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė eksploatuoja Pentax Pentax – EPK-3000 serijos endoskopinė video sistema ir Richard Wolf – LogicHD serijos laparoskopinė sistema.*

*Tiekėjai gali siūlyti šių gamintojų arba lygiavėčius produktus, tinkančius šiai įrangai.*

*Tiekėjai gali siūlyti analogišką įrangą – endoskopinę ir laparoskopinę sistemą panaudai, su atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų šios įrangos eksploatacijai, sąrašu su numatomais kiekiais/kainomis 24 mėnesių laikotapiui.*