

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,  
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2024-12-09 Nr. ....  
] ..... Nr. ....

CVP IS priemonėmis

**DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. YČO G. 2, KAUNO M. SAV., REKONSTRAVIMO DARBŲ  
SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis mokslo paskirties pastato M. Yčo g. 2, Kauno m. sav., rekonstravimo darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų 10.2 punktu, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** Projekto SP dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje punktas 8.4 nurodytas betonas latakų pagrindų montavimui, tačiau polimerbetonio latakų kiekis nenurodytas. Prašau papildyti žiniaraščius latakais, nurodant kiekius.

**Atsakymas.** Pačių latakų kiekiai ir sprendiniai yra pateikti projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje (VN).

**2. Klausimas.** Projekto SA dalyje nėra nurodyta L 6 lubų techninių specifikacijų. Koks audinys? Kokia vata? Kokios GK plokštės? Prašau pateikti technines specifikacijas.

**Atsakymas.** 12,5 mm storio perforuotos gipskartonio plokštės, atitinkančios EN 14190 normą, viena pusė gamykliškai padengta juodu akustiniu audiniu. Kraštų tipas: 4SK. Degumo klasė: A2-s1, d0. Svoris: ~10 kg/m<sup>2</sup>. Perforacija: ~8/15/20 mm diametro apskritimai, kiaurymių dalis (plokštėje) turi būti apie 10%. Plokštės matmenys: ~1200x1900 mm. Lubos įrengiamos ir apdailinamos vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, statybos taisyklėmis. Dekoratyviosios lubos tvirtinamos prie pakabinamos metalinės konstrukcijos, sumontuotos tik iš tvirtų ne mažesnio kaip 0,6 mm storio skardos profilių, kabamųjų detalių, arba tiesiogiai tvirtinamų pakabų. Plokštės tvirtinamos savisriegiais sraigtais SN 3,5 x 30 ant metalinės konstrukcijos pagrindinių ir laikančiųjų profilių. Mineralinė vata pagal DIN EN 13162 ne mažesnio kaip 20 mm storio, klojama ant laikančiųjų profilių. Deklaruojamas šilumos laidumas:  $\lambda_D \leq 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ . Degumas - nedegi (A1). Ilgalaikis vandens įmirkis:  $\leq 3.0 \text{ kg/m}^2$ . Trumpalaikis vandens įmirkis:  $\leq 1.0 \text{ kg/m}^2$ . Pridedame pakoreguotą projekto SA dalį (3. (22-23)-TDP-SA\_B laida). Papildytos lubų techninės specifikacijos TS-18 (81 lapas).

**3. Klausimas.** Konkurso sąlygų 1.6.6.3. punkte numatyta kad Darbų vadovo patirčiai įrodyti privaloma pateikti pranešimą valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos

ministerijos apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą (toliau – Pranešimas).

Prašome informuoti ar bus priimami kaip tinkami įrodymai Pranešimą papildantys trečiųjų šalių – pvz. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pasirašyti dokumentai, jei Pranešime nurodyta nepilna informacija, t. y. Pranešime netiksliai nurodytas objekto adresas, ar nuorašo metaduomenyse neįrašyta pranešimo data ar numeris?

**Atsakymas.** Pranešimą papildantys trečiųjų šalių – pvz. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pasirašyti dokumentai yra priimtini, tačiau Perkančioji organizacija vertina pateiktų dokumentų visumą. Jei pateiktų dokumentų visumoje randama reikalavimus atitinkanti informacija, duomenis galima susieti, tokie dokumentai bus vertinami kaip tinkami įrodymai.

**4. Klausimas.** Prašome atsiųsti visus aktualius žiniaraščius vienu pranešimu, kad tiekėjai nesupainiotų kuriuos žiniaraščius reikia užpildyti.

**Atsakymas.** Aktualūs žiniaraščiai viename faile bus pateikti tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas atidedamas **iki 2024 m. gruodžio 18 d. 11.00 val.** Skelbimas, susijęs su skelbime apie pirkimą nurodytų datų pataisa, bus paskelbtas CVP IS.

Pasiūlymų galiojimo data nekeičiama.

PRIDEDAMA:

Projekto SA dalis 3. (22-23)-TDP-SA\_C laida.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. YČO G. 2, KAUNO M. SAV., REKONSTRAVIMO DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-12-10 Nr. 32-2-465
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Daiva Čeponienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-12-10 08:20
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-12-10 08:21
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20241203.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-10)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-12-10 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-