



LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

STEBĖJIMO IR APSAUGOS SISTEMOS ĮRANGA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPI), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Tiekėjo** (arba jeigu **Tiekėjas** Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

1.2. Pirkimo procedūrose lygiomis teisėmis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė. Pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei **Tiekėjas** veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, asmenys, sudarę Sutartį, pateikia bendrą pasiūlymą, kurį pasirašo visų jų įgaliotas asmuo arba visi jungtinės veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi už pasiūlymą ir Sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti numatyta, kad jungtinės veiklos šalys solidariai atsako Perkančiajai organizacijai už netinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą ir / arba nevykdymą. Jungtinės veiklos sutarties šalys privalo paskirti vieną asmenį (partnerį) atsakingu, t. y. turinčiu teisę prisiimti įsipareigojimus **Tiekėjo** vardu. Be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo jungtinės veiklos sutartis negali būti keičiama, jungtinės veiklos sutarties šalys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir kitos sąlygos negali būti keičiamos. **Tiekėjo** pasiūlymas nebus laikomas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinės sutarties šalių (dalyvių) solidari atsakomybė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rėmimasis išimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios atsakomybės jungtinės veiklos sutartyje, nėra pakankamas pagrindas laikyti, kad **Tiekėjo** pateikta jungtinės veiklos sutartis atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir **Tiekėjo** bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie **Tiekėjai**, kurie yra registruoti CVP IS, adresu <https://viesiejipirkimai.lt/>.

1.5. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – perkančioji organizacija) atlieka pirkimą ir numato įsigyti **stebėjimo ir apsaugos sistemos įrangą su montavimu** (toliau – prekės).

1.6. Pirkimas neskaidomas į pirkimo dalis:

Prekės pavadinimas	Prekių kiekis	Techninė specifikacija	Pasiūlymas
Apsaugos sistemos valdymo įrenginys	1 vnt.	1 priedas	2 priedas
Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra (LCD)	3 vnt.		
Kontaktinė dėžutė	4 vnt.		
Paviršinio tvirtinimo magnetinis kontaktas	4 vnt.		
Dvigubos technologijos (PIR+MB) judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija	2 vnt.		
Pavojaus mygtukas	2 vnt.		
Lauko sirena su blykste	1 vnt.		
Vidinė sirena su blykste	1 vnt.		
Akumulatorius	1 vnt.		
Vaizdo stebėjimo kamera	6 vnt.		
Kietasis diskas	3 vnt.		
Vaizdo įrašymo įrenginys	3 vnt.		

Pirkimui skirtos lėšos – 6 831,00 Eur su PVM, teikiant pasiūlymą ir viršijus jas, pasiūlymas bus atmestas.

II SKYRIUS PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atliekamas laikantis sąžiningumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

2.2. Perkančiosios organizacijos **Tiekėjo** neatmesti pasiūlymai vertinami pagal **bendrą prekių mato vienetų sumą Eur su PVM** (bendrą mažiausiai pasiūlyta vienetų sumą). Prekės vieneto įkainis ir bendra prekių vienetų suma EUR su PVM privalo būti pateikti du skaičiai po kableliu šimtųjų tikslumu. Į prekių įkainių sumą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos išlaidos (prekės transportavimas – pristatymas **Pirkėjui** nurodytu adresu ir kitos išlaidos susijusios su sutarties įvykdymu). **Tiekėjas** negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. **Tiekėjui** pateikus alternatyvius pasiūlymus, jie bus atmesti.

2.3. **Tiekėjas** gali pateikti tik vieną pasiūlymą, pateikus daugiau kaip vieną pasiūlymą, **Tiekėjo** pateikti pasiūlymai bus atmesti.

2.4. **Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su pirkimo dokumentų sąlygomis ir nustatytais jų reikalavimais, įskaitant pateiktą pirkimo sutarties projektą, bei atsisako taikyti kitas, pirkimo sąlygose nenumatytas, sąlygas. Tiekėjas privalo atidžiai perskaityti visas pirkimo sąlygas – reikalavimus, formas, Supaprastintos prekių pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir jų laikytis. Pirkimo dokumentai ir laimėjusio Tiekėjo pateiktas pasiūlymas bus neatskiriama viešojo pirkimo sutarties dalimi.**

2.5. Pasiūlymus prašome siųsti CVP IS priemonėmis **iki CVP IS priemonėse nurodytos datos**. Vėliau gauti pasiūlymai nebus nagrinėjami. Teikiami pasiūlymai turi būti parengti lietuvių kalba, pagal **pirkimo dokumentų 2 priedo** pateiktą pavyzdį. **Tiekėjai** ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose.

2.6. Konkurso nugalėtojui bus siūloma sudaryti Supaprastintą prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (pirkimo dokumentų **4 priedas**).

2.7. **Į Tiekėjų pateiktus klausimus perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsakymai pateikiami nebus.**

2.8. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems **Tiekėjams**.

2.9. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą **Tiekėjai** iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, **Tiekėjas** CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, **Tiekėjas** turi jį pateikti iš naujo.

2.10. **Tiekėjas** teikdamas pasiūlymą kartu pateikia siūlomos prekės techninę specifikaciją lietuvių kalba (prekės aprašą). Techninių specifikacijų pateikimas, nurodant tik nuorodas į elektroninius puslapius – netinkamas.

2.11. Perkančioji organizacija **Tiekėjų** pasiūlymus vertins Vadovaujantis viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu IS-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ **skelbiamos apklausos 24.3.12.12 punktu** *< kai perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausių pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų, ji gali nuspręsti šio Aprašo 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta šio Aprašo 24.3.14 punkte, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai. Informacija, kad bus taikomas šiame punkte nurodytas pasiūlymų vertinimo modelis, nurodoma pirkimo dokumentuose. Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu pirkimo dokumentuose numatyta derybų galimybė.>*

III SKYRIUS PASIŪLYMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir **Tiekėjo** susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę **Tiekėjai**).

3.2. Perkančioji organizacija nenustato **Tiekėjo** pašalinimo pagrindų reikalavimų kvalifikacijai bei nereikalauja, kad **Tiekėjas** laikytųsi Kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų.

3.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, pirkimo organizatorius paprašo **Tiekėjo** CVP IS susirašinėjimo priemonėmis per pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar **Tiekėjas**, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar **Tiekėjo** pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsniu.

IV SKYRIUS PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkančioji organizacija sudaryti Supaprastintą prekių pirkimo–pardavimo sutartį pasiūlys tam dalyviui, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Sutartis bus pasirašoma su pripažintu konkurso nugalėtoju ir įsigalios ją pasirašius abejoms šalims.

4.3. **Supaprastintoje prekių pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytos esminės sąlygos nebus keičiamos. (4 priedas)**

4.4. Jeigu **Tiekėjas**, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį šiame įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis arba **Tiekėjų** grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį. Tokiu atveju arba jeigu **Tiekėjas** iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį **Tiekėjui**, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po **Tiekėjo**, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

V SKYRIUS ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, sutarties galiojimo laikotarpiu laikysis šių žaliojo pirkimo principų:

5.1.1. pirkimo procedūros ir jų dokumentacija bus rengiama ir siunčiama dalyviams dėl pasiūlymų pateikimo tik elektroninėmis priemonėmis;

5.1.2. sutartis tarp perkančiosios organizacijos ir laimėjusio dalyvio bus pasirašoma elektroniniu parašu;

5.1.3. sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su sutarties vykdymu, bus teikiami tik elektroninėmis priemonėmis.

5.1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 įsakymo 4.4.4. papunkčiu <pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:>

4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

VI SKYRIUS PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

6.1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, jei:

6.1.1. **Tiekėjo:**

6.1.1.1. siūlomas pirkimo objektas neatitinka pirkimo dokumentuose ir jo prieduose nustatytų reikalavimų;

6.1.1.2. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

6.1.1.3. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

6.1.1.4. pasiūlymas atmetamas ir jeigu apie nustatytą reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

6.1.1.5. subtiekejo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų gamintojas) ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nebūtų iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos, Pietų Osetijos teritorijos ir Kinijos Liaudies Respublikos.

6.1.1.6. pasiūlymo formoje pateikiamos ne visos perkamos prekės. Pasiūlyme privalo būti pateikti įkainiai ir kainos visoms pozicijoms, jeigu įkainis / kaina nurodoma 0,00 Eur su PVM, tai laikoma, kad pozicija nepateikta.

6.1.1.7. viršija Perkančiosios organizacijos suplanuotas pirkimui skirtas lėšas Eur su PVM.

6.1.1.8. pateikta techninė specifikacija (techninis aprašas) neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos.

6.1.1.9. pateiktame pasiūlyme bent viena iš prekių yra 6.1.1.5. papunktyje nurodytų valstybių.

6.1.1.10. viršytas bent vienas iš Perkančiosios organizacijos maksimalius 1 vnt. įkainis Eur su PVM.

6.2. **Tiekėjas:**

6.2.1. pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

6.2.2. pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitiktą pirkimo dokumentų reikalavimams, arba šių dokumentų ar duomenų trūksta ir perkančiajai organizacijai paprašius, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principų šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą;

6.2.3. per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

6.2.4. yra nepatikimų tiekėjų sąrašė

VII. REIKALAVIMAI NACIONALINIAM SAUGUMUI

7.1. Pirkimas atliekamas laikantis nacionalinio saugumo. Pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, pripažinto laimėtoju **Tiekėjo bus** prašoma pateikti užpildytą dokumentą, nurodytą pirkimo dokumentuose 3 priede.

7.2. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, jam taiko VPI 47 str. 8 punkto nustatytus reikalavimus.

7.3. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, jam taiko VPI 17 str. 5 punkto nustatytus reikalavimus.

7.4. **Teikėjas** pateikia užpildyta formą ir joje nurodytus dokumentus (išrašus) kartu su pasiūlymu.

**ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Aviacijos bazės saugumui užtikrinti.

2. Privalomieji reikalavimai:

Eil. Nr.	ĮRANGA, MEDŽIAGOS	PAGRINDINIAI PARAMETRAI
1.	Apsaugos sistemos valdymo įrenginys	<p><i>Gamintojo „Inner Range“ įrenginys „INTG-996001EUPS“ arba lygiavertis, ne prastesnių parametru ir palaikomų funkcijų kaip:</i></p> <p>Apsaugos sistemos valdymo įrenginį (toliau – valdymo įrenginys) turi sudaryti valdymo įrenginio plokštė, sumontuota metaliniame korpuse su korpuso pažeidimo (atidarymo ir nuėmimo (nuplėšimo) nuo sienos) kontaktais, transformatoriumi ir „A“ tipo (EN-50131-1) maitinimo šaltiniu.</p> <p>Maitinimo šaltinio išėjimo įtampa 13,75 VDC ±5%, apkrovos geba ne mažiau 3A, turi turėti elektroninius saviatsistatančius saugiklius, apsaugas nuo akumulatoriaus gilaus iškrovimo ir akumulatoriaus gnybtų poliškumo sukeitimo, galimybę pajungti 12 VDC ir iki 18 Ah talpos akumuliatorių. Korpuso matmenys ne mažesni kaip 450×350×80 mm ir ne didesni kaip 470×360×90 mm.</p> <p>Valdymo įrenginio plokštėje turi būti:</p> <ul style="list-style-type: none">– ne mažiau 16 įėjimų, skirtų jutikliams prijungti, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3000 per išorinę RS485 magistralę;– atskiras įėjimas korpuso pažeidimo kontaktų pajungimui;– ne mažiau kaip 2 rėliniai NC/NO išėjimai, programuojami, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3232 per išorinę RS485 magistralę;– ne mažiau kaip 2 išėjimai, skirti sirenų pajungimui;– valdymo įrenginio būsenos išėjimas (angl. – Watchdog);– ne mažiau kaip 2 išėjimai (ne mažiau kaip po 4 pajungimo gnybtus), apsaugoti atskirais saugikliais, skirti išorinių įrenginių (jutiklių) maitinimui;– RJ12 tipo prievadas telefoninei linijai;– USB-H prievadas, skirtas šorinių įrenginių pajungimui ir valdymo įrenginio programinės įrangos atnaujinimui;– USB-P prievadas, skirtas valdymo įrenginio pajungimui prie programinės įrangos;– vidinės duomenų magistralės prievadas, skirtas vidinių išplėtimo plokščių pajungimui;– išorinės duomenų magistralės RS485 prievadas, skirtas išorinių išplėtimo modulių pajungimui; <p>Plokštės maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 16–18 VAC;</p> <p>Plokštės naudojama srovė: statinė ≤275 mA;</p> <p>Galimybė pajungti ≥240 durų ir ≥1584 skaitytuvus įeigos kontrolei, panaudojant išorinius išplėtimo modulius per išorinę magistralę;</p> <p>Turi palaikyti ne mažiau kaip 100000 vartotojų;</p> <p>Turi saugoti ne mažiau kaip 100000 sistemos įvykių;</p>

		<p>Valdymo įrenginio maitinimo įtampa 230VAC ±10%, 50Hz; Valdymo įrenginio darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0° C iki + 40° C.</p>
2.	Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra	<p><i>Gamintojo Inner Range įrenginys INTG-995400 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Skirtas montuoti ant sienos; Dviejų informacinių linijų OLED ekranas; Programuojami indikaciniai šviesos diodai: ≥8; Klavišai valdymui su pašvietimu: ≥20; Išėjimai: du atviro kolektoriaus programuojami su 18 VDC 500 mA apkrovos geba; Išėjimai: du universalūs, programuojami, gali būti naudojami kaip išėjimai; Apsauga nuo korpuso atidarymo ir nuplėšimo nuo sienos; Maitinimo įtampa: 11 - 14 V DC; Naudojama srovė: nominali 20 mA, maksimali 50 mA; Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas nuo 0° C iki + 40° C; Matmenys ne didesni kaip 155×90×20 mm.</p>
3.	Kontaktinė dėžutė (5 kontaktų)	<p><i>Įrenginys J81 ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> ≥5 kontaktai sujungimams; Atskiri 2 kontaktai pažeidimo grandinei; Sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ą apsaugos klasę).</p>
4	Magnetinis kontaktas (paviršinio tvirtinimo)	<p><i>Gamintojo UTC Fire&Security DCI48 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Paviršinio montavimo, komplektuojamas su priedais, leidžiančiais montuoti ir ant plieninių durų; Poliarizuotas magnetas; Normalios būsenos plyšys medinėms durims: 14–20 mm, metalinėms durims: 9–15 mm; Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3).</p>
5	Dvigubos technologijos PIR+MB lubinis judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija	<p><i>Gamintojo UTC Fire&Security įrenginys DD669AM arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Tūrinė kontrolės zona; Detektavimo atstumas (diametras): 12 m arba 20 m (nustatomas); Detektavimo kampas: 360° arba 180° (nustatomas); PIR detektavimo spindulių skaičius: ≥2×9; Mikrobangų detektoriaus darbinis dažnis: 5,8 GHz; Maksimali mikrobangų sklaida: 0,003μW/cm²; Skaitmeninė signalo apdorojimo technologija: “4D”; Užfiksuojamo objekto judėjimo greitis: nuo 0,2 m/s iki 3 m/s; Montavimo aukštis: nuo 2,5 m iki 5 m; Automatinė atstumo kontrolė; Atskiri pavojaus, pažeidimo ir uždengimo NC kontaktai; Maitinimo įtampa: 9–15 VDC; Vartojama nominali srovė: ≤19 mA; Darbinė aplinkos temperatūra: nuo -10 °C iki +55 °C; Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3).</p>
6	Pavojaus mygtukas	<p><i>Gamintojo UTC Fire&Security įrenginys HB191 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Korpuso medžiaga – aukšto atsparumo plastikas su išorine aliuminio apdaila; Mygtukas po nuspaudimo atstatomas raktu; Prijungimas: kontaktų terminalai.</p>

7	Lauko sirena su blykste	<p><i>Gamintojo Texecom įrenginys Premier Elite Odyssey 5 Compact ar lygiavertis ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i></p> <p>Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 12–16 VDC; Naudojama srovė: ramybės būsenoje ≤ 18 mA, blykstės ≤ 100 mA, sirenos ≤ 190 mA (LC režimu); Garsumas: ≥ 115 dB; Su mėlynos spalvos blykste; Turi būti pažeidimo kontaktas NC; Atskiri sirenos ir blykstės valdymo prievadai; Akumulatoriaus ir sirenos gedimo išėjimai; Komplektuojama su vidiniu akumuliatoriumi; Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo -25 iki $+55$ °C; Turi būti UV spinduliams atsparus korpusas; Apsaugo nuo aplinkos veiksnių: IP65. Sertifikuota pagal EN50131-1, EN50131-4 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3).</p>
8	Vidinė sirena su blykste	<p><i>Gamintojo CQR Fire&Security įrenginys Piccolo WB/G3 ar lygiavertis ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i></p> <p>Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: sirenos 9–15 VDC; Naudojama srovė: sirenos ≤ 84 mA, blykstės ≤ 17 mA; Garsumas: ≥ 112 dB; Su blykste; Turi būti pažeidimo kontaktas NC; Atskiri sirenos ir blykstės valdymo prievadai; Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo -15° C iki $+40^{\circ}$ C. Sertifikuota pagal EN50131-1, EN50131-4 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3).</p>
9	Akumuliatorius	<p><i>Gamintojo UTC Fire&Security gaminys BS131N arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų kaip:</i></p> <p>Nominali įtampa: 12 VDC; Talpa: ne mažiau 17 Ah; Maksimali įkrovimo įtampa esant $+20^{\circ}$ C: ne mažesnė kaip 13,2 VDC ir ne didesnė 14,2 VDC; Maksimali įkrovimo srovė: ≥ 5 A; Temperatūrų diapazonas: įkrovimo nuo 0° C iki $+40^{\circ}$ C, iškrovimo nuo -15° C iki $+50^{\circ}$ C; Sandari konstrukcija, neaptarnaujamas; Sertifikuotas pagal VdS reikalavimus.</p>
10	Vaizdo stebėjimo kamera (GV-TBL4810)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mažiausiai 4MP H.265 Low Lux WDR Pro IR Bullet IP kamera, nemažiau kaip 2.6 mm. ir ne daugiau kaip 13.5 mm. fiksuotas objektyvas; 2. Vaizdo elementai ne mažiau 2688 (H) x 1520 (V); 3. Diena / naktis; 4. Diafragma ne didesnė kaip F/1,6; 5. Minimalus IR atstumas 40 m; 6. Minimalus 30 kadrų dažnis per sekundę esant 2688 x 1520 (60 / 50 Hz); 7. Judesio aptikimas; 8. Vaizdo nustatymas (ryškumas, kontrastas, be mirgėjimo); 9. Maitinimas DC Jack (DC 12 V, 1.25 A), PoE; 10. RJ-45 jungtis; 11. Darbo sąlygų temperatūra ne blogesnė negu -30°C - 50°C; 12. Korpusas atsparus atmosferos poveikiui; 13. Apsauga nuo rasojimo;

		<p>14. Maitinimo šaltinis 12 V DC / PoE (IEEE802.3af);</p> <p>15. Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP67.</p> <p>Montavimo dėžutės</p>
11	Kietasis diskas HDD	<p>1. Talpa 6TB;</p> <p>2. Sąsaja SATA 6 Gb/s;</p> <p>3. Maks. nuolatinis perdavimo greitis OD (MB/s)180MB/s;</p> <p>4. Cache (MB)256;</p> <p>5. Pripildymo / iškrovimo ciklai 600,000;</p> <p>6. Vidutinis energijos sunaudojimas darbo režime ne daugiau 6 W;</p> <p>7. Aukštis (mm/in, max) 26.11 mm/1.028 in;</p> <p>Plotis (mm/in, max)101.85 mm/4.01 in.</p>
12	Vaizdo įrašymo įrenginys (GV- RNVRL810-P)	<p>1. Mažiausiai 8 kanalų vaizdo įrašymas;</p> <p>2. Iki 3840 x 2160 skiriamoji geba kiekvienam kanalui;</p> <p>3. Dviejų srautų palaikymas;</p> <p>4. Mažiausiai 8 prievadų PoE+ (IEEE 802.3at) kameros prijungimui;</p> <p>5. Dviejų krypčių garsas;</p> <p>6. Mažiausiai 1 SATA HDD stalčius (3,5") iki 10 TB saugyklos;</p> <p>7. Automatinė IP kamerų paieška ir nustatymas;</p> <p>8. Nepertraukiamas, judantis, suplanuotas ir pavojaus signalas įjungiamas įrašymas;</p> <p>9. Laiko juostos atkūrimas;</p> <p>10. Kelių kanalų atkūrimas;</p> <p>11. HDD būsenos ir sistemos temperatūros rodymas;</p> <p>12. DST (vasaros laiko) palaikymas;</p> <p>Įrašo eksportas.</p>

3. Garantiniai reikalavimai:

Gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 2 metai.

4. Papildoma informacija:

Nėra.

**PASIŪLYMAS
DĖL PREKIŲ PIRKIMO**

(Data)

(Vieta)

<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	
<i>Tiekėjo registracijos adresas</i>	
<i>Tiekėjo buveinės adresas</i>	
<i>Įmonės kodas</i>	
<i>PVM mokėtojo kodas</i>	
<i>Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,</i>	
<i>Telefono numeris</i>	
<i>Fakso numeris</i>	
<i>El. pašto adresas</i>	
<i>Atsiskaitomosios sąskaitos numeris</i>	
<i>Bankas (banko pavadinimas)</i>	
<i>Banko kodas</i>	
<i>Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)</i>	
<i>Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė</i>	
<i>Telefono numeris</i>	
<i>El. pašto adresas</i>	

Pastaba: teikdamas pasiūlymą, sutinku kad lentelėje pateikti duomenys bus naudojami sutarties sudarymui, pašto korespondencijos siuntimui.

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subteikėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekių kiekis	Perkančiosios organizacijos maksimalus 1 vnt. įkainis Eur su PVM (su sumontavimu)	Vieno vieneto įkainis Eur be PVM (su sumontavimu)	Vieno vieneto įkainis Eur su PVM (su sumontavimu)
1.	Apsaugos sistemos valdymo įrenginys	1 vnt.	745,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				
	Prekės tiekėjas				
2.	Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra (LCD)	3 vnt	200,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				
	Prekės tiekėjas				
3.	Kontaktinė dėžutė	4 vnt.	4,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				
	Prekės tiekėjas				
4.	Paviršinio tvirtinimo magnetinis kontaktas	4 vnt.	35,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				
	Prekės tiekėjas				
5.	Dvigubos technologijos (PIR+MB) judesio jutiklis su uždegimo aptikimo funkcija	2 vnt.	235,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				
	Prekės tiekėjas				
6.	Pavojaus mygtukas	2 vnt.	40,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				
	Prekės tiekėjas				
7.	Lauko sirena su blykste	1 vnt.	60,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				
	Prekės tiekėjas				
8.	Vidinė sirena su blykste	1 vnt.	30,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				
	Prekės tiekėjas				
9.	Akumulatorius	1 vnt.	40,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				
	Prekės tiekėjas				
10.	Vaizdo stebėjimo kamera	6 vnt.	450,00		
11.	Kietasis diskas	3 vnt.	320,00		
	Prekės gamintojas				
	Prekės kilmės šalis				

Prekės tiekėjas					
12.	Vaizdo įrašymo įrenginys	3 vnt.			
Prekės gamintojas					
Prekės kilmės šalis					
Prekės tiekėjas					
Bendra prekių 31 vieneto suma Eur su PVM					

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą negali viršyti, perkančiosios organizacijos maksimalius 1 vnt. įkainius Eur su PVM, viršijus juos, pasiūlymas bus atmetamas.

Pastaba:

1. Stulpelyje „Vieno vieneto įkainis Eur su PVM“ ir „Bendra prekių 31 vieneto suma Eur su PVM“ nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

2. Jei PVM nepildomas, nurodomos priežastys pateikiant dokumentą, dėl kurių PVM nemokamas.

Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

Pasiūlymas galioja 67 dienas nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu.

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba įgalioto asmens (Parašas)

(Vardas ir pavardė) pareigų pavadinimas)

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (SUBTIEKĖJĄ, SUBRANGOVĄ, SUTARTINAI VEIKIANTĮ ASMENĮ)

(apie tiekėją, kiekvieną subtiekėją, subrangovą ar sutartinai veikiantį asmenį pildoma atskirai)

(data)

(sudarymo vieta)

1. DUOMENYS:

1.1.	Įmonės pavadinimas (arba fizinio asmens vardas ir pavardė)	
1.2.	Įmonės kodas (arba fizinio asmens kodas)	
1.3.	Įmonės buveinės adresas (arba fizinio asmens faktinė gyvenamoji vieta)	
1.4.	Vietos, kurioje faktiškai vykdoma įmonės veikla, adresas	
1.5.	Juridinio asmens valdymo organų nariai (asmens vardas, pavardė, asmens kodas)	
1.6.	Įmonės vyriausiasis buhalteris arba apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovas ar įmonės apskaitą tvarkantis kitas juridinis asmuo (asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas)	
1.7.	Informacija apie Teikėjo bendradarbiavimą ar kitokių darbo, verslo, verslo partnerių ir t. t. santykių taip pat finansinių pajamų, įsipareigojimų turėjimą su nurodytomis valstybėmis pirkimo dokumentų 4.1.1.6. papunktyje.	

2. DOKUMENTAI:

Eil. Nr.	Dokumentas	Dokumento pateikimo žymė – „Taip“ arba „Ne“ (nurodoma priežastis)
2.1.	Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens (jeigu reikia – ir sutartinai veikiančių asmenų) steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, pateikiama jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (tapatybės kortelės ar paso) ir leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento kopija (pvz., verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.)	

2.2.	Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, – jo (jeigu reikia – ir sutartinai veikiančių asmenų) galutinių savininkų, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja tiekėją, sąrašas ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)	
2.3.	Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, – duomenys apie jo (jeigu reikia – ir sutartinai veikiančių asmenų) galutiniams savininkams, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja tiekėją, nuosavybės teise priklausančių įmonių, taip pat įmonių, kurių dalyviai jie yra, sąrašai ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas)	
2.4.	Valstybių, kuriose įmonė vykdo veiklą, sąrašas ir veiklos pobūdis, taip pat įmonės verslo kooperacijos ir partnerystės ryšiais susijusių kitų valstybių subjektų sąrašas ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, valstybės, kuriose šie subjektai veikia)	

PASTABA. Asmens duomenys, nurodyti šiame priede, tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekiant atlikti pirkimus, susijusius su nacionaliniu saugumu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ (žr. galiojančią redakciją) patvirtintose Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt, skiltyje „Asmens duomenų tvarkymas“. Priede nurodyti dokumentai (ir juose esantys asmens duomenys) saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais pagal įstaigos dokumentacijos planą.

SUPAPRASTINTA PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 metai
Šiauliai

1. Pirkėjas – Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – Aviacijos bazė), atstovaujama Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vado Eligijaus Rukšnaičio, veikiančio pagal Aviacijos bazės nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų ir jų struktūrinių vienetų nuostatų patvirtinimo“.	
2. Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė	
3. Gavėjas – LK KOP Aviacijos bazė	
4. Pardavėjas – <i>Bus įrašyta pasirašant sutartį</i>	
5. Subtiekęjas – <i>Bus įrašyta pasirašant sutartį (jei bus pasitelktas)</i>	
6. Pirkimo objektas:	
6.1. Pirkimo objektas – Pardavėjas įsipareigoja pristatyti stebėjimo ir apsaugos sistemos įrangą su sumontavimu (toliau – prekės), atitinkančių Sutarties 1 priede „Elektroninių apsaugos sistemų techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas) nurodytus reikalavimus.	
6.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties reikalavimus atitinkančias prekes ir už jas sumokėti 7.1.1 papunktyje nurodytą kainą.	
6.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna.	
7. Kainodaros taisyklės:	
7.1. Fiksuota kaina.	7.1.1 Sutarties kaina – Eur su PVM 7.1.1.1 Apsaugos sistemos valdymo įrenginys – (1 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.2. Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra (LCD) - (3 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.3. Kontaktinė dėžutė - (4 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.4. Paviršinio tvirtinimo magnetinis kontaktas - (4 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.5. Dvigubos technologijos (PIR+MB) judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija - (2 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.6. Pavojaus mygtukas - (2 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.7. Lauko sirena su blykste - (1 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.8. Vidinė sirena su blykste - (1 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.9. Akumuliatorius - (1 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.10. Vaizdo stebėjimo kamera - (6 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.11. Kietasis diskas - (3 vnt. kaina – Eur su PVM) 7.1.1.12. Vaizdo įrašymo įrenginys - (3 vnt. kaina – Eur su PVM)
8. Kainos peržiūra: netaikoma. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia prekėms taikomas PVM tarifas.	
9. Prekių pristatymo vieta ir sąlygos:	
9.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2025-09-30 .	
9.2. Prekės turi būti pristatytos Aviacijos bazei adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.	
9.3. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo darbo valandomis.	
9.4. Priimdamas prekes Pirkėjo paskirtas už Sutarties kontrolę atsakingas asmuo patikrina ar jos atitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Priėmus prekes surašomas „Prekės priėmimo–pardavimo aktas ir „Prekių perdavimo –priėmimo aktas“ jei prekės atitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.	
9.5. Pirkėjas pasilieka teisę nepriimti prekių kurios neatitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytų reikalavimų.	
9.6. Nustačius neatitikimus prekės nepriimamos ir laikomos, kad jos nepristatytos, o Pardavėjas savo lėšomis nedelsiant prekes turi atsiimti. Pardavėjui neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekes, Pardavėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pirkėjui dėl prekių dingimo ar sugadinimo.	
9.7. Pardavėjas įsipareigoja nepasitelkti priešišku valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekęjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.	

gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių **Pardavėjai**, jų subtiekiejai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančias asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. **Pardavėjas** įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniiui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. **Pardavėjo** atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

10. Mokėjimas:

10.1. Avanso mokėjimas nenumatomas.

10.2. **Tiekėjui** sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumento, patvirtinančio paslaugų perdavimą-priėmimą, pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra turi būti pateikiama **Mokėtojui** remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytais elektroninėmis priemonėmis) numatytais elektroninėmis priemonėmis). Vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, **Tiekėjui** pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), jam yra mokamos palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

10.3. PVM sąskaitas faktūras **Tiekėjas** pateikia informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. **Pardavėjas** sąskaitoje nurodo **Gavėjo** (LK KOP Aviacijos Bazės) ir (Pastabose) » **Mokėtojo** (Lietuvos Kariuomenės) rekvizitus, kurie nurodyti Sutarties 17 Pункte. Jeigu **Tiekėjas** nepateikia sąskaitos informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, mokėjimas neatliekamas.

10.4. **Pardavėjas** per informacinę sistemą „SABIS“ pateikia „Prekių patikrinimo aktas“ ir „Prekių perdavimo – priėmimo aktas“.

11. Garantijos/tinkamumo terminas

11.1. Pristatytų prekių kokybės garantijos / tinkamumo naudoti terminas – turi atitikti Sutarties prieduose nustatytiems reikalavimams.

12. Netesybos:

12.1. Už vėlavimą pristatyti prekes – 0,1 proc. per dieną nuo nepristatytų prekių vertės.

12.2. Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,1 proc. per dieną nuo prekių, kurių trūkumai neištaisyti, vertės.

12.3. Už Sutarties nutraukimą dėl **Pardavėjo kaltės** – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 13.1.3 papunktį).

12.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už prekes – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

12.5. Nutraukus Sutartį 13.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM.

12.6. Pažeidus 14.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos Eur be PVM.

12.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

13. Sutarties nutraukimas:

13.1. Informavęs prieš 7 dienas **Pirkėjas** gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl **Pardavėjo kaltės**, kai:

13.1.1. **Pardavėjas** vėluoja pristatyti Sutarties 1 priedo reikalavimus atitinkančias prekes 2 d. arba informuoja, kad Prekių nepristatys;

13.1.2. **Pardavėjas** netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų;

13.1.3. Paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba **Pardavėjas** neteikia dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja.

13.1.4. **Pardavėjas** yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba **Pardavėjas** ar jo tiekiamos prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui;

13.1.5. **Pardavėjo** atžvilgiu yra pradama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra.

13.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.

13.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 d.

14. Kitos sąlygos:

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

Pardavėjas įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos

nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.

14.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo per 10 dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje.

14.3. **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius prekės techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su prekėmis susijusius dokumentus.

14.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** buveinės vietą.

14.5. Sutartis įsigalioja abejoms šalims pasirašius ir galioja iki 2025-10-15, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško šių įsipareigojimų įvykdymo.

15. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių:

15.1. **Pardavėjo** atstovas: tel. Nr. :el. p.:

15.2. **Pirkėjo** atstovas atsakingas už Sutarties kontrolę ir jos vykdymą: tel. Nr.: el. p.:

16. Sutarties priedai:

16.1. 1 priedas „Elektroninių apsaugos sistemų techninė specifikacija“

16.2. 2 priedas „Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“

16.3. 3 priedas „Prašymas dėl patekimo į aviacijos bazės teritoriją“;

16.4. 4 priedas „Prekių patikrinimo aktas“;

16.5. 5 priedas „Prekių perdavimo–priėmimo aktas“.

17. Pirkėjo rekvizitai

Gavėjas

Lietuvos kariuomenės

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė

Įmonės kodas: 300058177

Adresas: Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai

Tel. +370 706 83 347

Mokėtojas

Lietuvos kariuomenė

Įmonės kodas 188732677

Adresas: Šv. Ignato g. 8, LT-01144 Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT887326716

Bankas Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Banko kodas 40 400

A. s. LT62 40400 63610 001175

18. Pardavėjo rekvizitai

Įmonės pavadinimas

Įmonės kodas

Registracijos adresas

PVM mokėtojo kodas

Bankas

Banko kodas

A. s.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas

Eligijus Rukšnaitis

PARDAVĖJAS

**ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Aviacijos bazės saugumui užtikrinti.

2. Privalomieji reikalavimai:

Eil. Nr.	Įranga, medžiagos	PAGRINDINIAI PARAMETRAI
1.	Apsaugos sistemos valdymo įrenginys	<p><i>Gamintojo „Inner Range“ įrenginys „INTG-996001EUPS“ arba lygiavertis, ne prastesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i></p> <p>Apsaugos sistemos valdymo įrenginį (toliau – valdymo įrenginys) turi sudaryti valdymo įrenginio plokštė, sumontuota metaliniame korpuse su korpuso pažeidimo (atidarymo ir nuėmimo (nuplėšimo) nuo sienos) kontaktais, transformatoriumi ir „A“ tipo (EN-50131-1) maitinimo šaltiniu.</p> <p>Maitinimo šaltinio išėjimo įtampa 13,75 VDC ±5%, apkrovos geba ne mažiau 3A, turi turėti elektroninius saviatsistatančius saugiklius, apsaugas nuo akumuliatoriaus gilaus iškrovimo ir akumuliatoriaus gnybtų poliškumo sukeitimo, galimybę pajungti 12 VDC ir iki 18 Ah talpos akumuliatorių. Korpuso matmenys ne mažesni kaip 450×350×80 mm ir ne didesni kaip 470×360×90 mm.</p> <p>Valdymo įrenginio plokštėje turi būti:</p> <ul style="list-style-type: none">– ne mažiau 16 įėjimų, skirtų jutikliams prijungti, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3000 per išorinę RS485 magistralę;– atskiras įėjimas korpuso pažeidimo kontaktų pajungimui;– ne mažiau kaip 2 rėliniai NC/NO išėjimai, programuojami, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3232 per išorinę RS485 magistralę;– ne mažiau kaip 2 išėjimai, skirti sirenų pajungimui;– valdymo įrenginio būsenos išėjimas (angl. – Watchdog);– ne mažiau kaip 2 išėjimai (ne mažiau kaip po 4 pajungimo gnybtus), apsaugoti atskirais saugikliais, skirti išorinių įrenginių (jutiklių) maitinimui;– RJ12 tipo prievadas telefoninei linijai;– USB-H prievadas, skirtas šorinių įrenginių pajungimui ir valdymo įrenginio programinės įrangos atnaujinimui;– USB-P prievadas, skirtas valdymo įrenginio pajungimui prie programinės įrangos;– vidinės duomenų magistralės prievadas, skirtas vidinių išplėtimo plokščių pajungimui;– išorinės duomenų magistralės RS485 prievadas, skirtas išorinių išplėtimo modulių pajungimui; <p>Plokštės maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 16–18 VAC;</p> <p>Plokštės naudojama srovė: statinė ≤275 mA;</p> <p>Galimybė pajungti ≥240 durų ir ≥1584 skaitytuvus įeigos kontrolei, panaudojant išorinius išplėtimo modulius per išorinę magistralę;</p> <p>Turi palaikyti ne mažiau kaip 100000 vartotojų;</p> <p>Turi saugoti ne mažiau kaip 100000 sistemos įvykių;</p> <p>Valdymo įrenginio maitinimo įtampa 230VAC ±10%, 50Hz;</p>

		Valdymo įrenginio darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0° C iki + 40° C.
2.	Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra	<i>Gamintojo Inner Range įrenginys INTG-995400 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Skirtas montuoti ant sienos; Dviejų informacinių linijų OLED ekranas; Programuojami indikaciniai šviesos diodai: ≥ 8 ; Klavišai valdymui su pašvietimu: ≥ 20 ; Įėjimai: du atviro kolektoriaus programuojami su 18 VDC 500 mA apkrovos geba; Išėjimai: du universalūs, programuojami, gali būti naudojami kaip išėjimai; Apsauga nuo korpuso atidarymo ir nuplėšimo nuo sienos; Maitinimo įtampa: 11 – 14 V DC; Naudojama srovė: nominali 20 mA, maksimali 50 mA; Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas nuo 0° C iki + 40° C; Matmenys ne didesni kaip 155×90×20 mm.
3	Kontaktinė dėžutė (5 kontaktų)	<i>Įrenginys J81 ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> ≥ 5 kontaktai sujungimams; Atskiri 2 kontaktai pažeidimo grandinei; Sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ą apsaugos klasę).
4	Magnetinis kontaktas (paviršinio tvirtinimo)	<i>Gamintojo UTC Fire&Security DC148 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Paviršinio montavimo, komplektuojamas su priedais, leidžiančiais montuoti ir ant plieninių durų; Poliarizuotas magnetas; Normalios būsenos plyšys medinėms durims: 14–20 mm, metalinėms durims: 9–15 mm; Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3).
5	Dvigubos technologijos PIR+MB lubinis judesio jutiklis su uždegimo aptikimo funkcija	<i>Gamintojo UTC Fire&Security įrenginys DD669AM arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Tūrinė kontrolės zona; Detektavimo atstumas (diametras): 12 m arba 20 m (nustatomas); Detektavimo kampas: 360° arba 180° (nustatomas); PIR detektavimo spindulių skaičius: $\geq 2 \times 9$; Mikrobangų detektoriaus darbinis dažnis: 5,8 GHz; Maksimali mikrobangų sklaida: $0,003 \mu\text{W}/\text{cm}^2$; Skaitmeninė signalo apdorojimo technologija: “4D”; Užfiksuojamo objekto judėjimo greitis: nuo 0,2 m/s iki 3 m/s; Montavimo aukštis: nuo 2,5 m iki 5 m; Automatinė atstumo kontrolė; Atskiri pavojaus, pažeidimo ir uždegimo NC kontaktai; Maitinimo įtampa: 9–15 VDC; Vartojama nominali srovė: ≤ 19 mA; Darbinė aplinkos temperatūra: nuo -10 °C iki +55 °C; Sertifikuotas pagal EN50131-1 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3).
6	Pavojaus mygtukas	<i>Gamintojo UTC Fire&Security įrenginys HB191 ar lygiavertis, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Korpuso medžiaga – aukšto atsparumo plastikas su išorine aliuminio apdaila; Mygtukas po nuspaudimo atstatomas raktu; Prijungimas: kontaktų terminalai.

7	Lauko sirena su blykste	<p><i>Gamintojo Texecom įrenginys Premier Elite Odyssey 5 Compact ar lygiavertis ne blogesnių parametru ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 12–16 VDC; Naudojama srovė: ramybės būsenoje ≤ 18 mA, blykstės ≤ 100 mA, sirenos ≤ 190 mA (LC režimu); Garsumas: ≥ 115 dB; Su mėlynos spalvos blykste; Turi būti pažeidimo kontaktas NC; Atskiri sirenos ir blykstės valdymo prievadai; Akumulatoriaus ir sirenos gedimo išėjimai; Komplektuojama su vidiniu akumulatoriumi; Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo -25 iki $+55$ °C; Turi būti UV spinduliams atsparus korpusas; Apsaugo nuo aplinkos veiksnių: IP65. Sertifikuota pagal EN50131-1, EN50131-4 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3).</p>
8	Vidinė sirena su blykste	<p><i>Gamintojo CQR Fire&Security įrenginys Piccolo WB/G3 ar lygiavertis ne blogesnių parametru ir palaikomų funkcijų kaip:</i> Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: sirenos 9–15 VDC; Naudojama srovė: sirenos ≤ 84 mA, blykstės ≤ 17 mA; Garsumas: ≥ 112 dB; Su blykste; Turi būti pažeidimo kontaktas NC; Atskiri sirenos ir blykstės valdymo prievadai; Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo -15° C iki $+40^{\circ}$ C. Sertifikuota pagal EN50131-1, EN50131-4 standarto 3-ią apsaugos klasę (Grade 3).</p>
9	Akumulatorius	<p><i>Gamintojo UTC Fire&Security gaminys BS131N arba lygiavertis, ne blogesnių parametru kaip:</i> Nominali įtampa: 12 VDC; Talpa: ne mažiau 17 Ah; Maksimali įkrovimo įtampa esant $+20^{\circ}$ C: ne mažesnė kaip 13,2 VDC ir ne didesnė 14,2 VDC; Maksimali įkrovimo srovė: ≥ 5 A; Temperatūrų diapazonas: įkrovimo nuo 0° C iki $+40^{\circ}$ C, iškrovimo nuo -15° C iki $+50^{\circ}$ C; Sandari konstrukcija, neaptarnaujamas; Sertifikuotas pagal VdS reikalavimus.</p>
10	Vaizdo stebėjimo kamera (GV-TBL4810)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mažiausiai 4MP H.265 Low Lux WDR Pro IR Bullet IP kamera, nemažiau kaip 2.6 mm. ir ne daugiau kaip 13.5 mm. fiksuotas objektyvas; 2. Vaizdo elementai ne mažiau 2688 (H) x 1520 (V); 3. Diena / naktis; 4. Diafragma ne didesnė kaip F/1,6; 5. Minimalus IR atstumas 40 m; 6. Minimalus 30 kadrų dažnis per sekundę esant 2688 x 1520 (60 / 50 Hz); 7. Judesio aptikimas; 8. Vaizdo nustatymas (ryškumas, kontrastas, be mirgėjimo); 9. Maitinimas DC Jack (DC 12 V, 1.25 A), PoE; 10. RJ-45 jungtis; 11. Darbo sąlygų temperatūra ne blogesnė negu -30°C - 50°C; 12. Korpusas atsparus atmosferos poveikiui;

		<p>13. Apsauga nuo rasojimo; 14. Maitinimo šaltinis 12 V DC / PoE (IEEE802.3af); 15. Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP67.</p> <p>Montavimo dėžutės</p>
4.	Kietasis diskas HDD	<p>1. Talpa 6TB; 2. Sąsaja SATA 6 Gb/s; 3. Maks. nuolatinis perdavimo greitis OD (MB/s)180MB/s; 4. Cache (MB)256; 5. Pripildymo / iškrovimo ciklai 600,000; 6. Vidutinis energijos sunaudojimas darbo režime ne daugiau 6 W; 7. Aukštis (mm/in, max) 26.11 mm/1.028 in; Plotis (mm/in, max)101.85 mm/4.01 in.</p>
5.	Vaizdo įrašymo įrenginys (GV- RNVRL810-P)	<p>1. Mažiausiai 8 kanalų vaizdo įrašymas; 2. Iki 3840 x 2160 skiriamoji geba kiekvienam kanalui; 3. Dviejų srautų palaikymas; 4. Mažiausiai 8 prievadų PoE+ (IEEE 802.3at) kameros prijungimui; 5. Dviejų krypčių garsas; 6. Mažiausiai 1 SATA HDD stalčius (3,5") iki 10 TB saugyklos; 7. Automatinė IP kamerų paieška ir nustatymas; 8. Nepertraukiamas, judantis, suplanuotas ir pavojaus signalas įjungiamas įrašymas; 9. Laiko juostos atkūrimas; 10. Kelių kanalų atkūrimas; 11. HDD būsenos ir sistemos temperatūros rodymas; 12. DST (vasaros laiko) palaikymas;</p> <p>Įrašo eksportas.</p>

3. Garantiniai reikalavimai:

Gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 2 metai.

4. Papildoma informacija:

Nėra.

DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE, ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši instrukcija nustato darbuotojų, atliekančių darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Štabo viršininkas turi teisę reikalauti įmonės vadovo atšaukti arba pakeisti kitu darbuotoją kuris nesilaiko šios instrukcijos reikalavimų.

II SKYRIUS ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys į objektą, privalo:
 - 3.1. su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nustatyto pavyzdžio leidimą;
 - 3.2. objekte asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą visada laikyti prie savęs.
4. Į AB teritoriją įleidžiami tik pagal sutartis atliekančių darbus įmonių darbuotojai (toliau –darbuotojai), ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki paslaugų teikimo ar darbų atlikimo karinėje teritorijoje pradžios pateikę AB vadui duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinėje teritorijoje (vardas, pavardė, asmens kodas, socialinio draudimo pažymėjimo numeris ir išdavimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir išdavimo data), ir šių asmenų sutikimus, kad būtų tikrinami ir tvarkomi jų asmens duomenys bei prašymą dėl leidimo įeiti, įvažiuoti į AB teritoriją (objektą), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateikę originalų raštą su įmonės darbuotojų parašais, kurie susipažino su Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija (šia instrukcija).
5. Darbuotojai, jų asmeninis bei tarnybinis transportas įleidžiamas tik pagal AB S2 viršininko patvirtintą bendrą leidimą.
6. Darbuotojai įleidžiami į objektą, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidžiamojo punkto budėtojui asmens dokumentą su nuotrauka (pasa, vairuotojo teises), pagal kurią budėtojas nustato jo tapatybę, patikrina ar jis yra sąrašė.
7. Budėtojas turi teisę patikrinti darbuotojų asmeninius daiktus ir jų transporto priemones, šiems įeinant, įvažiuojant į objektą ir išeinant, išvažiuojant iš jo. Kilus įtarimui, kad darbuotojai įsineša ar išsineša draudžiamas priemones, budėtojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.
8. Darbuotojai gali patekti tik į tas patalpas (teritorijos dalį), kur jis atlieka sutartyje numatytą darbą, ir į sanitarines higienos patalpas (tualetą, prausyklą). Jeigu darbų eigoje jam prireikia patekti į kitas patalpas, jis turi kreiptis į AB budėtoją (zonų budėtojus) ir gauti jo leidimą.
9. I ir II klasės saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbančio šiose patalpose pareigūno.
10. Esant tarnybiniam būtinumui, budėtojui arba patalpose dirbančiam pareigūnui nurodžius, darbuotojai privalo laikinai nutraukti darbą ir palikti patalpas (teritoriją).
11. Darbuotojai AB priklausančiais įrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik suderinę su asmeniu, atsakingu už tų prietaisų eksploataciją.

12. Darbuotojams draudžiama:

- 12.1. būti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atliekamais darbais;
- 12.2. neteisėtai rinkti svarbią informaciją, mėginant žvalgyti ar įsiskverbti į svarbius inžinerinius tinklus, montuojant pasiklausymo ar stebėjimo įrangą ar kitais būdais;
- 12.3. išnešti iš objekto kokią nors dokumentacijos laikmeną, įrenginį ar prietaisą, nesuderinus su atsakingais už šiuos prietaisus ar informaciją darbuotojais;
- 12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tūpimo tako, išvažiuoti savarankiškai (be AB lydinčio asmens) ant tako ir pradėti ten darbus arba be palydos kirsti taką;
- 12.5. fotografuoti, filmuoti.
13. Jeigu darbuotojai nesilaiko šioje instrukcijoje numatytų reikalavimų, jie nedelsiant pašalinami iš teritorijos ir apie tai informuojamas įmonės vadovas.

ĮMONĖS REKVIZITAI

Karinių oro pajėgų
Aviacijos bazės vadui

202_ _ -__-__

PRAŠYMAS DĖL PATEKIMO Į AVIACIJOS BAZĖS TERITORIJĄ

202_ _ -__-__

Vilnius

Prašome Jūsų išduoti leidimus įeiti (įvažiuoti) į Aviacijos bazės teritoriją **NURODOMAS ĮMONĖS PAVADINIMAS** įmonės žemiau išvardytiems asmenims ir transporto priemonėms, kurie pagal 202_ m. __ - __ d., sutartį Nr. **SK-NURODOMA PRIEŽASTIS PAGAL SUTARTI**. Leidimai turėtų galioti iki 202_ m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Gimimo data	Pilietybė	Asmens dokumento pavadinimas (pasas / asmens tapatybės kortelė / leidimas nuolat gyventi Lietuvoje / leidimas laikinai gyventi Lietuvoje)	Asmens dokumento Nr., galiojimo data	Dirbs nuo ... iki (datos)

Įvažiuoti šiai transporto priemonei:

Eil. Nr.	Transporto priemonės gamintojas ir modelis	Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami į Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritoriją, su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su fotonuotrauka ir laikytis nustatytų Aviacijos bazės karinių teritorijų (patalpų), objektų saugumo zonų vidaus tvarkos taisyklių (Aviacijos bazės standartinių veiklos procedūrų 11 priedo 9 priedelis). Karinėje teritorijoje draudžiama vaikščioti saugomų sandėlių teritorijoje, išskyrus, jei tai tiesiogiai susiję su darbu. Darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholį, taip pat būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų bei jų turėti. Draudžiama į teritoriją įsinešti ar naudoti pirotechniką, šaudmenis, sprogmenis. Draudžiama teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti bepilotės skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobūdžio medžiagą. Teritorijoje draudžiama rinkti šiukšles iš komunalinių ir kt. atliekų konteinerių, išskyrus, kai tai yra tiesiogiai susiję su darbu. Draudžiama iš teritorijos išnešti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazė tvarkys asmens duomenis.

Įmonės vadovas

Parašas

Vardenis Pavardenis

Rengėjas:

Tel. Nr..

PREKIŲ PATIKRINIMO AKTAS

20 m. d.

_____ (vieta)

(įrašyti komisiją (sudarymo dokumento numerį ir datą) arba paskirto asmens, atliekančio prekių atitikties sutarties reikalavimams patikrinimą,
dalyvaujant _____ (jeigu dalyvavo įrašyti tiekėjo (įgalioto atstovo) arba kitų asmenų dalyvaujančių priėmimo vardą, pavardę)

Pildyti atitinkamai atsižvelgiant į tikrinamąjį objektą

Prekių pavadinimas		Sutarties data, numeris	
Tiekėjas		Apskaitos dokumento data, numeris	

Prekių priėmimo metu atrankos būdu patikrinta:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalavimų pavadinimas	Patikrinimo būdas (pvz. vizualinis vertinimas, matavimai ar kt.)	Atžyma apie atitikimą (atitinka/ neatitinka)	Patikrinimo metu nustatyti neatitikimai (nustačius neatitikimus, vadovaujantis pirkimo – pardavimo sutarties ir jos priede (-uose) punktais, detaliai surašomi nustatyti trūkumai, neįvykdytos sutarties sąlygos ir pan.)
1.					
2.					

Išvados ir pasiūlymai :

_____ (įrašyti prekės atitinka/ neatitinka pirkimo – pardavimo sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, prekės priimti/nepriimti ir kt. pagal sutarties sąlygas; nurodomas terminas per kurį turi būti pašalinti trūkumai)

Patikrinimą atlikusių asmenų/komisijos narių:

(vardas, pavardė, parašas)

Tiekėjas:

(Tiekėjo (įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas)

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

20 m. d.

(vieta)

Prekių pavadinimas	<input type="text"/>	Sutarties data, numeris	<input type="text"/>
Tiekėjas	<input type="text"/>	Apskaitos dokumento data, numeris	<input type="text"/>

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina	Suma
1.					
2.					

PREKES PRIĖMĖ:

(pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.

Fakso Nr.

El. paštas:

(vardas, pavardė)

Parašas

Data:

PREKES PERDAVĖ:

(pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.

Fakso Nr.

El. paštas:

(vardas, pavardė)

Parašas

Data: