

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas

2025-06-25 Nr. TS-133-(5.6.3E)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

KANCELIARINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-06- Nr. TS-
Marijampolė

Prekės pavadinimas	Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)
Teksto žymekliai	Teksto žymekliai (brėžio storis 3–4 ($\pm 0,5$) mm, 4 intensyvių spalvų, kirstu galu, visų tipų popieriui).
Žymeklis permanentinis kūgine galvute	Tinkantis rašyti ant CD/DVD, apvalia minkšta galvute, nedžiūstantis, užpildytas permanentiniu rašalu alkoholio pagrindu, linijos storis 1 mm, juodos spalvos.
Žymeklių baltai lentai rinkinys	Žymeklių baltai lentai rinkinys (skirti rašyti ant baltų magnetinių lentų ir konferencinių bloknutų, apvalia galvute, brėžio storis 1–3 mm. Rinkinį sudaro juodos, mėlynos, raudonos ir žalios spalvos žymekliai, viso 4 spalvos)
Antspaudas su užrašu ir pagalvėle	Spaudas su mėlyna pagalvėle, spaudo matmenys 38 x 14 mm.
Archyvinė dėžė	Archyvinė dėžė, pagaminta iš ne mažiau kaip 250 g/m ² kartono, 0,3–0,8 mm storio, su dangčiu. Sustiprinti šonai ir pagrindas. Išlaiko iki 32 kg. Su spauda užrašams ir paaiškinimams. Matmenys: 333 (± 10) x 285 (± 10) x 390 (± 10) mm.
Dvipusė, lipni juostelė	Dvipusė lipni juosta, 15 (± 2) mm x 10 (± 5) m
Dvipusė, lipni juostelė	Dvipusė lipni juostelė, skirta ilgalaikiam daiktų tvirtinimui, išlaiko svorį iki 10 kg. Juostos storis – 1,5 ($\pm 0,2$) mm; plotis – 19 (± 2) mm; ilgis – ne mažiau kaip 1,5 m.
Pastatomas projektoriaus ekranas	Nešiojamas ekranas su sulankstomu stovu. Ekranas automatiškai susisukantis į metalinę platformą, kuri apsaugo drobę nuo dulkių ir kitų kenksmingų medžiagų žalos. Galimybė reguliuoti aukštį tiek ekrano, tiek trikojo, pasirinkti reikiamą padėtį rankiniu būdu. Ekrano dydis – 220 x 140 mm. Ekrano danga padengta sidabro oksidu.
Nešiojamojo kompiuterio / Projektoriaus stovas	Gaminio spalva juoda. Aukščio diapazonas: 950–1450 mm; Darbo paviršiaus dydis: ne mažesnis kaip 350x300 mm; Aukščio reguliavimas: rankinis Medžiaga: plienas Su ratukais.
Įmautės	Įmautės, dokumentams su praplatėjimu, A4 formato. Matinės, atviros trumpesnėje kraštinėje. Storis ne mažiau kaip 130 mikronų, specialiai sutvirtintas kraštas apatinėje dalyje, 20 mm įsiuvas leidžia įdėti ne

	mažiau kaip 180 lapų. Pakuotėje 10 ± 5 vnt.
Kainų etiketės 1000 vnt.	Spalvotos, klijuojamos, ne mažiau kaip 1000 vnt. ritinėlyje
Kempinė magnetinei lentai	Magnetinė kempinė, magnetinei lentai valyti su magnetu, kuris laiko kempinę ant lentos. Ant kempinės prilipdoma keičiama servetėlė. Matmenys 150 (±2) x 65 (±2) mm.
Servetėlės magnetinės lentos valymo kempinėlei	Servetėlės magnetinės lentos valymo įrankiui. Matmenys 150 x 65mm (± 2) mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. servetėlių
Koregavimo pieštukas su kamštelio	Metalinis antgalis, spirito pagrindu pagamintas skystis, linijos storis ne daugiau kaip 1,6 mm, talpa ne mažiau kaip 4,2 ml.
Laminavimo aparatas	Laminuojamo dokumento formatas – A3, A4. Laminavimo plėvelės storis – 85–250 mikronai. Laminavimas karštuoju ir šaltuoju būdu. Aparato įkaitymo laikas – nuo 1 iki 3 min. Laminavimo greitis ne mažesnis kaip 30 cm/min. Maksimalus vokelio storis 250 mikronų.
Spiralinis įrišimo aparatas	Perforuojamojo pluošto storis iki 17 lapų A4 (80 g), įriša dokumentus iki 300 lapų, maksimalus spiralės skersmuo 38mm; skylių linijos centravimas.
Popieriaus pjaustyklė	Pjovimo pajėgumas – ne mažiau kaip 12 lapų. Formatas A2. Pjovimo aukštis ne mažiau kaip 720 mm.
Laminavimo aparatas	Laminuojamo dokumento plotis – A4. Maksimalus laminavimo vokelio storis – 125 mikronų. Laminuoja karštuoju ir šaltuoju būdu (3 padėtyse).
Laminavimo plėvelė	Blizgi skaidri, plotis ne mažiau kaip 1,40 m, ilgis ne mažiau kaip 50 m.
Laminavimo vokeliai	A4 formato dokumentams, matmenys 216 (±2) x 303 (±2) mm, storis 250 mikronų, blizgūs, užapvalinti galai, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
Laminavimo vokeliai	Laminavimo vokeliai, skaidrūs, aukštos kokybės, A5 formato, storis – 125 mikronų. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
Pakavimo juosta	Lipni, spalvota pakavimo juosta. Pakuotėje 4 vnt. (raudona, žalia, mėlyna, geltona), plotis – 48 (±2) mm, ilgis – 66 (±4) m.
Lipnūs lapeliai	10 (±1) x 50 (±2) mm, lipnus vienas kraštas, spalvoti, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. lapelių.
Lipnūs lapeliai	50 (±2) x 50 (±2) mm, lipnus vienas kraštas, spalvoti, pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. lapelių.
Lipnūs lapeliai	Kubas lipnių lapelių ne didesnis kaip 76 x 76 mm, lipnus vienas kraštas, įvairių spalvų, kube ne mažiau kaip 400 vnt. lapelių.
Magnetinė lenta/ stovas konferencijoms	Mobili, verčiama, dvipusė, balta magnetinė rašomoji lenta, aliuminio rėmu ir keraminiu paviršiumi; Lenta fiksuojama norimoje padėtyje; Su ratukais (kiekvienas ratukas turėtų fiksuotis atskirai). Matmenys: lentos ilgis 180 cm ± 5 cm; Plotis 120 cm ± 5 cm.
Magnetinė lenta	Rėmas aliuminis su lentynėle padėti žymekliams. Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais. Matmenys: 60 x 90 ±5 cm.
Markeriai permanentiniai	4 spalvų: juodas, žalias, mėlynas, raudonas. M storis – ne daugiau kaip 1 mm.
Markeriai permanentiniai	4 spalvų: juodas, žalias, mėlynas, raudonas. F storis – ne daugiau kaip 0,7 mm.
Markeriai permanentiniai	4 spalvų: juodas, žalias, mėlynas, raudonas. S storis – ne daugiau 0,4 mm.

Medžiaginė mikropluošto servetėlė	Daugkartinio naudojimo. Kompiuterių ekranams, LCD monitoriams, skenerių stiklams ir pan. valyti. Matmenys 25 (±5) x 25 (±5) cm.
Pagalvėlė antspaudams	E/10, mėlynos spalvos
Pagalvėlė antspaudams	E/20, mėlynos spalvos
Pagalvėlė antspaudams	E/R40, mėlynos spalvos
Pagalvėlė antspaudams	R40, mėlynos spalvos
Permanentinis žymeklis, rudas	Permanentinis žymeklis, tinkantis rašyti ant medienos, metalo, stiklo, plastiko, kartono ir beveik visų kitų paviršių. Spalva: ruda. Vandeniui ir valymui atsparus rašalas. Apvali galvutė. Greitai džiūsta, ryškus, neblunkantis. Brėžio storis – nuo 1 iki 3 mm.
Permanentinis žymeklis (4 spalvos)	Permanentinis žymeklis (4 spalvos). Juodos, žalios, mėlynos ir raudonos spalvų rinkinys. Apvali galvutė. Brėžio storis ne daugiau kaip 1,5 mm.
Plastilinas-modulinas	Plastilinas (ryškių spalvų, dėžutė 200 g, lengvai lipdomas, netoksiškas, dažytas augaliniais dažais, atsparus šalčiui ir karščiui, pakuotėje ne mažiau kaip 10 spalvų).
Rašiklis	Su galimybe rašyti ant šlapio popieriaus. Suslėgto rašalo šerdis veikia temperatūrose nuo –30 (±5)°C iki 60 (±5)°C.
Rėmelis aliuminio profilio A4	Matmenys: 210 (±2) x 297 (±2) mm. Atlenkiamų rėmelių sistema. Skaidrus antirefleksinis plastikas. Pakabinimas vertikaliai arba horizontaliai
Skelbimų lenta	Skelbimų lenta pagaminta iš ne mažiau kaip 13 mm storio lino audiniu dengtos, minkšto, porėto medžio lentos ir rėmo. Aliuminio rėmas. Matmenys: aukštis – 1200 (±5) mm, plotis – 2000 (±5) mm.
Spalvotas biuro popierius	A4 formato, rinkinys 4 skirtingų spalvų, popieriaus tankis 80 g/cm ² , pakuotėje ne mažiau kaip 500 vnt. lapų
Konferencijų plėvelė	Lipni konferencijų plėvelė. Ilgis – 20 m, plotis – 60 cm. Balta, turinti statinį krūvį. Savaime prikimbanti prie visų lygių paviršių: langų, durų, tinkuotų ar išklijuotų tapetais sienų. Galima rašyti baltų lentų žymekliais. Baltos spalvos, be gradacijos. Svoris iki 1kg. Perforacija – kas 80 cm.
Atspari drėgmei užrašų knygelė	Matmenys 10 (±1) x 15 (±1) cm. Atsparūs vandeniui puslapiai. Lapų įrišimas viršuje, vielinis. Ne mažiau kaip 48 lapai. Viršelis žalios ar kito tamsaus atspalvio
Konferencinis stovas	Konferencinis stovas su ratukais. Matmenys 100 (±5) x 70 (±5) cm. Balta magnetinė lenta, baltas aliuminis rėmas, bloknotų laikiklis, su lentynėle žymekliams.
Korektorius juostelinis	5 (-1) mm pločio, ne mažiau 8 m ilgio.
Lipni juosta	Lipni juostelė 12 (±2) mm x 30 m, skaidri, universali
Vadovo knyga (darbo knyga)	A5 formato, vienas puslapis skirtas vienai dienai, minkštas dirbtinės odos persiūtas viršelis, perforuoti lapų kampai, spalvotas šriftas, juostelė lapams žymėti, matmenys: 155 x 217 mm, tamsiai mėlynos arba juodos spalvos, 2026 metams
Antspaudas datos	Datos spaudas. Spaudo matmenys 5 x 25 mm. E/10 pagalvėlė. ISO standartas YYYY-MM-DD.
Laminavimo vokeliai	Laminavimo vokeliai, skaidrūs, A4 formato, matmenys: 216 x 303 mm, storis – 125 mikronų. Pakuotėje 100 vnt.
Liniuotė	Liniuotė 30 (±10) cm ilgio, metalinė, dėkle.
Žirkklės	Žirkklės universalios aštrios, ilgis 15–18 cm, guminės rankenos.
Etikečių spausdintuvas (plastikiniame lagamine)	Spausdinimo technologija – tiesioginio šiluminio spausdinimo. Spausdinimo raiška turi būti ne mažiau kaip 180 x 180 DPI.

	Turi būti keičiamas spausdinimo šrifto dydis. Turi būti pilna 26 anglų kalbos alfabeto simbolių ir 10 skaičių klaviatūra (ABC išdėstymas). Užprogramuotų etikečių tipai turi atitikti pagrindinius ANSI/TIA/EIA-606-A telekomunikacijų tinklų žymėjimo reikalavimus. Turi būti galimybė greitaisiais mygtukais pasirinkti etiketės tipą, automatiškai nustatant reikalingą formatą ir matmenis. Turi būti galimybė spausdinti CODE 39 brūkšninį kodą. Turi būti ne mažiau kaip 100 etikečių dizainų atmintis. Turi būti užprogramuota pramoninių simbolių, skrybės ženklų, valiutų ir trupmenų ženklų biblioteka. Turi būti integruotas etikečių nukirpimo mechanizmas. Turi būti apšviečiamas LCD ekranas, ne mažiau 2 eilučių įvesties rodymas. Maitinimas – įkraunama ličio jonų baterija ir maitinimo adapteris (įkroviklis) su galimybe naudoti AA tipo elementus. Turi būti gumuotas korpusas, apsaugantis nuo sutrenkimo ar kritimo. Komplekte turi būti kietas nešiojimo dėklas arba lagaminas. Turi būti galimybė spausdinti ant 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm poliesterio, vinilo, nailono lipnių juostelių ir karštyje susitraukiančių vamzdelių. Turi būti automatinio išsijungimo funkcija ir išsaugoti informaciją, kai prietaisas yra nenaudojamas. Garantija turi būti ne trumpesnė nei 24 mėn.
Juostelė etikečių spausdintuvui	Plotis 19 mm. Spalva – juoda ant balto pagrindo, medžiaga – nailonas
Juostelė etikečių spausdintuvui	Plotis 12 mm, spalva – juoda ant balto pagrindo, medžiaga – nailonas.
Mobili magnetinė lenta	Mobili, verčiama, dvipusė, balta magnetinė rašomoji lenta, aliuminio rėmu ir keraminiu paviršiumi; lenta fiksuojama norimoje padėtyje; su ratukais (kiekvienas ratukas turėtų fiksuotis atskirai). Matmenys: lentos ilgis 120 (±5) cm; plotis 90 (±5) cm.
Kamštinė lenta	Kamštinė skelbimų lenta su aliuminiu rėmu, montuojamas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Tiekama su tvirtinimo detalių komplektu. Matmenys: 900 (±5) x 1200 (±5) mm.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per SABIS (nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.