



## UAB „PLENTPROJEKTAS”

STATYTOJAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

**PROJEKTO  
PAVADINIMAS** DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G.  
RUOŽO NUO DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G. SANKRYŽOS  
(ĮSKAITANT VISĄ SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS)  
REKONSTRAVIMO IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI  
LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

STADIJA TECHNINIS PROJEKTAS  
STATYBOS


RŪŠIS NAUJA STATYBA, REKONSTRAVIMAS, KAPITALINIS REMONTAS

STATINIO YPATINGIEJI, NEYPATINGIEJI IR NESUDĖTINGIEJI  
KATEGORIJA

PROJEKTO DALIS BENDROJI

TOMAS III


KOMPLEKSO NR. 0579

| Pareigos         | Kvalifikacijos<br>atestato Nr. | V. Pavardė   | Parašas                                                                               |
|------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktorius      | -                              | A. Sirtautas |  |
| Projekto vadovas | 30410                          | A. Vilkelis  |  |
|                  |                                |              |                                                                                       |

VILNIUS, 2023



## Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis

|                           |                                                                                                                                                         |                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 0                         | 2023-06                                                                                                                                                 | Statybos leidimui ir konkursui                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |       |
| Laida                     | Išleidimo data                                                                                                                                          | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR | <div></div> <div>„PLENTPROJEKTAS“<br/>uždaroji akcinė bendrovė</div> |                                                   |             | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g.<br>ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos<br>(įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas)<br>rekonstravimo ir dviračio tako<br>nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |                                                        |       |
|                           | 30410                                                                                                                                                   | PV                                                | A. Vilkelis |                                                                                                                                                                                             | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida |
|                           |                                                                                                                                                         |                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis                | 0     |
|                           |                                                                                                                                                         |                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |       |
| LT                        | DOKUMENTO ŽYMUO<br>Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                                         |                                                   |             | DOKUMENTO ŽYMUO<br>0579-RTP-BD.PDSŽ                                                                                                                                                                                                                                            | Lapas                                                  | Lapų  |
|                           |                                                                                                                                                         |                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                      | 3     |



## **PROJEKTO TOMO TURINYS**

1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
2. Bendrieji statinio rodikliai
3. Aiškinamasis raštas
4. Bendroji techninė specifikacija
5. Pritarimų, suderinimų sąrašas
6. Priedai
  - 6.1. Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis)
  - 6.2. Projektiniai pasiūlymai, viešojo susirinkimo protokolas
  - 6.3. Prisijungimo sąlygos
  - 6.4. Įsakymas dėl PV ir PDV paskyrimų
7. Brėžiniai

|                  |       |      |       |
|------------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.PDSŽ | Lapas | Lapų | Laida |
|                  | 2     | 3    | 0     |

**PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDETIES ŽINIARAŠTIS**

| <b>Tomo Nr.</b> | <b>Tomo žymuo</b>      | <b>Pavadinimas</b>                                                                                                | <b>Pastabos</b> |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1               | 0579 – RTP – TP        | Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai                                                                              |                 |
| 2               | 0579 – RTP – GT        | Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai                                                                              |                 |
| <b>3</b>        | <b>0579 – RTP – BD</b> | <b>Bendroji</b>                                                                                                   |                 |
| 4               | 0579 – RTP – S         | Susisiekimo                                                                                                       |                 |
| 5               | 0579 – RTP – VN        | Vandentiekio ir nuotekų šalinimas                                                                                 |                 |
| 6               | 0579 – RTP – ER        | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)                                                                             |                 |
| 7               | 0579 – RTP – ŠĮ        | Šviesoforų įrenginių                                                                                              |                 |
| 8               | 0579 – RTP – E01       | Elektrotechninė. Gatvės apšvietimas                                                                               |                 |
| 9               | 0579 – RTP – E02       | Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68008                     |                 |
| 10              | 0579 – RTP – E03       | Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68010                     |                 |
| 11              | 0579 – RTP – E04       | Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. TER23-68031 |                 |
| 12              | 0579 – RTP – SO        | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas                                                              |                 |
| 13              | 0579 – RTP – KS        | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo                                                                        |                 |

**PROJEKTO TOMO BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Lapų skaičius</b> | <b>Pavadinimas</b>                                                               | <b>Pastabos</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.              | 2                    | Situacijos, aukščių, nužymėjimo ir suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500 |                 |
| 2.              | 1                    | Skersiniai pjūviai, M 1:50                                                       |                 |



## Bendrieji statinio rodikliai

Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal „STR 1.05.06:2010“, 5 priedą

| SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS                                                                    |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Statytojas – Klaipėdos miesto savivaldybė                                                    |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| Pavadinimas                                                                                  |                                                                                                             | Mato vienetas | Kiekis                                                                                                                                                                                                                                                             | Pastabos                                                               |
| 1. Danės g. (unik. Nr. 4400-5923-0522) – ypatingasis statinys, rekonstravimas                |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| Gatvės kategorija                                                                            |                                                                                                             | C             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esama kategorija – D                                                   |
| Ilgis*                                                                                       |                                                                                                             | km            | 0,987                                                                                                                                                                                                                                                              | Esamas ilgis – 1,024 km<br>I etapas – 0,539 km<br>II etapas – 0,448 km |
| Eismo juostų skaičius                                                                        |                                                                                                             | vnt.          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| Važiuojamosios dalies plotis                                                                 |                                                                                                             | m             | 6,50                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Eismo juostos plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 3,25                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Pėsčiųjų tako plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 1,50-2,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Dviračių tako plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 2,50                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| 2. Laivų sk. (unik. Nr. 4400-2219-5879) – neypatingasis statinys, kapitalinis remontas       |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| Gatvės kategorija                                                                            |                                                                                                             | D             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esama kategorija – D                                                   |
| Ilgis*                                                                                       |                                                                                                             | km            | 0,007                                                                                                                                                                                                                                                              | Esamas ilgis – 0,111 km                                                |
| Eismo juostų skaičius                                                                        |                                                                                                             | vnt.          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| Važiuojamosios dalies plotis                                                                 |                                                                                                             | m             | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Eismo juostos plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 3,50                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Pėsčiųjų tako plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 1,30                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| 3. Pėsčiųjų ir dviračių takas – I gr. nesudėtingasis statinys, nauja statyba                 |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| Gatvės kategorija                                                                            |                                                                                                             | F             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esama kategorija – F                                                   |
| Ilgis*                                                                                       |                                                                                                             | km            | 0,150                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
| Pėsčiųjų tako plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 1,50                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Dviračių tako plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 2,50                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| 4. Pėsčiųjų takai (unik. Nr. 4400-6158-2885) – I gr. nesudėtingasis statinys, rekonstravimas |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| Gatvės kategorija                                                                            |                                                                                                             | F             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esama kategorija – F                                                   |
| Ilgis*                                                                                       |                                                                                                             | km            | 0,007                                                                                                                                                                                                                                                              | Esamas ilgis – 1,511 km                                                |
| Pėsčiųjų tako plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 1,50                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Dviračių tako plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 2,50                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| 5. Liepų g. (unik. Nr. 4400-1566-2804) – ypatingasis statinys, kapitalinis remontas          |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| Gatvės kategorija                                                                            |                                                                                                             | B             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esama kategorija – B                                                   |
| Ilgis*                                                                                       |                                                                                                             | km            | 0,081                                                                                                                                                                                                                                                              | Esamas ilgis – 3,533 km                                                |
| Pėsčiųjų tako plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 1,50-5,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Dviračių tako plotis                                                                         |                                                                                                             | m             | 2,50                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| 0                                                                                            | 2023-06                                                                                                     |               | Statybos leidimui, konkursui                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Laida                                                                                        | Išleidimo data                                                                                              |               | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR                                                                    | <br>UAB „Plentprojektas“ |               | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |                                                                        |
| 30410                                                                                        | PV                                                                                                          | A. Vilkelis   | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                                                             | Laida                                                                  |
|                                                                                              |                                                                                                             |               | Bendrieji statinio rodikliai                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                      |
| LT                                                                                           | STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)                                                                                      |               | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                                                                                                    | Lapas                                                                  |
|                                                                                              | Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                |               | 0579-RTP-BD.BSR                                                                                                                                                                                                                                                    | Lapų                                                                   |
|                                                                                              |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                      |
|                                                                                              |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                      |

| <b>6. Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g. – neypatingasis statinys, nauja statyba</b> |      |           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------|
| Gatvės kategorija                                                                                   | D    |           |                         |
| Ilgis*                                                                                              | km   | 0,110     |                         |
| Eismo juostų skaičius                                                                               | vnt. | 2         |                         |
| Važiuojamosios dalies plotis                                                                        | m    | 6,00      |                         |
| Eismo juostos plotis                                                                                | m    | 3,00      |                         |
| Pėsčiųjų tako plotis                                                                                | m    | 1,50-2,00 |                         |
| <b>7. Privažiuojamoji g. – neypatingasis statinys, nauja statyba</b>                                |      |           |                         |
| Gatvės kategorija                                                                                   | D    |           |                         |
| Ilgis*                                                                                              | km   | 0,141     |                         |
| Eismo juostų skaičius                                                                               | vnt. | 2         |                         |
| Važiuojamosios dalies plotis                                                                        | m    | 6,50      |                         |
| Eismo juostos plotis                                                                                | m    | 3,25      |                         |
| Pėsčiųjų tako plotis                                                                                | m    | 2,00      |                         |
| <b>8. Artojo g. (unik. Nr. 4400-2219-6110) – neypatingasis statinys, rekonstravimas</b>             |      |           |                         |
| Gatvės kategorija                                                                                   | D    |           | Esama kategorija – D    |
| Ilgis*                                                                                              | km   | 0,133     | Esamas ilgis – 0,533 km |
| Eismo juostų skaičius                                                                               | vnt. | 2         |                         |
| Važiuojamosios dalies plotis                                                                        | m    | 6,50      |                         |
| Eismo juostos plotis                                                                                | m    | 3,25      |                         |
| Pėsčiųjų tako plotis                                                                                | m    | 1,50-2,00 |                         |
| Dviračių tako plotis                                                                                | m    | 2,50      |                         |
| <b>9. Mokyklos g. (unik. Nr. 4400-2026-2493) – ypatingasis statinys, kapitalinis remontas</b>       |      |           |                         |
| Gatvės kategorija                                                                                   | B    |           | Esama kategorija – B    |
| Ilgis*                                                                                              | km   | 0,055     |                         |
| Eismo juostų skaičius                                                                               | vnt. | 4         |                         |
| Eismo juostos plotis                                                                                | m    | 3,25-4,25 |                         |
| Pėsčiųjų tako plotis                                                                                | m    | 1,50-2,50 |                         |
| Dviračių tako plotis                                                                                | m    | 2,50      |                         |

| <b>INŽINERINIAI TINKLAI</b>                                                                             |               |                          |                      |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statytojas – AB „Klaipėdos vanduo“                                                                      |               |                          |                      |                                                                                                                                 |
| Pavadinimas                                                                                             | Mato vienetas | Prieš rekonstrukciją     | Po rekonstrukcijos   | Pastabos                                                                                                                        |
| <b>1. Danės g.</b>                                                                                      |               |                          |                      |                                                                                                                                 |
| <b>1.1. Lietaus nuotekų tinklai (unik. Nr. 4400-1790-9104) – neypatingasis statinys, rekonstravimas</b> |               |                          |                      |                                                                                                                                 |
| Bendras Lietaus nuotekų tinklų ilgis                                                                    | km            | 0,631                    | 0,734                |                                                                                                                                 |
| Iš jų rekonstruojama                                                                                    | km            | 0,508                    | 0,611                |                                                                                                                                 |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                     | mm            | 150/200/300/400/500/1000 | 200/250/315/400/1000 | 200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių; 250 mm, 315, 400 ir 1000 mm skersmens vamzdžiai – pagrindiniai kolektoriai; |

| INŽINERINIAI TINKLAI                                                                                     |               |             |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statytojas – Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                |               |             |                                                                                                                         |
| Pavadinimas                                                                                              | Mato vienetas | Kiekis      | Pastabos                                                                                                                |
| <b>1. Danės g.</b>                                                                                       |               |             |                                                                                                                         |
| <b>1.2. Lietaus nuotekų tinklai (L5 kolektorius) – neypatingasis statinys, nauja statyba</b>             |               |             |                                                                                                                         |
| Inžinerinių tinklų ilgis*                                                                                | km            | 0,088       |                                                                                                                         |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                      | mm            | 200/250     | 200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių;<br>250 mm skersmens vamzdžiai – pagrindiniai kolektoriai;           |
| <b>1.3. Lietaus nuotekų tinklai (atskiri pajungimai) – nesudėtingasis II gr. statinys, nauja statyba</b> |               |             |                                                                                                                         |
| Inžinerinių tinklų ilgis*                                                                                | km            | 0,016       |                                                                                                                         |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                      | mm            | 200         | 200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių;                                                                     |
| <b>1.4. Lietaus nuotekų tinklai (L1 kolektorius) – neypatingasis statinys, nauja statyba</b>             |               |             |                                                                                                                         |
| Inžinerinių tinklų ilgis*                                                                                | km            | 0,172       |                                                                                                                         |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                      | mm            | 200/400     | 200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių;<br>400 mm skersmens vamzdžiai – pagrindiniai kolektoriai;           |
| <b>2. Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g.</b>                                              |               |             |                                                                                                                         |
| <b>2.1. Lietaus nuotekų tinklai (L3 kolektorius) – neypatingasis statinys, nauja statyba</b>             |               |             |                                                                                                                         |
| Inžinerinių tinklų ilgis*                                                                                | km            | 0,126       |                                                                                                                         |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                      | mm            | 200/250     | 200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių;<br>250 mm skersmens vamzdžiai – pagrindiniai kolektoriai;           |
| <b>2.2. Lietaus nuotekų tinklai – nesudėtingasis II gr. statinys, nauja statyba</b>                      |               |             |                                                                                                                         |
| Inžinerinių tinklų ilgis*                                                                                | km            | 0,009       |                                                                                                                         |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                      | mm            | 200         | 200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių;                                                                     |
| <b>3. Privažiuojamoji g.</b>                                                                             |               |             |                                                                                                                         |
| <b>3.1. Lietaus nuotekų tinklai – neypatingasis statinys, nauja statyba</b>                              |               |             |                                                                                                                         |
| Inžinerinių tinklų ilgis*                                                                                | km            | 0,191       |                                                                                                                         |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                      | mm            | 200/315/400 | 200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių;<br>315 mm ir 400 mm skersmens vamzdžiai – pagrindiniai kolektoriai; |
| <b>4. Artojo g.</b>                                                                                      |               |             |                                                                                                                         |
| <b>4.1. Lietaus nuotekų tinklai (L6 kolektorius) – neypatingasis statinys, nauja statyba</b>             |               |             |                                                                                                                         |
| Inžinerinių tinklų ilgis*                                                                                | km            | 0,091       |                                                                                                                         |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                      | mm            | 200/500     | 200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių;<br>500 mm skersmens vamzdžiai – pagrindiniai kolektoriai;           |
| <b>4.2. Lietaus nuotekų tinklai – nesudėtingasis II gr. statinys, nauja statyba</b>                      |               |             |                                                                                                                         |
| Inžinerinių tinklų ilgis*                                                                                | km            | 0,064       |                                                                                                                         |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                      | mm            | 200         | 200 mm skersmens vamzdžiai – nuo trapų iki šulinių;                                                                     |

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas:

A. Vilkelis

PV atest. Nr. 30410 2023-10

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

### Techniniai rodikliai

| Pavadinimas                                                                                                                                  | Mato vienetas         | Kiekis                                 | Pastabos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------|
| <b>INŽINERINIAI TINKLAI</b>                                                                                                                  |                       |                                        |          |
| <b>Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai (E1) - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas</b>                                                   |                       |                                        |          |
| 0,4kV apšvietimo tinklų ilgis*                                                                                                               | km                    | 2,340                                  |          |
| 0,4kV apšvietimo tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis                                                                                   | vnt.; mm <sup>2</sup> | 4; 35<br>4; 50                         |          |
| <b>Elektrotechnika. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas) ISK23-68008 (E2) - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas</b> |                       |                                        |          |
| 10kV kabelinės linijos ilgis*                                                                                                                | km                    | 7,971                                  |          |
| 10kV elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis                                                                                      | vnt.; mm <sup>2</sup> | 3; 120<br>1; 240                       |          |
| 0,4kV kabelinės linijos ilgis*                                                                                                               | km                    | 0,024                                  |          |
| 0,4kV kabelinės linijos laidininkų skaičius ir skerspjūvis                                                                                   | vnt.; mm <sup>2</sup> | 4; 70                                  |          |
| <b>Elektrotechnika. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas) ISK23-68010 (E3) - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas</b> |                       |                                        |          |
| 10kV kabelinės linijos ilgis*                                                                                                                | km                    | 5,241                                  |          |
| 10kV elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis                                                                                      | vnt.; mm <sup>2</sup> | 3; 120<br>1; 240                       |          |
| 0,4kV kabelinės linijos ilgis*                                                                                                               | km                    | 0,037                                  |          |
| 0,4kV kabelinės linijos laidininkų skaičius ir skerspjūvis                                                                                   | vnt.; mm <sup>2</sup> | 4; 150                                 |          |
| <b>Elektrotechnika. Naujo vartotojo prijungimas pagal TER23-68031 (E4) - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas</b>                        |                       |                                        |          |
| 0,4kV kabelinės linijos ilgis*                                                                                                               | km                    | 0,021                                  |          |
| 0,4kV kabelinės linijos laidininkų skaičius ir skerspjūvis                                                                                   | vnt.; mm <sup>2</sup> | 4; 150                                 |          |
| <b>Elektroniniai ryšiai - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas</b>                                                                       |                       |                                        |          |
| Inžinerinių tinklų ilgis*                                                                                                                    | km                    | 1,358                                  |          |
| Vamzdžių skersmenys                                                                                                                          | mm                    | 110, 110x100                           |          |
| <b>Šviesoforų įrenginiai - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas</b>                                                                      |                       |                                        |          |
| Kabelinės linijos ilgis*                                                                                                                     | km                    | 2,377                                  |          |
| Kabelinės linijos laidininkų skaičius ir skerspjūvis                                                                                         | vnt.; mm <sup>2</sup> | 3x1; 3x10;<br>5x1,5; 16x1,5;<br>32x1,5 |          |

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.



## Aiškinamasis raštas

|                           |                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| 0                         | 2023-06                                                                                                                        |             | Statybos leidimui ir konkursui                                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |
| Laida                     | Išleidimo data                                                                                                                 |             | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR | <div></div> <div>UAB „PLENTPROJEKTAS“</div> |             | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |  |                          |
| 30410                     | PV                                                                                                                             | A. Vilkelis | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                                                             |  | Laida                    |
|                           |                                                                                                                                |             | Aiškinamasis raštas                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0                        |
|                           |                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |
| LT                        | DOKUMENTO ŽYMUO<br>Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                |             | DOKUMENTO ŽYMUO<br>0579-RTP-BD.AR                                                                                                                                                                                                                                  |  | Lapas<br>1<br>Lapų<br>22 |

## 1. BENDRI DUOMENYS

**Objekto pavadinimas:** „Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas.“

**Statybos vieta:** Danės, Artojo g., Klaipėda;

**Statybos rūšis:** nauja statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas;

**Statinio kategorija:** ypatingieji, neypatingieji ir nesudėtingieji;

**Stadija:** techninis projektas;


**Statinio/statinių paskirtis:** gatvės ir inžineriniai tinklai

### Projekto rengimo pagrindas

Projekto užsakovas Klaipėdos miesto savivaldybė. Projekto rangovas UAB „Plentprojektas“. Projektas parengtas pagal pateiktą techninę užduotį, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais ir prisijungimo sąlygomis.


### Projektuojamos teritorijos statybos vieta

Rekonstruojama ruožas yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje – naujamiestyje, dešiniajame Danės upės krante. **Projektuojama gatvių sklypuose ir laisvoje valstybinėje žemėje.**



1 pav. Vieta mieste

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 2     | 22   | 0     |



2 pav. Projektuojamos teritorijos statybos vieta ir išskaidymas etapais

### **Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius**

Projektas parengtas pagal statinio projektavimo užduotį (techninę užduotį), vadovaujantis techninėmis sąlygomis, specialiaisiais reikalavimais, Klaipėdos miesto bendruoju planu, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintu Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojo g., skvero ir Danės upės, Klaipėdoje, detaliuoju planu bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu.

Projekto dalies darbų kiekiai išskaidyti į šiuos etapus:

*I etapas* – Danės g. rekonstravimas nuo darbų ruožo pradžios iki sankryžos su pravažiuojamuoju keliu nuo Danės g. iki Liepų g. ir šio pravažiuojamojo kelio statyba.

*II etapas* – Danės g. rekonstravimas nuo sankryžos su pravažiuojamuoju keliu nuo Danės g. iki Liepų g. iki Artojo g. ir Artojo gatvės atkarpos iki Artojo ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą) rekonstravimas.

*III etapas* – pėsčiųjų ir dviračių takų nuo Danės g. iki Liepų g. statyba.

*IV etapas* – laikini pėsčiųjų ir dviračių takų sujungimo sprendiniai (šio gatvės ruožo rekonstravimas numatomas ateityje atskiru projektu, ne šio projekto apimtyje).

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 3     | 22   | 0     |

**Lietuvos respublikos įstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas**

**Įstatymai:**

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996-03-19 **Nr. I-1240**;
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 2010-07-02 **Nr. I-1120**;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 1992-01-21 **Nr. I-2223**;
4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 2005-07-12 **Nr. I-1495**;
5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas 2006-05-04 **Nr. VIII-529**;

**Reglamentai:**

1. **STR 1.04.04:2017** „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
2. **KTR 1.01:2008** „Automobilių keliai“;
3. **STR 1.05.01:2017** „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
4. **STR 2.01.01(1):2005** „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
5. **STR 2.01.01(2):1999** „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
6. **STR 2.01.01(3):1999** „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“;
7. **STR 2.01.01(5):2008** „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.“;
8. **STR 2.06.04:2014** „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
9. **STR 1.06.01:2016** „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
10. **STR 1.01.03:2017** „Statinių klasifikavimas“;
11. **STR 2.03.01 2019** „Statinių prieinamumas“;
12. **STR 1.01.04:2015** „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
13. **(ES) Nr. 305/2011** Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .

**Nutarimai:**

- 1 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 1995-08-19 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas **Nr. 1116**.

**Tvarkos aprašai:**

1. „Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“ 2008-01-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas **Nr. D1-87**.

**Įsakymai:**

1. „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009“ 2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas **Nr. D1-694**;
2. „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ 2010-03-15 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas **Nr. D1-193**.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 4     | 22   | 0     |

3. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas **Nr. XIII-2166.****Statybos taisyklės:**

1. **IT ŽS 17** „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“;
2. **KPT SDK 19** „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“;
3. **IT ASFALTAS 08** „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“;
4. **IT SBR 19** „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;
5. **TRA UŽPILDAI 19** „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“;
6. **TRA SBR 19** „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“;
7. **TRA TRINKELĖS 14** „Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“;
8. **IT TRINKELĖS 14.** „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės“;
9. **MN GEOSINT ŽD 13** „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“;
10. **TRA GEOSINT ŽD 13** „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašymas“;
11. **MN ŽSP 12** „Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai“;
12. **PIT KŽA 08** „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“;
13. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės.
14. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės.
15. Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės.
16. **T DVAER 12** „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ ;
17. **PIT KŽA 08** „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“;
18. **TRA VŽ 12** „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“;
19. **TRA ŽM 12** „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“;
20. **IT VŽ 14** „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“;
21. **MN GPSR 12** „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo riškiais metodiniai nurodymai“;
22. Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės.

**Rekomendacijos:**

1. **R ISEP 10** „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“;
2. **R PDTP 12** „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos“.
3. **R TM 18** „Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos“

**Standartai:**

1. **LST 1516:2015** „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

**Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis:**

Autodesk AutoCAD Civil 3D;  
MS Office.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 5     | 22   | 0     |

## 2. PLANINIAI SPRENDINIAI

**Projektuojama prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad būtų nepažeisti trečių šalių interesai. Projektuojama gatvių sklypuose bei valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti sklypai, gavus NŽT sutikimą.**

Danės (C kategorijos gatvė) ir Artojų (D kategorijos gatvė) gatvės atsižvelgiant į tai, kad ateityje jomis vyks viešojo transporto eismas, suprojektuotos 6,5 m pločio su 3,25 m pločio eismo juostomis. Suprojektuotos 4 viešojo transporto stotelės. Stotelėse numatyti stotelės bordiūrai. Parkavimas Danės ir Artojų gatvėse draudžiamas. Pravažiuojamojo kelio tarp Danės g. iki Liepų g. važiuojamosios dalies plotis 5,5 m., šioje gatvėje numatyta automobilių stovėjimo juosta su 10 lygiagretaus parkavimo vietų.

Saugiam važiavimo greičiui užtikrinti numatytos iškiliosios perėjos ir sankryžos.

Po Mokyklos g. esančiu viaduku remiantis detaliuoju planu numatyta privažiuojamoji gatvė. Parkavimo aikštelė Šiuo projektu nenumatoma.

Šiluminiai antžeminiai šilumos tinklai, patenkantys į projektinių sprendinių zoną rekonstruojami ir klojami po žeme.

Pėsčiųjų takai projektuojami abejose gatvių pusėse. Standartinis pėsčiųjų takų plotis 1,5 m. Vietose prie statinių šis plotis didinamas iki statinių ribų.

Vienoje gatvės pusėje projektuojamas atskiras 2,5 m pločio dviračių takas kurio danga – raudonos spalvos asfaltas. Dviračių takai sujungimai su esamais, planuojamais takais.

Projektuojama lietaus kanalizacija, kuri pajungiama į esamą lietaus nuotekų sistemą arba nuvedama į Danės upę. Projektuojami bordiūriniai lietaus nuotekų šulinėliai. Išimtiniais atvejais dėl didelio inžinerinių tinklų kiekio numatomos lietaus surinkimo grotelės važiuojamojoje dalyje arba monoblokiniai latakai.

Įrengiamas naujas LED tipo apšvietimas. Nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos apšviečiamos kryptiniu perėjų apšvietimu.

**Projektuojamos gatvės trasoje ir už jos ribų projektuojamų tinklų zonoje esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas.**

Iki statybos darbų pradžios turi būti pašalintos tvoros ir statiniai, pastatyti už jų sklypų ribų ir patenkantys į projektuojamų gatvių ribas. Kitų esamų statinių techninė būklė nebus įtakoja, gatvės rekonstruojamos iki privačių sklypų ribų.

Galimybė naudotis inžineriniais tinklais nebus įtakoja. Numatyta esamų AB „Energijos skirstymo operatorius“ priklausančių tinklų, Telia Lietuva, AB tinklų rekonstrukcija.

Šiluminės trasos orinės linijos nuo Liepų g. 54 iki kameros 6P-15, nuo estakados per Danės upę iki kameros 6P-15 ir nuo kameros 6P-15 iki kameros 4Š-0-3 rekonstruojamos atskirais projektais. Šiluminių trasų rekonstravimo darbai turi būti atlikti iki gatvių statybos darbų pradžios.

Detaliau žiūrėti atskirus inžinerinių komunikacijų tomus.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 6     | 22   | 0     |



### 3. ESAMA SITUACIJA

#### Esamos padėties įvertinimas

Danės gatvės būklė prasta, važiuojamosios dalies pločiai neatitinka šiuo metu galiojančių normatyvinių dokumentų pločių. Dangos būklė neatitinka kokybiškai dangai keliamų reikalavimų. Gatvės dalyse leidžiamas skirtingo tipo parkavimas. Nėra dviračių takų. Danės g. ruože nuo Fabriko skersgatvio iki Artojų gatvės yra dalis gatvės, toliau gatvės iš viso nėra. Šiame ruože yra šiluminiai antžeminiai tinklai. Šiluminiai antžeminiai tinklai taip pat yra ruože nuo Danės g. iki Liepų g kur numatomi įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai.

Pravažiuojamajame kelyje nuo Danės g. iki Liepų g. laisvoje valstybinėje žemėje už suformuoto sklypo ribų yra įrengtos tvoros, sandėliuojamos statybinės medžiagos pastatyti angariai.

Artojų gatvės būklė prasta, važiuojamosios dalies pločiai neatitinka šiuo metu galiojančių normatyvinių dokumentų pločių. Šioje gatvėje esanti degalinė turi daugiau įvažiavimų ir išvažiavimų nei numatyta patvirtintame detalajame plane. Prekybos paskirties pastato Liepų ir artojų g. sankryžoje eismo organizavimas neatitinka patvirtinto detaliojo plano.

Artojų, Liepų ir mokyklos gatvių sankryžos eismo organizavimas yra labai sudėtingas, čia dažnai formuojasi spūstys, kyla avarinės situacijos. Taip yra dėl to, kad viena šalia kitos yra šviesoforais reguliuojama ir nereguluojama sankryžos su dideliu eismo intensyvumu.

Lietaus nuotekų tinklai ir gatvės apšvietimas yra dalyje Danės g. ir Artojo g.



3 pav. Danės g. ir Laivų sk. sankryža

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 7     | 22   | 0     |



4 pav. Danės g.



5 pav. Danės g. ir Pravažiuojamojo kelio nuo Danės g. iki Liepų g. sankryža

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 8     | 22   | 0     |





6 pav. Danės g.



7 pav. Danės g.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 9     | 22   | 0     |





8 pav. Danės g. ir Artojo g. sankryža




9 pav. Artojo, Mokyklos ir Liepų g. sankryža

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 10    | 22   | 0     |





10 pav. Ruožas nuo Danės g. iki Liepų g.



11 pav. Ruožas nuo Danės g. iki Liepų g.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 11    | 22   | 0     |





12 pav. Ruožas nuo Danės g. iki Liepų g.



13. Pravažiuojamasis kelias nuo Danės g. iki Liepų g.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 12    | 22   | 0     |





14. Pravažiuojamasis kelias nuo Danės g. iki Liepų g.

### Eismo intensyvumai

Esamas vidutinis eismo intensyvumas apskaičiuotas pagal atliktą natūrinį eismo srautų skaičiavimo tyrimą. Esamoje situacijoje (2023 m.) vidutinis rekonstruojamų gatvių ruožų VMPEI svyruoja nuo 867 iki 4100 aut./parą (iš jų nuo 12 iki 410 aut./parą sunkiojo autotransporto), o 20 metų perspektyvoje pagal ES prognozę Lietuvai eismas turėtų augti ir 2043 m. šiuose gatvių ruožuose siekti nuo 1047 iki 4953 aut./parą (iš jų nuo 14 iki 495 aut./parą sunkiojo autotransporto). Esami bei perspektyviniai autotransporto srautai nagrinėjamų gatvių atkarpose pateikti 1 lentelėje. Artojų Liepų ir Mokyklos gatvių sankryžos eismo intensyvumai pateikti Šviesoforų įrenginių dalyje.

1 lentelė. Naudoti transporto srauto duomenys

| Gatvė                                              | Bendras VMPEI           |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                                    | Esama situacija (2023m) | Perspektyvinė situacija (2043m) |
| Danės g.                                           | 2600                    | 3141                            |
| Pravažiuojamajame kelyje tarp Danės g. ir Liepų g. | 867                     | 1047                            |
| Artojo g.                                          | 4100                    | 4953                            |

### Projektuojamų statinių sąrašas

- Susisiekimo komunikacijos. Gatvės. Danės g. (unik. Nr. 4400-5923-0522) – ypatingasis statinys, rekonstravimas;
- Susisiekimo komunikacijos. Gatvės. Laivų sk. (unik. Nr. 4400-2219-5879) – neypatingasis statinys, kapitalinis remontas;

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 13    | 22   | 0     |

- Susisiekimo komunikacijos. Gatvės. Pėsčiųjų ir dviračių takas – I gr. nesudėtingasis statinys, nauja statyba;
- Susisiekimo komunikacijos. Gatvės. Skulptūrų parkas – I gr. nesudėtingasis statinys, rekonstravimas;
- Susisiekimo komunikacijos. Gatvės. Liepų g. (unik. Nr. 4400-1566-2804) – ypatingasis statinys, kapitalinis remontas;
- Susisiekimo komunikacijos. Gatvės. Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g. – neypatingasis statinys, nauja statyba;
- Susisiekimo komunikacijos. Gatvės. Privažiuojamoji g. – neypatingasis statinys, nauja statyba;
- Susisiekimo komunikacijos. Gatvės. Artojo g. (unik. Nr. 4400-2219-6110) – ypatingasis statinys, rekonstravimas;
- Susisiekimo komunikacijos. Gatvės. Mokyklos g. (unik. Nr. 4400-2026-2493) – ypatingasis statinys, kapitalinis remontas;
- Inžineriniai tinklai. Nuotekų šalinimo tinklai.

### Trumpas visų projekto dalių projektinių sprendinių aprašymas

Rekonstravimo techninį darbo projektą sudaro šios dalys:

**I. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.** Pateikiama esama situacija M 1:500.

**II. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai.** Pateiktos geologinės ir hidrogeologinės vietovės sąlygos.

**III. Bendroji dalis.** Bendrojoje pateikiama pagrindinė informacija apie techninį projektą. Apima bendrąsias rangovo pareigas, darbų saugos ir darbuotojų įrengimo bei darbų organizavimo, darbuotojų instruktažo, asmeninių apsaugos priemonių klausimus.

**IV. Susisiekimo dalis.** Pateikiami gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų dangos konstrukcijos įrengimo, eismo organizavimo sprendiniai.

**V. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.** Projektuojama nauja lietaus nuotekų kanalizacija iš DN250, DN300, DN400 ir DN500 mm skersmens PP vamzdžiai. Nuo trapų iki KL kolektorių šulinių projektuojami vamzdžiai numatomi DN 200 mm skersmens, visi vamzdžiai iš trapų pajungiami į šulinių dugnus su 0,02 nuolydžiu.

Posūkių ir lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių prisijungimo vietose projektuojami gelžbetoniniai DN1500, DN2000, DN3000 ir PP DN600 mm šuliniai. Visame tinkle trapai bus ir prijungiami prie naujai suprojektuotų šulinių. Trapų šuliniai – PP DN600mm skersmens šulinėliai. Grotelės trapams suprojektuoti bordiūrines. Visos grotelės yra D400 (40 t) apkrovos.

L1, L3 ir L4 kolektoriai sutekinami į esamą lietaus nuotekų tinklą (unik.nr. 4400-1790-9104).

L2 kolektoriaus surinktas paviršinės nuotekos sutekinamo į Danės upę.

L5 ir L6 kolektoriaus nuotekos sutaikinamo į esamą lietaus nuotekų neregistruotą tinklą Artojų g

**VI. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų).** Rekonstruojamos Danės g., Artojo g. ruožuose ir projektuojamo dviračių tako nuo Danės g. iki Liepų g. Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. ribose grunte paklota TELIA LIETUVA, AB ryšių kabeliai grunte ir ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS), kuriuos tikslinga išsaugoti. Ryšių kabelius grunte, patenkančius po projektuojamais šaligatviais, dviračių takais ir po važiuojamąją gatvės dalimi apsaugoti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais, pertiesti gilyn, užtikrinant ne mažesnę kaip 1,2 metro dengimo storį.

RKKS kanalus, po važiuojamąją gatvės dalimi, pertiesti gilyn, užtikrinant ne mažesnę kaip 1,2 metro dengimo storį, esamus asbocementinius vamzdžius demontuoti, kadangi gruntą tankinant vibraciniais

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 14    | 22   | 0     |

įrenginiais ir mechanizmais gali subyrėti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais.

Esamus telekomunikacijų šulinius, patenkančius į važiuojamąją gatvės dalį, perstatyti iš pusinių šulinių, su sunkaus tipo dangčių komplektu MTT-S, plaukiojančius, D400 , 400kN (40t) pagal LST EN 124, įlipimo angą jeigu įmanoma montuoti žalioje vejoje. Stiprinti šulinį, montuojant papildomą perdangą.

**VII. Šviesoforų įrenginių.** Pateikiami Liepų, Artojo ir Mokyklos g sankryžos šviesoforų atnaujinimo sprendiniai ir Liepų g. reguliuojamos pėsčiųjų perėjės šviesoforų įrengimo sprendiniai.

**VIII. Elektrotechninė. Gatvės apšvietimas.** Projekto dalyje numatomas įrengiamų pėsčiųjų perėjų apšvietimas bei esamų perėjų apšvietimas, pakeičiant esamas senas atramas su šviestuvais LED lempomis.

Numatomas naujai Danės, Artojų gatvių apšvietimas bei projektuojamų privažiuojamų gatvių apšvietimas.

Naujai apšviečiama sankryžos Artojų/Liepų bei Artojų/Mokyklos gatvių. Keičiami naujais esami seni gatvių apšvietimo valdymo skydai VS-118 ir VS-84.

**IX. Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68008.** Numatyta rekonstruoti esamas 10kV alyvines kabelines linijas ar linijas su XLPE izoliacija, kertančias skersai rekonstruojamą kelio ruožą, patenkančias į rekonstruojamo kelio konstrukciją ar patenkančias po rekonstruojamais ir/ar projektuojamais šaligatviais ir neapsaugotais vamzdžiu. Numatytas šių kabelinių linijų iškėlimas į naujas trasas, įgilinant pagal projektuojamą žemės paviršiaus aukščio altitudę.

**X. Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68010.** Numatyta rekonstruoti esamas 10kV alyvines kabelines linijas ar linijas su XLPE izoliacija, kertančias skersai rekonstruojamą kelio ruožą, patenkančias į rekonstruojamo kelio konstrukciją ar patenkančias po rekonstruojamais ir/ar projektuojamais šaligatviais ir neapsaugotais vamzdžiu. Numatytas šių kabelinių linijų iškėlimas į naujas trasas, įgilinant pagal projektuojamą žemės paviršiaus aukščio altitudę.

**XI. Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. TER23-68031.** Numatytas elektros įvadas šviesoforu reguliuojamai perėjai.

Vartotojo komercinė apskaitų spinta KS/KAS montuojama ant pamato laisvai prieinamoje, projekte nurodytoje vietoje. Spintos KS/KAS pajungimui numatyta nutiesti 4x150mm<sup>2</sup> skersmens, aliuminėmis gyslomis kabelinę liniją, įsiterpiant 0,4kV kabelinę liniją TR35-KS16-70.

**XII. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas.** Pateikiami pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai.

**XIII. Suvestinės statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas.** Pateikiama atskirų tomo dalių, etapų detali statybos skaičiuojamoji kaina ir suvestinė viso projekto skaičiuojamoji kaina.

### Projekto sprendinių poveikis aplinkai

Gatvių rekonstravimas teigiamai paveiks miesto plėtrą. Prognozuojamas ilgalaikis teigiamas poveikis – patogesnis susisiektis visiems eismo dalyviams, aiškesnė Liepų, Artojų ir Mokyklos gatvių sankryžos konfigūracija – didesnis eismo saugumas.

Oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių sluoksnių tarša galima tik statybos metu, sugedus statybinėms mašinoms ir tokiu atveju rangovas savo lėšomis ištaiso padarytą žalą. Lietaus nuotekų nuvedimo sistema, nuo gatvės ir šaligatvių surinks užterštą vandenį ir apsaugos gilesnius sluoksnius nuo taršos.

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. D1-698) ir patvirtintomis Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 15    | 22   | 0     |



Statybinių atliekų saugojimas. Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti.

Statybinių atliekų krovimas ir vežimas. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griauinant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Susidarantys atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų išvežimo sutartis.

Atliekos turi būti griežtai tvarkomos laikantis projekto bei kitų nustatytų reikalavimų.

Vietoje numatytų šalinti medžių, žaliosiose zonose numatyti atsodinti nauji medžiai ir krūmai.

Danės g. ruože nuo Pk 0+00 iki PK 3+64 dėl šalia esančių gyvenamųjų namų naudojamos triukšmą mažinančios priemonės – tylesnė kelio danga ir greičio ribojimas iki 30 km/h. Pritaikius triukšmą mažinančias priemones autotransporto sukiamas triukšmas vertinamų artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 (detaliau žiūrėti pridedamą triukšmo vertinimo ataskaitą).

Įvertinus rekonstruojamomis gatvių atkarpomis pravažiuojančio autotransporto sukiamą taršą esamoje ir planuojamoje (perspektyvinėje) situacijoje, galima daryti išvadą, kad reikšmingo pokyčio ateityje dėl aplinkos oro taršos padidėjimo, įtakojančio mobilių taršos šaltinių, nenumatoma (detaliau žiūrėti pridedamą oro taršos vertinimo ataskaitą).

Sodinant medžius, atsikasti iki įrengtų geosintetinių tinklų ir juos prakirpti apskritimu ne mažiau kaip po 50 cm nuo sodinamo medžio ašies, kad tinklai netrukdytų šaknims augti gilyn.

### Saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Numatomi Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo dalis sprendinių, patenka į nacionalinio reikšmingumo lygmens valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės - Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) teritoriją ir šios teritorijos vizualinės apsaugos pozonį. IV etape planuojami darbai - laikini pėsčiųjų ir dviračių takų sujungimo sprendiniai taip pat patenka dar ir į Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritoriją.

***Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas 22012) vertingosios savybės, aktualios Danės gatvės rekonstravimo darbams:***

- *keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - **gatvių trasos**: H. Manto g. (išskyrus atkarpą tarp Liepų g. ir Danės up., gatvė išplatinta po Antrojo pasaulinio karo; Liepų g. (atkarpoje nuo H. Manto g. iki J. Karoso g. šiaurinė Liepų g. pusė susiaurinta, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę; K. Donelaičio, Trilapio, Vytauto, Mažosios Smilties, Ligoninės gatvių, K. Donelaičio a. iš ŠV, ŠR pusių ribojančios gatvės, Laivų skg., skersgatvio tarp Šaulių ir J. Karoso gatvių, J. Karoso g. (išskyrus J. Karoso g. atkarpą tarp Liepų ir Danės gatvių; Danės g. PV atkarpos nuo H. Manto g., Naujosios Uosto g. atkarpos tarp Pilies tilto ir pastato Naujoji Uosto g. Nr. 5, Jūros, Bokštų, Puodžių, Gegužės, Krovėjų gatvių, M. Šerniaus g. ŠR atkarpos, skersgatvio tarp Puodžių ir S. Šimkaus gatvių, Š ir P skersgatvių tarp Bokštų ir Puodžių gatvių, S. Šimkaus g. (išskyrus pietinę S. Šimkaus g. atkarpą, lygiagrečią Naujojo Sodo g.;*

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 16    | 22   | 0     |

**gatvių dangos:** tašytų akmenų grindiniai su gatvių bortais S. Nėries, Ramiosios, Sodu, Butkų Juzės, J. Zembrickio gatvėse, Lietuvininkų a. ŠV ribojančioje gatvėje, skersgatvyje tarp Puodžių ir S. Šimkaus gatvių, I. Kanto g. ŠV atkarpoje tarp J. Janonio ir Kalvos gatvių, I. Kanto g. PR atkarpoje tarp S. Daukanto g. ir pastato I. Kanto g. Nr. 14, įvažiavime į buv. I. Kanto vardo mokyklos teritoriją, Sankryžos g., Gintaro g. R atkarpoje tarp I. Kanto g. ir pastato Gintaro g. Nr. 1, Smilties Pylimo g. atkarpoje tarp pastatų Smilties Pylimo g. Nr. 2 ir Nr. 29, Beržų g. tašytų ir lauko akmenų grindinių tipas Liepų g. atkarpoje tarp Laivų skg. ir K. Donelaičio g., Vytauto g. atkarpoje tarp S. Šimkaus ir H. Manto gatvių, Puodžių g. ŠV atkarpoje tarp S. Daukanto g. ir pastato Puodžių g. Nr. 9, J. Janonio, Mažosios Smilties, Vilties gatvėse, Lietuvininkų a. PR ribojančioje gatvėje ;

- gamtiniai elementai - lygus reljefas; Danės upės kranto, ribojančio Naujamiestį iš PR pusės, linija; kultūrinis sluoksnis (žr. Kultūros vertybių registre Senojo miesto vietos su priemiesčiais 27077, A1704K vertingąsias savybes;

Kaip jau buvo minėta, IV etape planuojami darbai - laikini pėsčiųjų ir dviračių takų sujungimo sprendiniai patenka į Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritoriją. Šie darbai planuojami atskiru projektu, ne šio projekto apimtyje. Vykdamas šio etapo darbus, privalomi archeologiniai tyrimai.

#### Projekte numatomi sprendiniai

Projektas parengtas vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (toliau – NKPAĮ), Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Projekte numatomi sprendiniai atitinka NKPAĮ 17 str., 19 str., 23 str., 23<sup>1</sup> str. reikalavimus ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d. 3 d. nuostatas.

#### Saugomų vietovių vertingųjų savybių apsauga

Danės gatvės rekonstravimo darbai numatyti atskirais etapais :

1. Danės gatvės trasa, rekonstruojama **I etape**, patenka į Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu teritoriją (u.o.k. 22012) ir šios teritorijos vizualinės apsaugos pozonį.
2. **II etapo** gatvės rekonstravimo darbai vykdomi vizualinės apsaugos pozonio teritorijoje ir už jo ribų.
3. **III etapo** darbai – pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Danės gatvės iki Liepų gatvės įrengimas vykdomas Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu teritorijoje.
4. **IV etapo** darbai - laikini pėsčiųjų ir dviračių takų sujungimo sprendiniai patenka į Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu teritoriją (u.o.k.22012) ir Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritoriją. Šie darbai planuojami atskiru projektu, ne šio projekto apimtyje. Vykdamas šio etapo darbus, privalomi archeologiniai tyrimai.

Darbų metu aptikus akmens grindinį, darbo projekto metu numatyti šį grindinį panaudoti įgyvendinant projekto sprendinius (pvz. autobusų sustojimo kišenės), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.

Esamų gatvių trasos nekeičiamos, atsižvelgiant į kelių statybos reglamentus, kinta tik gatvių parametrai. Važiuojamosios dalies plotis projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, atitinkamai parenkamas minimalus 6,5 m važiuojamosios dalies plotis, kuris yra reikalingas ateityje numatomam viešojo transporto eismui. Esamos gatvių ir

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 17    | 22   | 0     |

pravažiavimų dangos nėra saugomos, numatoma įrengti kokybišką kelio dangą. Kadangi darbai vykdomi esamose trasose, žemės paviršiuje, poveikio Naujamiesčio apžvalgai ar kultūros vertybėms nebus.

### **Esamų želdinių apsauga:**

Esamas Danės gatvės apželdinimas nėra saugomos vietovės vertingoji savybė. Vadovaujantis medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, pertvarkant dangą prie augančių medžių būtina palikti pralaidžias orui ir vandeniui ne mažesnes kaip 1,5x1,5 m keturkampes ar 1,5 m skersmens apvalias, ar ne mažesnes kaip 2 m<sup>2</sup> ploto kitos formos aikšteles. Pertvarkant dangą po medžiais, kurių skersmuo dangos lygyje didesnis kaip 0,5 m, aikštelės kraštas turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno. Aikšteles galima užberti ne storesniu kaip 3–5 cm storio akmenėlių ar skaldos sluoksniu arba uždengti grotelėmis.

Kad statybos darbų metu būtų apsaugomos ir nepažeistos esamų išsaugomų želdinių šaknys būtina vadovautis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių reikalavimai, kuriuose nurodoma.

1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;

2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:

2.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

2.2. pavienius medžius – trikampių aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;

4. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);

5. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

6. saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams;

### **Medžiagos, dangos ir spalvos**

Gatvės ir dviračių takai projektuojami su asfalto danga, pėsčiųjų takai – pilkos betoninės trinkelės.

Numatoma įrengti dekoratyvines apsaugines tvoreles pėstiesiems iš plieno, kuris karštai cinkuojamas ir dažomas RAL 7016 spalva.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 18    | 22   | 0     |






16 pav. Dekoratyvinės tvorėlės pėstiesiems

Atitvėrimo stulpeliai iš plieno, kuris karštai cinkuojamas ir dažomas RAL 7016 spalva.



17 pav. Atitvėrimo stulpeliai

Projektuojamas LED tipo gatvių ir takų apšvietimas. Apšvietimo stulpai ir šviestuvai dažomi milteliniu būdu tamsiai pilka spalva (artima RAL7021).



| Lapas | Lapų | Laida |
|-------|------|-------|
| 19    | 22   | 0     |

## 18 pav. Apšvietimo stulpai

Darbai apsaugos zonoje vykdomi vadovaujantis LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsniu:

1. Kultūros vertybių registre registruoto kultūros paveldo objekto, dėl kurio nėra priimtas sprendimas skelbti jį saugomu ar neskelbti, valdytojas, planuojantis atlikti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus, turi pateikti savivaldybės paveldosaugos padaliniui projektinius siūlymus arba raštu išdėstyti numatomus darbus. Savivaldybės paveldosaugos padalinys apie tai nedelsdamas praneša Departamentui.

2. Jeigu nustatoma, kad numatomi darbai žalotų vertingąsias savybes, per 15 dienų turi būti inicijuojamas kultūros paveldo objekto skelbimas saugomu. Sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objektą skelbti valstybės saugomu priima Departamentas, o savivaldybės saugomu – savivaldybės paveldosaugos padalinys.

3. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

4. Departamentas taip pat gali sustabdyti darbus 15 dienų, jei išaiškėja, kad buvo pažeisti šio straipsnio 1 ar 2 dalies reikalavimai.

5. Institucija, priėmusi sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu arba jau saugomo objekto naujai aptiktos vertingosios savybės nustatymą bei apsaugos reikalavimų pakeitimą, gali iki 6 mėnesių apriboti ar uždrausti darbus, kurie pačiame objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje galėtų pažeisti vertingąsias savybes. Jei teritorija ir apsaugos zona nenustatytos, apriboti ar uždrausti darbus galima iki 250 metrų atstumu nuo objekto. Jeigu dėl nepalankių klimato sąlygų trūkstami tyrimai neatliekami, terminas gali būti pratęstas. Bendras uždraudimo vykdyti darbus terminas negali būti ilgesnis negu 8 mėnesiai. Per šį terminą šio įstatymo nustatyta tvarka turi būti atlikti trūkstami tyrimai, parengtas ir suderintas teritorijos ir apsaugos zonos ribų projektas, reikalui esant, statinys užkonservuotas ir atlikti kiti kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu procedūros veiksmai.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 20    | 22   | 0     |

6. Pradinė apsauga netenka galios priėmus sprendimą skelbti kultūros paveldo objektą saugomu ar neskelbti saugomu arba pasibaigus terminui, nustatytam pagal šio straipsnio 5 dalį.

Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis.

### **Gaisrinės saugos reikalavimai**

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisrinio inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis.

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženkilai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Išorinių gaisrų gesinimas numatomas iš esamų vandentiekio šulinių ir požeminių gaisrinių hidrantų.

Kilus gaisrui, jis turi būti operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Į gaisrą turi būti kviečiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams, statybvietės atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamų, lengvai užsidegančių ir degių skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, atpjuvas, plastmasines atliekas. Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje vietoje.

### **Apsauginės ir sanitarinės zonos**

Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais (patvirtintu 2019 m. birželio 06 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 9862). Vykdam statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus konkrečiai apsauginei ir sanitarinei zonoms, išdėstytus šiose sąlygose. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą taršą

### **Aplinkos ir statinių pritaikymas žmonėms su negalia**

Įrengiant pėsčiųjų takus vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Šaligatviai įrengiami 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Važiuojamosios dalies susikirtimų su šaligatviais vietose įrengimai pažeminti bordiūrai taip, kad peraukštėjimas nebūtų didesnis nei 5 mm. Ant šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo šaligatvio paviršiaus.

Pėsčiųjų takuose ir autobusų peronuose, susikirtimo vietose su gatve ar dviračių takais numatomos ištisiniai neregijų ir silpnaregių vedimo ir įspėjamieji paviršiai iš geltonų reljefinių trinkelų dangos.

|                |       |      |       |
|----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|                | 21    | 22   | 0     |

**Licenzijuota projektavimo programinė įranga pagal projekto sudedamąsias dalis**

Bendroji – Autodesk AutoCAD Civil 3D, MS Office;

Susisiekimo - Autodesk AutoCAD Civil 3D, MS Office;

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo - Autodesk AutoCAD, MS Office;

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) – Autodesk AutoCAD, MS Office;

Šviesoforų įrenginių - Autodesk AutoCAD, MS Office;

Elektrotechninė. Gatvės apšvietimas - Autodesk AutoCAD, MS Office;

Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68008 - Autodesk AutoCAD, MS Office;

Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68010 - Autodesk AutoCAD, MS Office;

Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. TER23-68031 - Autodesk AutoCAD, MS Office;

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas – Autodesk AutoCAD Civil 3D, MS Office;

Suvestinės statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Sistela.

| 0579-RTP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------|-------|------|-------|
|                | 22    | 22   | 0     |



## Bendrosios techninės specifikacijos

|                           |                                                                                     |                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                         | 2023-06                                                                             | Statybos leidimui ir konkursui                    |             |                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Laida                     | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |             |                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR |  |                                                   |             | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                           | „PLENTPROJEKTAS“<br>uždaroji akcinė bendrovė                                        |                                                   |             | Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g.<br>ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos<br>(įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas)<br>rekonstravimo ir dviračio tako<br>nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |            |
|                           | 30410                                                                               | PV                                                | A. Vilkelis | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                                        |            |
|                           |                                                                                     |                                                   |             | Bendrosios techninės specifikacijos                                                                                                                                                                                                           |            |
|                           |                                                                                     |                                                   |             | Laida                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |
| LT                        | DOKUMENTO ŽYMUO<br>Klaipėdos miesto savivaldybė                                     |                                                   |             | DOKUMENTO ŽYMUO<br>0579-RTP-BD.BTS                                                                                                                                                                                                            | Lapas<br>1 |
|                           |                                                                                     |                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                               | Lapų<br>9  |

### **1.1.1. Būtinios projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą:**

#### **1.1.2. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai:**

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytą tvarka gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus:

- statybos leidimą;
- nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą ar nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projektą. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką;
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra);
- sąlygas laikiniams (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. kopijas (jei jų nėra statinio projekte);
- statybos darbų žurnalą.
- Žemės labai vykdomi vadovaujantis IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti, išskiesti minėtus objektus naudojančių subjektų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Minėti atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais.

Rangovas yra atsakingas už visų reikalingų leidimų iš valdžios ir kitų institucijų gavimą, išskyrus statybos leidimą.

#### **Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams:**

- Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu turi juridinis asmuo, kita organizacija, statybos inžinierius Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus dokumentus ir išdavus teisės pripažinimo pažymą.

### **1.1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams:**

Būtinai šie pagrindiniai atestuoti specialistai:

- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;
- Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas;
- Statinio statybos vadovas;
- Statinio specialiųjų statybos darbu vadovas;
- Statinio statybos techninės priežiūros vadovas;
- Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovas;

**Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą:**

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.BTS | Lapas | Lapų | Laida |
|                 | 2     | 9    | 0     |

- Saugaus darbo;
- Gaisrines saugos;
- Aplinkos apsaugos;
- Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo;
- Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

#### **1.1.4. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: Statinio projekto ekspertizės būtinumas STR 1.04.04:2017:**

Statytojui (Užsakovui) perduotas techninis projektas turi nustatyta tvarka patvirtintą ir pasirašytą projekto ekspertizės aktą.

Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių (pateikti žemiau) darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte.

- gyvenamųjų teritorijų buities nuotekų tvarkymo statiniai, skirti daugiau kaip 500 gyventojų (įskaitant ir nuotekų dumblo tvarkymą);
- paviršinių (lietaus) nuotekų, surenkamų iš 50 ir daugiau ha teritorijų, tvarkymo statiniai;
- 0,4 kV ir aukštesnės įtampos skirstyklos bei pastotės, aukštesnės nei 0,4 kV įtampos elektros tiekimo tinklų statiniai;
- magistraliniai, krašto reikšmės keliai, miestų gatvės su indeksu A, B, C (greito eismo, pagrindinės ir aptarnaujančios gatvės) bei jų sankryžos;
- upių, viešojo naudojimo geležinkelių, magistralinių, krašto ir rajoninės reikšmės kelių, miestų tiltai, tuneliai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai ir tuneliai, kurių angos ilgis yra 6 m ir didesnis;
- didesnio kaip 0,5 barų slėgio p(s), didesnio kaip 80 mm sąlyginio skersmens DN pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai (magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai bei naftotiekiai) bei jų įranga, kai p(s) ir DN sandauga viršija 3500 bar × mm;
- įvairių inžinerinių tinklų bendrieji kolektoriai.

#### **Reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai:**

- Techninis darbo projektas Statytojui (Užsakovui) yra pateiktas su inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita.
- Jei projekto rengimo ar statybos darbų eigoje iš esmės keičiami projektiniai sprendiniai ar statybos darbų technologija, privaloma tvarka turi būti atlikti būtini papildomi inžinerinių geologinių tyrimų lauko darbai.
- Atlikti archeologinių tyrimų nereikia.

#### **Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai:**

##### **Statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:**

- statinio projektu, taip pat STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatytais atvejais rangovo parengtu statybos darbų technologijos projektu;
- įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais;

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.BTS | Lapas | Lapų | Laida |
|                 | 3     | 9    | 0     |

- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimais bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytais reikalavimais;
- įmonės patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos taisyklėmis;
- statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymais.
- Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių (žr. X skyrių) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.
- Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.
- Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
- Darbo projekto brėžiniai, turi neprieštarauti techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms. Darbo projekto brėžinių apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kad pagal juos būtų galima atlikti statybos darbus, gaminti statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementus.
- Statybos darbų technologijos projektas turi būti rengiamas visiems statiniams, išskyrus nesudėtingus statinius ir statinio paprastąjį remontą. Statybos darbų technologijos projektą turi parengti rangovas, arba pavesti tai atlikti statinio statybos vadovui. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikiami šie brėžiniai ir sprendiniai:
  - statybvietės planas su esamų ir projektuojamų statyti statinių (tarp jų – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų), statybos reikmėms naudojamų laikinųjų statinių, statybos produktų ir įrenginių sandėliavimo nužymėtomis vietomis;
  - statybos darbų eiliškumas ir jų atlikimo kalendoriniai grafikai;
  - statybos darbų technologinės schemos (kortelės);
  - statybos darbų, atliekamų sudėtingomis sąlygomis, technologiniai sprendiniai; apsauga nuo gruntinio ir paviršinio vandens, darbų atlikimas veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, geležinkelių ir pan. bei jų apsaugos zonų), nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (bei jų apsaugos zonų) teritorijose ir kitose saugomose teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, žeme ir pan.
- Prieš pradedant statybos darbus, turi būti parengtos specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos.
- Turi būti atliktos paklotų inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos;
- Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos korioomis vadovaujantis buvo atliktis statybos darbai, turi būti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo.;
- Projekto daliu sprendiniu keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.BTS | Lapas | Lapų | Laida |
|                 | 4     | 9    | 0     |



### **Rangovo parengtų Projektų ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejais ir tvarka:**

Rangovo parengti projektai ir statybos dokumentai turi būti derinami su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu. Minėti rangovo parengti dokumentai turi neprieštarauti projekto techniniams sprendiniams.

Darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio projekto ir techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomasias ekspertizės pastabas, patvirtintas, ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

### **Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų apiforminimui:**

- Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Projektas turi būti parengtas valstybine kalba. Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus pasirašančius asmenis nustato Projektuotojas. Pasirašant Projekto dokumentus, nurodomi Projektuotojo įmonės, Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatai, kai jie neprivalomi – diplomų, Teisės pripažinimo pažymų išdavimo datos ir numeriai.
- Projekto originalą saugo Projektuotojas.
- Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – \*.jpg, \*.gif, \*.tif, \*.png, \*.rtf, \*.pdf, be skaitmeninių parašų). Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui neperduodami.

### **Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas:**

- Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), visais kitais atvejais projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas.
- Visi atlikti projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
- Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, Techninis projektas turi būti keičiamas.

### **Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:**

### **Nurodymai dėl statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais:**

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos ir įrenginiai privalo atitikti techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei nėra galimybės panaudoti techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.BTS | Lapas | Lapų | Laida |
|                 | 5     | 9    | 0     |

turinčių produktų, gaminių, medžiagų ar įrenginių, rangovas juos gali pakeisti analogiškais, turinčiais neprastesnes charakteristikas, prieš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovais.

#### **Nenaudotinos medžiagos:**

Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandeniliu (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetato, poliuretano, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje.

#### **Statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai:**

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi turėti kokybę įrodančius privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi būti nurodyta:

Statybos produktų gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinčius įtakos produkto kokybei, ir užtikrinti produkto savybes pagal techninių specifikacijų reikalavimus, į kurias deklaracijoje pateiktos nuorodos. Gamintojas turi disponuoti būtinomis priemonėmis, kad galėtų valdyti visų lygių ir etapų (pvz.: tiekimo, žaliavų, gamybos, užbaigtų produktų, produktų pakavimo ir kontrolės) visus procesus. Atitikties deklaracija gali būti „CE“ ženklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darniąją techninę specifikaciją (standartą arba techninį liudijimą), o įstaigos, dalyvavusios (jei būtina) atliekant atitikties įvertinimą, yra paskelbtosios (notifikuotos).

Atitikties sertifikate turi būti nurodyta:

- sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas;
- gamintojo (tiekejo) pavadinimas ir adresas;
- statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);
- techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;
- sertifikato numeris;
- sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai;
- asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos.

Atitikties sertifikatas turi būti parengtas valstybine kalba.

Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta:

- gamintojo (tiekejo) pavadinimas ir adresas;
- produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, paskirtis...);
- kriterijai, kuriuos produktas atitinka;
- ypatingos produktui taikytinos sąlygos;
- paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (kur galima);
- vardas, pavardė ir pareigos darbuotojo, įgalioto gamintojo (tiekejo) vardu pasirašyti deklaraciją.

deklaraciją.

Atitikties deklaracija turi būti parengta valstybine kalba.

#### **Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė:**

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.BTS | Lapas | Lapų | Laida |
|                 | 6     | 9    | 0     |

jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai būtų techninėse specifikacijose nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti statybos produktų kokybės kontrolę gamybos vietoje pagal ISO 9001, taip pat pasirinktinę kontrolę statybos vietoje;

#### **Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka:**

Statybos produktų pavyzdžiai, prieš pradedant statybos darbus, turi būti pateikti statytojui, projektuotojui ir techninės priežiūros atsovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, laikyti iki darbų užbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui.

#### **Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos:**

Visi statybos produktai turi būti gabenami ir sandėliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo ir saugojimo reikalavimų, produktai turi būti tinkamai supakuoti, ant produktų pakuočių turi būti nurodytas turinys. Produktų transportavimo ir sandėliavimo metu neturi atsirasti defektų ir pažeidimų, atvežtus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiškiamos prekių tiekėjui, išskyrus atvejus, kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl rangovo kaltės. Tokiu atveju kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymų) transportavimo ar sandėliavimo statybos metu, atsako rangovas savo sąskaita.

#### **Paslėptų darbų priėmimo tvarka:**

Paslėpti darbai priimami juos sėkmingai išbandžius pagal specifikacijoje pateiktą metodiką. Surašomas paslėptų darbų aktas.

#### **Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka:**

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymai vykdomi tokia tvarka:

- Išanalizuojama projektinė ir statybos dokumentacija;
- Atliekama detali apžiūra;
- Nustatomos konstrukcijos ar jų dalys kurias reikia išbandyti;
- Parengiamas bandymų planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonėmis bus atlikti bandymai, kokie palnuojami gauti bandymo rezultatai.
- Atliekami konstrukcijų ir inžinerinių sistemų tikrinamieji skaičiavimai, nustatoma konstrukcijų ir inžinerinių sistemų reakcija į bandymus, nustatomos ribinės vertės.
- Atlikus bandymus nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi).

**Nurodymai statybos sklypo paruošimui, (kai nerengiama atskira Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis):**

#### **Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas:**

Visos pavojingos ir nenaudotinos statybinės atliekos turi būti utilizuojamos LR galiojančių teisės aktų ir direktyvų numatyta tvarka.

#### **Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis**

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.BTS | Lapas | Lapų | Laida |
|                 | 7     | 9    | 0     |

**panaudojimas:**

Statybos metu nupjauti medžiai iš statybos vietos išvežami į užsakovo nurodytą vietą. Medžių kelmiai išraunami, ties komunikacijomis iškasami rankiniu būdu ir išvežami utilizuoti. Medžių šakos ir krūmai, taip pat vežami utilizuoti. Nukastas augalinis sluoksnis vežamas sandėliuoti į rangovo numatytą vietą, vėliau panaudojamas žalioms zonoms įrengti. Medžių ir krūmų kirtimui rangovas turi gauti reikalingus leidimus.

**Būtinai laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems:**

Būtinai laikini statiniai ir inžineriniai tinklai įrengiami tik statybos aikštelėje, norint juos įrengti už statybos aikštelės ribų, reikalingas raštiškas numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo leidimas.

**Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą:****Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti:**

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:

- Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo (popierinis variantas).
- Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas).
- Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).
- Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).
- Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
- Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi).
- Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).
- Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).
- Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).
- Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.
- Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktas (kai kultūros paveldo statinyje kartu su tvarkomaisiais statybos darbais (statinio rekonstravimo darbais) buvo atliekami ir tvarkomieji paveldosaugos darbai).

**Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai:**

Atlikus gatvės rekonstrukcijos darbus, statytojas, galiojančia tvarka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotam Inspekcijos padaliniui, pateikia prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą.

Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos užbaigimo komisijos pirmininkas užregistruoja prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.BTS | Lapas | Lapų | Laida |
|                 | 8     | 9    | 0     |




Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja sudarytos statybos užbaigimo komisijos narius, kada komisija vykdys statybos užbaigimo procedūras.

Komisija procedūras pradeda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo dienos.

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar pastebėjus statinio neatitiktį šiems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procedūrų dienos sudaro šių trūkumų ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą Komisijos narių ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sąrašo pasirašymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. paštu ar raštu) šį sąrašą Prašymo pateikėjui. Pašalinus sąrašė išvardytus neatitikimus, Prašymo pateikėjas raštu praneša Komisijos pirmininkui apie trūkumų pašalinimą. Pranešimo turinys nereglamentuojamas. Komisijos pirmininkas, suderinęs su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. paštu ar raštu informuoja Prašymo pateikėją apie naują Procedūrų datą, bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumų pašalinimą gavimo dienos.

|                 |       |      |       |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-BD.BTS | Lapas | Lapų | Laida |
|                 | 9     | 9    | 0     |

## Pritarimų suderinimų sąrašas

|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                         | 2023-06                                                                                                                          | Statybos leidimui ir konkursui                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| Laida                     | Išleidimo data                                                                                                                   | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR |  „PLENTPROJEKTAS“<br>uždaroji akcinė bendrovė |                                                   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g.<br>ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos<br>(įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas)<br>rekonstravimo ir dviračio tako<br>nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |                                                                                        |
| 30410                     | PV                                                                                                                               | A. Vilkelis                                       |                                                                                                                                                                                             | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>Pritarimų suderinimų sąrašas |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laida                                                                                  |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                      |
| LT                        | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                  |                                                   | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|                           | Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                                     |                                                   | 0579-RTP-BD.PSS                                                                                                                                                                                                                                                                | Lapas<br>1                                                                             |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lapų<br>4                                                                              |

| Eil. Nr. | Derinanti institucija, pareigos                                                                            | Derintojo vardas ir pavardė | Derinimo data | Derinimo vieta projekte                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | UAB „Skaidula“ projektų vadovas                                                                            |                             | 2023-09-05    | Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo dalių Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame inžinerinių tinklų plane. |
| 2.       | Telia Lietuva, AB Tinklų resurso administravimo komandos vyresnysis inžinierius                            |                             | 2023-09-07    | Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo dalių Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame inžinerinių tinklų plane. |
| 3.       | Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus Savivaldybės vyriausiasis inžinierius |                             | 2024-01-16    | Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo dalių Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame inžinerinių tinklų plane. |
| 4.       | AB „Klaipėdos energija“ Tinklo planavimo grupės vyresnysis inžinierius                                     |                             | 2024-01-17    | Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo dalių Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame inžinerinių tinklų plane. |
| 5.       | UAB „Klaipėdos paslaugos“ Techninio projektavimo skyriaus vadovas                                          |                             | 2024-01-17    | Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo dalių Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame inžinerinių tinklų plane. |
| 6.       | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius                                                  |                             | 2024-02-08    | Nuorašas bendrojoje dalyje                                                                              |
| 7.       | AB “Energijos skirstymo operatorius”                                                                       |                             | 2024-04-30    | Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo dalių Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame inžinerinių tinklų plane. |
| 8.       | AB “Klaipėdos vanduo” Infrastruktūros statybos skyriaus Projektų derinimo inžinierė                        |                             | 2024-06-20    | Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo dalių Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame inžinerinių tinklų plane. |
| 9.       | Sutikimas tiesti inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje kur nesuformuoti žemės                           |                             | 2024-07-11    | Nuorašas bendrojoje dalyje                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |  |            |                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | klypai. Savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja, atliekanti Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas                                                                                        |  |            |                                                                                         |
| 10. | Sutikimas tiesti susisieikimo komunikacijos valstybinėje žemėje kur nesuformuoti žemės klypai. Savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja, atliekanti Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas |  | 2024-07-11 | Nuorašas bendrojoje dalyje                                                              |
| 11. | AB “Energijos skirstymo operatorius”                                                                                                                                                                             |  | 2024-08-23 | Projekto 0579-RTP-E04 (investicinis Nr. E1N3476057) derinimo nuorašas bendrojoje dalyje |
| 12. | AB “Energijos skirstymo operatorius”                                                                                                                                                                             |  | 2024-08-23 | Projekto 0579-RTP-E03 (investicinis Nr. E2N3476059) derinimo nuorašas bendrojoje dalyje |
| 13. | AB “Energijos skirstymo operatorius”                                                                                                                                                                             |  | 2024-09-02 | Projekto 0579-RTP-E02 (investicinis Nr. E2N3476058) derinimo nuorašas bendrojoje dalyje |

**PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Projekto dalis</b>                                                                                             | <b>Projekto dalies vadovas</b> | <b>Parašas</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1.              | Bendroji dalis                                                                                                    |                                |                |
| 2.              | Susisiekimo                                                                                                       |                                |                |
| 3.              | Vandentiekis ir nuotekų šalinimas                                                                                 |                                |                |
| 4.              | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)                                                                             |                                |                |
| 5.              | Šviesoforų įrenginių                                                                                              |                                |                |
| 6.              | Elektrotechninė. Gatvės apšvietimas                                                                               |                                |                |
| 7.              | Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68008                     |                                |                |
| 8.              | Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68010                     |                                |                |
| 9.              | Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. TER23-68031 |                                |                |
| 10.             | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas                                                              |                                |                |





## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Pastatų konstrukcijos“  
[info@p-k.lt](mailto:info@p-k.lt)

I

Nr.  
Nr.

UAB „Plentprojektas“  
[aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt](mailto:aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt)

### DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu projektuotojai UAB „Plentprojektas“ rengia techninį projektą „Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas“ (toliau - Projektas).

Informuojame, kad Projekto sprendiniams pritariame.

Savivaldybės administracijos direktorius


| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2024-02-08 Nr. (4.39E)-R2-396                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Savivaldybės administracijos direktorius,<br>SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sertifikatas išduotas                                                                                | mobile signature, Teledema LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2024-02-08 15:20:58 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2024-02-08 15:21:17 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2021-05-03 19:27:17 – 2024-05-02 19:27:17                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-08 15:32:30)                                                                                                                                                                                                     |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2024-02-08 15:32:41 Dokumentų valdymo sistema Avilys                                                                                                                                                                                                                                                           |











[illegible][illegible]

Polimerbetoninis latakas su dviem išbėgimais






Polimerbetoninis latakas su vienu išbėgimu



|              |                                                                          |                                                   |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 0            | 2022-06                                                                  | Statybos leidimui, konkursui ir statybai          |                        |
| Laida        | Išleidimo data                                                           | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                        |
| Atestato Nr. | <div><div></div><div><div>UAB</div><div>PLENTPROJEKTAS</div></div></div> |                                                   |                        |
| 30410        | PV                                                                       | A. Vilkelis                                       | Latakų detalizacija    |
| 36260        | PDV                                                                      | A.Jankovič                                        |                        |
| -            |                                                                          |                                                   | Sąlygos (tikslavimas): |
| LT           | Klaipėdos miesto savivaldybė                                             |                                                   | 0579-RTP-VN-Br.04      |
|              |                                                                          | Laida                                             | 0                      |
|              |                                                                          | Lapas                                             | 1                      |
|              |                                                                          | Lapų                                              | 1                      |

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mažą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas



|              |                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |       |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| 0            | 2022-06                                                                                                                          |             | Statybos leidimui, konkursui ir statybai                                                                                                                                                                                          |                                      |       |       |
| Laida        | Išleidimo data                                                                                                                   |             | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)                                                                                                                                                                                 |                                      |       |       |
| Atestato Nr. | <div></div> <div>UAB<br/>PLENTPROJEKTAS</div> |             | Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |                                      |       |       |
| 30410        | PV                                                                                                                               | A. Vilkelis | <br>                                                        | Viaduko įlajų pajungimo detalizacija |       | Laida |
| 36260        | PDV                                                                                                                              | A.Jankovič  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |       | 0     |
| -            |                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |       |       |
| LT           | Statytojas (Užsakovas):<br>Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                          |             | 0579-RTP-VN-Br.05                                                                                                                                                                                                                 |                                      | Lapas | Lapų  |
|              |                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 1     | 1     |

## Projekto derinimo lentelė

**Investicinis numeris:** E1N3476057  
**Projekto pavadinimas:** Šviesoforas  
**Objekto adresas:** Liepų g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.  
**Projektuotojas/Rangovas:** UAB "Plentprojektas"  
**Projekto numeris:** 0579-RTP-E04  
**Projekto tipas:** Techninis projektas  
**Darbų rūšis:** NV prijungimas  
**Administracinis rajonas:** Klaipėdos m.  
**Regionas:** Klaipėdos

| Eil. | Pareigos                  | Vardas Pavardė | Data       | Veiksmas    |
|------|---------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1    | Projektų derinimo vadovas |                | 2024-08-23 | Patvirtinta |

**Projektas patvirtintas:** 2024-08-23 11:33  
**Projekto derinimo lentelė sugeneruota:** 2024-08-23 11:40  
**Projekto derinimo lentelę sugeneravo:**

## Projekto derinimo lentelė

**Investicinis numeris:** E2N3476059  
**Projekto pavadinimas:** Kabelio perkėlimas į kitą vietą II etapas  
**Objekto adresas:** Danės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.  
**Projektuotojas/Rangovas:** UAB "Plentprojektas"  
**Projekto numeris:** 0579-RTP-E03  
**Projekto tipas:** Techninis projektas  
**Darbų rūšis:** Iškėlimas  
**Administracinis rajonas:** Klaipėdos m.  
**Regionas:** Klaipėdos

| Eil. | Pareigos                  | Vardas Pavardė | Data       | Veiksmas    |
|------|---------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1    | Projektų derinimo vadovas |                | 2024-08-23 | Patvirtinta |

**Projektas patvirtintas:** 2024-08-23 08:35  
**Projekto derinimo lentelė sugeneruota:** 2024-08-23 08:41  
**Projekto derinimo lentelę sugeneravo:**



## Projekto derinimo lentelė

**Investicinis numeris:** E2N3476058

**Projekto pavadinimas:** Kabelio perkėlimas į kitą vietą (I etapas)

**Objekto adresas:** Danės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

**Projektuotojas/Rangovas:** UAB "Plentprojektas"

**Projekto numeris:** 0579-RTP-E02

**Projekto tipas:** Techninis projektas

**Darbų rūšis:** Iškėlimas

**Administracinis rajonas:** Klaipėdos m.

**Regionas:** Klaipėdos

| Eil. | Pareigos                  | Vardas Pavardė | Data       | Veiksmas    |
|------|---------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1    | Projektų derinimo vadovas |                | 2024-09-02 | Patvirtinta |

**Projektas patvirtintas:** 2024-09-02 10:46

**Projekto derinimo lentelė sugeneruota:** 2024-09-02 14:14

**Projekto derinimo lentelę sugeneravo:**



## KLAIPĖDOS Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės  
įgaliotam asmeniui  
UAB „Plentprojektas“  
bendras@plentprojektas.lt

Nr.  
Į 2024-06-27 Nr. 024/213

### DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, veikiantis pagal Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. liepos 2 d. potvarkį M-831 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, atsižvelgdamas į 2024 m. birželio 27 d. prašymą Nr. SAV-319454 neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) | Elektros, ryšių ir lietaus nuotekų tinklai                                                                                                                                                                                        |
| Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)                                                                     | Danės g., Klaipėda                                                                                                                                                                                                                |
| Statinio (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)                                                                                    | Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |

Šis sutikimas galioja tik pridedamame plane nurodytiems inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame plane pažymėtoje vietoje. Pridedamas planas yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja neterminuotai.

Inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos pėsčiųsiui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant

transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.


Pagal sutikimą nutiestiems inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtinoms statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Jei tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, Sutikimas galioja tik gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja,  
atliekanti Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas





| Sutartiniai žymėjimai           |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Sutikimo objektai (linijos)     |                                          |
| Dujotiekio tinklai              | Elektrros tinklai                        |
| Gatvės                          | Kellai                                   |
| Lietaus kanalizacijos tinklai   | Nemotorizuotų transporto priemonių takai |
| Nuotekų tinklai                 | Pėsčiųjų takai                           |
| Ryšiai                          | Vandentiekio tinklai                     |
| Šilumos tiekimo tinklai         | Kiti inžineriniai tinklai                |
| Kitos susisiekimo komunikacijos |                                          |
| Sutikimo objektai (poligonai)   |                                          |
| Dujotiekio tinklai              | Elektrros tinklai                        |
| Gatvės                          | Kellai                                   |
| Lietaus kanalizacijos tinklai   | Nemotorizuotų transporto priemonių takai |
| Nuotekų tinklai                 | Pėsčiųjų takai                           |
| Ryšiai                          | Vandentiekio tinklai                     |
| Šilumos tiekimo tinklai         | Kiti inžineriniai tinklai                |
| Kitos susisiekimo komunikacijos |                                          |
| Sutikimo objektai (taškai)      |                                          |
| Dujotiekio tinklai              | Elektrros tinklai                        |
| Gatvės                          | Kellai                                   |
| Lietaus kanalizacijos tinklai   | Nemotorizuotų transporto priemonių takai |
| Nuotekų tinklai                 | Pėsčiųjų takai                           |
| Ryšiai                          | Vandentiekio tinklai                     |
| Šilumos tiekimo tinklai         | Kiti inžineriniai tinklai                |
| Kitos susisiekimo komunikacijos |                                          |

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Prašymo teikėjas                       | Klaipėdos miesto savivaldybė |
| Institucija, kuriai teikiamas prašymas | Klaipėdos m. sav.            |

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI                                                                                                                                                      |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2024-07-11 Nr. (4.42E)-R2-1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | _____, lep direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sertifikatas išduotas                                                                                | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2024-07-11 13:41:54 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2024-07-11 13:41:50 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-08-20 18:30:19 – 2028-08-18 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-11 13:48:13)                                                                                                                                                                                                     |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2024-07-11 13:48:13 Dokumentų valdymo sistema Avilys                                                                                                                                                                                                                                                           |





## KLAIPĖDOS Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės  
įgaliotam asmeniui  
UAB „Plentprojektas“  
bendras@plentprojektas.lt

Nr.  
Į 2024-06-27 Nr. 024/213

### DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, veikiantis pagal Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. liepos 2 d. potvarkį M-831 „Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, atsižvelgdamas į 2024 m. birželio 27 d. prašymą Nr. SAV-319388, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) | Susisiekimo komunikacijos                                                                                                                                                                                                          |
| Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)                                                                     | Danės g., Klaipėda,                                                                                                                                                                                                                |
| Statinio (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)                                                                                    | Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas” |

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje, plane nurodytoms susisiekimo komunikacijoms tiesti, pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas.

Susisiekimo komunikacijos turi būti pradėtos statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.



Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Jei tiesti susisiekimo komunikacijas ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, Sutikimas galios tik gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos turi būti nukeltos jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos per 20 darbo dienų turi būti nukeltos ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Žemėtvarkos skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja,  
atliekanti Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas

2024-06-27 PRAŠYMO NR. SAV-319388 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:4000




| Sutartiniai žymėjimai           |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Sutikimo objektai (linijos)     |                                          |
| Dujotiekio tinklai              | Elektrros tinklai                        |
| Galvės                          | Kellai                                   |
| Lietaus kanalizacijos tinklai   | Nemotorizuotų transporto priemonių takai |
| Nuotekų tinklai                 | Pėsčiųjų takai                           |
| Ryšiai                          | Vandentiekio tinklai                     |
| Šilumos tiekimo tinklai         | Kiti inžineriniai tinklai                |
| Kitos susisiekimo komunikacijos |                                          |
| Sutikimo objektai (poligonai)   |                                          |
| Dujotiekio tinklai              | Elektrros tinklai                        |
| Galvės                          | Kellai                                   |
| Lietaus kanalizacijos tinklai   | Nemotorizuotų transporto priemonių takai |
| Nuotekų tinklai                 | Pėsčiųjų takai                           |
| Ryšiai                          | Vandentiekio tinklai                     |
| Šilumos tiekimo tinklai         | Kiti inžineriniai tinklai                |
| Kitos susisiekimo komunikacijos |                                          |
| Sutikimo objektai (taškai)      |                                          |
| Dujotiekio tinklai              | Elektrros tinklai                        |
| Galvės                          | Kellai                                   |
| Lietaus kanalizacijos tinklai   | Nemotorizuotų transporto priemonių takai |
| Nuotekų tinklai                 | Pėsčiųjų takai                           |
| Ryšiai                          | Vandentiekio tinklai                     |
| Šilumos tiekimo tinklai         | Kiti inžineriniai tinklai                |
| Kitos susisiekimo komunikacijos |                                          |

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Prašymo teikėjas                       | Klaipėdos miesto savivaldybė |
| Institucija, kuriai teikiamas prašymas | Klaipėdos m. sav.            |

Siunčiamasis dokumentas

| Registracijos duomenys                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Būsena                                                                                                  | Registruota                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Registracijos numeris                                                                                   | (4.42E)-R2-1995                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Registracijos data                                                                                      | 2024-07-11                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Registras                                                                                               | R2: Siunčiamųjų dokumentų (mero, administracijos vadovų pasirašytų) registras                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Byla                                                                                                    | 2024: 4.42E: Susirašinėjimo su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis energetikos, ryšių, vandentiekio ir dujų klausimais dokumentai                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Registratorius                                                                                          | Bendrojo skyriaus Dokumentų valdymo specialistė Lolita Balsytė                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektroninis dokumentas                                                                                 | Taip                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumento informacija                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siuntėjai                                                                                               | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gavėjai                                                                                                 | Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gavėjas (pristatymo būdas)                                                                              | Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumentą parengė                                                                                       | Žemėtvarkos skyriaus Vyriausiasis specialistas                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumentą pasirašė                                                                                      | Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas (nuo 2024-07-11 iki 2024-07-12, pavaduoja Vyriausioji patarėja                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumentą tvirtino                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumentą vizavo                                                                                        | Žemėtvarkos skyriaus Skyriaus vedėja                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antraštė                                                                                                | DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumento rūšis                                                                                         | SUTIKIMAS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lapų skaičius                                                                                           | 1                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Priedų lapų sk.                                                                                         | 1                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ADOC                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sutikimas Tiesti susi kom Danės g. (19388).adoc                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sutikimas Tiesti susi kom Danės g. (19388).docx                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Priedai                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brėžinys-319388.pdf                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pridedami dokumentai                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasibaigę darbai                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Žemėtvarkos skyriaus Skyriaus vedėja                                                                    | 2024-07-11 13:35:22                                                                                                                                                         | Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:                                                                                                                                                                                                         |
| Savivaldybės administracijos direktorius (nuo 2024-07-11 iki 2024-07-12, pavaduoja Vyriausioji patarėja | 2024-07-11 13:41:34                                                                                                                                                         | Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:                                                                                                                                                                                                                |
| Bendrojo skyriaus Dokumentų valdymo specialistė                                                         | 2024-07-11 13:49:27                                                                                                                                                         | Registruotas dokumentas:<br>R2: Siunčiamųjų dokumentų (mero, administracijos vadovų pasirašytų) registras<br>2024: 4.42E: Susirašinėjimo su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis energetikos, ryšių, vandentiekio ir dujų klausimais dokumentai |

## Priedai

|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0                         | 2023-06                                                                                                                          | Statybos leidimui ir konkursui                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| Laida                     | Išleidimo data                                                                                                                   | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR |  „PLENTPROJEKTAS“<br>uždaroji akcinė bendrovė |                                                   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g.<br>ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos<br>(įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas)<br>rekonstravimo ir dviračio tako<br>nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |                                                        |
| 30410                     | PV                                                                                                                               | A. Vilkelis                                       |                                                                                                                                                                                             | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |
| 25887                     | PDV                                                                                                                              | A. Vilkelis                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laida                                                  |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Priedai                                                |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                      |
| LT                        | DOKUMENTO ŽYMUO<br>Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                  |                                                   | DOKUMENTO ŽYMUO<br>0579-RTP-BD.P                                                                                                                                                                                                                                               | Lapas                                                  |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lapų                                                   |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                      |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                      |

PATVIRTINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktoriumi  
įsakymu Nr.

**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)**

**I. BENDRA INFORMACIJA**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. STATYTOJAS<br>(UŽSAKOVAS)                  | Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,<br>Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.<br>Kontaktinis asmuo – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus<br>vėriausioji specialistė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. STATINIO<br>(OBJEKTO)<br>PAVADINIMAS       | Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo<br>Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos<br>mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki<br>Liepų g. įrengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. PROJEKTO<br>PAVADINIMAS                    | Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017<br>„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. STATINIO<br>ADRESAS                        | Danės g., Artojo g., Liepų g., Klaipėdos m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. NAUDOJIMO<br>PASKIRTIS                     | Naudojimo paskirtis – <i>susisiekimo komunikacijos: gatvės.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. STATINIO<br>APIBŪDINIMAS,<br>ESAMA PADĖTIS | Planuojama gatvė yra Klaipėdos miesto Danės upės dešiniajame<br>krante. Danės gatvės projektinių sprendinių ribos turės apimti apie 910<br>m ilgio gatvės ruožą tarp Laivų skg. ir Artojo g. sankryžų.<br>470 m ilgio gatvės ruožas nuo Laivų skg. iki prekybos centro „Gulbė“,<br>Danės g. 45 (imtina), yra su asfalto danga. Dangos plotis – apie 7,0<br>m. Abiejose gatvės pusėse yra šaligatviai, automobilių stovėjimo<br>aikštelės. Nuo prekybos centro „Gulbė“ iki Artojo gatvės sankryžos<br>nėra suformuotos gatvės. Planuojamos gatvės vietoje yra<br>nebenaudojamas geležinkelis.<br>Planuojamos gatvės ruože yra tankus inžinerinių komunikacijų tinklas.<br>Gatvės ašį kerta arba yra lygiagrečiai nutiesti lietaus ir buitinių<br>nuotekų, vandentiekio, drenažo, dujotiekio, elektros ir ryšių kabelių<br>požeminiai tinklai bei antžeminiai šilumos ir dujotiekio tinklai.<br>Dalis projektuojamos gatvės patenka į kultūros paveldo teritoriją –<br>Klaipėdos miesto istorinę dalį, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012), ir<br>ribojasi su pastatų kompleksu (kodas 25808). |
| 7. STATINIO<br>PROJEKTO<br>RENGIMO ETAPAS     | <b>Techninis projektas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. STATINIO<br>KATEGORIJA                     | Ypatingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. STATYBOS RŪŠIS                             | Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR<br>1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, nustato ir parenka statybos rūšį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO)**



## PATEIKIAMSI DUOMENYS

### 10. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS

Paslaugų apimtis:

- Tyrinėjimai:
- geologiniai,
- geodeziniai (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų).
- Apskaičiuoti poreikius ir gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų sąlygas. Projektuoti pagal gautas ir išsiimamas prisijungimo sąlygas.
- Specialiųjų reikalavimų, susisiekimo komunikacijų (iš Urbanistikos ir architektūros skyriaus) sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte.
- Atlikti esamų želdinių vertinimą.
- Techninio projekto (toliau – Projektas) parengimas.

Projektas skaidomas į IV etapus (pagal pridedamą schemą):

- *I etapas* – Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Danės g. 45 (imtinai) ir privažiuojamojo kelio nuo Danės g. iki Liepų g. rekonstravimas;
- *II etapas* – Danės g. tęsinio nuo Danės g. 45 iki Artojo g. įskaitant keturšalę Danės g., Artojo g. ir perspektyvinės D kategorijos gatvės sankryžą, rekonstravimas;
- *III etapas* – Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Liepų g. ir Artojo g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimas;
- *IV etapas* – dviračių tako įrengimas nuo Danės g. iki Liepų g. (sklandus sujungimas su Skulptūrų parko dviračių takais).

Projektas turi būti parengtas taip, kad sprendiniai, apimtis ir detalumas atitiktų dabar galiojančių statybą normuojančių dokumentų reikalavimus. Jų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju techninio projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

#### **Projektavimo darbų apimtis:**

#### **Rengiant esamų želdinių vertinimą, atsižvelgti (pagal galiojančio teisės akto dokumento redakciją):**

- Želdinių apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.
- Projekte nurodoma želdinių, esančių projektuojamos gatvės raudonosiose linijose, būklė (vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343, 2 priedu „Želdinių būklė“), medžio ar krūmo rūšis, medžio diametras, jų kiekis, krūmų, vejų ir gėlynų plotas, apsaugos priemonės.
- Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimas: želdinių atkuriamosios vertės įkainiai nustatyti: medžio kamieno skersmens centimetro, krūmo, krūmokšnio, puskrūmio, lianos vieneto, kvadratinio vejų ir gėlyno metro, vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-

94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

**Projekte numatomi sprendiniai:**

**Projektas** išskaidomas į keturis etapus (pagal pridedamą schemą):

- ***I etapas – Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Danės g. 45 (imtinei) ir privažiuojamojo kelio nuo Danės g. iki Liepų g. rekonstravimas:***

- suprojektuoti C kategorijos gatvę nuo Laivų skg. iki Danės g. 45 nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatvės raudonųjų linijų), tinklų apsaugos zonas, detalizuoti dangas;
- numatyti automobilių stovėjimo vietas;
- projektuojamus sprendinius sklandžiai susieti, derinti su Bastionų g., su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos projekto sprendiniais;

- ***II etapas – Danės g. tęsinio nuo Danės g. 45 iki Artojo g., įskaitant keturšalę Danės g., Artojo g. ir perspektyvinės D kategorijos gatvės sankryžą, rekonstravimas:***

- suprojektuoti C kategorijos gatvę nuo Danės g. 45 iki Artojo g. nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatvės raudonųjų linijų), tinklų apsaugos zonas, detalizuoti dangas;
- vadovaujantis Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojo g., skvero ir Danės upės detaliuoju planu, patvirtintu 2013 m. rugsėjo 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2329, suprojektuoti abipus Mokyklos g. tilto esančiame laisvos valstybinės žemės plote antžeminę automobilių stovėjimo aikštelę;
- suprojektuoti keturšalę vieno lygio Danės g., Artojo g. ir perspektyvinės D kategorijos gatvės sankryžą;

- ***III etapas – Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Liepų g. ir Artojo g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimas:***

- suprojektuoti gatvę nuo Danės g. iki Liepų ir Artojo g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas), nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatvės raudonųjų linijų), tinklų apsaugos zonas, detalizuoti dangas;
- numatyti automobilių stovėjimo vietas;

- ***IV etapas – dviračių tako įrengimas nuo Danės g. iki Liepų g. (sklandus sujungimas su Skulptūrų parko dviračių takais):***

- suprojektuoti dviračių taką nuo Danės g. (tarp pastatų Danės g. 39 ir Danės g. 41) iki Liepų g., sklandžiai sujungiant su esamais dviračių takais, vadovaujantis Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.

**Projekte:**

- gatves projektuoti nurodant normatyvinius atstumus tarp gatvių raudonųjų linijų, tinklų apsaugos zonas, detalizuoti dangas;
- nurodyti kelio ruožo pradžios ir pabaigos vietas (piketus), įvertinant atliktų statybinių-inžinerinių tyrinėjimų duomenis ir rezultatus;
- pėsčiųjų ir dviračių takus projektuoti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Šiame dokumente nustatomi pagrindiniai takų

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>parametrai – plotis, maksimalūs takų išilginiai nuolydžiai, dviratininkų matomumo reikalavimai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gatvių ir šaligatvių-dviračių takų dangų konstrukcijas projektuoti atsižvelgiant į gatvių kategoriją ir perspektyvinį eismo intensyvumą;</li> <li>- ruožuose, kuriuose negalimi atskiri pėsčiųjų ir dviračių takai, projektuoti bendrus pėsčiųjų ir dviračių takus;</li> <li>- projektuoti inžinerinių tinklų tiesimą ar rekonstravimą (lietaus nuotekos, gatvės apšvietimas, esamų šulinių pakėlimas iki reikiamo aukščio) pagal gautas prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar technines sąlygas;</li> <li>- suprojektuoti gatvės, takų lauko apšvietimo tinklų įrangą, pateikiant apšvietimo elementus, jų tvirtinimą ir spalvinį sprendimą;</li> <li>- projektuoti inžinerinių tinklų statybą, rekonstravimą, remontą, iškėlimą ar apsaugojimą (elektros tinklai, telekomunikacijų (ryšių) tinklai, vandentiekio ir nuotekų tinklai, dujos, šilumos tinklai, esamų šulinių pakėlimas iki reikiamo aukščio ir t. t., ir kiti) pagal išsiimtas prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar technines sąlygas. Įvertinti elektros orinės linijos perkėlimą-rekonstravimą (sukabėliavimą);</li> <li>- iškelti (rekonstruoti ar išmontuoti) statinius, patenkančius į statybos darbų zoną;</li> <li>- spręsti paviršinio vandens nuvedimą, teritorijos sutvarkymą;</li> <li>- numatyti triukšmo lygio mažinimo priemones;</li> <li>- suprojektuoti mažosios architektūros elementus;</li> <li>- demontuoti statinius, patenkančius į statybos darbų zoną;</li> <li>- numatyti sklandų susiejimą su esamais pėsčiųjų ir dviračių takais;</li> <li>- parengti eismo organizavimo schemą remonto darbų laikotarpiu;</li> <li>- nurodyti eismo reguliavimo ir informacinių ženklų išdėstymą, eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus;</li> <li>- identifikuoti kelio ruože saugaus eismo požįriui problemiškas vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inžinerines priemones joms panaikinti ir visame gatvės ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu;</li> <li>- pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus;</li> <li>- priimti ir realizuoti universalus dizaino sprendinius (šviesoforai, kelio ženklai, reklama ir apšvietimo atramos pažymimos kontrastinga spalva ar su lipnia juosta 160 cm, 140 cm ir 35 cm aukščiuose; pėsčiųjų takų pritaikymas akliems žmonėms);</li> <li>- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardytiems techniniams sprendiniams įgyvendinti;</li> <li>- pateikti duomenys apie objektą paslaugų sutarties vykdymo metu gali būti tikslinami. Galimus tinkamus statinio įrengimo sprendinius (t. y., kokie tinkami kelio ruožo statybos / rekonstravimo sprendiniai) ir su tuo susijusią statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo darbų apimtį paslaugos teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.</li> </ul> |
| 11. KITOS BŪTINOS PASLAUGOS PROJEKTUI PARENGTI | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inžinerinių geodezinių, geologijos, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas ir įregistravimas Lietuvos geologijos tarnyboje;</li> <li>- užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, inžinerinių sistemų būklei</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>įvertinti, ir išvadų pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esamos padėties įvertinimas, užfiksuojant: želdinius, kelio ženklus, informacinius standus, kitus statinius sklype ir gretimybėse. Dalyvaujant statytojo atstovams, surašyti aktus, pateikti išvadas dėl būklės ir tolesnio naudojimo tinkamumo;</li> <li>- specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių sąlygų (inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas (jų papildymas), gavimas ir jų realizavimas rengiamame Projekte;</li> <li>- Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ kelių saugumo audito reikalavimus užsakymas ir išvadų pateikimas statytojui;</li> <li>- sutarties vykdymo metu statytojas gali paprašyti paslaugos teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytą kalendorinį darbų grafiką (inžineriniai ir kiti tyrinėjimai, patvirtinti projektiniai sprendiniai);</li> <li>- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;</li> <li>- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posėdžiuose, derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiektimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniiais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;</li> <li>- atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į paslaugos teikėjų paklausimus (pagal parengtą Projektą) parengimas ir pateikimas statytojui, vykdamas rangovo ir techninės priežiūros parinkimo procedūras;</li> <li>- informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;</li> <li>- informacijos paskelbimas apie ketinamus vykdyti tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo darbus (jei privaloma pagal Elektroninių ryšių įstatymą);</li> <li>- Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;</li> <li>- Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam Projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;</li> <li>- projektinės dokumentacijos klaidų, neatitiktį normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą.</li> </ul> <p><b>Kiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paslaugos teikėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdančioms techninę priežiūrą, statytojo atstovams ir atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus;</li> <li>- paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų lankantis objekte;</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- paslaugos teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytą tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju;</li> <li>- statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu.</li> </ul> |
| 12. STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Danės g. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 2 lapai;</li> <li>✓ Artojo g. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 1 lapas;</li> <li>✓ Schema, 1 lapas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. STATINIO PROJEKTE TAIKOMA TEISĖ IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI    | <p>Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.</p> <p>Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, paslaugos teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.</p> <p>Vadovautis Klaipėdos miesto bendruoju planu, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintu Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojo g., skvero ir Danės upės, Klaipėdoje, detaliuoju planu bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.</p> <p>Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas.</p> |
| 14. KITI DERINIMAI, PROJEKTO EKSPERTIZĖS, STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS | <p><i>Kiti derinimai:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pristatyti Projektą statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo suderinimą (priešprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu);</li> <li>✓ parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės ir kitomis savivaldybių institucijomis;</li> <li>✓ gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą projektuojant statybos darbus valstybės žemėje (esant poreikiui);</li> <li>✓ eismo organizavimo variantus pateikti svarstyti Saugos eismo komisijos posėdyje ir derinti su Policijos eismo priežiūros tarnyba (esant poreikiui);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;</li> <li>✓ pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti Projektą su subjektais, įgaliojais tikrinti.</li> </ul> <p><i>Projekto ekspertizė:</i><br/>Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pataisyti statinio Projektą pagal statinio Projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 15 dienų).</li> </ul> <p><i>Statybą leidžiančio dokumento gavimas:</i><br/>Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ paslaugos teikėjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Projekto įdėjimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.</li> </ul> <p>Statybą leidžiančio dokumento statytojo vardu gavimas.</p>                                                                                                                                                     |
| 15. PROJEKTO ĮFORMINIMAS                              | <p>Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.</p> <p>Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogų vartoti, lapai neplyštų.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS | <p>Iki projekto ekspertizės projektuotojas pateikia statytojui 1 egzempliorių techninės dokumentacijos popierine forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma.</p> <p>Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3 komplektai projekto (be sąmatų) popierine forma;</li> <li>✓ 1 egz. statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) popierine forma;</li> <li>✓ 2 egz. (visų dalių), analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų Projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų.</li> </ul> <p>Taip pat į CD privalomi įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).</p> |

**Pastaba.** Prie techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2022-02-22 Nr. AD1-218                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | (Sąrašas išsirašiusių asmenų)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sertifikatas išduotas                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2022-02-22 14:59:51 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laiko žymeje nurodytas laikas                                                                        | 2022-02-22 15:00:02 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA-B, Asmens dokumentų israsymo centras prie LR VRM LT                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-22 15:04:31)                                                                                                                                                                                                     |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2022-02-22 15:04:34 Dokumentų valdymo sistema Avilys                                                                                                                                                                                                                                                           |

**SPECIALIEJI REIKALAVIMAI**

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

Klaipėdos miesto sav.  
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

**Duomenys apie statytoją**

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11

**Kontaktinė informacija**

El. p. info@klaipeda.lt, tel. Nėra

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11

**Kontaktinė informacija**

El. p. info@klaipeda.lt, tel. Nėra

**Duomenys apie statinio projektą**

Pavadinimas Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-31-231215-00097, 2023-12-15  
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo  
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-231206-00476, 2023-12-06  
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

\_\_\_\_\_  
(išdavusio asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas, data)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

## Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

|                           |                          |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|
| El. dokumento pavadinimas | Dokumento rūšis          | Parašai |
| Specialieji reikalavimai  | Specialieji reikalavimai |         |

Sudarytojai

|                 |                                              |           |                       |         |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| Statusas        | Sudarytojas                                  | Kodas     | Adresas               | Parašai |
| Juridinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 188710823 | Klaipėda, Liepų g. 11 |         |

Dokumento registracijos

|                                     |                             |                                              |         |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------|--|
| Registravimo data                   | Dokumento registracijos Nr. | Įmonės (įstaigos) kodas                      | Parašai |  |
| 2023-12-15 12:34:34                 | SRD-31-231215-00093         | 188710823                                    |         |  |
| Dokumentą užregistravęs darbuotojas |                             |                                              |         |  |
| Vardas ir pavardė                   | Pareigos                    | Struktūrinis padalinys                       |         |  |
|                                     |                             | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |         |  |

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

|                                 |                              |                             |         |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| El. dokumento specifikacijos ID | Elektroninio dokumento grupė | eDVS pavadinimas ir versija | Parašai |
| ADOC-V1.0                       | GeDOC                        | Avilyš SDP eDocs            |         |

El. dokumento klasifikavimas

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Saugykla                                                                           | Parašai |
| <div>Bylos (tomo) indeksai</div> <div>Bylos (tomo) indeksas</div> <div>1.1 E</div> |         |

## Dokumento parašai

### Parašai

### Parašo informacija

#### Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

#### Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-12-15 13:27:35

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žyma: 2023-12-15 13:27:49

#### Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė:

Pareigos: Patarėj

Struktūrinis padalinys: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

#### Sertifikatas

Turėtojas:

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2023-04-03 iki 2028-04-01

#### Elementai pasirašyti parašu

- TURINYS
  - pagrindinis\_dokumentas.pdf
  - Priedami dokumentai
    - LN\_D231214102244432.adoc
    - LN\_D231204125125909.adoc
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
  - Sudarytojai
    - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. K...
  - Parašai
    - Pasirašymo data: 2023-12-15, Parašo paskirtis: ...

## Dokumento parašai

### Parašai

### Parašo informacija

#### Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

#### Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-12-15 14:34:44

Paskirtis: registravimas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žyma: 2023-12-15 14:35:00

#### Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė:

Pareigos: Vyriausi

Struktūrinis padalinys: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

#### Sertifikatas

Turėtojas:

Leidėjas:

Galioja nuo 2022-07-05 iki 2027-07-04

#### Elementai pasirašyti parašu

- TURINYS
  - pagrindinis\_dokumentas.pdf
  - Priedami dokumentai
    - LN\_D231214102244432.adoc
    - LN\_D231204125125909.adoc
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
  - Sudarytojai
    - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. K...
  - Dokumento registracijos
    - Registravimo data: 2023-12-15, Registracijos Nr...
  - Parašai
    - Pasirašymo data: 2023-12-15, Parašo paskirtis: ...
- PARAŠAI

## SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

Klaipėdos miesto sav.  
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

### Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11

### Kontaktinė informacija

El. p. info@klaipeda.lt, tel. Nėra

### Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

### Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Unikalus Nr. 4400-5923-0509

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)

Kultūros paveldo statinys Taip, Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077)

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

## STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų absoliučius aukščius. Tvarkomos teritorijos ribas, apribojimus nurodyti ant naujos topo nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių tikslumą atsako projekto vadovas. Įvertinti ir numatyti automobilių stovėjimo vietas gatvių ribose. Numatyti gatvės želdinius vadovaujantis STR "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." (XVI sk.) reikalavimais, nurodant tikslias vietas želdynų (medžių ir krūmų) įrengimui. Pėsčiųjų ir dviračių takus projektuoti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu dviračių ir infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.



**3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**6. Užstatymo tipas** Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą.

**7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui** Nėra

**10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams** Nėra

**11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią** Taip

**12. Kiti reikalavimai** Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2023-12-12 raštu Nr.VS-11628 nustatytais reikalavimais (žr. pridedami dokumentai).

#### **Duomenys apie statinį:**

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

#### **STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI**

- 1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų absoliučius aukščius. Tvarkomos teritorijos ribas, apribojimus nurodyti ant naujos topo nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių tikslumą atsako projekto vadovas. Įvertinti ir numatyti automobilių stovėjimo vietas gatvių ribose. Numatyti gatvės želdinius vadovaujantis STR "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." (XVI sk.) reikalavimais, nurodant tikslias vietas želdynų (medžių ir krūmų) įrengimui. Pėsčiųjų ir dviračių takus projektuoti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu dviračių ir infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.
- 2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.
- 3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.
- 4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.
- 5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.
- 6. Užstatymo tipas** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.
- 7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.
- 8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.
- 9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui** Nėra
- 10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams** Nėra
- 11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią** Taip
- 12. Kiti reikalavimai** Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2023-12-12 raštu Nr.VS-11628 nustatytais reikalavimais (žr. pridedami dokumentai).

#### **Duomenys apie statinį:**

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Unikalus Nr. 4400-2219-6110

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

## STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų absoliučius aukščius. Tvarkomos teritorijos ribas, apribojimus nurodyti ant naujos topo nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių tikslumą atsako projekto vadovas. Įvertinti ir numatyti automobilių stovėjimo vietas gatvių ribose. Numatyti gatvės želdinius vadovaujantis STR "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." (XVI sk.) reikalavimais, nurodant tikslias vietas želdynų (medžių ir krūmų) įrengimui. Pėsčiųjų ir dviračių takus projektuoti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu dviračių ir infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**6. Užstatymo tipas** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui** Nėra

**10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams** Nėra

**11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią** Taip

**12. Kiti reikalavimai** Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2023-12-12 raštu Nr.VS-11628 nustatytais reikalavimais (žr. pridedami dokumentai).

**Duomenys apie statinį:**

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Unikalus Nr. 4400-2026-2493

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

**STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI**

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų absoliučius aukščius. Tvarkomos teritorijos ribas, apribojimus nurodyti ant naujos topo nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių tikslumą atsako projekto vadovas. Įvertinti ir numatyti automobilių stovėjimo vietas gatvių ribose. Numatyti gatvės želdinius vadovaujantis STR "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." (XVI sk.) reikalavimais, nurodant tikslias vietas želdynų (medžių ir krūmų) įrengimui. Pėsčiųjų ir dviračių takus projektuoti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu dviračių ir infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalųjį planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalųjį planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalųjį planą.

**3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalųjį planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalųjį planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalųjį planą.

**4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalųjį planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalųjį planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalųjį planą.

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą

detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**6. Užstatymo tipas** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui** Nėra

**10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams** Nėra

**11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią** Taip

**12. Kiti reikalavimai** Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2023-12-12 raštu Nr.VS-11628 nustatytais reikalavimais (žr. pridedami dokumentai).

#### **Duomenys apie statinį:**

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Unikalūs Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

#### **STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI**

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų absoliučius aukščius. Tvarkomos teritorijos ribas, apribojimus nurodyti ant naujos topo nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pūvius. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių tikslumą atsako projekto vadovas. Įvertinti ir numatyti automobilių stovėjimo vietas gatvių ribose. Numatyti gatvės želdinius vadovaujantis STR "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." (XVI sk.) reikalavimais, nurodant tikslias vietas želdynų (medžių ir krūmų) įrengimui. Pėsčiųjų ir dviračių takus projektuoti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu dviračių ir infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**6. Užstatymo tipas** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui** Nėra

**10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams** Nėra

**11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią** Taip

**12. Kiti reikalavimai** Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2023-12-12 raštu Nr.VS-11628 nustatytais reikalavimais (žr. pridedami dokumentai).

### **Duomenys apie statinį:**

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne



Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

## **STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI**

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų absoliučius aukščius. Tvarkomos teritorijos ribas, apribojimus nurodyti ant naujos topo nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių tikslumą atsako projekto vadovas. Įvertinti ir numatyti automobilių stovėjimo vietas gatvių ribose. Numatyti gatvės želdinius vadovaujantis STR "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." (XVI sk.) reikalavimais, nurodant tikslias vietas želdynų (medžių ir krūmų) įrengimui. Pėsčiųjų ir dviračių takus projektuoti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247 patvirtintu dviračių ir infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**6. Užstatymo tipas** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Pagal Klaipėdos miesto tarybos 1999-10-21 sprendimu Nr. 196 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtintą detalų planą, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. AD1-23 patvirtintą koreguotą detalų planą.

**9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui** Nėra

**10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams** Nėra

**11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią** Taip

**12. Kiti reikalavimai** Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2023-12-12 raštu Nr. VS-11628 nustatytais reikalavimais (žr. pridedami dokumentai).

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

---

(išdavusio asmens pareigos)

---

(parašas, data)

---

(vardas, pavardė)

## Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

| El. dokumento pavadinimas              | Dokumento rūšis      | Parašai |
|----------------------------------------|----------------------|---------|
| Specialieji architektūros reikalavimai | Tikrinimo rezultatas |         |

Sudarytojai

| Statusas        | Sudarytojas                                  | Kodas     | Adresas               | Parašai |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| Juridinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 188710823 | Klaipėda, Liepų g. 11 |         |

Dokumento registracijos

| Registravimo data   | Dokumento registracijos Nr. | Įmonės (įstaigos) kodas | Parašai |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| 2023-12-15 09:42:05 | SARD-31-231215-00097        | 188710823               |         |

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

| Vardas ir pavardė | Pareigos | Struktūrinis padalinys                       |
|-------------------|----------|----------------------------------------------|
|                   |          | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

| El. dokumento specifikacijos ID | Elektroninio dokumento grupė | eDVS pavadinimas ir versija | Parašai |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| ADOC-V1.0                       | GeDOC                        | Avilyš SDP eDocs            |         |

El. dokumento klasifikavimas

| Saugykla                                                                                              | Parašai |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div> <div> Bylos (tomo) indeksai </div> <div> Bylos (tomo) indeksas </div> <div> 1.1 E </div> </div> |         |

**Dokumento parašai**

| Parašai | Parašo informacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <div>Parašo duomenys</div> <p>Šis parašas yra galiojantis.</p> <div>Parašas</div> <p>Pasirašymo laikas: 2023-12-15 11:31:00<br/>Paskirtis: pasirašymas<br/>Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) <br/>Laiko žyma: 2023-12-15 11:31:13</p> <div>Pasirašantis asmuo</div> <p>Vardas, pavardė: [redacted]<br/>Pareigos: Patar...<br/>Struktūrinis padalinys: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija</p> <div>Sertifikatas</div> <p>Turėtoja: [redacted]<br/>Leidėjas: EID-SK 2016 <br/>Galioja nuo 2023-04-03 iki 2028-04-01</p> <div>Elementai pasirašyti parašu</div> <ul style="list-style-type: none"><li>TURINYS<ul style="list-style-type: none"><li>pagrindinis_dokumentas.pdf</li><li>Priedai<ul style="list-style-type: none"><li>Kitas_dokumentas_1.docx</li></ul></li></ul></li><li>METADUOMENYS<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumento pavadinimas: Specialieji architektūro...</li><li>Sudarytojai<ul style="list-style-type: none"><li>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. K...</li></ul></li><li>Parašai<ul style="list-style-type: none"><li>Pasirašymo data: 2023-12-15, Parašo paskirtis: ...</li></ul></li></ul></li></ul> |

## Dokumento parašai

### Parašai

### Parašo informacija

#### Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

#### Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-12-15 11:36:53

Paskirtis: tvirtinimas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) 

Laiko žyma: 2023-12-15 11:37:00

#### Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė

Pareigos: Kastyti

Struktūrinis padalinys: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

#### Sertifikatas

Turėtojas:

Leidėjas:

Galioja nuo 2023-06-20 iki 2026-06-19



#### Elementai pasirašyti parašu

- TURINYS
  - pagrindinis\_dokumentas.pdf
  - Priedai
    - Kitas\_dokumentas\_1.docx
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: Specialieji architektūro...
  - Sudarytojai
    - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, K...
  - Parašai
    - Pasirašymo data: 2023-12-15, Parašo paskirtis: ...

## Dokumento parašai

### Parašai

### Parašo informacija

#### Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

#### Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-12-15 11:42:18

Paskirtis: registravimas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) 

Laiko žyma: 2023-12-15 11:42:32

#### Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė

Pareigos: Vyriaus

Struktūrinis padalinys: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

#### Sertifikatas

Turėtojas:

Leidėjas: EIDOTOK 2010

Galioja nuo 2022-07-05 iki 2027-07-04



#### Elementai pasirašyti parašu

- TURINYS
  - pagrindinis\_dokumentas.pdf
  - Priedai
    - Kitas\_dokumentas\_1.docx
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: Specialieji architektūro...
  - Sudarytojai
    - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, K...
  - Dokumento registracijos
    - Registravimo data: 2023-12-15, Registracijos Nr...
  - Parašai
    - Pasirašymo data: 2023-12-15, Parašo paskirtis: ...
- PARAŠAI

TVIRTINU \_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_  
(pareigų pavadinimas)  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.  
(data)

## SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius  
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

### I. BENDRIEJI DUOMENYS

#### 1. Projekto pavadinimas

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, (8463)96066

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)  
Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, 4400-5923-0509

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 27077

Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, 22012

#### 1. Projekto pavadinimas

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, (8463)96066

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)  
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

1. Projekto pavadinimas

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, (8463)96066

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, 4400-2219-6110

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

1. Projekto pavadinimas

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, (8463)96066

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, 4400-2026-2493

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

1. Projekto pavadinimas

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, (8463)96066

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas) Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr.

Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

1. Projekto pavadinimas

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas



2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, (8463)96066

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)  
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)  
Nėra

1. Projekto pavadinimas

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, (8463)96066

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)  
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)  
Nėra

6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr.)  
Nėra

## **II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI**

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, Nėra

1. Numatomi Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo dalis sprendinių, patenka į valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) ir saugomos moksliniam pažinimui Klaipėdos senjojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritorija.

2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23<sup>1</sup> str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams projekto tekstinėje dalyje.

3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/> ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detalai išnagrinėti vertingųjų savybių išsaugojimą: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos,

dangos - gatvių trasos. Atskirais konkrečiais sprendiniais užtikrinti, kaip darbų metu bus saugomi želdiniai ir jų šaknys, įvertinant teritorijos vertingųjų savybių pobūdį: Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

4. Jei po esama asfalto danga bus aptiktas akmens grindinys, numatyti sprendinius šį grindinį panaudoti įgyvendinant projekto sprendinius (pvz. lėtėjimo juostos, šaligatviai ir pan.), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.

5. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu (22012) būdingas medžiagas/dangas ir spalvas. Projekto sprendiniuose išnagrinėti ir pagrįsti sprendinius, nurodyti konkretų medžiagiškumą ir naudojamų spalvų RAL (ar kitos universalios paletės) kodus.

6. Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, numatyti konkrečius sprendinius galimo archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių išsaugojimui.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, Nėra

1. Numatomi Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo dalis sprendinių, patenka į valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) ir saugomos moksliniam pažinimui Klaipėdos senjojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritorija.

2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23<sup>1</sup> str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams projekto tekstinėje dalyje.

3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/> ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detalai išnagrinėti vertingųjų savybių išsaugojimą: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos. Atskirais konkrečiais sprendiniais užtikrinti, kaip darbų metu bus saugomi želdiniai ir jų šaknys, įvertinant teritorijos vertingųjų savybių pobūdį: Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

4. Jei po esama asfalto danga bus aptiktas akmens grindinys, numatyti sprendinius šį grindinį panaudoti įgyvendinant projekto sprendinius (pvz. lėtėjimo juostos, šaligatviai ir pan.), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.

5. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu (22012) būdingas medžiagas/dangas ir spalvas. Projekto sprendiniuose išnagrinėti ir pagrįsti sprendinius, nurodyti konkretų medžiagiškumą ir naudojamų spalvų RAL (ar kitos universalios paletės) kodus.

6. Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, numatyti konkrečius sprendinius galimo archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių išsaugojimui.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, Nėra

1. Numatomi Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo dalis sprendinių, patenka į valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) ir saugomos moksliniam pažinimui Klaipėdos senjojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritorija.

2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23<sup>1</sup> str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams projekto tekstinėje dalyje.

3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/> ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detalai išnagrinėti vertingųjų savybių išsaugojimą: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos.

dangos - gatvių trasos. Atskirais konkrečiais sprendiniais užtikrinti, kaip darbų metu bus saugomi želdiniai ir jų šaknys, įvertinant teritorijos vertingųjų savybių pobūdį: Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

4. Jei po esama asfalto danga bus aptiktas akmens grindinys, numatyti sprendinius šį grindinį panaudoti įgyvendinant projekto sprendinius (pvz. lėtėjimo juostos, šaligatviai ir pan.), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.

5. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu (22012) būdingas medžiagas/dangas ir spalvas. Projekto sprendiniuose išnagrinėti ir pagrįsti sprendinius, nurodyti konkretų medžiagiškumą ir naudojamų spalvų RAL (ar kitos universalios paletės) kodus.

6. Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, numatyti konkrečius sprendinius galimo archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių išsaugojimui.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, 4400-2026-2493

1. Numatomi Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo dalis sprendinių, patenka į valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) ir saugomos moksliniam pažinimui Klaipėdos senjojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritorija.

2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23<sup>1</sup> str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams projekto tekstinėje dalyje.

3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/> ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detalai išnagrinėti vertingųjų savybių išsaugojimą: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos. Atskirais konkrečiais sprendiniais užtikrinti, kaip darbų metu bus saugomi želdiniai ir jų šaknys, įvertinant teritorijos vertingųjų savybių pobūdį: Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

4. Jei po esama asfalto danga bus aptiktas akmens grindinys, numatyti sprendinius šį grindinį panaudoti įgyvendinant projekto sprendinius (pvz. lėtėjimo juostos, šaligatviai ir pan.), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.

5. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu (22012) būdingas medžiagas/dangas ir spalvas. Projekto sprendiniuose išnagrinėti ir pagrįsti sprendinius, nurodyti konkretų medžiagiškumą ir naudojamų spalvų RAL (ar kitos universalios paletės) kodus.

6. Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, numatyti konkrečius sprendinius galimo archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių išsaugojimui.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalūs (-ūs) Nr. Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, 4400-2219-6110

1. Numatomi Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo dalis sprendinių, patenka į valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) ir saugomos moksliniam pažinimui Klaipėdos senjojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritorija.

2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23<sup>1</sup> str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams projekto tekstinėje dalyje.

3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/> ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detalai išnagrinėti vertingųjų savybių išsaugojimą: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos.

dangos - gatvių trasos. Atskirais konkrečiais sprendiniais užtikrinti, kaip darbų metu bus saugomi želdiniai ir jų šaknys, įvertinant teritorijos vertingųjų savybių pobūdį: Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

4. Jei po esama asfalto danga bus aptiktas akmens grindinys, numatyti sprendinius šį grindinį panaudoti įgyvendinant projekto sprendinius (pvz. lėtėjimo juostos, šaligatviai ir pan.), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.

5. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu (22012) būdingas medžiagas/dangas ir spalvas. Projekto sprendiniuose išnagrinėti ir pagrįsti sprendinius, nurodyti konkretų medžiagiškumą ir naudojamų spalvų RAL (ar kitos universalios paletės) kodus.

6. Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, numatyti konkrečius sprendinius galimo archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių išsaugojimui.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, Nėra

1. Numatomi Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo dalis sprendinių, patenka į valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) ir saugomos moksliniam pažinimui Klaipėdos senjojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritorija.

2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23<sup>1</sup> str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams projekto tekstinėje dalyje.

3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/> ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detalai išnagrinėti vertingųjų savybių išsaugojimą: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos. Atskirais konkrečiais sprendiniais užtikrinti, kaip darbų metu bus saugomi želdiniai ir jų šaknys, įvertinant teritorijos vertingųjų savybių pobūdį: Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

4. Jei po esama asfalto danga bus aptiktas akmens grindinys, numatyti sprendinius šį grindinį panaudoti įgyvendinant projekto sprendinius (pvz. lėtėjimo juostos, šaligatviai ir pan.), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.

5. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu (22012) būdingas medžiagas/dangas ir spalvas. Projekto sprendiniuose išnagrinėti ir pagrįsti sprendinius, nurodyti konkretų medžiagiškumą ir naudojamų spalvų RAL (ar kitos universalios paletės) kodus.

6. Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, numatyti konkrečius sprendinius galimo archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių išsaugojimui.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. sav. teritorija, Nėra, 4400-5923-0509

1. Numatomi Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo dalis sprendinių, patenka į valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) ir saugomos moksliniam pažinimui Klaipėdos senjojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077), teritorija.

2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str., 19 str., 23 str., 23<sup>1</sup> str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis, išnagrinėti projekto sprendinių atitikimą šiems straipsniams projekto tekstinėje dalyje.

3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage/> ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, aiškiai nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje. Konkrečiais sprendiniais detalai išnagrinėti vertingųjų savybių išsaugojimą: 7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos.

dangos - gatvių trasos. Atskirais konkrečiais sprendiniais užtikrinti, kaip darbų metu bus saugomi želdiniai ir jų šaknys, įvertinant teritorijos vertingųjų savybių pobūdį: Kraštovaizdžio, Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

4. Jei po esama asfalto danga bus aptiktas akmens grindinys, numatyti sprendinius šį grindinį panaudoti įgyvendinant projekto sprendinius (pvz. lėtėjimo juostos, šaligatviai ir pan.), arba vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 5 d., kreiptis dėl apsaugos reikalingumo nustatymo.

5. Naudoti kultūros paveldo vietovei Klaipėdos miesto istorinei daliai, vad. Naumiesčiu (22012) būdingas medžiagas/dangas ir spalvas. Projekto sprendiniuose išnagrinėti ir pagrįsti sprendinius, nurodyti konkretų medžiagiškumą ir naudojamų spalvų RAL (ar kitos universalios paletės) kodus.

6. Numatant žemės judinimo darbus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, numatyti konkrečius sprendinius galimo archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių išsaugojimui.

#### PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

---

Vardas, pavardė

---

parašas

---

pareigų pavadinimas

A.V.

---

## Dokumento metaduomenys

| PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS                   |                                                                                            |                             |                                 |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys |                                                                                            |                             |                                 |         |
| El. dokumento pavadinimas                    | Dokumento rūšis                                                                            | Parašai                     |                                 |         |
| Specialieji paveldosaugos reikalavimai       | Tikrinimo rezultatas                                                                       |                             |                                 |         |
| Sudarytojai                                  |                                                                                            |                             |                                 |         |
| Statusas                                     | Sudarytojas                                                                                | Kodas                       | Adresas                         | Parašai |
| Juridinis asmuo                              | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos<br>Klaipėdos teritorinis skyrius | 188692688                   | Tomo g. 2, LT-91245<br>Klaipėda |         |
| Dokumento registracijos                      |                                                                                            |                             |                                 |         |
| Registravimo data                            | Dokumento registracijos Nr.                                                                | Išmonės (įstaigos) kodas    | Parašai                         |         |
| 2023-12-06 11:40:51                          | SPRD-00-231206-00476                                                                       | 188692688                   |                                 |         |
| Dokumentą užregistravęs darbuotojas          |                                                                                            |                             |                                 |         |
| Vardas ir pavardė                            | Struktūrinis padalinys                                                                     |                             |                                 |         |
|                                              | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos<br>Klaipėdos teritorinis skyrius |                             |                                 |         |
| NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS                 |                                                                                            |                             |                                 |         |
| El. dokumento naudojimo metaduomenys         |                                                                                            |                             |                                 |         |
| Techninė informacija                         |                                                                                            |                             |                                 |         |
| El. dokumento specifikacijos ID              | Elektroninio dokumento grupė                                                               | eDVS pavadinimas ir versija | Parašai                         |         |
| ADOC-V1.0                                    | GeDOC                                                                                      | Avily's SDP eDocs           |                                 |         |
| El. dokumento klasifikavimas                 |                                                                                            |                             |                                 |         |
| Saugykla                                     | Parašai                                                                                    |                             |                                 |         |
| Bylos (tomo) indeksai                        |                                                                                            |                             |                                 |         |
| Bylos (tomo) indeksas                        |                                                                                            |                             |                                 |         |
| 1.1 E                                        |                                                                                            |                             |                                 |         |

## Dokumento parašai

| Parašai | Parašo informacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>Parašo duomenys</p> <p>Šis parašas yra galiojantis.</p> <p>Parašas</p> <p>Pasirašymo laikas: 2023-12-04 13:04:56<br/>Paskirtis: pasirašymas<br/>Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) <br/>Laiko žyma: 2023-12-04 13:05:06</p> <p>Pasirašantis asmuo</p> <p>Vardas, pavardė: <span></span><br/>Pareigos: <span></span><br/>Struktūrinis skyrius: <span></span> departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos</p> <p>Sertifikatas</p> <p>Turėtojas: <span></span><br/>Leidėjas: ADIC CA-A<br/>Galioja nuo 2022-10-13 iki 2025-10-12 </p> <p>Elementai pasirašyti parašu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>TURINYS<ul style="list-style-type: none"><li>pagrindinis_dokumentas.pdf</li></ul></li><li>METADUOMENYS<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumento pavadinimas: Specialieji paveldosaugo...</li><li>Sudarytojai<ul style="list-style-type: none"><li>Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros mi...</li></ul></li><li>Parašai<ul style="list-style-type: none"><li>Pasirašymo data: 2023-12-04, Parašo paskirtis: ...</li></ul></li></ul></li></ul> |



## Dokumento parašai

### Parašai

### Parašo informacija

#### Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

#### Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-12-06 13:21:25

Paskirtis: tvirtinimas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žyma: 2023-12-06 13:21:35

#### Pasirašantis asmuo

Vardas, p:

Pareigos:

Struktūrinis padalinys: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius

#### Sertifikatas

Turėtojas:

Leidėjas:

Galioja nuo 2023-06-15 iki 2026-06-14

#### Elementai pasirašyti parašu „

- TURINYS
  - pagrindinis\_dokumentas.pdf
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: Specialieji paveldosaugo...
  - Sudarytojai
    - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros mi...
  - Parašai
    - Pasirašymo data: 2023-12-06, Parašo paskirtis: ...

## Dokumento parašai

### Parašai

### Parašo informacija

#### Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

#### Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-12-06 13:41:01

Paskirtis: registravimas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žyma: 2023-12-06 13:41:09

#### Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė

Pareigos: DOVILE FOUNDATION

Struktūrinis padalinys: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius

#### Sertifikata

Turėtojas:

Leidėjas: ADIC CA-A

Galioja nuo 2022-10-13 iki 2025-10-12

#### Elementai pasirašyti parašu „

- TURINYS
  - pagrindinis\_dokumentas.pdf
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: Specialieji paveldosaugo...
  - Sudarytojai
    - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros mi...
  - Dokumento registracijos
    - Registravimo data: 2023-12-06. Registracijos Nr...
  - Parašai
    - Pasirašymo data: 2023-12-06, Parašo paskirtis: ...
- PARAŠAI
  -

UAB „Plentprojektas“  
Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius

2023-12-05

### APŠVIETIMO PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 23.96

Parengta: 2023 m. gruodžio 05 d.

Galioja: 2024 m. gruodžio 05 d.

**Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

**Projektuoja:** UAB „Plentprojektas“,

445.

**Objekto pavadinimas ir adresas:** Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračių tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo techninis projektas“.

**Patikslinimas:** Šios prisijungimo sąlygos išduodamos dalies Danės g., dalies Artojo g. esamos apšvietimo įrangos išmontavimui, dalies Danės g., Fabrikų skg., dalies Artojo g. naujų apšvietimo tinklų įrengimui ir esant poreikiui kryptinių pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimui bei prijungimui prie UAB „Klaipėdos paslaugos“ eksploatuojamų apšvietimo tinklų.

1. Projektavimo ribose ir gretimybėse yra gatvių apšvietimo įranga:

1.1. Danės g. požeminiai kabeliai 4x50Al, apšvietimo metalinės dažomos atramos su Na lempų šviestuvais, prijungti prie valdymo skydo VS65 (TR-34, Danės g. 25T);

1.2. Artojo g. požeminiai kabeliai 4x35Al, apšvietimo metalinės dažomos atramos su Na lempų šviestuvais, prijungti prie valdymo skydo VS118 (TR-44, Artojo g. 3T);

1.3. Liepų g. požeminiai kabeliai 4x35Al, apšvietimo cinkuotos gatvinės atramos su šviesos diodų (LED) šviestuvais, prijungti prie valdymo skydo VS110 (TR-277, Liepų g. 73A) ir apšvietimo metalinės dažomos dviragės atramos su Na lempų šviestuvais, prijungti prie valdymo skydo V84 (SP-42, Liepų g. 54A).

1.4. Mokyklos g. požeminiai kabeliai 4x50Al, apšvietimo metalinės dažytos gatvinės atramos su Na lempų šviestuvais, prijungti prie valdymo skydo VS84 (el .tiekimas iš VS-118, TR-44, Artojo g. 3T);

1.5. Pėsčiųjų tako prie Mokyklos gatvės požeminis kabelis 4x16Al ir apšvietimo metalinės dažomos parko tipo atramos su Na lempų šviestuvais, prijungti prie valdymo skydo V84 (el .tiekimas iš VS-118, TR-44, Artojo g. 3T).

2. Tvarkomos teritorijos apšvietimo valdymo spintas VS-84 ir VS-118 išmontuoti, o kitą apšvietimo įrangą esant būtinybei keisti arba įvertinus jos būklę, perkelti / išmontuoti. Išmontuotą apšvietimo įrangą grąžinti eksploatuojančiai bendrovei.

3. Naujai apšvietimo įrangai suprojektuoti ir įrengti:



3.1. požemines kabelines linijas pagal skaičiavimus, bet ne mažiau kaip 4x16 mm<sup>2</sup> Al ir ne mažiau kaip 4x35, 4x50 mm<sup>2</sup> Al magistralinėse linijose;

3.2. šviestuvus su šviesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija užprogramuota gamykloje (reikalavimai pateikti: 1 priedas. Šviestuvų specifikacija (pridedama)). Pateikti suprojektuotų šviestuvų fotometrinius LDT failus \*.ldt formatu arba IES failus \*.ies formatu;

3.3. Kryptiniam pėsčiųjų perėjų apšvietimui suprojektuoti ir įrengti: požemines kabelines linijas pagal skaičiavimus, šviestuvus (šviesos diodų (LED)) asimetrine optika, (reikalavimai pateikti: 1 priedas. Šviestuvų specifikacija (pridedama)), signalinius šviestuvus su mirksinčiais šviesos diodais (reikalavimai pateikti: 1 priedas. Šviestuvų specifikacija (pridedama)). Sankryžose, reguliuojamose šviesoforais, signalinių šviestuvų neprojektuoti. Šviestuvų montavimo aukštis virš dangų paviršiaus ne žemiau kaip 6,5 m;

3.4. metalines atramas (reikalavimai pateikti: 2 priedas. Atramų specifikacija (pridedama));

3.5. apšvietimo valdymo spintas su valdymo sistema, elektros energijos apskaita, linijų apsaugų komutaciniais aparatais projektuojamos apšvietimo galios prijungimui. Įvadinį komutacinį aparatą parinkti įvertinant elektros srovių padidėjimą apšvietimo įjungimo metu bei perspektyvinės galios padidėjimą. Apšvietimo valdymo spintas projektuoti esamų VS-118 ir VS-84 spintų vietose. (reikalavimai pateikti: 3 priedas. Valdymo spintų specifikacija (pridedama));

4. Naują kryptinio pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrangą prijungti prie artimiausių gatvių apšvietimo atramų, prijungimo vietose sumontuojant linijų apsaugos ir komutavimo aparatus.

5. Naują dviračių tako apšvietimo įrangą prijungti prie artimiausių atramų. Naują Danės g. tęsinio ir Fabrikų skersgatvio apšvietimo įrangą prijungti prie naujai projektuojamos valdymo spintos VS118 (TR-44, Artojo g. 3T). Naują Mokyklos ir Artojų gatvių sankryžos apšvietimo įrangą prijungti prie naujai projektuojamos valdymo spintos VS84 (el .tiekimas iš VS-118, TR-44, Artojo g. 3T)

6. Šviestuvų bei atramų dizainą derinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „Klaipėdos paslaugos“, jų stilių parinkti vadovaujantis Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schema (KMSA direktoriaus 2019-09-05 įsakymas Nr. AD1-1199).

7. Jei bus viršyta gatvių apšvietimo valdymo skydams leistina prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų galia – gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ technines sąlygas ir jas įvykdyti.

8. Kabelius projektuoti apsauginiame montažiniame vamzdyje. Kabelį, patenkantį po važiuojamąja dalimi apsaugoti vamzdžiu, kurio atsparumas gniuždymui ne mažiau kaip 750 N.

9. Gatvių apšvietimo įranga privalo būti sertifikuota ENEC arba ENEC+ sertifikatais, turėti CE ženklavimo deklaraciją, neturint ENEC arba ENEC+ ir papildomai pareikalavus pateikti Europos akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus išduotus šviestuvų gamintojui, tipinių bandymų protokolų kopijas kiekvienam šviestuvo tipui.

10. Gauti gatvių apšvietimo tinklų savininko sutikimą, leidžiantį kabinti ir eksploatuoti eismo reguliavimo priemones (visų tipų kelio ženklai ir veidrodžiai), kurie bus sumontuoti ant gatvių apšvietimo tinklų.

11. Darbus veikiančiuose gatvių apšvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis „Elektros įrengimų eksploatavimo saugos taisyklių“ (LR EM 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100; įsakymo pakeitimas – 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.

12. Parengtą ir suderintą projektą (DWG, PDF ar DOC formatu) pateikti UAB „Klaipėdos paslaugos“.

13. Nustatyti reikiamus servitutus naujai klojamiems tinklams suformuotuose sklypuose.

Generalinis direktorius

## 1 priedas. Šviestuvų specifikacija

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI. GATVĖS / KELIO TIPO ŠVIESTUVAI                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Techniniai parametrai ir reikalavimai                                                                  | Dydis, sąlyga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Bendri reikalavimai                                                                                    | Gatvės /kelio LED šviestuvai, skirtas gatvėms, keliams, dviračių takams, pėsčiųjų takams apšviesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2        | Eksploatavimo sąlygos                                                                                  | Atvirame ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3        | Aplinkos temperatūra                                                                                   | Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | Gaminio sertifikatas arba kokybės ir aukštų parametrų licencija, CE atitikties reikalavimų ženklinimas | ENEC arba ENEC+, CE ženklinimo deklaracija gaminiui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5        | Apsaugos laipsnis nuo aplinkos veiksnių (elektros ir optikos dalims)                                   | Ne mažiau IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6        | Apsaugos (tvirtumo) klasė nuo smūgių                                                                   | Ne mažiau IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7        | Šviestuvo galios koeficientas ( $\cos \phi$ )                                                          | Ne mažiau 0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8        | Šviestuvo efektyvumas (lm/W)                                                                           | Ne mažiau 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9        | Šviestuvo nominali galia, (W)                                                                          | Parinkta pagal (projektuojamos gatvės, kelio, tako ir taip toliau) parametrus, apšvietimo klasę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10       | Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra CCT)                                             | 4000 K $\pm 10$ % (jei nenurodyta kitaip „Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo scheme“ patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. AD1-1199, kuri patalpinta: <a href="https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf">https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf</a> , o taip pat reikalavimai netaikomi jei šviestuvai ir jų skleidžiamas šviesos spalvinė temperatūra parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų )                                       |
| 11       | Akinimo klasė                                                                                          | Ne blogiau nei G*3 (parenkama pagal LST EN 13201-2:2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12       | Korpusas                                                                                               | Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiams, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduluose, atskirtuose sandaria fizine pertvara, spalva šviesiai pilka (dažymas miltelinio būdu). (Reikalavimai netaikomi jei vizualiai šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Pridedamas šviestuvo vaizdas ir trumpai aprašomas parenkamo šviestuvo medžiagiškumas) |
| 13       | Šviestuvo optinės dalies gaubtas                                                                       | Gaubtas iš grūdinto stiklo (Reikalavimai netaikomi jei šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas parenkamo šviestuvo gaubto medžiagiškumas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14       | Šviestuvo vidutinė eksploatacijos trukmė, h                                                            | Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai $T_a = 25^\circ\text{C}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15       | Šviesos srauto mažėjimo                                                                                | Turi turėti šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | kompensavimas                                                  | (CLO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Viršįtampio apsauga                                            | Ne mažiau 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | Elektrosaugos klasė                                            | Ne mažiau II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas                      | Ne mažiau kaip 70 (CRI ≥ 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 | Šviestuvų fotometriniai duomenys                               | Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo programomis.<br>Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (vidutinio platumo šviesos paskirstymas, platus šviesos paskirstymas ir kt.)                                                                                                               |
| 20 | Montavimas                                                     | Montuojamas ant 60 mm atramos ar gembės. Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kampu diapazone nemažesniu +15°/-15° arba kabinamas tiesiai ant atramos 90° kampu. <b>Šviestuvo montavimo kampas tikslinamas projektavimo eigoje.</b> (Reikalavimai netaikomi jei šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas šviestuvo montavimas) |
| 21 | Šviestuvo valdymas                                             | Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI sąsaja. Šviestuvai turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvai turi veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller)                                                                                                                                                                                          |
| 22 | Šviesos pritemdymo grafikas                                    | Grafikas suderinamas projektavimo eigoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | Aptarnavimas                                                   | Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių (Reikalavimai netaikomi jei vizualiai šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų)                                                                                                                                                                                            |
| 24 | Pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti suteikiama garantija | Ne mažiau 10 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    | REIKALAVIMAI. PARKO TIPO LED ŠVIESTUVAI                                                                |                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Techniniai parametrai ir reikalavimai                                                                  | Dydis, sąlyga                                                                                                                                                                 |
| 1  | Bendri reikalavimai                                                                                    | Parko tipo LED šviestuvai skirtas skverų, parkų, dviračių, pėsčiųjų takams apšviesti                                                                                          |
| 2  | Eksploatavimo sąlygos                                                                                  | Atvirame ore                                                                                                                                                                  |
| 3  | Aplinkos temperatūra                                                                                   | Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C                                                                                                                                    |
| 4  | Gaminio sertifikatas arba kokybės ir aukštų parametrų licencija, CE atitikties reikalavimų ženklavimas | ENEC arba ENEC+, CE ženklinimo deklaracija gaminiui                                                                                                                           |
| 5  | Apsaugos laipsnis nuo aplinkos veiksnių (elektros ir optikos dalims)                                   | Ne mažiau IP66                                                                                                                                                                |
| 6  | Apsaugos (tvirtumo) klasė nuo smūgių                                                                   | Ne mažiau IK09                                                                                                                                                                |
| 7  | Šviestuvo galios koeficientas                                                                          | Ne mažiau 0,9 (Ne mažiau 0,95, jei projektas rengiamas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“) |
| 8  | Šviestuvo efektyvumas (lm/W)                                                                           | Ne mažiau 120                                                                                                                                                                 |
| 9  | Šviestuvo nominali galia, W                                                                            | Parinkta pagal (projektuojamo skvero, pėsčiųjų tako ir taip toliau parametrus) apšvietimo klasę                                                                               |
| 10 | Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė)                                                             | 3000 K ±10 % vidiniams nedideliems kiemams, prie mažaauskčių, namų, įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos                                               |



|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | temperatūra CCT)                                               | sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų o kitose erdvėse 4000 K±10 % (jei nenurodyta kitaip „Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo scheme“ patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. AD1-1199, kuri patalpinta <a href="https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf">https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf</a> ) |
| 11 | Korpusas                                                       | Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, plastiko, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, spalva šviesiai pilka. (Reikalavimai netaikomi jei vizualiai šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Pridedamas šviestuvo vaizdas ir trumpai aprašomas parenkamo šviestuvo medžiagiškumas) |
| 12 | Gaubtas                                                        | Stiklo, polikarbonato, atsparaus ultravioletiniam spinduliavimui,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Vidutinė eksploatacijos trukmė, h                              | Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai T <sub>a</sub> =25°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Šviesos srauto mažėjimo kompensavimas                          | Turi turėti šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | Viršįtampio apsauga                                            | Ne mažiau 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Elektrosaugos klasė                                            | Ne mažiau II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas                      | Ne mažiau kaip 80 (CRI ≥ 80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 | Šviestuvo fotometriniai duomenys                               | Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo programomis.<br>Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (simetrinė optika aikštėms, asimetrinė optika keliams ir pėsčiųjų takams)                                                                                                                                                                                  |
| 19 | Montavimas                                                     | Montuojamas tiesiai ant atramos arba kabinamas tiesiai ant atramos gembės. Tikslinti projektavimo eigoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | Šviestuvo valdymas                                             | Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI sąsaja. Šviestuvai turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvai turi veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 | Šviesos pritemdymo grafikas                                    | Grafikas suderinamas projektavimo eigoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22 | Pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti suteikiama garantija | Ne mažiau 10 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI. PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ ASIMETRINIS LED ŠVIESTUVAS                                               |                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Techniniai parametrai ir reikalavimai                                                                  | Dydis, sąlyga                                                                          |
| 1        | Bendri reikalavimai                                                                                    | Asimetrinio tipo LED šviestuvai pėsčiųjų perėjų apšvietimui. Dešininio (Kairinio) tipo |
| 2        | Eksploatavimo sąlygos                                                                                  | Atvirame ore                                                                           |
| 3        | Aplinkos temperatūra                                                                                   | Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C                                             |
| 4        | Gaminio sertifikatas arba kokybės ir aukštų parametrų licencija, CE atitikties reikalavimų ženklavimas | ENEC arba ENEC+, CE                                                                    |
| 5        | Apsaugos laipsnis nuo aplinkos veiksnių (elektros ir optikos dalims)                                   | Ne mažiau IP66                                                                         |



|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Apsaugos(tvirtumo) klasė nuo smūgių                            | Ne mažiau IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Šviestuvo galios koeficientas                                  | Ne mažiau 0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | Šviestuvo nominali galia, W                                    | Pagal projektuojamos gatvės parametrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | Korpusas                                                       | Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduluose, atskirtuose sandaria fizine pertvara, spalva šviesiai pilka (dažymas milteliniu būdu) |
| 10 | Vidutinė eksploatacijos trukmė, h                              | Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Viršįtampio apsauga                                            | Ne mažiau 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Elektroaugos klasė                                             | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė temperatūra CCT)     | 5700 K $\pm$ 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas                      | Ne mažiau kaip 70 (CRI $\geq$ 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | Šviestuvo fotometriniai duomenys                               | Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo programomis.<br>Pateikiama: pėsčiųjų perėjų parinkto šviestuvo asimetrinės optikos (fotometrinė) intensyvumo diagrama                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Montavimas                                                     | Montuojamas tiesiai ant atramos arba šviestuvo gembės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | Šviestuvų valdymas                                             | DALI sąsaja. Šviestuvai turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvai turi veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | Aptarnavimas                                                   | Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | Pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti suteikiama garantija | Ne mažiau 5 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI. DVIPUSIS LED SIGNALINIS ŠVIESTUVAS |                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Techniniai parametrai ir reikalavimai            | Dydis, sąlyga                                                                                                             |
| 1        | Bendri reikalavimai                              | Dvipusis lauko diodų šviestuvai skirtas nuolatiniam darbui mirksėjimo režime (apie 1 kartą per 1 sekundę) lauko sąlygomis |
| 2        | Eksploatavimo sąlygos                            | Atvirame ore                                                                                                              |
| 3        | Aplinkos temperatūra                             | Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C                                                                                |
| 4        | Apsaugos laipsnis                                | Ne mažiau IP66                                                                                                            |
| 5        | Tvirtumo klasė                                   | Ne mažiau IK08                                                                                                            |
| 6        | Šviestuvo galios koeficientas                    | Ne mažiau 0,90                                                                                                            |
| 7        | Šviestuvo nominali galia, W                      | $\leq 10\text{W}$                                                                                                         |
| 8        | Korpusas                                         | Plastikas (sustiprintas) pilkos spalvos arba aliuminis dažytas pilkos spalvos milteliniais dažais                         |
| 9        | Optinės dalies gaubtas                           | Grūdinto stiklo, polikarbonato, atsparaus UV                                                                              |
| 10       | Vidutinė eksploatacijos trukmė, h                | Ne mažiau $\geq 50000$ h (L90B10, kai $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )                                                          |
| 11       | Viršįtampio apsauga                              | Ne mažiau 6 kV                                                                                                            |
| 12       | Elektroaugos klasė                               | II                                                                                                                        |
| 13       | Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė)       | 2200 K $\pm$ 10 % (geltona, oranžinė)                                                                                     |

|    |                                                                |                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | temperatūra CCT)                                               |                                                                                                              |
| 14 | Montavimas                                                     | Montuojamas tiesiai prie 40-60 mm atramos 4-5 m aukštyje                                                     |
| 15 | Šviestuvų valdymas                                             | Turi turėti integruotą maitinimo šaltinį, leidžianti prijungti jį tiesiai prie elektros maitinimo tinklo 230 |
| 16 | Pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti suteikiama garantija | Ne mažiau 5 metų                                                                                             |

| Eil. Nr. | Atramų techniniai parametrai                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Techniniai parametrai ir reikalavimai                                                      | Dydis, sąlyga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | Plieninės apšvietimo atramos (toliau Atrama) turi tenkinti keliamus standarto reikalavimai | LST EN 40-5:2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2        | Atrama turi turėti                                                                         | CE ženklavimo deklaraciją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3        | Aplinkos temperatūra                                                                       | nuo -30°C iki +35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4        | Antikorozinė danga (LST EN ISO 1461:2009 )                                                 | Atramos vidinė ir išorinė danga, gauta karštojo cinkavimo būdu vidutinis cinko storis $\leq 45-55$ mikronų                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5        | Atramos žaliava (medžiagiškumas), sienelės storis                                          | Plienas, sienelės storis $\geq 3\pm 5\%$ mm (jei projektuojamos dekoratyvinės ar senamiesčio tipo atramos šis reikalavimas netaikomas)                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | Bendri reikalavimai                                                                        | Kūginė ar pakopinė cinkuota gatvės (parko) tipo apšvietimo atrama, lygaus paviršiaus su plokšte gnybtams (jei projektuojamas dekoratyvinė ar senamiesčio tipo atrama šie reikalavimai netaikomi). Viršūnės ir apatinės dalies diametrai pateikiami projekte. Atramos aukštis parenkamas pagal gatvės, aikštės parametrus, šviesotechninius skaičiavimus |
| 6.1      | Montavimas                                                                                 | Įleidžiama į pamatą apie 0,5 – 0,8 m. (pagal parenkamą atramos aukštį virš žemės paviršiaus) su galimybe reguliuoti vertikalumą. (jei projektuojama dekoratyvinio ar senamiesčio tipo atrama gali būti tvirtinama prie pamatų)                                                                                                                          |
| 6.2      | Durėlės                                                                                    | Įleidžiamos durėlės: ne mažiau kaip 85x400 $\pm 5\%$ mm. dydžio, su 5,0 mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute                                                                                                                       |
| 7        | Apkrovos atramai                                                                           | Pritaikytos naudoti III-iame Lietuvos vėjo apkrovos rajone pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (esant 32 m/s vėjui)                                                                                                                                                                                                                          |
| 8        | Šviestuvo tvirtinimas                                                                      | Parenkama kartu su užsakomais šviestuvais arba užmaunama gembė šviestuvo tvirtinimui ant atramos D 48-60mm (jei projektuojamas dekoratyvinė ar senamiesčio tipo atrama šis reikalavimas netaikomas)                                                                                                                                                     |
| 9        | Eksplotacijos laikas                                                                       | $\geq 40$ metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10       | Garantija                                                                                  | $\geq 5$ metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Eil. Nr. | Užmaunamų gembių techniniai parametrai           |                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Techniniai parametrai ir reikalavimai            | Dydis, sąlyga                                                                                                                         |
| 1        | Gembė turi turėti                                | CE ženklavimo deklaraciją                                                                                                             |
| 2        | Aplinkos temperatūra                             | nuo -30°C iki +35°C                                                                                                                   |
| 3        | Antikorozinė danga (LST EN ISO 1461:2009 )       | Vidinė ir išorinė danga, gauta karštojo cinkavimo būdu vidutinis cinko storis $\leq 45-55$ mikronų                                    |
| 4        | Gembės žaliava (medžiagiškumas), sienelės storis | Plienas, sienelės storis $\geq 3\pm 5\%$ mm (jei projektuojamos dekoratyvinės ar senamiesčio tipo gembės šis reikalavimas netaikomas) |
| 5        | Gembės išmatavimai                               | Aukštis (mm), ilgis (mm), pasvirimo kampas, vidinis diametras parenkami ir nurodomi projekte                                          |
| 6        | Montavimas                                       | Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais                                                                                            |
| 7        | Eksplotacijos laikas                             | $\geq 40$ metų                                                                                                                        |
| 8        | Garantija                                        | $\geq 5$ metų                                                                                                                         |

### 3 priedas. Valdymo spintų specifikacija

## VALDymo SPINTŲ ELEKTROS SKYDAI

1. Valdymo spintų skydai turi būti pagaminti iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio, ne žemesnės kaip IP54 dangalų apsaugos klasės, komplekte su pamatu, jėgos, valdymo bei maitinimo dalimi. Visiškai atsparūs vandeniui ir dulkėms, tinkami naudoti lauke, padengti anti-graffiti danga ir su šlaitiniu stogeliu.
2. Skydai turi būti nepalaikantys degimo, atsparūs žemoms ir aukštomis temperatūroms, rūdijimui ir UV šviesai taip pat atsparūs korozijai, chemikalams ir atmosferos veiksniams.
3. Skydo konstrukcija turi leisti kai kurias pamato dalis išimti nenaudojant įrankių, kas leistų lengvą kabelių pravedimą ir montavimą. Įvadinė kabelio gnybtų dalis montuojama ant bėgelio turi būti ne žemiau kaip 20 cm nuo spintos dugno.
4. Skydas ant durų turi turėti ryškų logotipo ženklą: VS XXXX. VS numeris ir logotipo matmenys pateikiami Tiekėjui užsakymo metu. Taip pat ant durų turi būti ženklas "Atsargiai, elektros smūgio pavojus". Visi ženklai ir logotipai turi būti atsparūs išorės poveikiams.
5. Vidinėje skydo durelių pusėje turi būti pritvirtinta tiksliai priglundanti ir telpanti į durelių plotą bei laminuota valdymo spintos schema. Antras egzempliorius pateikiamas perkančiajam subjektui kartu su kitais dokumentais pristatant valdymo spintą.
6. Kiekvienas skydas privalo turėti 20% laisvo ploto rezervą jėgos skyriuje papildomų linijų prijungimui ateityje.
7. Skydo durelės užrakinamos raktu iš metalo (sumoje turi būti pateikti nemažiau kaip po 15 raktų komplektai kiekvienai skirtingai spynai) ir turi turėti galimybę uždėti pakabinamą spyną.
8. Spintos spyna turi būti savaime užsirakinanti (užrakinimas be rakto, o atrakinimas su raktu).

*Lentelė Nr. 1 – Valdymo spintų elektros skydų techniniai parametrai ir reikalavimai*

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai                          | Dydis, sąlyga                                                         |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Naudojimo sąlygos                                              | Lauke arba viduje                                                     |                 |
| 2.       | Aplinkos temperatūra                                           | -30°C...+35°C                                                         |                 |
| 3.       | Vardinė įtampa                                                 | 400/230 V                                                             |                 |
| 4.       | Vardinė izoliacijos įtampa                                     | ≥AC 690 V                                                             |                 |
| 5.       | Vardinis dažnis                                                | 50-60 Hz                                                              |                 |
| 6.       | Atsparumas smūgiams, dangalų apsaugos laipsnis                 | ≥IK-10, ≥IP-54                                                        |                 |
| 7.       | Degumo klasė                                                   | V0 (nedeigus), FH 2-7                                                 |                 |
| 8.       | Atsparumas ugniai                                              | ≥960°C, VDE 0471                                                      |                 |
| 9.       | Korpuso izoliacinių medžiagų temperatūrinis atsparumo indeksas | ≥E, 120° C                                                            |                 |
| 10.      | Apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė                    | II                                                                    |                 |
| 11.      | Korpuso izoliacijos atsparumas                                 | ≥240 kV/cm                                                            |                 |
| 12.      | Korpuso medžiaga                                               | Stiklo pluoštu pastiprintas poliesteris, ne mažiau 25% stiklo pluošto |                 |
| 13.      | Korpuso spalva                                                 | Pilka (RAL 7035)                                                      |                 |
| 14.      | Ventiliavimas                                                  | Su ventiliacinėmis angomis IP-55                                      |                 |
| 15.      | Standartų atitikimas LST                                       | EN 61439-1:2012                                                       | EN 61439-3:2012 |
|          |                                                                | EN 61439-5:2015                                                       | EN 62208:2011   |
| 16.      | Tarnavimo laikas                                               | Ne mažiau 25 metai                                                    |                 |
| 17.      | Garantinis laikas                                              | Ne mažiau kaip 10 metų                                                |                 |


## VALDymo SPINTŲ ELEKTROS SKYDŲ ĮRANGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

(Skydai privalo turėti įrangą, techninėmis charakteristikomis atitinkančią arba lygiavertę (analogišką) ar geresnę žemiau pridedamam aprašymui ir schemai)

Lentelė Nr. 2 – Valdymo spintų elektros skydų įrangos techninės charakteristikos


| Eil. Nr. | Pavadinimas it techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Žymuo   | Mat. vnt. | Kiekis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| I.       | Valdymo spinta I 800x600+800x800mm (±20mm) komplekte su pamatu. Valdymo dalis (jei jos IP<65) sumontuota viršutinėje spintelėje, atskiroje plastikinėje dėžutėje su durelėmis ir trikampe užrakto širdele 300x400x132mm (±20mm), IP-65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VS-XXXX | kompl.    | 1      |
| II.      | Valdymo spinta II su atskira dalimi ESO apskaitai. 800x800+800x 800mm (±20mm) komplekte su pamatu. Viršutinė spinta susideda iš dviejų nepriklausomų dalių (ar sekcijų). Kairėje pusė skirta ESO apskaitos daliai, dešinė pusė – apšvietimo valdymo daliai. Kiekvienas iš jų turi atskiras duris su savo užraktu. Apskaitos dalies užrakto šir-dele - pagal ESO reikalavimus. Valdymo dalis (jei jos IP<65) sumon-tuota viršutinėje spintelėje, atskiroje plastikinėje dėžutėje su durelė-mis ir trikampe užrakto širdele 300x400x132mm (±20mm), IP-65. | VS-XXXX | kompl.    | 1      |
|          | <b>SPINTOS JĖGOS DALIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |        |
| 1.       | Automatinis jungiklis C XX A 1P (nominalas tikslinamas pagal projektą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SQ0     | vnt.      | 3      |
| 2.       | Automatinis jungiklis C XX A 3P (nominalas tikslinamas pagal projektą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SQ1     | vnt.      | 1      |
| 3.       | Cilindriniai saugikliai CH10x38 gG tipo XX A (nominalas ir kiekis tikslinami pagal projektą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F1-18   | vnt.      | 18     |
| 4.       | Saugiklių kirtiklis cilindriniams saugikliams su LED indikacija VLC 10x38 L 3P max32A, 100kA, IP20, -20°C iki +55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F1-18   | vnt.      | 6      |
| 5.       | Viršįtampių ribotuvas 25 kA B+C+FS(su signalizacijos kontaktu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XR1     | kompl.    | 1      |
| 6.       | Automatinis jungiklis C 6A 1P, 6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SF1-3   | vnt.      | 3      |
| 7.       | Automatinis jungiklis B 4A 1P, 6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SF4-6   | vnt.      | 3      |
| 8.       | Automatinis jungiklis B 6A 1P, 6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SF7     | vnt.      | 1      |
| 9.       | Srovės nuotėkio relė 16A, 30mA, AC tipas, 2P, 6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NR1     | vnt.      | 1      |
| 10.      | Spintos šildytuvas SHT-25 (230V,50Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EK2     | vnt.      | 1      |
| 11.      | Termostatas THR02 0°C...+55°C (230V, 10A, 50Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EK1     | vnt.      | 1      |
| 12.      | Valdymo raktas SS125 3 padėčių R-0-A (230V,50Hz), 6A (SA1 su būsenos stebėjimu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SA1-SA2 | vnt.      | 2      |
| 13.      | Astronominis laikrodis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AL      | vnt.      | 1      |
| 14.      | Kondensatorinis tripolis kontaktorius su rezistoriais ir papildomu kontaktu CEM-25-C, su RC gr. BAMRCE6, XX A (AC6B) (230V, 50Hz), IP20, -20°C iki +55°C (nominalas ir kiekis tikslinami pagal projektą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KM1     | vnt.      | 1      |
| 15.      | Galinis durų jungiklis su svirtele R20 - 65mm ir ratuku, IP-54, 10A, 230V, 50Hz, -20°C iki +55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1-2(3) | vnt.      | 2(3)   |
| 16.      | Modulinė rozetė 10A (230V,50Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XR2     | vnt.      | 1      |
| 17.      | Spintos apšvietimo LED šviestuvai >5W (230V,50Hz), IP-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EL1-2   | vnt.      | 2      |
| 18.      | ARĮ, įėj. 4P/400VAC, išėj. 2P/230VAC, maks. apkrova 2A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARĮ     | vnt.      | 1      |
| 19.      | Instaliacinės medžiagos spintos elementų surinkimui, sujungimui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | kompl.    | 1      |
| 20.      | Valdymo dalis pagal VGAET pateiktą techninę specifikaciją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |        |
| 21.      | Elektros skydo įrangos garantinis laikas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | metai     | ≥5     |

Valdymo spintos I pavyzdinė schema






## Valdymo spintos II (su atskira dalimi ESO apskaitai) pavyzdinė schema



## Valdymo schema jėgos skyrius



SQ01-SQ03: Įvadiniai automatai 1P C40A

SQ1: Apeinantis automatas 3P C40A

F1-F18: Saugikliai 10.3x38mm

KM1: Kontaktorius KMRC

EL1: Šviestuvai LED 8W

D1: Galinis jungiklis


D3: Galinis jungiklis

XR1: Virštampių apsauga

X0: įvadiniai gnybtai

X1-X6: apšvietimo linijų gnybtai

## Valdymo schema valdymo skyrius



- SF1-SF3: automatai 1P C6A  
SF4-SF6: automatai 1P B4A  
SF7: automatas 1P B6A  
CPU1: Valdiklis C-BOX8  
R1-R2: relės 230VAC/ 2 gr. NO-NC

- AL: Astronominė relė  
SA1: Valdymo perjungiklis  
EK1: Termostatas  
EK2: Šildytuvas  
NR1: Nuotekio relė

- FT1: Foto relė  
EL2: Šviestuvų LED 8W  
D2: Galinis jungiklis  
XR2: Rozetė  
Z: Sirena

# DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                          | UAB "Klaipėdos paslaugos" 140033557, Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                                     | APŠVIETIMO PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 23.96                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                              | 2023-12-05 Nr. SD-2023/461                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | \ , Generalinis direktorius                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2023-12-05 10:25:56 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-EPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2022-03-19 18:29:39 – 2027-03-18 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos paslaugos, UAB, į.k.140033557 LT", sertifikatas galioja nuo 2023-05-24 14:50:38 iki 2026-05-23 14:50:38 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>                                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-12-05 10:33:15)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | Nuorašą suformavo 2023-12-05 10:33:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys                                                                                                                                                                                                                                        |



UAB „Plentprojektas“  
Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius

2023-12-05

## ŠVIESOFORŲ REGULIAVIMO ĮRENGIMO SĄLYGOS Nr. 23.97

Parengta: 2023 m. gruodžio 05 d.

Galioja: 2024 m. gruodžio 05 d.

**Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, (projektuoja UAB „Plentprojektas“, aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt, 861855445).

**Objekto pavadinimas ir adresas:** „Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračių tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo techninis projektas“.

**Patikslinimas:** Šios prisijungimo sąlygos išduodamos Liepų g./Artojo g. esamos šviesoforinės įrangos išmontavimui, naujos šviesoforinės įrangos įrengimui bei prijungimui prie UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ eksploatuojamų šviesoforų tinklų.

1. Projektuojant naują šviesoforą (sankryžą), numatyti, šviesoforo postų išdėstymą ir įrengimą vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis (2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-81).

2. Projektuojant naują eismo valdymo įrangą numatyti:

2.1. Šviesoforų eismo valdymo įrangą – valdiklį;

2.2. Eismo valdymo ciklus, fazių sekas, fazių perėjimus, adaptyvų valdymą, eismo valdymo grupes, viešojo transporto prioriteto valdymo programas;

2.3. Reikiamą LED šviesoforų sekcijų 230V kiekį;

2.4. Reikiamą laiko ataskaitų displėjų kiekį;

2.5. Reikiamą radarinės detekcijos kiekį;

2.6. Reikiamą šviesoforų stovų (atramų) kiekį. Turi būti projektuojamos metalinės cinkuotos atramos įdėtiniuose pamatuose ir lengvai (nesudėtingai) pasukamos gembinės konstrukcijos negabaritinių krovininių vežimui;

2.7. Reikiama iškvietimo pultelių (mygtukų) kiekį pritaikytų neįgaliųjų poreikiams ties pėsčiųjų perėjomis;

2.8. Reikiamą kelio ženklų kiekį;

2.9. Reikiamą signalinių kabelių kiekį, paliekant kabelių gyslų rezervą ne mažiau 20%;

2.10. Eismo valdymo spintoje turi būti sumontuotas šildytuvas su termostatu.

3. Numatyti:

3.1. Šviesoforų valdiklius su GPS ir duomenų perdavimo moderais.



3.2. Šviesoforų laiko ataskaitas displėjus, ataskaitos turi komunikuoti su valdikliu bei prisitaikyti prie adaptyvių eismo programų. Ataskaitos valdymas ir duomenų perdavimas apsiikeitimas realizuotas nuo šviesoforų valdiklio per ekranuoto kabelio vytą porą (RS485). LED technologija – RGB SMD, spalvos – žalia /raudona, adresavimas – 1-31 ir automatinio pritemdymo funkcija.

3.3. Pagal poreikį numatyti pėsčiųjų saleles.

3.4. Šviesoforų valdiklių tarpusavio koordinaciją ir bendros centralizuotos sistemos įdiegimą „žaliosios bangos“ principu.

3.5. Šviesoforų valdiklių įdiegimą į eismo valdymo sistemą (OMNIA) ir į viešojo transporto prioriteto sistemą (SMART PRIORITY).

3.6. Tokio tipo valdiklį, kuris privalo dirbti su eismo valdymo sistemomis duomenų perdavimui į Centrą ir valdymui, bei gali keistis duomenimis su keliais naudotojais ir sistemomis vienu metu naudodamas TCP/IP (Ethernet) protokolą.

3.7. Eismo valdymo įrangą, kuri turi būti mikroprocesorinio tipo. Valdiklio parametrai turi būti keičiami per integruotą priekinę panelę su liečiamu ekranu ir per standartinį nešiojamą kompiuterį. Visi parametrai, turi būti saugomi atmintyje.

3.8. Eismo valdymo įrangą kuri veiks pritemdymo režimu, įrangą turi gebėti kontroliuoti raudonos, žalios ir geltonos spalvos signalinių grupių išėjimus.

3.9. Eismo valdiklio programinė įranga privalo leisti atlikti simuliaciją, prieš aktyvuojant valdymo programas sankryžoje.

3.10. Eismo valdymo įrangą su lempų kontrolės funkcija.

3.11. Valdiklis turi generuoti pranešimus centrinei sistemai, ir išsiųsti naudotojui, įvykus gedimui. Įvykus elektros tiekimo sutrikimui, valdiklis turi išsiųsti pranešimą centrinei sistemai naudodamas UPS ir ryšio modumą.

3.12. Važiuojamosios dalies horizontalų žymėjimą.

3.13. Kelio ženklų pastatymo vietas.

3.14. Naujus šviesoforų valdiklius įrengti suderintoje vietoje su UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.

3.15. Šviesoforinė įranga privalo būti sertifikuota ES sertifikatais, ir turėti CE ženklavinimą. EN 50556 Eismo valdymo sistemos EN 12675 Funkcinis eismo valdiklių saugumas ISO 9001, kokybės vadybos sistema, ISO14001, aplinkos vadybos sistema, OH SAS 1800 (1), sveikata ir saugumas.

3.16. LED šviesoforai turi būti sertifikuoti, CE pagal EN 12368, EMC pagal EN 50293, EN 60529, 4 klasė pagal EN 12368, aplinkos poveikis pagal EN 60068-2, EN 60598-1.

3.17. Šviesoforų korpusas turi būti su durelėmis, siekiant užtikrinti patogų ir saugų aptarnavinimą durelės turi būti atidaromos kartu su LED moduliu.

3.18. Kabelius projektuoti apsauginiame 110 vamzdyje.

3.19. Darbus veikiančiuose šviesoforų elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis „Elektros įrengimų eksploatavimo saugos taisyklių“ (LR EM 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100; įsakymo pakeitimas – 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.

3.20. Projektinius sprendimus derinti su UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.

3.21. Dokumentaciją, brėžinius pateikti DWG, PDF ar DOC formatu.

3.22. Darbų (paslaugų) pirkimo konkurso sąlygose numatyti, kad rangovas laimėjus konkursą pateiktų šviesoforų valdiklio darbinės programas ir jų konfigūravimo programinę įrangą, su kuria galima konfigūruoti eismo valdymo programas šviesoforų valdiklyje.

3.23. Projektavimo metu turi būti įvertinti visi darbai, įrenginiai ir medžiagos, reikalingi projektui įgyvendinti.



## Dokumento metaduomenys

### PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

#### El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

| El. dokumento pavadinimas                         | Dokumento rūšis | Parašai |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------|
| ŠVIESOFORŲ REGULIAVIMO ĮRENGIMO SĄLYGOS Nr. 23.97 | RAŠTAS          |         |

#### Sudarytojai

| Statusas        | Sudarytojas               | Kodas     | Adresas                        | Parašai |
|-----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
| Juridinis asmuo | UAB "Klaipėdos paslaugos" | 140033557 | Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda |         |

#### Dokumento sudarymas

| Sudarymo data       | Parašai |
|---------------------|---------|
| 2023-12-05 13:42:39 |         |

#### Adresatai

| Statusas        | Adresatas            | Kodas     | Adresas                               | Parašai |
|-----------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|---------|
| Juridinis asmuo | UAB "Plentprojektas" | 300715445 | Gedimino pr. 41/2-1, LT-01109 Vilnius |         |

#### Dokumento registracijos

| Registravimo data                   | Dokumento registracijos Nr. | Įmonės (įstaigos) kodas            | Parašai |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| 2023-12-05 13:42:39                 | SD-2023/462                 | 140033557                          |         |
| Dokumentą užregistravęs darbuotojas |                             |                                    |         |
| Vardas ir pavardė                   | Pareigos                    | Struktūrinis padalinys             |         |
| [Redacted Name]                     | Kanceliarijos specialistė   | Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius |         |

### NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

#### El. dokumento naudojimo metaduomenys

##### Techninė informacija

| El. dokumento specifikacijos ID | Elektroninio dokumento grupė | eDVS pavadinimas ir versija                        | Parašai |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| ADOC-V1.0                       | GeDOC                        | Dokumentų valdymo sistema Avilyš, versija 3.5.71.1 |         |

#### El. dokumento klasifikavimas

| Saugykla                                                                             | Parašai |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div>Bylos (tomo) indeksai</div> <div>Bylos (tomo) indeksas</div> <div>SD-1.4.</div> |         |

#### Asmenys

##### Atsakingi asmenys

| Atsakomybės sritis                                                                                                                                                                                                                                | Parašai |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div>Sudarymas</div> <div>Atsakingas darbuotojas</div> <div>Vardas ir pavardė</div> <div>Pareigos</div> <div>Struktūrinis padalinys</div> <div></div> <div>Techninio projektavimo skyriaus vadovė</div> <div>Techninis projektavimo skyrius</div> |         |

## Dokumento parašai

### Parašai

### Parašo informacija

#### Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

##### Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-12-05 13:26:16

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 

##### Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė

Pareigos: Generalinis direktorius

Struktūrinis padalinys:

##### Sertifikatas

Turėtojas

3



Leidėjas: LLD OK 2010

Galioja nuo 2022-03-19 iki 2027-03-18

#### Elementai pasirašyti parašu „\“

- TURINYS
  - 23.97 Šviesoforų reguliavimo Danes g. nuo Lai...
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: ŠVIESOFORŲ REGULIAVIMO Į...
  - Sudarytojai
    - UAB "Klaipėdos paslaugos". Kodas: 140033557. Ad...
  - Adresatai
    - UAB "Plentprojektas". Kodas: 300715445. Adresas...
  - Parašai
    - Pasirašymo data: 2023-12-05, Parašo paskirtis: ...

## Dokumento parašai

### Parašai

### Parašo informacija

#### Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

##### Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-12-05 13:42:39

Paskirtis: registravimas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 

##### Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Dokumentų valdymo sistema Avilys

Pareigos:

Struktūrinis padalinys:

##### Sertifikatas

Turėtojas: Dokumentų valdymo sistema Avilys 

Leidėjas: RCSC IssuingCA-2

Galioja nuo 2023-05-24 iki 2026-05-23

#### Elementai pasirašyti parašu „Dokumentų valdymo sistema Avilys“

- TURINYS
  - 23.97 Šviesoforų reguliavimo Danes g. nuo Lai...
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: ŠVIESOFORŲ REGULIAVIMO Į...
  - Sudarytojai
    - UAB "Klaipėdos paslaugos". Kodas: 140033557. Ad...
  - Sudarymo data: 2023-12-05
  - Adresatai
    - UAB "Plentprojektas". Kodas: 300715445. Adresas...
  - Dokumento registracijos
    - Registravimo data: 2023-12-05. Registracijos Nr...
  - Parašai
    - Pasirašymo data: 2023-12-05, Parašo paskirtis: ...
- PARAŠAI
  - \ Generalinis direktorius (20...



## KLAIPĖDOS VANDUO

UAB „Plentprojektas“  
El. p.:

2022-09- Nr. 2022/S.4-5/5.E-  
į 2022-08-26 gautą prašymą

### PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Tinklų apsaugojimui, bei paviršinių nuotekų nuvedimui **Klaipėdos m.**

Objekto pavadinimas ir adresas: **Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračių tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo techninis projektas.**

Statytojas (užsakovas): **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, tel.: (8 46) 39 60 66.**

#### **Bendri nurodymai:**

Pateikti techninius sprendinius esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugojimui nuo galimų apkrovų. Numatyti priemones, jeigu būtų žeminama arba aukštinama danga, kad tinklai išlaikytų leistiną įgilinimo ribą. Išsaugoti eksploatacijai tinkančių esamų šulinių liukus, kad jie nebūtų pažeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai įrengiamos dangos paviršiaus altitudžių. Eksploatacijai netinkamus šulinių dangčius, patenkančius į važiuojamąją dalį, pakeisti į apvalius „plaukiojančio“ tipo, atlaikančius transporto apkrovą, pagamintus iš kaliaus ketaus šulinių dangčius.

Būtina numatyti sprendinius užtikrinančius, kad virš tinklų šulinių nebus automobilių stovėjimo vietų, medžių ar kitų patekimą į šulinius apsunkinančių veiksnių.

Esami tinklai yra funkcionuojantys, statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų darbas.

Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų.

#### **Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo:**

Atsižvelgiant į naujai formuojamus kietų dangų plotus įvertinti esamų paviršinių nuotekų tinklų būklę, pralaidumą, papildomų paviršinių nuotekų surinkimo šulinių poreikį ir naujų dangų vertikalinius nuolydžius pritaikant prie esamų dangų. Jei paviršines nuotekas neįmanoma nuvesti nuo projektuojamų kietų dangų savitaka dangų paviršiumi, būtina įrengti papildomus paviršinių nuotekų surinkimo šulinius žemiausiuose dangos taškuose.

Paviršinių nuotekų tinklus projektuoti prie artimiausių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai).

Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus.

#### **Kiti reikalavimai:**

Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais. Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais.

AB „Klaipėdos vanduo“

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais dokumentais, tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal bendrovės patvirtintus standartus.

Visi aktualūs bendrovės standartai patalpinti <https://www.vanduo.lt/standartai/>.

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui:

- Jei projektas bus derinamas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, norint užtikrinti sklandų ir greitą projekto sprendinių derinimą siūlome prieš įkeliant projektą į informacinę sistemą „Infostatyba“ bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.
- Jei projektas nebus derinamas per informacinę sistemą „Infostatyba“, bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ pastatytų inžinerinių tinklų planus ir vieną inžinerinių tinklų plano kopiją skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų korteles.

Atlikti pastatytų paviršinių nuotekų tinklų kadastrinius matavimus, bei įteisinti jų nuosavybę.

Techninės dokumentacijos inžinierė

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Klaipėdos vanduo, AB, Ryšininkų g., 11, LT-91116 Klaipėda, Lietuva (2022-09-05 12:54:30)                                                                                                                                                               |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračių tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo techninis projektas   |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2022-09-05 Nr. 2022/S.4-5/5.E-1330                                                                                                                                                                                                                     |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | inžinierius<br>techninės dokumentacijos                                                                                                                                                                                                                |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2022-09-05 12:47:32 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                        |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2022-09-05 12:48:15 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                        |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                                                     | EID-SK<br>2016.2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE                                                                                                                                                                 |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2021-08-02 17:13:34–2026-08-01 23:59:59                                                                                                                                                                                                                |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Klaipėdos vanduo DVS, sistema                                                                                                                                                                                                                          |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2022-09-05 12:48:17 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                        |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-EPES                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                                                     | RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT                                                                                                                                                                                            |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2020-08-10 09:14:15–2023-08-10 09:14:15                                                                                                                                                                                                                |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant CN=AB Klaipėdos vanduo, O=AB Klaipėdos vanduo į.k. 140089260, L=Klaipėda, S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifikatas galioja 2020-08-10 09:14:15–2023-08-10 09:14:15 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | DocLogix v12.8.6.0                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-09-05 12:54:30)                                                                                                                                                                                    |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2022-09-05 12:54:30 atspausdino                                                                                                                                                                                                                        |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                      |



13/06/2011 08:47 846410851

MIESTO UKIO DEP

Past. VI/VI

Originalus skundamas mokas.



AB „Klaipėdos vanduo“  
2011-08-13 Nr. 204/S.01-2834

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
MIESTO UKIO DEPARTAMENTAS

Gen. Direktoriui  
AB „Klaipėdos vanduo“  
Ryšiūnų g. 11  
LT-91116, Klaipėda  
Pak. 466179

2011-08-13 Nr. 204/S.01-2834  
2011-05-05 2011/8.01-1256

DĖL LUSTAUS NUOTEKŲ GROTELŲ TIPO KLAIPĖDOS MIESTE

Pritariame, kad naujai statomose ir rekonstruojamos gatvėse būtų naudojamos lalpuoto  
(dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo grotelės.

Direktorius


Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Llepe g. 11, LT-91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 80  
Faks. (8 46) 41 00 51  
El. p. lundvikas.duda@klaipeda.lt


Duomenių kaupiamoji ir apygomi  
Juridinių asmenų registras  
Kodas 188710823  
PVM mokesčio kodas LT887108219



10X



| Momenya mm |      |      |      |     |     |
|------------|------|------|------|-----|-----|
| C          | D    | E    | H    | h1  | h2  |
| .250       | .225 | .273 | .205 | .90 | .65 |



**PASTABA:** kelio dangs, tikslinti kielvienu konkrečiu atveju.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |      |                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|---------------------------------------------------|
| ATRS<br>TATO<br>NR. |  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ<br><b>"DUBI"</b><br><small>Įstatybinis, Vyriausybės leidimo Nr. 1412-01-01/01, 2004 m. 12 mėn. 14 d. Nr. 1412-01-01/01, 2004 m. 12 mėn. 14 d.</small> |           |              |      |                                                   |
| 1729                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |      |                                                   |
| "B4571"             | PDV                                                                                                                                                                                                                                                                | M.MAKUŠAS | <i>Makus</i> | 2011 | VANDENS SURINKIMO GROTELIŲ MONTAVIMO SCHEMA<br>10 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |      |                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |      |                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |      |                                                   |
| TP                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |      | 10<br>1<br>1                                      |

**PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS  
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER23-68031**

Parengta: 2023-08-04,  
Galioja iki: 2024-08-04

**Klientas:** „Klaipėdos miesto savivaldybės administracija“

**Kliento kontaktiniai duomenys:** Liepų g. 11, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.,  
aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

**Objekto pavadinimas:** Šviesaforas

**Objekto adresas:** Liepų g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

**Investicinio projekto Nr.:** E1N3368031

**Kliento prijungimo objekto duomenys:**

|                                      | <b>Mato<br/>vnt.</b> | <b>Leistinoji naudoti galia</b> | <b>Atvado tipas<br/>(trifazis/vienfazis)</b> |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Esama leistinoji naudoti galia       | kW                   | -                               |                                              |
| Nauja leistinoji naudoti galia       | kW                   | 3                               | Vienfazis                                    |
| <b>Visa leistinoji naudoti galia</b> | <b>kW</b>            | <b>3</b>                        | <b>Vienfazis</b>                             |
| Komercinės apskaitos spintos spalva: |                      |                                 |                                              |

**1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos** Kliento objekto, esančio Liepų g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

**2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma** Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

**3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių prijungimui:**

3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ [https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams\\_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html](https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html) kaip lydinčius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės svetainėje [www.eso.lt/savitarna](http://www.eso.lt/savitarna), skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo [www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos\\_1723/varzu-matavimas](http://www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas)), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti paruoštas elektros įvadas rasite [www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai](http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai), pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome

**Klientų aptarnavimas**

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852\*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

\*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

**Įmonės rekvizitai**

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per [www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1](http://www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1).

3.5. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

### 3.6. Svarbi informacija:

3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimo dienos.

3.6.2. Kliento terminuotų (laikinių) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.

3.6.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai Bendrovė atlieka terminuotų (laikinių) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, priklausančius terminuotus (laikinius) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.

3.6.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje [www.eso.lt/savitarna](http://www.eso.lt/savitarna) pateikite naują paraišką. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.

3.6.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite [www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdėti-plomba](http://www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdėti-plomba).

### 4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1 Laisvai Klientui ir Bendrovės personalui prieinamoje vietoje, abipusiai suderintoje įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS). KS/KAS įrengti:

4.1.1. vienfazį „C“ charakteristikos 16 A automatinį jungiklį ir elektros energijos apskaitos skaitiklį Klientui;

4.1.2. tranzitinėje dalyje saugiklių kirtiklių bloką, su saugikliais ar NZ tipo trumpikliais nueinančios žemos įtampos kabelių linijos prijungimui (derinti projektavimo eigoje).

4.2. KS/KAS prijungti nuo esamos žemos įtampos kabelių linijos „TR-35 ÷ KS-16-70“ (iš transformatorinės TR-35) įsiterpiančią į ją. Prijungimui nutiesti 150 mm<sup>2</sup> skerspjūvio žemos įtampos kabelių linijas.

4.3. Elektros grandinėje nuo transformatorinės TR-35 žemos įtampos elektros tiekimo linijai "L-KS-16-70" įvertinti/atlikti esamų ir/ar naujai įrengiamų apsaugų (saugiklių) skaičiavimus. Atlikus skaičiavimus ir nustatius, kad neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, esamas ir/ar naujai įrengiamas apsaugas (saugiklius) pakeisti/įrengti tinkamas(-omis), derinti projektavimo eigoje.

### 5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite [www.eso.lt](http://www.eso.lt), skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti [www.eso.lt](http://www.eso.lt) arba kilus papildomiems

---

#### Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852\*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

\*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

#### Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite [www.eso.lt](http://www.eso.lt).  
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

---

**Klientų aptarnavimas**

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852\*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

\*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

**Įmonės rekvizitai**

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt)



**Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 23-68031**  
Trumpiausias geometrinis atstumas

AB „Energijos  
skirstymo operatorius“



**Klientų aptarnavimas**

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852\*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

\*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

**Įmonės rekvizitai**

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, detalesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

**ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO  
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-68008**

Parengta: 2023-08-03,  
Galioja iki: 2024-08-03

**Klientas:** „Klaipėdos miesto savivaldybės administracija“

**Kliento kontaktiniai duomenys:** Liepų g. 11, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.,  
aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

**Objekto pavadinimas:** ESO tinklų iškėlimo/išsaugojimas I etapas

**Objekto adresas:** Danės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

**Investicinio projekto Nr.:** E2N3368008

**Kliento prijungimo objekto duomenys:**

|                                      | <b>Mato<br/>vnt.</b> | <b>Leistinoji naudoti galia</b> | <b>Atvado tipas<br/>(trifazis/vienfazis)</b> |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Esama leistinoji naudoti galia       | kW                   | -                               | Trifazis                                     |
| Nauja leistinoji naudoti galia       | kW                   | -                               | Trifazis                                     |
| <b>Visa leistinoji naudoti galia</b> | <b>kW</b>            | -                               | <b>Trifazis</b>                              |
| Komerčinės apskaitos spintos spalva: |                      |                                 |                                              |

**1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos** atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 23-68008 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

**2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma** nenurodoma

**3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:**

3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ [https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams\\_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html](https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html) kaip lydinčius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje [www.eso.lt/savitarna](http://www.eso.lt/savitarna), skiltyje „Paraiškos“.

**3.4. Svarbi informacija:**

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 - 10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų

**Klientų aptarnavimas**

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852\*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

\*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

**Įmonės rekvizitai**

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt)



skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.

3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite [www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos\\_fast-track-modelis](http://www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis).

### **3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:**

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą.

3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti [https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra\\_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html](https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html).

### **4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:**

4.1. Turės būti suprojektuotas Bendrovės priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, trukdančių vykdyti statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymas (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas, išmontavimas).

4.2. Esant būtinumui, išmontuoti elektros įrenginiai turės būti pristatyti į Bendrovės regiono sandėlį.

### **5. Kita informacija**

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite [www.eso.lt](http://www.eso.lt), skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti [www.eso.lt](http://www.eso.lt) arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite [www.eso.lt](http://www.eso.lt).

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

---

#### **Klientų aptarnavimas**

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852\*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

\*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

#### **Įmonės rekvizitai**

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

**ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO  
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-68010**

Parengta: 2023-08-03,  
Galioja iki: 2024-08-03

**Klientas:** „Klaipėdos miesto savivaldybės administracija“

**Kliento kontaktiniai duomenys:** Liepų g. 11, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.,  
aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

**Objekto pavadinimas:** ESO tinklų iškėlimo/išsaugojimas II etapas

**Objekto adresas:** Danės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

**Investicinio projekto Nr.:** E2N3368010

**Kliento prijungimo objekto duomenys:**

|                                      | Mato<br>vnt. | Leistinoji naudoti galia | Atvado tipas<br>(trifazis/vienfazis) |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Esama leistinoji naudoti galia       | kW           | -                        | Trifazis                             |
| Nauja leistinoji naudoti galia       | kW           | -                        | Trifazis                             |
| Visa leistinoji naudoti galia        | kW           | -                        | Trifazis                             |
| Komerčinės apskaitos spintos spalva: |              |                          |                                      |

**1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos** atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 23-68010 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

**2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma** nenurodoma

**3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:**

3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ [https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams\\_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html](https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html) kaip lydinčius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje [www.eso.lt/savitarna](http://www.eso.lt/savitarna), skiltyje „Paraiškos“.

**3.4. Svarbi informacija:**

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 - 10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų

**Klientų aptarnavimas**

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852\*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

\*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

**Įmonės rekvizitai**

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.

3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite [www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos\\_fast-track-modelis](http://www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis).

### **3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:**

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą.

3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti [https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra\\_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html](https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html).

### **4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:**

4.1. Turės būti suprojektuotas Bendrovės priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, trukdančių vykdyti statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymas (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas, išmontavimas).

4.2. Esant būtinumui, išmontuoti elektros įrenginiai turės būti pristatyti į Bendrovės regiono sandėlį.

### **5. Kita informacija**

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite [www.eso.lt](http://www.eso.lt), skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti [www.eso.lt](http://www.eso.lt) arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite [www.eso.lt](http://www.eso.lt).

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

---

#### **Klientų aptarnavimas**

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852\*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

\*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

#### **Įmonės rekvizitai**

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

UAB „Plentprojektas“,  
Gedimino pr.41-1/2, LT-01109, Vilnius

2022.09.06

## PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 2022-03321

**Statytojas (užsakovas):** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

**Statytojo (užsakovo) adresas:** Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.

**Objekto pavadinimas ir vieta:** Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračių tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo techninis projektas

### Telekomunikacijų tinklo elementų apsaugojimo sąlygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus.

2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti sutartį dėl telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų išsaugoti pagal 1-o punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdžiais telekomunikacijų kabelius, kurie pakloti perėjimuose per kelius, kelio nuvažas, automobilių stovėjimo aikštes, pėsčiųjų ir dviračių takus arba nesant galimybei išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą.

4. Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkeliamų elementų tipus, jiems naudojamų PVC vamzdžių diametrus bei iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgus tikslinti projektavimo metu.

5. Objekto statybos užbaigimo komisijai pateikti paslėptų darbų aktus arba Telia pažymą, įrodančią kad elektroninių ryšių infrastruktūros elementai naujai pastatyti ar esami buvo tinkamai išsaugoti/perkelti ir atitinka RRT „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių“ reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui.



UAB „Plentprojektas“  
El. p.:

2022 m. rugsėjo 5 d. Nr. R-509  
į 2022 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 022/289

## DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad išnagrinėjus rašte pateiktus projekto „Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračių tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo techninis projektas“ dokumentus, numatomų darbų ribose yra RAIN elektroninių ryšių infrastruktūra (toliau – RAIN tinklas) paklota AB Telia Lietuva ryšių kanalų sistemoje (toliau – RKKS).

Esant HDPE iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus, patenkančius į objekto ribas Užsakovo (Statytojo) lėšomis.

### RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos sąlygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui išsaugoti, nepabloginant esamos situacijos, tai yra išlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamų sprendinių. Pagal poreikį numatyti RAIN tinklo elementų papildomą apsaugą specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar HDPE) d=110 mm vamzdžiu.

2. Esant HDPE iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, prašome kreiptis papildomai į VšĮ „Placiajuostis internetas“ dėl RAIN tinklo perkėlimo sąlygų, prie prašymo pateikiant konkrečius objekto ir RAIN tinklo iškėlimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal poreikį, išnagrinėjus pakartotinį prašymą.

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iškėlimo darbai, Užsakovui pateikti naujai suprojektuotos šviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visų inžinerinių tinklų, žemės sklypų (pagal viešosios įstaigos „Placiajuostis internetas“ parengtą sutartį „Dėl žemės sklypo naudojimo elektroninių ryšių linijoms įrengti“), saugomų ir kultūros paveldo teritorijų savininkais, valdytojais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis. Nesuformuotuose ir valstybei priklausančiuose žemės sklypuose gauti valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą.“



4. Po darbų užbaigimo pateikti VŠĮ „Placiajuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją elektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pastatyta taip“, pakoreguotas šviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimų rezultatai, geodezinė nuotrauka su perkeltos RAIN tinklo elementais.

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo lieka VŠĮ „Placiajuostis internetas“.

Kitos sąlygos:

1. Vykdamas projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir apsaugą. RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus gali atlikti tik atestuota įmonė.

2. Parengtą projektą suderinti su VŠĮ „Placiajuostis internetas“ įkeliant į sistemą portale <https://www.placiajuostis.lt/lt/dokumentu-derinimas>

3. Ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų pradžios, suderinti perkėlimo laiką ir terminą su VŠĮ „Placiajuostis internetas“ raštu ar el. paštu [info@placiajuostis.lt](mailto:info@placiajuostis.lt). Pažymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00 val.

4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant VŠĮ „Placiajuostis internetas“ įgaliotam atstovui.

Šios projektavimo sąlygos galioja vienerius metus.

Vyriausiasis specialistas, laikinai pavaduojantis

Tinklo valdymo tarnybos vadovę

;

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė

Data: 2022-09-05 15:13:03



Klaipėdos miesto savivaldybei

UAB „Plentprojektas“

2022-09-02d. Nr. 2022-885-24  
I 2022-08-26d. Nr. 022/288

Objektas: Danės g. ruožo nuo laivų skg. Iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračių tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo techninis projektas

Statytojas: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Projektuotojas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius


### PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

1. Projektuojamo objekto darbų zonos riboje yra įrengta UAB „Skaidula“ telekomunikacijų linija: 3 vamzd. HDPE d40mm su įvertais šviesolaidiniais kabeliais, signalinis laidas.
2. Telekomunikacijų linijos paklojimo gylis 0,6 – 0,9m. Realus įgilinimas konkrečioje vietoje parodomas darbų vykdymo metu.
3. Reikalavimai dėl UAB „Skaidula“ tinklų, patenkančių į darbų vykdymo ribas, išsaugojimo:
  - 3.1. Numatyti vamzdžių įgilinimą po gatvės važiuojamąja dalimi, įvažiavimu arba dviračių taku  $\geq 0,9$ m, likusioje dalyje  $\geq 0,7$ m (reikalui esant);
  - 3.2. Numatyti UAB „Skaidula“ šulinių dangčių reguliavimą pagal projektinių aukščių altitudes. Dangčių reikiamo aukščio parinkimui naudoti atitinkamų matmenų tipinius g/b žiedus;
  - 3.3. Įvertinti, kad tinklų išsaugojimo ir įgilinimo darbai atliekami su įvertais veikiančiais šviesolaidiniais kabeliais.
4. Numatyti tinklo iškėlimą, jei tinklai patenka po rojektuojama gatvės važiuojamąja dalimi. Reikalavimai dėl UAB „Skaidula“ tinklų iškėlimo:
  - 4.1. Numatyti 3 vamzd. HDPE d40mm, signalinio laido ir įspėjamosios juostos paklojimą už projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies;
  - 4.2. Numatyti 48 sk. ir 144 sk. šviesolaidinių kabelių vėrimą į esamą ir perklotą HDPE d40mm vamzdį nuo esamų movų, esančių šulinyje Gluosnių sk. iki esamų movų, esančių šulinyje Liepų g. Orientaciniai kabelių ilgiai po 1250m.
  - 4.3. Tikslūs kabelių parametrai ir perklojamų atkarpų ilgiai bus pateikti projektavimo eigoje, numatant telekomunikacijų linijos iškėlimą.
5. Parengtą projektą pateikti derinti UAB „Skaidula“, Naugarduko g. 68b, Vilnius, arba [office@skaidula.lt](mailto:office@skaidula.lt).
6. Prieš 20 darbo dienų iki darbų pradžios informuoti UAB „Skaidula“ tel. +370-610-13977 arba [office@skaidula.lt](mailto:office@skaidula.lt).

Priedas: Schema su UAB „Skaidula“ tinklų išdėstymu – 1 lapas

RKKS grupės vadovas

## SCHEMA SU UAB“SKAIDULA“ TINKLŲ IŠDĖSTYMU



### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

— UAB "SKAIDULA" TINKLAI (RKKS TRASA)





## UAB „PLENTPROJEKTAS”

STATYTOJAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

**PROJEKTO  
PAVADINIMAS** DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G.  
RUOŽO NUO DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G. SANKRYŽOS  
(ĮSKAITANT VISĄ SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS)  
REKONSTRAVIMO IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI  
LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

STADIJA TECHNINIS PROJEKTAS  
STATYBOS



RŪŠIS REKONSTRAVIMAS, NAUJA STATYBA

STATINIO YPATINGIEJI, NEYPATINGIEJI  
KATEGORIJA

PROJEKTO DALIS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

TOMAS 0

KOMPLEKSO NR. 0579

| Pareigos                | Kvalifikacijos<br>atestato Nr. | V. Pavardė   | Parašas                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktorius             | -                              | A. Sirtautas |  |
| Projekto vadovas        | 27484                          | A. Vilkelis  |  |
| Projekto dalies vadovas | 25887                          | A. Vilkelis  |  |


VILNIUS, 2023

## PROJEKTO TOMO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Žymėjimas      | Pavadinimas                             |
|----------|----------------|-----------------------------------------|
| 1.       | 0579-RTP-PP.PS | Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis |
| 2.       | 0579-RTP-PP.AR | Aiškinamasis raštas                     |
| 3.       | 0579-RTP-PP.PR | Priedai                                 |
| 4.       | 0579-RTP-PP.BR | Brėžiniai                               |

## BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Lapų skaičius, vnt. | Žymėjimas         | Pavadinimas                                 |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | 2                   | 0579-RTP-PP.BR-01 | Eismo organizavimo ir dangų planas, M 1:500 |
| 2.       | 1                   | 0579-RTP-PP.BR-02 | Tipinis skersinis profilis, M 1:50          |

|                           |                                                                                                                                     |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR | <br>„PLENTPROJEKTAS“<br>uždaroji akcinė bendrovė |             |                                                                                     | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g.<br>ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos<br>(įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas)<br>rekonstravimo ir dviračio tako<br>nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |  |                |               |
| 30410                     | PV                                                                                                                                  | A. Vilkelis |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                                                                         |  | Laida          |               |
| 25887                     | PDV                                                                                                                                 | A. Vilkelis |                                                                                     | Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0              |               |
|                           |                                                                                                                                     |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |               |
|                           |                                                                                                                                     |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |               |
| LT                        | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                  |             |                                                                                     | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>0579-RTP-PP.PS                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lapas<br><br>1 | Lapų<br><br>1 |

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. BENDRI DUOMENYS

**Objekto pavadinimas:** „Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas.“

**Statybos vieta:** Danės, Artojo g., Klaipėda;

**Statybos rūšis:** rekonstravimas, nauja statyba;

**Statinio kategorija:** ypatingieji ir neypatingieji;

**Stadija:** techninis projektas;

**Statinio/statinių grupės paskirtis:** inžinerinis statinys;

**Inžinerinių statinių grupė:** susisiekimo;

**Inžinerinių statinių pogrupis:** keliai, kiti transporto statiniai.

### Projekto rengimo pagrindas

Projekto užsakovas Klaipėdos miesto savivaldybė. Projekto rangovas UAB „Plentprojektas“. Projektas parengtas pagal pateiktą techninę užduotį, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais ir prisijungimo sąlygomis.

### Projektuojamos teritorijos statybos vieta

Rekonstruojama ruožas yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje – naujamiestyje, dešiniajame Danės upės krante. **Projektuojama gatvių sklypuose ir laisvoje valstybinėje žemėje.**

### 2. PLANINIAI SPRENDINIAI


#### 2.1 Esamų kelio statinių ir elementų būklės analizė

Danės gatvės būklė prasta, važiuojamosios dalies pločiai neatitinka šiuo metu galiojančių normatyvinių dokumentų plokčių. Dangos būklė neatitinka kokybiškai dangai keliamų reikalavimų. Gatvės dalyse leidžiamas skirtingo tipo parkavimas. Nėra dviračių takų. Danės g. ruože nuo Fabriko skersgatvio iki Artojų gatvės yra dalis gatvės, toliau gatvės iš viso nėra. Šiame ruože yra šiluminiai antžeminiai tinklai.

Ruože Danės g. iki Liepų g. šalia šiluminių antžeminių tinklų pėsčiųjų ir dviračių takų.

Fabriko skersgatvyje laisvoje valstybinėje žemėje už suformuoto sklypo ribų yra įrengtos tvoros, sandėliuojamos statybinės medžiagos pastatyti angariai.

Artojų gatvės būklė prasta, važiuojamosios dalies pločiai neatitinka šiuo metu galiojančių normatyvinių dokumentų plokčių. Šioje gatvėje esanti degalinė turi daugiau įvažiavimų ir išvažiavimų nei numatyta patvirtintame detalizajame plane. Prekybos paskirties pastato Liepų ir artojų g. sankryžoje eismo

|                           |                                                                                                                                         |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |  |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR |  <b>„PLENTPROJEKTAS“</b><br>uždaroji akcinė bendrovė |             |                                                                                     | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                                                     |  |       |
|                           |                                                                                                                                         |             |                                                                                     | Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |  |       |
| 30410                     | PV                                                                                                                                      | A. Vilkelis |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                            |  |       |
| 25887                     | PDV                                                                                                                                     | A. Vilkelis |                                                                                     | Aiškinamasis raštas                                                                                                                                                                                                               |  |       |
|                           |                                                                                                                                         |             |                                                                                     | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                                                                   |  | Laida |
| LT                        | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS                                                                                                          |             |                                                                                     | 0579-RTP-PP.AR                                                                                                                                                                                                                    |  | Lapas |
|                           | Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                                            |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |  | Lapų  |
|                           |                                                                                                                                         |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1     |
|                           |                                                                                                                                         |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3     |



organizavimas neatitinka patvirtinto detaliojo plano.

Artojų, Liepų ir mokyklos gatvių sankryža yra laibai sudėtinga, čia dažnai formuojasi spūstys, kyla avarinės situacijos.

## **2.2 Projektiniai sprendiniai**

Danės (C kategorijos gatvė) ir Artojų (D kategorijos gatvė) g., atsižvelgiant į tai, kad ateityje jomis vyks viešojo transporto eismas, suprojektuotos 6,5 m. su 3,25 m pločio eismo juostomis. Suprojektuotos 4 viešojo transporto stotelės. Parkavimas Danės ir Artojų gatvėse draudžiamas. Fabriko sk. važiuojamosios dalies plotis 5,5 m., šioje gatvėje numatyta 10 lygiagretaus parkavimo vietų.

Šiluminiai antžeminiai šilumos tinklai, patenkantys į projektinių sprendinių zoną rekonstruojami ir klojami po žeme.

Po Mokyklos g. esančiu viaduku remiantis detalioju planu numatyta privažiuojamoji gatvė ir parkavimo aikštelė su 140 vietų iš kurių 5 autobusams, 6 neįgaliesiems (2 – A tipo ir 4 – B tipo), 30 pritaikytos krauti elektromobilius. Parkavimo aikštelėse kelio bordiūrai įrengiami juos iškeliant 8 cm.

Horizontalus ženklinimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais.

Kelio ženklų dydžių grupė – 1. Kelio ženklai Nr. 407, 411, 413 – 0 dydžio.

### **Šviesoforais reguliuojama sankryža**

Liepų, Artojų ir Mokyklos g. sankryža ir dviejų sankryžų kuri viena reguliuojama šviesoforais, o kita ne, pertvarkoma į vieną šviesoforais reguliuojamą sankryžą su apsaugotais kairiniais posūkiais. Pėsčiųjų praėjimas per Liepų g. Perkeltas į kitą sankryžos pusę, taip sutaupant vieną šviesoforo fazę. Remiantis patvirtintais detaliesiais planais pertvarkomi įvažiavimai/ išvažiavimai iš ir į degalinę ir į prekybos paskirties pastatą.

### **Šviesoforais reguliuojama perėja**

Vietoje kur pėsčiųjų ir dviračių takas kerta Liepų gatvę, išlaikant sprendinių homogeniškumą ir atsižvelgiant į intensyvų viešojo transporto eismą suprojektuota šviesoforu reguliuojama perėja.

### **Pėsčiųjų ir dviračių takai**

Pėsčiųjų takai projektuojami abejose gatvių pusėse. Standartinis plotis 1,5 m. Vietose prie statinių šis plotis didinamas iki statinių ribų.

Vienoje gatvės pusėje projektuojamas atskiras 2,5 m pločio dviračių takas kurio danga – raudonos spalvos asfaltas. Dviračių takai sujungimai su esamais, planuojamais takais. Dviračių ir pėsčiųjų takai projektuojami skirtingame lygyje, juos atskiriant betoniniu vejos bordiūru su 4 cm peraukštėjimu. Išilgine kryptimi dviračių takai sklandūs, be bordiūrų.

Dviračių takų ir sankryžų sankirtos projektuojamos viename lygyje. Nuovažos kurias kerta dviračių takai, įrengiamos panaudojant betoninius kelio bordiūrus su 7-8 cm peraukštėjimu.

#### *IV etapas*

Šiuo etapu išskiriami laikini pėsčiųjų ir dviračių takų suvedimo sprendiniai. Šio ruožo rekonstravimas numatomas atskiru projektu, ne šios sutarties apimtyje.

### **Sprendiniai žmonėms su negalia**

Pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla.

| DOKUMENTO ŽYMUO | Lapas | Lapų | Laida |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-PP.AR  | 2     | 3    | 0     |

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Šaligatviai įrengiami 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Važiuojamosios dalies susikirtimų su šaligatviais vietose įrengimai pažeminti bordiūrai taip, kad peraukštėjimas nebūtų didesnis nei 5 mm. Ant šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo šaligatvio paviršiaus.

Pėsčiųjų takuose ir autobusų peronuose, susikirtimo vietose su gatve ar dviračių takais numatomos ištisiniai neregijų ir silpnaregių vedimo ir išpėjamieji paviršiai iš geltonų reljefinių trinkelų dangos.

### **Lietaus kanalizacija**

Projektuojama lietaus kanalizacija, kuri pajungiama į esamą lietaus nuotekų sistemą. Projektuojami bordiūriniai lietaus nuotekų šulinėliai. Ypač atkreipiamas dėmesys į vietas prie iškiliųjų perėjų ir sankryžų.

### **Apšvietimas**

Projektuojamas naujas apšviečiamas LED tipo šviestuvais. Pėsčiųjų perėjos apšviečiamos kryptiniais perėjų šviestuvais su kitokios spektro spalva. Apšvietimo stulpai projektuojami išlaikant  $\geq 1,0$  m iki važiuojamosios dalies ir  $0,5 \geq$  m iki dviračių takų.

### **Projektinė dangos konstrukcija**

Dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.

| DOKUMENTO ŽYMUO | Lapas | Lapų | Laida |
|-----------------|-------|------|-------|
| 0579-RTP-PP.AR  | 3     | 3    | 0     |

Pritarta:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos urbanistikos ir architektūros skyrius

---

## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

1. **Statytojas:** Klaipėdos miesto savivaldybė
2. **Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
3. **Projekto vykdytojas:** UAB „Plentprojektas“
4. **Statinio pavadinimas:** Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas
5. **Statybos rūšis:** Nauja statyba, rekonstravimas
6. **Statinių kategorija:** Ypatingieji, neypatingieji
7. **Statinio paskirtis:** Susisiekimo komunikacijos; gatvės
8. **Statinio techniniai paskirties rodikliai:**

### 8.1 Danės g.:

- Kategorija – C;
- Ilgis – 1,717 km (rekonstruojama – apie 0,430 km, nauja statyba – apie 0,415 km);
- Eismo juostų skaičius – 2,0 vnt.;
- Eismo juostos plotis – 3,25 m;
- Važiuojamosios dalies plotis – 6,50 m.

### 8.2 Artojų g.;

- Kategorija – D;
- Ilgis – 0,533 km (rekonstruojama apie – apie 0,140 km);
- Eismo juostų skaičius – 2,0 vnt.;
- Eismo juostos plotis – 3,25 m;
- Važiuojamosios dalies plotis – 6,50 m.

### 8.3 Mokyklos g.;

- Ilgis – 1,007 km (rekonstruojama apie – apie 0,050 km);
- Eismo juostų skaičius – 2,0 vnt.;
- Eismo juostos plotis – 3,25 m;
- Važiuojamosios dalies plotis – 6,50 m.

### 8.4 Fabriko sk.;

- Kategorija – D;
- Ilgis – apie 0,120 km (nauja statyba – apie 0,120 km);
- Eismo juostų skaičius – 2,0 vnt.;
- Eismo juostos plotis – 2,75 m;
- Važiuojamosios dalies plotis – 5,50 m.

### 8.5 Privažiuojamoji gatvė.;

- Kategorija – D;

- Ilgis – apie 0,150 (nauja statyba – apie 0,150 km);
- Eismo juostų skaičius – 2,0 vnt.;
- Eismo juostos plotis – 3,25 m;
- Važiuojamosios dalies plotis – 6,50 m.

#### **8.6 Pėsčiųjų ir dviračių takas.;**

- Kategorija – F;
- Ilgis – apie 0,155 (nauja statyba – 0,155 km);
- Eismo juostų skaičius – 2,0 vnt.;
- Eismo juostos plotis – 2,75 m;
- Važiuojamosios dalies plotis – 5,50 m.

Projekte numatoma:

- Rekonstruoti Danės g. atkarpą ir naujai statyti trūkstamą Danės g. atkarpą iki Artojų g. įrengiant/rekonstruojant su pėsčiųjų ir dviračių takus;
- Rekonstruoti Artojų g. atkarpą ir pagerinti eismo organizavimą sankryžoje su Mokyklos ir Liepų gatvėmis, įrengiant/rekonstruojant su pėsčiųjų ir dviračių takus;
- Rekonstruoti Fabriko sk. ir įrengti pėsčiųjų takus;
- Įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Danės iki Liepų g. ir šviesoforu reguliuojamą perėjimą per Liepų g.;
- Vadovaujantis Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojo g., skvero ir Danės upės detaliuoju planu, patvirtintu 2013 m., rugsėjo 24 d. Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2329, suprojektuoti antžeminę automobilių stovėjimo aikštelę;
- Laikinais sprendiniais sujungti esamus pėsčiųjų ir dviračių takus Danės, Laivų sk. ir Bastijonų g. sankryžos zonoje;
- Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas ir tiesimas;
- Gatvių apšvietimas;
- Kitų inžinerinių tinklų iškėlimas ar apsaugojimas.

#### **9. Projektinių pasiūlymų paskirtis:**

- 9.1 Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies pagrindinių sprendinių idėją;
- 9.2 Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą;
- 9.3 Vadovautis, kai bus rengiamas statinio techninis projektas

#### **10. Ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies projektą numatoma koreguoti Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 28 straipsnio 8 dalyje nurodytus detaliojo plano sprendinius (nurodomi koreguojami sprendiniai):**

10.1 Ne.

#### **11. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:**

- 11.1 Statinių nekilnojamojo turto ir registro centro išrašai;
- 11.2 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos

**12. Projektinių pasiūlymų sudėtis:**

**12.1** Aiškinamasis raštas;

**12.2** Grafinė dalis (brėžiniai).

**13. Kiti duomenys:**


**Statytojas(Užsakovas):**

Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

---

---





Suvestiniai žymėjimai:

Esama atstatyti:

- Atstatyti
- Atstatyti su naujomis medžiagomis

Projekciniai žymėjimai:

- Viena
- Dvi
- Treji
- Keturi
- Penki
- Šeši
- Septyni
- Aštuoni
- Devyni
- Dešimt
- Vieną ir daugiau

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

• Atstatyti su naujomis medžiagomis

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000


1:1000

1:1000

1:1000

1:1000





|                            |                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                          | 2023-03                                                                                                                                                     | Kelių saugumo auditui, projekto viešinimui, želdinių ekspertizei |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laida                      | Data                                                                                                                                                        | Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)                |                                                                                                                                                                                                                                    |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. Nr. | <div><div></div><div><div>UAB</div><div>PLENTPROJEKTAS</div></div></div> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27484                      | PV                                                                                                                                                          | A.Vilkelis                                                       | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                             |
| 25887                      | PDV                                                                                                                                                         | A.Vilkelis                                                       | Danės g. ruožo nuo Laiuvų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračių tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |
| LT                         | STATYTODAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                              |                                                                  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>Tipinis skersinis profilis,<br>M 1:50                                                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                             | DOKUMENTO ŽYMŲ                                                   | Laida                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |                                                                                                                                                             |                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                             | Lapas                                                            | Lapų                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                             | 1                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                  |



## UAB PLENTPROJEKTAS

### VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO „DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO NUO DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G. SANKRYŽOS (ĮSKAITANT VISĄ SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS) REKONSTRAVIMO IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI LIEPŲ G. ĮRENGIMAS“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA

2023 m. gegužės mėn. 17 d.  
Klaipėda

**Susirinkimas įvyko:** 2023 m. gegužės mėn. 15 d., 16:00 val. nuotoliniu būdu platformoje „Zoom“;

**Susirinkimo pirmininkas:** Klainėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas

**Susirinkimo sekretorius:** UAB „Plentprojektas“ projekto vadovas

Projekto vadovas pristatė projektuojamo statinio bendruosius duomenis, techninius rodiklius, projekte numatomus darbus, statybos vietą. Supažindino su projekto sprendiniais.

Buvo perskaityti ir aptarti iki susirinkimo gauti siūlymai:

1. Manome, kad tikslinga būtų numatyti pėsčiųjų perėją per Laivų skersgatvį, vietoje kur pagal projektinius pasiūlymus numatytas dviračių ir pėsčiųjų takų susikirtimas su gatve. Čia tikrai didelis pėsčiųjų ir ypač vaikų judėjimas į Danės skvere esantį parką, žaidimų aikštelę, skate parką ir kt. Todėl siekiant didesnio bendruomenės saugumo manome, kad čia būtina įrengti perėją.

2. Siūlome numatyti priemonės ribojančias svečių galimybes parkuotis daugiabučių kiemuose (pvz. įrengti kelio ženklus "Eismas draudžiamas", kaip tai yra padaryta ties įvažiavimu į Liepų g. 26-30 kiemą). Atidarius Danės skverą vis dažniau svečių užima ir taip labai ankštas daugiabučių kiemų aikšteles.

3. Projektiniuose pasiūlymuose nurodyta, kad mašinų stovėjimas Danės gatvėje yra draudžiamas. Dabar ten nuolat pilna mašinų ir nemaža dalis jų yra čia gyvenančių žmonių, nes kiemuose elementariai netelpa automobiliai). Akivaizdu, kad jei nebus galima parkuotis gatvėje, svečiai parkuos kiemuose, todėl šis sprendimas yra akivaizdžiai bloginantis vietinių gyventojų sąlygas. Siūlome persvarstyti šį sprendimą iš esmės, suprojektuoti lygiagrečių ar 45 laipsnių parkavimą palei gatvę, kaip kad dabar yra prie Danės 35 namo, ir realiai padidinti parkavimo vietų skaičių miesto centre, vietoj dabar iš esmės perkeliamų vietų iš Danės g. į aikštelę ties Mokyklos g. viaduku.

#### Nutarta:

1. Pritarti siūlymui.

2. Pritarti siūlymui.

3. Ties Danės g. 33 ir 35 namais parkavimas šiuo projektu nenaikinamas ir nedraudžiamas. Rekonstruojamoje Danės gatvės atkarpoje parkavimo juostų neprojektuoti dėl vietos trūkumo ir drausti automobilių parkavimą gatvėje, nes jis apsunkins planuojamo viešojo transporto eismą. Po Mokyklos g. viaduku projektuojama didelė automobilių stovėjimo aikštelė.

Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.







# UAB PLENTPROJEKTAS

1. Danės g. gyv. namų nr.33, 35 gyventojai pagal įsigytus automobilių parkavimo leidimus automobilius stato kieme ir gatvėje, kadangi kiemas nesutalpina visų gyventojų automobilių. Miesto valdžios tiksluose yra plėsti parkavimo vietas miesto rajonuose, o čia kaip tik vietos mažinamos. Automobilių pasistačius 200 m nuo namų reikės papildomai mokėti už parkavimą. Kokios automobilių būsimo parkavimo alternatyvos šių namų gyventojams? Šiuo projektu mums sukuriama nepalankesnės sąlygos.

## Nutarta:

1. Ties Danės g. 33 ir 35 namais parkavimas šiuo projektu nenaikinamas ir nedraudžiamas. Rekonstruojamoje Danės gatvės atkarpoje parkavimo juostų neprojektuoti dėl vietos trūkumo ir drausti automobilių parkavimą gatvėje, nes jis apsunkins planuojamo viešojo transporto eismą. Po Mokyklos g. viaduku projektuojama didelė automobilių stovėjimo aikštelė.

Vyko diskusija, įrenginio daliniai pateikė klausimus ir siūlymus:

Viešinimo metu \_\_\_\_\_ (architektas) žodžiu pateikė siūlymus:

1. Siūlo praplatinti pėsčiųjų takus vedančius link miesto centro.

2. Siūlo numatyti papildomas parkavimo vietas ir vienpusio eismo gatvę su parkavimu lygiagrečiai šiluminės trasos (kur projektuojami takai), jei yra tokia galimybė.

## Nutarta:

1. Pasiūlymui pritarė iš dalies, pėsčiųjų taką nuo pėsčiųjų perėjos prie orinės šiluminės trasos šiaurinėje pusėje praplatinti iki 2,0 m.

2. Nepritarti siūlymui. Rekonstruojamoje Danės gatvės atkarpoje parkavimo juostų neprojektuoti dėl vietos trūkumo ir drausti automobilių parkavimą gatvėje, nes jis apsunkins planuojamo viešojo transporto eismą. Po Mokyklos g. viaduku projektuojama didelė automobilių stovėjimo aikštelė.

a) žodžiu pateikė klausimus:

1. Kada numatomi ir kiek laiko truks remonto darbai Artojo g.?

2. Kaip remonto metu bus organizuojamas eismo Artojo g.?

1. Statytojo atstovas atsakė, kad preliminariai darbų pradžia numatoma 2025 m, tokio projekto trukmė apie 12-18 mėnesių.

2. Statytojo atstovas atsakė, kad eismas bus organizuojamas neuždarant gatvės.

## PRIDEDAMA:

1. Stendo nuotraukos (3 lapai);

2. Projektinių pasiūlymų pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas (6 lapai).

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius







# UAB PLENTPROJEKTAS

## 1 priedas. Stendų nuotraukos



Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.







# UAB PLENTPROJEKTAS



Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.







# UAB PLENTPROJEKTAS



Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.







# UAB PLENTPROJEKTAS



Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.







# UAB PLENTPROJEKTAS

## VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO „DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO NUO DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G. SANKRYŽOS (ĮSKAITANT VISĄ SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS) REKONSTRAVIMO IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI LIEPŲ G. ĮRENGIMAS“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMO VISUOMENEI VIEŠOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2023 m. gegužės mėn. 16 d.

Klaipėda

**Susirinkimas įvyko:** 2023 m. gegužės mėn. 15 d., 16:00 val. nuotoliniu būdu platformoje „Zoom“;

**Susirinkimo pirmininkas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas

**Susirinkimo sekretorius:** UAB „Plentprojektas“ projekto vadovas

**Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:** UAB „Plentprojektas“

**Statytojas:** Klaipėdos miesto savivaldybė

### DARBOTVARKĖ:

1. Projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas.
2. Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų pristatymas.
3. Klausimai, pasiūlymai, diskusijos.

#### 1. Projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas.

Projekto vadovas pristatė projektuojamo statinio bendruosius duomenis, techninius rodiklius, projekte numatomus darbus, statybos vietą. Supažindino su projekto sprendiniais.

#### 2. Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų pristatymas.

Iki viešo susirinkimo buvo gauti 2 gyventojų klausimai/ pasiūlymai:

1. Manome, kad tikslinga būtų numatyti pėsčiųjų perėją per Laivų skersgatvį, vietoje kur pagal projektinius pasiūlymus numatytas dviračių ir pėsčiųjų takų susikirtimas su gatve. Čia tikrai didelis pėsčiųjų ir ypač vaikų judėjimas į Danės skvere esantį parką, žaidimų aikštelę, skate parką ir kt. Todėl siekiant didesnio bendruomenės saugumo manome, kad čia būtina įrengti perėją.

2. Siūlome numatyti priemones ribojančias svečių galimybes parkuotis daugiabučių kiemuose (pvz. įrengti kelio ženklus "Eismas draudžiamas", kaip tai yra padaryta ties įvažiavimu į Liepų g. 26-30 kiemą). Atidarius Danės skverą vis dažniau svečių užima ir taip labai ankštas daugiabučių kiemų aikštelės.

3. Projektiniuose pasiūlymuose nurodyta, kad mašinų stovėjimas Danės gatvėje yra draudžiamas. Dabar ten nuolat pilna mašinų ir nemaža dalis jų yra čia gyvenančių žmonių, nes kiemuose elementariai netelpa automobiliai). Akivaizdu, kad jei nebus galima parkuotis gatvėje, svečiai parkuos kiemuose, todėl šis sprendimas yra akivaizdžiai bloginantis vietinių gyventojų sąlygas. Siūlome persvarstyti šį sprendimą iš esmės, suprojektuoti lygiagrečių ar 45 laipsnių parkavimą palei gatvę, kaip kad dabar yra prie Danės 35

Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.







## UAB PLENTPROJEKTAS

*namo, ir realiai padidinti parkavimo vietų skaičių miesto centre, vietoj dabar iš esmės perkeliamų vietų iš Danės g. į aikštelę ties Mokyklos g. viaduku.*

### **Pasitarime atsakyta:**

1. Pasiūlymas bus apvarstytas ir tikėtina, kad į jį bus atsižvelgta.
2. Pasiūlymas bus apvarstytas ir tikėtina, kad į jį bus atsižvelgta.
3. Projektuotojas patikslino, kad parkavimas draudžiamas Danės gatvės važiuojamojoje dalyje nuo Danės g. 37 namo, kur numatomi gatvės rekonstravimo darbai. Ties Danės g. 33 ir 35 namais parkavimas šiuo projektu nenaikinamas ir nedraudžiamas.

*1. Danės g. gyv. namų 1 gyventojai pagal įsigytus automobilių parkavimo leidimus automobilius stato kieme ir gatvėje, kadangi kiemas nesutalpina visų gyventojų automobilių. Miesto valdžios tiksluose yra plėsti parkavimo vietas miesto rajonuose, o čia kaip tik vietos mažinamos. Automobilį pasistačius 200 m nuo namų reikės papildomai mokėti už parkavimą. Kokios automobilių būsimo parkavimo alternatyvos šių namų gyventojams? Šiuo projektu mums sukuriama nepalankesnė sąlyga*

### **Pasitarime atsakyta:**

1. Projektuotojas patikslino, kad parkavimas draudžiamas Danės gatvės važiuojamojoje dalyje nuo Danės g. 37 namo, kur numatomi gatvės rekonstravimo darbai. Ties Danės g. 33 ir 35 namais parkavimas šiuo projektu nenaikinamas ir nedraudžiamas.

### **3. Klausimai, pasiūlymai, diskusijos.**

) žodžiu pateikė siūlymus/ klausimus:

1. Kokios planuojamų gatvių kategorijos?
2. Ar pažymėtos gatvių raudonosios linijos?
3. Siūlo praplatinti pėsčiųjų takus vedančius link miesto centro.
4. Siūlo numatyti papildomas parkavimo vietas ir vienpusio eismo gatvę su parkavimu lygiagrečiai šiluminės trasos (kur projektuojami takai), jei yra tokia galimybė.

### **Pasitarime atsakyta:**

1. Projektuotojas patikslino, Danės gatvės kategorija – C, Artojų g. – D.
2. Projektuotojas patikslino, kad, šiame etape raudonosios linijos nepažymėtos.
3. Projektuotojas atsakė, kad pasiūlymas bus apvarstytas.
4. Projektuotojas atsakė, kad apsvarstysime siūlymą dėl parkavimo gatvėje. Vienpusio eismo gatvę su parkavimu lygiagrečiai šiluminės trasos (kur projektuojami takai), dėl vietos trūkumo netelpa.

) žodžiu pateikė klausimus:

1. Kada numatomi ir kiek laiko truks remonto darbai Artojo g.?
2. Kaip remonto metu bus organizuojamas eismo Artojo g.?

### **Pasitarime atsakyta:**

Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.





# UAB PLENTPROJEKTAS

1. Statytojo atstovas atsakė, kad preliminariai darbų pradžia numatoma 2025 m, tokio projekto trukmė apie 12-18 mėnesių.

2. Statytojo atstovas atsakė, kad eismas bus organizuojamas neuždarant gatvės.

## PRIDEDAMA:

1. Susirinkimo dalyvių sąrašas (1 lapas).

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.





# UAB PLENTPROJEKTAS

## Priedas Nr. 1. Susirinkimo dalyvių sąrašas

| Eil. Nr. | Vardas, Pavardė  | Organizacijos pavadinimas (jei atstovaujama) | Elektroninis paštas                |
|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1        |                  | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |                                    |
| 2        | Aivaras Vilkelis | UAB „Plentprojektas“                         | aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt |
| 3        |                  | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |                                    |
| 4        |                  | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |                                    |
| 5        |                  | UAB „Kooperacijos paslauga“                  | nepateikė                          |
| 6        |                  | Danės g. 33 namo gyventojų atstovas          |                                    |
| 7        |                  | Danės g. 33 namo gyventoja                   |                                    |
| 8        |                  | architektas                                  | nepateikė                          |

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.





# UAB PLENTPROJEKTAS

Priedas Nr. 2 iki susirinkimo raštu (el. paštu) gauti pasiūlymai“

1. el. laiškus gautas pasiūlymas:

**Aivaras Vilkelis**

---

**From:**  
**Sent:** 2023 m. gegužė 15 d. 10:40  
**To:** aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt  
**Subject:** Dėl Danės g. Klaipėdoje rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų

Laba diena,

peržiūrėjus projektinius pasiūlymus, norime atkreipti dėmesį į keletą niuansų:

1. Manome, kad tikslinga būtų numatyti pėsčiųjų perėją per Laivų skersgatvį, vietoje kur pagal projektinius pasiūlymus numatytas dviračių ir pėsčiųjų takų susikirtimas su gatve. Čia tikrai didelis pėsčiųjų ir ypač vaikų judėjimas į Danės skvere esantį parką, žaidimų aikštelę, skate parką ir kt. Todėl siekiant didesnio bendruomenės saugumo manome, kad čia būtina įrengti perėją.
2. Siūlome numatyti priemones ribojančias svečių galimybes parkuotis daugiabučių kiemuose (pvz. įrengti kelio ženklus "Eismas draudžiamas", kaip tai yra padaryta ties įvažiavimu į Liepų g. 26-30 kiemą). Atidarius Danės skverą vis dažniau svečių užima ir taip labai ankštas daugiabučių kiemų aikšteles.
3. Projektiniuose pasiūlymuose nurodyta, kad mašinų stovėjimas Danės gatvėje yra draudžiamas. Dabar ten nuolat pilna mašinų ir nemaža dalis jų yra čia gyvenančių žmonių, nes kiemuose elementariai netelpa automobiliai). Akivaizdu, kad jei nebus galima parkuotis gatvėje, svečiai parkuos kiemuose, todėl šis sprendimas yra akivaizdžiai bloginantis vietinių gyventojų sąlygas. Siūlome persvarstyti šį sprendimą iš esmės, suprojektuoti lygiagretų ar 45 laipsnių parkavimą palei gatvę, kaip kad dabar yra prie Danės 35 namo, ir realiai padidinti parkavimo vietų skaičių miesto centre, vietoj dabar iš esmės perkeliamų vietų iš Danės g. į aikštelę ties Mokyklos g. viaduku.

--

---

Įmonės kodas 300715445  
PVM mokėtojo kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.







## UAB PLENTPROJEKTAS

2. el. laiškus gautas pasiūlymas:

**Aivaras Vilkelis**

---

**From:**  
**Sent:**  
**To:**  
**Subject:**

Objekto pavadinimas: „Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas.“

### 2.2. Parkavimas Danės ir Artojų gatvėse draudžiamas.

Danės g. gyv. namų 1-25 gyventojai pagal įsigytus automobilių parkavimo leidimus automobilius stato kieme ir gatvėje, kadangi kiemas nesutalpina visų gyventojų automobilių.

Miesto valdžios tiksluose yra plėsti parkavimo vietas miesto rajonuose, o čia kaip tik vietos mažinamos.

Automobilį pasistačius 200 m nuo namų reikės papildomai mokėti už parkavimą.

Kokios automobilių būsimos parkavimo alternatyvos šių namų gyventojams?

Šiuo projektu mums sukuriamos nepalankesnės sąlygos.

---

Įmonės kodas 300715445  
PVM mokesčio kodas LT 100003497018  
Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

UAB „Plentprojektas“  
El. paštas: bendras@plentprojektas.lt  
Faks. +370 5 2127941  
Tel. 8 5 2791584  
Gedimino pr. 41/2-1,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva.





Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams peržiūra

Peržiūros režimas

↓ Atsisiųsti prašymą

Prašymas   **Statinio projektas**   Pridedami dokumentai   Pasirašantys pateikėjai   Nagrinėjimo eiga / Būsenos

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statinio projektas                                                      | Dokumentai                                                                                                                                                                                                                        |
| Statinio projekto duomenys                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Statinio projekto pavadinimas:                                          | Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |
| Savivaldybės teritorija, kurioje vykdomas statinio projektas / statyba: | Klaipėdos miesto sav.                                                                                                                                                                                                             |
| Statinio projekto numeris:                                              | 0579                                                                                                                                                                                                                              |
| Statinio projekto parengimo metai:                                      | 2023                                                                                                                                                                                                                              |

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Registracijos numeris: | PSP-31-230518-00046                          |
| Registracijos data:    | 2023-05-18                                   |
| Nagrinėjantis asmuo:   | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija |

✉ Siųsti žinutę nagrinėjančiam asmeniui

Pastabos:

Būsenos:

| Būsena               | Data             | Sprendimo el. dokumentas |
|----------------------|------------------|--------------------------|
| Pasiūlymams pritarta | 2023-05-26 16:18 |                          |
| Priimtas             | 2023-05-23 13:56 |                          |
| Tikrinamas           | 2023-05-19 16:10 |                          |
| Užregistruotas       | 2023-05-18 17:19 |                          |
| Įvestas į sistemą    | 2023-05-18 17:19 |                          |



# UAB PLENTPROJEKTAS

ĮSAKYMAS NR. V-022/038

## DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2022 m. birželio 16 d.

Vilnius

Paskirti projekto vadovą ir projekto dalies vadovu šiam projektui:

„Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo techninis projektas“

ĮSAKAU:

Projekto vadovu skirti:

- Aivarą Vilkelį, atestato Nr. 30410;

Projekto dalies vadovais:

- 
- 
- 
- 

Projekto vadovo veikla trunka nuo jo paskyrimo dienos iki statybos leidimo gavimo dienos.

Su šiuo įsakymu supažindinti Aivarą Vilkelį, Vilūnę Vasiliauskienę, Renatą Stogevičienę ir Rimą Lučkauską.

Direktorius

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-02-15 08:31:58

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1451401**  
Registro tipas: **Statiniai**  
Sudarymo data: **2011-09-26**  
**Klaipėda, Danės g.**

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

**Kelias (gatvė) - Danės gatvė**  
**Klaipėda, Danės g.**  
Unikalus daikto numeris: **4400-5923-0509**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **k1**  
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**  
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2219-5824**  
Statybos pradžios metai: **1973**  
Statybos pabaigos metai: **1973**  
Statinio kategorija: **Neypatingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **0.367 km**  
Plotas: **2577.00 kv. m**  
Danga: **Asfaltbetonis**  
Eismo juostų skaičius: **Dvi**  
Gatvės kategorija: **D**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **275000 Eur**  
Atkuriamoji vertė: **68600 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-16**  
Vidutinė rinkos vertė: **68600 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-16**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-06-16**

2.2.

**Kelias (gatvė) - Danės gatvė**  
**Klaipėda, Danės g.**  
Unikalus daikto numeris: **4400-5923-0510**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **k1**  
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**  
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2219-5824**  
Statybos pradžios metai: **1973**  
Statybos pabaigos metai: **2000**  
Statinio kategorija: **Neypatingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **0.326 km**  
Plotas: **5492.54 kv. m**  
Danga: **Asfaltbetonis**  
Eismo juostų skaičius: **Dvi**  
Gatvės kategorija: **D**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **359000 Eur**  
Atkuriamoji vertė: **89800 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-16**  
Vidutinė rinkos vertė: **89800 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-16**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-06-16**

2.3.

**Kelias (gatvė) - Danės gatvė**  
**Klaipėda, Danės g.**  
Unikalus daikto numeris: **4400-5923-0522**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **k1**  
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**  
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2219-5824**  
Statybos pradžios metai: **1973**  
Statybos pabaigos metai: **2000**  
Statinio kategorija: **Neypatingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **1.024 km**  
Plotas: **7293.53 kv. m**  
Danga: **Asfaltbetonis**  
Eismo juostų skaičius: **Dvi**  
Gatvės kategorija: **D**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1303000 Eur**  
Atkuriamoji vertė: **326000 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-01-25**  
Vidutinė rinkos vertė: **326000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-01-25**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-01-25**

## 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

## 4. Nuosavybė:

4.1.

**Nuosavybės teisė**

Savininkas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111100775

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5923-0509, aprašytas p. 2.1.**

**kelias (gatvė) Nr. 4400-5923-0510, aprašytas p. 2.2.**

**kelias (gatvė) Nr. 4400-5923-0522, aprašytas p. 2.3.**

Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-30**

**5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:** įrašų nėra

**6. Kitos daiktinės teisės :** įrašų nėra

**7. Juridiniai faktai:** įrašų nėra

**8. Žymos:** įrašų nėra

**9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu:** įrašų nėra

**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

**Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5923-0509, aprašytas p. 2.1.**

**kelias (gatvė) Nr. 4400-5923-0510, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **2022-06-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-27**

10.2.

**Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5923-0522, aprašytas p. 2.3.**

Įregistravimo pagrindas: **2023-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-27**

10.3.

**Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**

**DAINIUS STANKEVIČIUS**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5923-0522, aprašytas p. 2.3.**

Įregistravimo pagrindas: **2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579**

**2023-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-27**

10.4.

**Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**

**DAINIUS STANKEVIČIUS**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5923-0509, aprašytas p. 2.1.**

**kelias (gatvė) Nr. 4400-5923-0510, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579**

**2022-06-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-27**

**11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:** įrašų nėra

**12. Registro pastabos ir nuorodos:**

Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus išvadą 2021-07-26 Nr. 13IŽ-63-(14.13.112 E.) inžinerinio statinio planas turi būti tikslinamas. Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2021-09-30 išvadą Nr. 13IŽ-78-(14.13.112E.) inžinerinio statinio planas turi būti tikslinamas.

**13. Kita informacija:** įrašų nėra

**14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-02-15 08:33:04

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1451423  
Registro tipas: Statiniai  
Sudarymo data: 2011-09-26  
Klaipėda, Artojo g.

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Susisiekimo komunikacijos - Artojo gatvė (pagalbinė, D kategorijos)  
Klaipėda, Artojo g.  
Aprašymas / pastabos: Važiuojamoji dalis (k1) L=0,533km Pėsčiųjų takai: (k2) S=312,00kv.m (k3) S=171,00kv.m (k4) S=138,00kv.m (k5) S=393,00kv.m (k6) S=296,00kv.m (k7) S=52,00kv.m (k8) S=21,00kv.m (k9) S=49,00kv.m (k10) S=32,00kv.m (k11) S=105,00kv.m Įvažiavimai: (k12) S=40,00kv.m (k13) S=46,00kv.m (k14) S=22,00kv.m (k15) S=39,00kv.m (k16) S=36,00kv.m (k17) S=6,00kv.m (k18) S=42,00kv.m (k19) S=79,00kv.m (k20) S=50,00kv.m (k21) S=30,00kv.m (k22) S=29,00kv.m (k23) S=57,00kv.m (k24) S=16,00kv.m (k25) S=24,00kv.m (k26) S=14,00kv.m (k27) S=18,00kv.m (k28) S=12,00kv.m Automobilių stovėjimo aikštelės: (k29) S=173,00kv.m (k30) S=115,00kv.m (k31) S=96,00kv.m Vejos: (k32) S=255,00kv.m (k33) S=265,00kv.m (k34) S=15,00kv.m  
Unikalus daikto numeris: 4400-2219-6110  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)  
Žymėjimas plane: k1  
Statybos pradžios metai: 1973  
Statybos pabaigos metai: 2000  
Baigtumo procentas: 100 %  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 324085 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 74 %  
Atkuriamoji vertė: 86017 Eur  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: 2011-11-08  
Vidutinė rinkos vertė: 86017 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-11-08  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-11-08

## 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

## 4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė  
Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775  
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2219-6110, aprašytos p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-30

## 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

## 6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

## 7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

## 8. Žymos: įrašų nėra

## 9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

## 10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2219-6110, aprašytos p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251  
2011-11-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-22

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės hidroprojekta", a.k. 177195222  
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2219-6110, aprašytos p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2011-11-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-755  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-22

## 11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

## 12. Registro pastabos ir nuorodos:

Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2019-05-15 išvadą Nr. 13IŽ-16-(14.13.112.) inžinerinio statinio planas turi būti tikslinamas.

## 13. Kita informacija: įrašų nėra

## 14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-10-13 13:54:24

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1451404  
Registro tipas: Statiniai  
Sudarymo data: 2011-09-26  
Klaipėda, Laivų skg.

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Laivų skersgatvis (pagalbinė, D kategorijos)  
Klaipėda, Laivų skg.  
Aprašymas / pastabos: Važiuojamoji dalis (k1) L=0,111km Pėsčiųjų takai: (k2) S=20,00kv.m (k3) S=141,00kv.m  
(k4) S=69,00kv.m (k5) S=225,00kv.m Įvažiavimai: (k6) S=23,00kv.m (k7) S=22,00kv.m  
Automobilių stovėjimo aikštelė (k8) S=39,00kv.m Veja (k9) S=223,00kv.m  
Unikalus daikto numeris: 4400-2219-5879  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)  
Žymėjimas plane: k1  
Statybos pradžios metai: 1973  
Statybos pabaigos metai: 2000  
Baigtumo procentas: 100 %  
Ilgis: 0.111 km  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 68640 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 73 %  
Atkuriamoji vertė: 18275 Eur  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: 2011-10-13  
Vidutinė rinkos vertė: 18275 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-10-13  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-10-13

## 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

## 4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė  
Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2219-5879, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-17

## 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

## 6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

## 7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

## 8. Žymos: įrašų nėra

## 9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

## 10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2219-5879, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251  
2011-10-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-08  
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės hidroprojekta", a.k. 177195222  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2219-5879, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2011-10-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-755  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-08

## 11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

## 12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

## 13. Kita informacija: įrašų nėra

## 14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-10-13 14:38:57

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1091523  
Registro tipas: Statiniai  
Sudarymo data: 2008-04-30  
Klaipėda

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. Kiti inžineriniai statiniai - Nuotekų valymo įrenginiai  
Klaipėda, Liepų g.  
Unikalus daikto numeris: 4400-5483-4209  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai  
Žymėjimas plane: 3k  
Statybos pradžios metai: 2020  
Statybos pabaigos metai: 2021  
Statinio kategorija: Ypatingasis  
Baigtumo procentas: 100 %  
Kiekis: 1 vnt.  
Medžiaga: Metalas  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 71100 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %  
Atkuriamoji vertė: 71100 Eur  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: 2021-01-03  
Vidutinė rinkos vertė: 71100 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-03  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-01-03
- 2.2. Kelias (gatvė) - Liepų g-vė  
Klaipėda  
Aprašymas / pastabos: Ilgis = 3,533 km, t.sk. tarp taškų 100-121 rajoninės reikšmės kelio Nr.2212 Klaipėda -  
Triušiai - Kretinga ruožas 2,46 km - 3,59 km. Važiujamosios dalys: (1k1) L=1,06km;  
(1k28) L=1,079km; Šaligatviai: (1k2) S=4733,00kv.m; (1k3) S=4802,00kv.m; Dviračių  
takai: (1k4) S=4023,00kv.m; (1k5) S=2412,00kv.m; Skiriamoji juosta (1k6) S=641,00kv.m;  
Skiriamoji žalioji juosta (1k7) S=2188,00kv.m; Autobusų stotelės: (1k8) S=299,00kv.m;  
(1k13) S=86,00kv.m; (1k16) S=251,00kv.m; (1k18) S=246,00kv.m; Automobilių stovėjimo  
aikštėlės: (1k9) S=1281,00kv.m; (1k10) S=190,00kv.m; (1k11) S=475,00kv.m; (1k15)  
S=749,00kv.m; (1k21) S=164,00kv.m; (1k22) S=101,00kv.m; (1k23) S=116,00kv.m;  
Įvažiavimai: (1k12) S=44,00kv.m; (1k14) S=911,00kv.m; (1k17) S=85,00kv.m; (1k19)  
S=73,00kv.m; (1k20) S=240,00kv.m; (1k24) S=24,00kv.m; (1k25) S=24,00kv.m; (1k26)  
S=129,00kv.m; Važiujamosios dalys: (1k29) L=0,391km; (1k30) L=0,09km; (1k31)  
L=0,4km; (1k32) L=0,291km; (1k33) L=0,222km; Šaligatviai: (1k34) S=2824,00kv.m;  
(1k35) S=2292,00kv.m; (1k36) S=1855,00kv.m; (1k37) S=1393,00kv.m; Nuovažos: (1k38)  
S=20,00kv.m; (1k39) S=41,00kv.m; (1k40) S=35,00kv.m; (1k41) S=16,00kv.m; (1k42)  
S=43,00kv.m; (1k43) S=17,00kv.m; (1k44) S=25,00kv.m; (1k45) S=37,00kv.m; (1k46)  
S=38,00kv.m; (1k47) S=30,00kv.m; (1k48) S=25,00kv.m; (1k49) S=21,00kv.m; (1k50)  
S=48,00kv.m; (1k51) S=33,00kv.m; (1k52) S=14,00kv.m; (1k53) S=29,00kv.m; (1k54)  
S=18,00kv.m; (1k55) S=15,00kv.m; (1k56) S=22,00kv.m; Automobilių stovėjimo aikštėlės:  
(1k57) S=2611,00kv.m; (1k58) S=24,00kv.m; (1k59) S=22,00kv.m; (1k60) S=50,00kv.m;  
(1k61) S=61,00kv.m; (1k62) S=29,00kv.m; (1k63) S=190,00kv.m; (1k64) S=126,00kv.m;  
(1k65) S=98,00kv.m; (1k66) S=100,00kv.m; (1k67) S=142,00kv.m; (1k68) S=79kv.m;  
(1k69) S=391,00kv.m; Saugos salelė (1k70) S=26,00kv.m; Šaligatvis (1k71) S=143kv.m;  
Automobilių stovėjimo aikštelė (1k72) S=101kv.m.  
Unikalus daikto numeris: 4400-1566-2804  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)  
Žymėjimas plane: 1k  
Statybos pradžios metai: 1930  
Statybos pabaigos metai: 1930  
Rekonstravimo pradžios metai: 2008  
Rekonstravimo pabaigos metai: 2008  
Statinio kategorija: Ypatingasis  
Baigtumo procentas: 100 %  
Ilgis: 3.533 km  
Danga: Asfaltbetonis  
Eismo juostų skaičius: Keturios  
Gatvės kategorija: Pagrindinė  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3452000 Eur  
Atkuriamoji vertė: 1520000 Eur  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: 2014-10-22  
Vidutinė rinkos vertė: 1520000 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-10-22  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-10-22
- 2.3. Kelias (gatvė) - Tiltas per Danės upę  
Klaipėda  
Aprašymas / pastabos: Ilgis = 76.00 m.  
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-6546  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)  
Žymėjimas plane: 2k  
Statybos pradžios metai: 2003  
Statybos pabaigos metai: 2008  
Baigtumo procentas: 100 %

- Ilgis: **76.00 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3719880 Eur**  
 Atkuriamoji vertė: **3719880 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2008-07-04**  
 Vidutinė rinkos vertė: **3719880 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-07-04**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-04**
- 2.4. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Ilgis=254.66m**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9723**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**  
 Žymėjimas plane: **1V**  
 Statybos pradžios metai: **2003**  
 Statybos pabaigos metai: **2008**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Aukštis: **254.66 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **37940 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **37940 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2008-07-02**  
 Vidutinė rinkos vertė: **37940 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-07-02**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.5. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Ilgis=316.71m**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9734**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**  
 Žymėjimas plane: **2V**  
 Statybos pradžios metai: **2003**  
 Statybos pabaigos metai: **2008**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Aukštis: **316.71 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **79646 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **79646 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2008-07-02**  
 Vidutinė rinkos vertė: **79646 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-07-02**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.6. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Ilgis=94.24m**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9756**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**  
 Žymėjimas plane: **3V**  
 Statybos pradžios metai: **2003**  
 Statybos pabaigos metai: **2008**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Aukštis: **94.24 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **17261 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **17261 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2008-07-02**  
 Vidutinė rinkos vertė: **17261 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-07-02**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.7. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Ilgis=354.40m**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9767**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**  
 Žymėjimas plane: **4V**  
 Statybos pradžios metai: **2003**  
 Statybos pabaigos metai: **2008**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Aukštis: **354.40 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **64875 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **64875 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2008-07-02**  
 Vidutinė rinkos vertė: **64875 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-07-02**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.8. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Ilgis=110.15m**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-1566-2854**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
 Žymėjimas plane: **1KL**  
 Statybos pradžios metai: **2003**

- Statybos pabaigos metai: **2008**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **110.15 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **17800 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
 Atkuriamoji vertė: **9610 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2022-06-09**  
 Vidutinė rinkos vertė: **9610 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.9. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-5602-5102**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
 Žymėjimas plane: **15L**  
 Statybos pradžios metai: **2020**  
 Statybos pabaigos metai: **2021**  
 Statinio kategorija: **Ypatingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **134.46 m**  
 Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**  
 Nuotekų linijos rūšis: **Kolektorinė**  
 Nuotekų įrenginio reikšmė: **Buitiniai**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **52400 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **52400 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2021-01-03**  
 Vidutinė rinkos vertė: **52400 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-01-03**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-01-03**
- 2.10. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Ilgis=109.00m**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9467**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
 Žymėjimas plane: **2KL**  
 Statybos pradžios metai: **2003**  
 Statybos pabaigos metai: **2008**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **109.00 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16300 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
 Atkuriamoji vertė: **8840 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2022-06-09**  
 Vidutinė rinkos vertė: **8840 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.11. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Ilgis=22.32m**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9501**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
 Žymėjimas plane: **3KL**  
 Statybos pradžios metai: **2003**  
 Statybos pabaigos metai: **2008**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **22.32 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2430 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
 Atkuriamoji vertė: **1310 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2022-06-09**  
 Vidutinė rinkos vertė: **1310 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.12. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Ilgis=35.12m**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9523**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
 Žymėjimas plane: **4KL**  
 Statybos pradžios metai: **2003**  
 Statybos pabaigos metai: **2008**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **35.12 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4220 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
 Atkuriamoji vertė: **2280 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2022-06-09**  
 Vidutinė rinkos vertė: **2280 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.13. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**

**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=853.77m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9545**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**  
Žymėjimas plane: **5KL**  
Statybos pradžios metai: **2003**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **853.77 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **649000 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
Atkuriamoji vertė: **350000 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-09**  
Vidutinė rinkos vertė: **350000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**

2.14. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**

Aprašymas / pastabos: **Ilgis=6.72m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9556**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**  
Žymėjimas plane: **6KL**  
Statybos pradžios metai: **2003**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **6.72 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **730 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
Atkuriamoji vertė: **394 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-09**  
Vidutinė rinkos vertė: **394 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**

2.15. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**

Aprašymas / pastabos: **Ilgis=3.30m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9578**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**  
Žymėjimas plane: **7KL**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **3.30 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **359 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
Atkuriamoji vertė: **194 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-09**  
Vidutinė rinkos vertė: **194 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**

2.16. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**

Aprašymas / pastabos: **Ilgis=16.28m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9601**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**  
Žymėjimas plane: **8KL**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **16.28 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1770 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
Atkuriamoji vertė: **955 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-09**  
Vidutinė rinkos vertė: **955 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**

2.17. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**

Aprašymas / pastabos: **Ilgis=21.31m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9612**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**  
Žymėjimas plane: **9KL**  
Statybos pradžios metai: **2003**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **21.31 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2320 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
Atkuriamoji vertė: **1250 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-09**  
Vidutinė rinkos vertė: **1250 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**



- 2.18. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=4.42m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9634**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **10KL**  
Statybos pradžios metai: **2003**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **4.42 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **480 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
Atkuriamoji vertė: **259 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-09**  
Vidutinė rinkos vertė: **259 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.19. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=34.14m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9645**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **11KL**  
Statybos pradžios metai: **2003**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **34.14 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3710 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
Atkuriamoji vertė: **2000 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-09**  
Vidutinė rinkos vertė: **2000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.20. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=91.70m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9667**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **12KL**  
Statybos pradžios metai: **2003**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **91.70 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23314 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **23314 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2008-07-02**  
Vidutinė rinkos vertė: **23314 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-07-02**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**
- 2.21. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=1911.60m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9678**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **13KL**  
Statybos pradžios metai: **2003**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **1911.60 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **516260 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
Atkuriamoji vertė: **279000 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-09**  
Vidutinė rinkos vertė: **279000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-10-24**
- 2.22. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=7.07m**  
Unikalus daikto numeris: **4400-1612-9698**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **14KL**  
Statybos pradžios metai: **2003**  
Statybos pabaigos metai: **2008**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **7.07 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **768 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **46 %**  
Atkuriamoji vertė: **415 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2022-06-09**  
Vidutinė rinkos vertė: **415 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-06-09**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-07-02**

2.23. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-5618-8500**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **17L**  
Statusas: **Formuojamas**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-02-23**

2.24. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-5629-6052**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **18L**  
Statusas: **Formuojamas**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-03-15**

**3. Daikto priklausiniai iš kito registro:** įrašų nėra

**4. Nuosavybė:**

4.1.

**Nuosavybės teisė**

Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260**

Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1566-2854, aprašyti p. 2.8.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9467, aprašyti p. 2.10.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9501, aprašyti p. 2.11.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9523, aprašyti p. 2.12.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9545, aprašyti p. 2.13.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9556, aprašyti p. 2.14.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9578, aprašyti p. 2.15.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9601, aprašyti p. 2.16.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9612, aprašyti p. 2.17.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9634, aprašyti p. 2.18.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9645, aprašyti p. 2.19.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9678, aprašyti p. 2.21.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9698, aprašyti p. 2.22.**

Įregistravimo pagrindas: **2022-06-21 Akcijų pasirašymo sutartis Nr. 5927**

Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-01**

4.2.

**Nuosavybės teisė**

Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5483-4209, aprašyti p. 2.1.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5602-5102, aprašyti p. 2.9.**

Įregistravimo pagrindas: **2021-06-14 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210614-00137**

Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-21**

4.3.

**Nuosavybės teisė**

Savininkas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **2008-02-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. KTA-42  
2010-03-22 Susitarimas Nr. J11-38  
2010-04-15 Susitarimas Nr. J11-43  
2011-01-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 98  
2011-02-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. ITA-58  
2015-04-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. SIP4-16**

Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-29**

4.4.

**Nuosavybės teisė**

Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260**

Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9723, aprašyti p. 2.4.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9734, aprašyti p. 2.5.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9756, aprašyti p. 2.6.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9767, aprašyti p. 2.7.**

Įregistravimo pagrindas: **2014-05-29 Akcijų pasirašymo sutartis Nr. 2014/SUT.05-52**

**2014-06-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2014/S.01-2186 / TU6-18**  
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-28**

4.5.

**Nuosavybės teisė**

Savininkas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-1617-6546, aprašytas p. 2.3.**

Įregistravimo pagrindas: **2011-01-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 98  
2011-02-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. ITA-57**

Įrašas galioja: **Nuo 2011-03-03**

4.6.

**Nuosavybės teisė**

Savininkas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775**

Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9667, aprašyti p. 2.20.**

Įregistravimo pagrindas: **2008-02-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. KTA-42**

Įrašas galioja: **Nuo 2009-07-16**

**5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:** įrašų nėra

**6. Kitos daiktinės teisės:** įrašų nėra

**7. Juridiniai faktai:** įrašų nėra

**8. Žymos:** įrašų nėra

**9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu:** įrašų nėra

**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

**Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)**

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **2022-02-02 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  
Nr. ARCCR-100-220202-01573**

Aprašymas: **Kapitalinis remontas**

[rašas galioja: Nuo 2022-02-03

- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**MARTYNAS JUODIS**  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5483-4209, aprašyti p. 2.1.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5602-5102, aprašyti p. 2.9.  
[registravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-740  
2021-01-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2021-07-16
- 10.3. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5483-4209, aprašyti p. 2.1.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5602-5102, aprašyti p. 2.9.  
[registravimo pagrindas: 2021-01-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2021-06-14 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210614-00137  
[rašas galioja: Nuo 2021-07-16
- 10.4. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**  
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5618-8500, aprašyti p. 2.23.  
[registravimo pagrindas: 2021-06-14 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  
Nr. ACCA-30-210614-00137  
Aprašymas: Rekonstravimas  
[rašas galioja: Nuo 2021-06-14
- 10.5. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**  
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9678, aprašyti p. 2.21.  
[registravimo pagrindas: 2021-05-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  
Nr. ACCA-30-210517-00113  
Aprašymas: Rekonstravimas  
[rašas galioja: Nuo 2021-05-18
- 10.6. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.  
[registravimo pagrindas: 2021-05-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  
Nr. ACCA-30-210517-00113  
Aprašymas: Rekonstravimas  
[rašas galioja: Nuo 2021-05-18
- 10.7. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**  
Duomenis nustatė: **MARTYNAS JUODIS**  
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5618-8500, aprašyti p. 2.23.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5629-6052, aprašyti p. 2.24.  
[registravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-740  
2021-01-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2021-03-17
- 10.8. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**  
Duomenis nustatė: **ROMAS PETRAUSKAS**  
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9767, aprašyti p. 2.7.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9678, aprašyti p. 2.21.  
[registravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-359  
2020-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2021-01-27
- 10.9. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**  
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9667, aprašyti p. 2.20.  
[registravimo pagrindas: 2020-07-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-200708-00138  
Aprašymas: Rekonstravimas  
[rašas galioja: Nuo 2020-07-08
- 10.10. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.  
[registravimo pagrindas: 2019-12-18 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas  
Nr. ACCA-30-191218-00271  
Aprašymas: Rekonstravimas  
[rašas galioja: Nuo 2019-12-19
- 10.11. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**  
Duomenis nustatė: **VIKTOR KROMIN**  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.  
[registravimo pagrindas: 2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512  
2019-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2019-11-21
- 10.12. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.  
[registravimo pagrindas: 2019-05-29 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-31-190529-00033  
Aprašymas: Rekonstravimas  
[rašas galioja: Nuo 2019-05-30
- 10.13. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.  
[registravimo pagrindas: 2018-10-23 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-181023-00264  
Aprašymas: Paprastas remontas  
[rašas galioja: Nuo 2018-10-23
- 10.14. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.  
[registravimo pagrindas: 2017-12-05 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-31-171205-00116  
Aprašymas: Rekonstravimas  
[rašas galioja: Nuo 2017-12-06
- 10.15. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759**  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.  
[registravimo pagrindas: 2014-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-359  
[rašas galioja: Nuo 2015-05-22
- 10.16. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.

[registravimo pagrindas: 2014-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2015-04-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. SIP4-16  
[rašas galioja: Nuo 2015-05-22

10.17.

Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)  
Leidimą išdavė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1566-2804, aprašytas p. 2.2.  
[registravimo pagrindas: 2014-05-29 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius),  
atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-31-140529-00110  
[rašas galioja: Nuo 2014-06-23

10.18.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1617-6546, aprašytas p. 2.3.  
[registravimo pagrindas: 2008-07-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2010-03-29

10.19.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1617-6546, aprašytas p. 2.3.  
[registravimo pagrindas: 2008-02-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. KTA-42  
2008-07-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2010-03-29

10.20.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759  
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9678, aprašyti p. 2.21.  
[registravimo pagrindas: 2008-10-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2009-07-14

10.21.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759  
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9723, aprašyti p. 2.4.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9734, aprašyti p. 2.5.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9756, aprašyti p. 2.6.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9767, aprašyti p. 2.7.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1566-2854, aprašyti p. 2.8.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9467, aprašyti p. 2.10.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9501, aprašyti p. 2.11.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9523, aprašyti p. 2.12.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9545, aprašyti p. 2.13.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9556, aprašyti p. 2.14.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9578, aprašyti p. 2.15.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9601, aprašyti p. 2.16.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9612, aprašyti p. 2.17.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9634, aprašyti p. 2.18.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9645, aprašyti p. 2.19.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9667, aprašyti p. 2.20.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9698, aprašyti p. 2.22.  
[registravimo pagrindas: 2008-07-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2009-07-14

10.22.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9723, aprašyti p. 2.4.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9734, aprašyti p. 2.5.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9756, aprašyti p. 2.6.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1612-9767, aprašyti p. 2.7.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1566-2854, aprašyti p. 2.8.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9467, aprašyti p. 2.10.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9501, aprašyti p. 2.11.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9523, aprašyti p. 2.12.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9545, aprašyti p. 2.13.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9556, aprašyti p. 2.14.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9578, aprašyti p. 2.15.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9601, aprašyti p. 2.16.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9612, aprašyti p. 2.17.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9634, aprašyti p. 2.18.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9645, aprašyti p. 2.19.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9667, aprašyti p. 2.20.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9678, aprašyti p. 2.21.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1612-9698, aprašyti p. 2.22.  
[registravimo pagrindas: 2008-02-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. KTA-42  
[rašas galioja: Nuo 2009-07-14

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Pagal 2019-09-10 NŽT išvadas Nr. 13IŽ-35-(14.13.112.), 2021-01-05 13IŽ-2-(14.13.112.) inžinerinio statinio unikalus Nr.4400-1566-2804 ribos turi būti tikslinamos.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-02-15 08:34:27

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1350594  
Registro tipas: Statiniai  
Sudarymo data: 2010-02-23  
Klaipėda, Mokyklos g.

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Susisiekimo komunikacijos - Mokyklos gatvė

Klaipėda, Mokyklos g.

Aprašymas / pastabos: Vaziuojamosios dalys: (1k1) L=0,094km (1k2) L=0,017km (1k9) L=1,007km Nuovažos: (1k3) S=554,00kv.m (1k17) S=4499,00kv.m (1k18) S=34,00kv.m (1k19) S=68,00kv.m (1k21) S=1394,00kv.m (1k22) S=115,00kv.m (1k24) S=51,00kv.m (1k27) S=60,00kv.m (1k29) S=70,00kv.m Šaligatviai: (1k4) S=190,00kv.m (1k5) S=283,00kv.m (1k6) S=44,00kv.m (1k7) S=30,00kv.m (1k10) S=3622,00kv.m (1k11) S=141,00kv.m (1k12) S=63,00kv.m (1k13) S=662,00kv.m (1k14) S=174,00kv.m (1k15) S=2437,00kv.m (1k16) S=173,00kv.m Vejos: (1k8) S=712,00kv.m (1k36) S=18860,00kv.m Įvažos: (1k20) S=960,00kv.m (1k23) S=163,00kv.m Autobusų sustojimo aikštelės: (1k25) S=108,00kv.m (1k26) S=88,00kv.m (1k28) S=89,00kv.m (1k30) S=121,00kv.m Apsaugos tvorelės: (1k31) L=32,00m (1k32) L=201,00m (1k33) L=162,00m (1k34) L=223,00m (1k35) L=39,00m

Unikalus daikto numeris: 4400-2026-2493

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 1k

Statybos pradžios metai: 1973

Statybos pabaigos metai: 1973

Rekonstravimo pradžios metai: 2010

Rekonstravimo pabaigos metai: 2010

Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2361562 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 69 %

Atkuriamoji vertė: 741138 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-09-12

Vidutinė rinkos vertė: 741138 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-09-12

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-09-12

2.2.

Susisiekimo komunikacijos - Tiltas per Danės upę

Klaipėda, Mokyklos g.

Aprašymas / pastabos: Tiltas (2k) Ilgis= 508.00m Atramos (2k1) Kiekis= 19vnt. Perdanga (2k2) Plotas= 10241.00kv.m Vaziuojamoji dalis (2k3) Plotas= 7900.00kv.m Šaligatvis (2k4) Plotas= 1473.00kv.m Šaligatvis (2k5) Plotas= 48.00kv.m Turėklai (2k6) Aukštis= 1.12m Laiptai (2k7) Ilgis= 35.00m Laiptai (2k8) Ilgis= 35.00m

Unikalus daikto numeris: 4400-2026-2528

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 2k

Statybos pradžios metai: 1983

Statybos pabaigos metai: 1988

Rekonstravimo pradžios metai: 2008

Rekonstravimo pabaigos metai: 2010

Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12847254 Eur

Atkuriamoji vertė: 9763960 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2010-02-23

Vidutinė rinkos vertė: 9763960 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-02-23

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-02-23

## 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

## 4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2026-2493, aprašytos p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251

2010-05-31 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100531-00067

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-25

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2026-2528, aprašytos p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2010-05-31 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100531-00067

Įrašas galioja: Nuo 2010-06-11

## 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

## 6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

## 7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

## 8. Žymos: įrašų nėra



9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)  
Duomenis nustatė: **Evaldas Lukša**  
Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2026-2493, aprašytos p. 2.1.**  
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2296**  
**2021-04-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
Įrašas galioja: **Nuo 2022-10-14**
- 10.2. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)  
Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2026-2493, aprašytos p. 2.1.**  
Įregistravimo pagrindas: **2022-09-15 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-30-220915-00195**  
Aprašymas: **Rekonstravimas**  
Įrašas galioja: **Nuo 2022-09-15**
- 10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
**Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759**  
Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2026-2493, aprašytos p. 2.1.**  
Įregistravimo pagrindas: **2011-09-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
**Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-359**  
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-24**
- 10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2026-2493, aprašytos p. 2.1.**  
Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251**  
**2010-05-31 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100531-00067**  
**2011-09-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-24**
- 10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2026-2528, aprašytos p. 2.2.**  
Įregistravimo pagrindas: **2010-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
**2010-05-31 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100531-00067**  
Įrašas galioja: **Nuo 2010-06-07**
- 10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
**Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759**  
Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-2026-2528, aprašytos p. 2.2.**  
Įregistravimo pagrindas: **2010-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
**Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-359**  
**Licencija Nr. G-734-(623)**  
Įrašas galioja: **Nuo 2010-06-07**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-10-13 14:52:21

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1446572**  
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**  
Sudarymo data: **2011-09-05**  
**Klaipėda**

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

**Žemės sklypas**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **(Skulptūrų parkas), (teritorija tarp K.Donelaičio, S.Daukanto, Trilapio, Liepų g. ir K.Donelaičio a.)**  
Unikalus daikto numeris: **4400-2210-5846**  
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2101/0003:766 Klaipėdos m. k.v.**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**  
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Atskirųjų želdynų teritorijos**  
Žemės sklypo plotas: **10.4740 ha**  
Užstatyta teritorija: **4.3053 ha**  
Kitos žemės plotas: **6.1687 ha**  
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**  
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**  
Vidutinė rinkos vertė: **5131000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-09-14**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-08-16**

2.2.

**Kiti inžineriniai statiniai - Vaikų žaidimo aikštelė**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6868**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **b**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Plotas: **915.70 kv. m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **110000 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **110000 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **110000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.3.

**Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5926**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **60.68 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7090 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **7090 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **4750 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.4.

**Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5866**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t1**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **24.48 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2860 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **2860 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **1920 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.5.

**Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**

Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5870**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: **t2**

Statybos pradžios metai: **2018**

Statybos pabaigos metai: **2023**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **87.31 m**

Medžiaga: **Metalas**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10200 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **10200 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: **2023-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **6840 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.6.

**Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**

Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5880**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: **t3**

Statybos pradžios metai: **2018**

Statybos pabaigos metai: **2023**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **45.93 m**

Medžiaga: **Metalas**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5370 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **5370 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: **2023-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **3600 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.7.

**Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**

Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5937**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: **t4**

Statybos pradžios metai: **2018**

Statybos pabaigos metai: **2023**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **20.70 m**

Medžiaga: **Metalas**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2420 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **2420 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: **2023-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **1620 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.8.

**Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**

Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5948**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: **t5**

Statybos pradžios metai: **2018**

Statybos pabaigos metai: **2023**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **66.88 m**

Medžiaga: **Metalas**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7820 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **7820 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: **2023-07-14**

Vidutinė rinkos vertė: **5240 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.9.

**Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**

Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5959**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: **t6**

Statybos pradžios metai: **2018**

Statybos pabaigos metai: **2023**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Ilgis: **60.32 m**

Medžiaga: **Metalas**

- Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7050 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **7050 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **4720 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.10. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5904**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t7**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **8.15 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **952 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **952 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **638 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.11. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5915**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t8**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **28.19 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3290 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3290 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2210 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.12. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5891**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t9**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **26.04 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3040 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3040 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2040 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.13. **Kiti inžineriniai statiniai - Vartai prie Liepų gatvės**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Dalis vartų kolonų patenka į sklypą 2101/0003:73**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6905**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **V1**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Aukštis: **3.56 m**  
Ilgis: **9.62 m**  
Medžiaga: **Dekoratyvinis plytų mūras**  
Koordinatė X: **6179362**  
Koordinatė Y: **320490**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2690 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **2690 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **1800 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

- 2.14. **Kiti inžineriniai statiniai - Vartai prie K.Donelaičio gatvės  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2909**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **V2**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Aukštis: **2.40 m**  
Ilgis: **3.64 m**  
Medžiaga: **Gelžbetonis**  
Koordinatė X: **6179453**  
Koordinatė Y: **320190**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **938 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **938 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **628 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.15. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6827**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t10**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **12.56 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1470 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **1470 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **983 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.16. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6838**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t11**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **28.66 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3350 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3350 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2240 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.17. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6849**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t12**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Aukštis: **1.25 m**  
Ilgis: **27.77 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3250 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3250 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2170 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.18. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6854**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t13**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**



- Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **30.90 m**  
 Medžiaga: **Metalas**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3610 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **3610 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2023-07-14**  
 Vidutinė rinkos vertė: **2420 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.19. **Kiti inžineriniai statiniai - Gerlacho kapo tvorelė**  
**Klaipėda**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6870**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
 Žymėjimas plane: **t14**  
 Statybos pradžios metai: **2018**  
 Statybos pabaigos metai: **2023**  
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **21.15 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3880 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **3880 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2023-07-14**  
 Vidutinė rinkos vertė: **2600 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.20. **Kelias (gatvė) - Dviračių takas**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Plotas - 313.09 kv. m.**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6892**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
 Žymėjimas plane: **k**  
 Statybos pradžios metai: **2018**  
 Statybos pabaigos metai: **2023**  
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **0.136 km**  
 Danga: **Betono trinkelės**  
 Gatvės kategorija: **F**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16600 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **16600 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2023-07-14**  
 Vidutinė rinkos vertė: **16600 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.21. **Kelias (gatvė) - Dviračių takas**  
**Klaipėda**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6916**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
 Žymėjimas plane: **1k**  
 Statybos pradžios metai: **2018**  
 Statybos pabaigos metai: **2023**  
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **0.463 km**  
 Plotas: **1246.89 kv. m**  
 Gatvės kategorija: **F**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **66200 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **66200 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2023-07-14**  
 Vidutinė rinkos vertė: **66200 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.22. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai**  
**Klaipėda**  
 Aprašymas / pastabos: **Plotas - 7969.11 kv. m.**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2930**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
 Žymėjimas plane: **2k**  
 Statybos pradžios metai: **2018**  
 Statybos pabaigos metai: **2023**  
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **2.933 km**  
 Danga: **Betono trinkelės**  
 Gatvės kategorija: **F**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **423000 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **423000 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **423000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.23. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Ilgis - 0,291 km.**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2912**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **3k**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Plotas: **514.49 kv. m**  
Danga: **Betono trinkelės**  
Gatvės kategorija: **F**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **27300 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **27300 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **27300 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.24. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2885**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **4k**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **1.511 km**  
Plotas: **4401.18 kv. m**  
Gatvės kategorija: **F**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **233000 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **233000 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **233000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.25. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Plotas - 302.79 kv. m.**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2874**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **5k**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **0.04 km**  
Danga: **Betono trinkelės**  
Gatvės kategorija: **F**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16100 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **16100 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **16100 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.26. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6142-0795**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**  
Žymėjimas plane: **V**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **1.62 m**  
Medžiaga: **Polietilenas**  
Vandentiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **173 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **173 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-06-20**  
Vidutinė rinkos vertė: **173 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-06-20**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-20**

2.27. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6142-0808**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**  
Žymėjimas plane: **V**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **3.06 m**  
Medžiaga: **Polietilenas**  
Vandentiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **327 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **327 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-06-20**  
Vidutinė rinkos vertė: **327 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-06-20**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-20**

2.28. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitiniai nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6147-8799**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **F**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **14.02 m**  
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**  
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1670 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **1670 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-06-20**  
Vidutinė rinkos vertė: **1670 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-06-20**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-20**

2.29. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6147-8788**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **L**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **24.26 m**  
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**  
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3190 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3190 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-06-20**  
Vidutinė rinkos vertė: **3190 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-06-20**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-20**

2.30. **Nuotekų šalinimo tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6147-8800**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Statusas: **Formuojamas**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-29**

2.31. **Nuotekų šalinimo tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6147-8822**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Statusas: **Formuojamas**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-29**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

#### 4. Nuosavybė:

4.1.

**Nuosavybės teisė**  
Savininkas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775**  
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6154-5866, aprašyti p. 2.4.**

**kiti statiniai Nr. 4400-6154-5880, aprašyti p. 2.6.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6154-5926, aprašyti p. 2.3.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6154-5948, aprašyti p. 2.8.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6154-5959, aprašyti p. 2.9.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6156-6827, aprašyti p. 2.15.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6156-6838, aprašyti p. 2.16.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6156-6868, aprašyti p. 2.2.**  
**kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2885, aprašytas p. 2.24.**  
**vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0795, aprašyti p. 2.26.**

Įregistravimo pagrindas: **2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626**  
Įrašas galioja: **Nuo 2023-09-19**

4.2.

#### Nuosavybės teisė

Savininkas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775**

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5870, aprašyti p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5891, aprašyti p. 2.12.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5904, aprašyti p. 2.10.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5915, aprašyti p. 2.11.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5937, aprašyti p. 2.7.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6849, aprašyti p. 2.17.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6854, aprašyti p. 2.18.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6870, aprašyti p. 2.19.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6905, aprašyti p. 2.13.  
kiti statiniai Nr. 4400-6158-2909, aprašyti p. 2.14.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6892, aprašytas p. 2.20.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6916, aprašytas p. 2.21.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2874, aprašytas p. 2.25.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2912, aprašytas p. 2.23.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2930, aprašytas p. 2.22.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0808, aprašyti p. 2.27.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8788, aprašyti p. 2.29.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8799, aprašyti p. 2.28.

[registravimo pagrindas: 2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626

[rašas galioja: Nuo 2023-09-15

4.3.

#### Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2011-08-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-329  
2012-04-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-150  
2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-194

[rašas galioja: Nuo 2012-05-29

### 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

#### Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927**

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2011-08-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-329  
2012-04-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-150  
2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-194

[rašas galioja: Nuo 2012-05-29

### 6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

#### Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2011-08-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-329  
2012-04-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-150  
2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-194  
2023-09-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-211-(14.13.111 E.)

Plotas: 104740.00 kv. m

Aprašymas: Teisė kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dalį prie jiems nuosavybės teise priklausančių arba jų naudojamų pastatų ir įrenginių, taip pat naudotis žemės sklypo dalimi aptarnaujant bei remontuojant šiuos pastatus bei įrenginius.

[rašas galioja: Nuo 2023-09-21

6.2.

#### Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2022-09-20 Servituto sutartis Nr. 9648

Plotas: 0.0275 ha

[rašas galioja: Nuo 2022-09-26

6.3.

#### Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2018-08-09 Servituto sutartis Nr. DR-3575

Plotas: 0.0463 ha

[rašas galioja: Nuo 2018-08-16

6.4.

#### Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Servituto turėtojas: **Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos", a.k. 120059523**

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-11-18 Servituto sutartis Nr. K1ES-11074

Plotas: 0.0105 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-11-25

### 7. Juridiniai faktai:

7.1.

#### Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. 120

Aprašymas: 2012-11-29 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 11-132, nekilnojamojo daikto kodas - 22012

[rašas galioja: Nuo 2012-12-04

7.2.

**Sudaryta panaudos sutartis**

Panaudos gavėjas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111100775  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2012-06-14 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-(14.13.59.)-7  
Plotas: 10.474 ha  
[rašas galioja: Nuo 2012-08-29  
Terminas: Nuo 2012-06-14 iki 2111-06-14

**8. Žymos:**

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.3271 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 8.1819 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 10.474 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.639 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 3.067 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 1.137 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.259 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

**9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra**

**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5866, aprašyti p. 2.4.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5880, aprašyti p. 2.6.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5926, aprašyti p. 2.3.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5948, aprašyti p. 2.8.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5959, aprašyti p. 2.9.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6827, aprašyti p. 2.15.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6838, aprašyti p. 2.16.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6868, aprašyti p. 2.2.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2885, aprašytas p. 2.24.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0795, aprašyti p. 2.26.  
[registravimo pagrindas: 2023-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-18

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
**VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5866, aprašyti p. 2.4.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5880, aprašyti p. 2.6.



- kiti statiniai Nr. 4400-6154-5926, aprašyti p. 2.3.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5948, aprašyti p. 2.8.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5959, aprašyti p. 2.9.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6827, aprašyti p. 2.15.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6838, aprašyti p. 2.16.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6868, aprašyti p. 2.2.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2885, aprašytas p. 2.24.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0795, aprašyti p. 2.26.  
[registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
2023-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-18
- 10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8788, aprašyti p. 2.29.  
[registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.4. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8788, aprašyti p. 2.29.  
[registravimo pagrindas: 2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.5. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5870, aprašyti p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5891, aprašyti p. 2.12.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5904, aprašyti p. 2.10.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5915, aprašyti p. 2.11.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5937, aprašyti p. 2.7.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6849, aprašyti p. 2.17.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6854, aprašyti p. 2.18.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6870, aprašyti p. 2.19.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6905, aprašyti p. 2.13.  
kiti statiniai Nr. 4400-6158-2909, aprašyti p. 2.14.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6892, aprašytas p. 2.20.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6916, aprašytas p. 2.21.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2874, aprašytas p. 2.25.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2912, aprašytas p. 2.23.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2930, aprašytas p. 2.22.  
[registravimo pagrindas: 2023-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5870, aprašyti p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5891, aprašyti p. 2.12.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5904, aprašyti p. 2.10.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5915, aprašyti p. 2.11.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5937, aprašyti p. 2.7.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6849, aprašyti p. 2.17.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6854, aprašyti p. 2.18.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6870, aprašyti p. 2.19.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6905, aprašyti p. 2.13.  
kiti statiniai Nr. 4400-6158-2909, aprašyti p. 2.14.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6892, aprašytas p. 2.20.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6916, aprašytas p. 2.21.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2874, aprašytas p. 2.25.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2912, aprašytas p. 2.23.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2930, aprašytas p. 2.22.  
[registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
2023-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.7. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**JURGITA LUKAUSKIENĖ**  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-512  
2023-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.8. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2023-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2023-09-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas  
Nr. 13SK-211-(14.13.111 E.)  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.9. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0808, aprašyti p. 2.27.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8799, aprašyti p. 2.28.  
[registravimo pagrindas: 2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-13
- 10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0808, aprašyti p. 2.27.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8799, aprašyti p. 2.28.  
[registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-13
- 10.11. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**  
**VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8800, aprašyti p. 2.30.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8822, aprašyti p. 2.31.

- [registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2023-07-05
- 10.12. Kadastrius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai", a.k. 303229530  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2015-04-27 Žemės sklypo kadastro duomenys  
2015-04-27 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas  
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1849  
[rašas galioja: Nuo 2015-06-29
- 10.13. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2015-04-27 Žemės sklypo kadastro duomenys  
2015-04-27 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas  
2015-06-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas  
Nr. 13SK-148-(14.13.111.)  
[rašas galioja: Nuo 2015-06-29
- 10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2010-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2011-08-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo  
įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-329  
2012-04-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas  
Nr. 13VJ-(14.13.2.)-150  
2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas  
Nr. 13VJ-(14.13.2.)-194  
[rašas galioja: Nuo 2012-05-29
- 10.15. Kadastrius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2008-08-27 Licencija Nr. G-733-(314)  
2010-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2012-05-29
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100122872  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-277  
[registravimo data: 2021-11-23  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 46 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100112463  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-17  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 216 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100115547  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 16 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100115966  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-19  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 471 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100115161  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 79 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100114935  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 484 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100120308  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-23  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 552 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100364453  
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-09-29 Kabelio perkėlimas į kitą vietą, S.  
Daukanto g. 40C, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E2N3256530  
[registravimo data: 2022-10-13  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 276 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)

- Teritorijos unikalus numeris: **100408181**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263  
[registravimo data: **2023-08-29**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **426 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100408256**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263  
[registravimo data: **2023-08-30**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **441 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100116549**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: **2021-11-19**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **89 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100356040**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341  
[registravimo data: **2022-07-15**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1306 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100094228**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: **2021-11-05**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **589 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100099290**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: **2021-11-09**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **465 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100119420**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: **2021-11-23**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **170 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100389094**  
[registravimo pagrindas: Telia Lietuva, AB; 2023-02-22 ŠTL Liepų g. 43Z, Klaipėda Lietuvos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas VSK Nr. 4800097885  
[registravimo data: **2023-03-01**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **83 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100408455**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263  
[registravimo data: **2023-08-30**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **116 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100408237**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263  
[registravimo data: **2023-08-30**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1938 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100111623**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: **2021-11-16**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **163 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.20. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100122635**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439  
[registravimo data: **2021-11-23**  
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-28 Skirstomojo mažo slėgio dujotiekio tarp pastatų Liepų g. 26 ir Liepų g. 28, Klaipėdos m., pertvarkymo projektas Nr. D1A3300088**  
Duomenų pakeitimo data: **2023-09-08**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **535 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.21. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100110818**  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: **2021-11-16**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 626 kv. m, nuo 2023-09-20

- 11.22. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100114542**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
Įregistravimo data: **2021-11-18**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **337 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.23. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100113045**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
Įregistravimo data: **2021-11-17**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **326 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.24. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100121548**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
Įregistravimo data: **2021-11-23**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.25. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100115310**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
Įregistravimo data: **2021-11-18**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **38 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.26. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100113030**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
Įregistravimo data: **2021-11-17**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **433 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.27. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100119372**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
Įregistravimo data: **2021-11-23**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **455 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.28. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100407993**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263**  
Įregistravimo data: **2023-08-29**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1879 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.29. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100122689**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**  
Įregistravimo data: **2021-11-23**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **40 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.30. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100122597**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-277**  
Įregistravimo data: **2021-11-23**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **211 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.31. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100114839**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
Įregistravimo data: **2021-11-18**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **480 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.32. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100375178**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**  
Įregistravimo data: **2022-12-09**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **362 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.33. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100408105**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263**  
Įregistravimo data: **2023-08-29**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **204 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.34. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100113519**  
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
Įregistravimo data: **2021-11-17**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **262 kv. m, nuo 2023-09-20**

- 11.35. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100122666**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**  
[registravimo data: **2021-11-23**  
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-23 Vidutinio slėgio dujotiekio, Tomo g.2, 2a, 2b, 6, Sukilėlių g., mažo slėgio dujotiekio, Tomo g.6, Sukilėlių g.15, Mėsininkų g., Didžioji Vandens g., Aukštoji g., Klaipėdoje, rekonstravimo projektas Nr. D7A3907025**  
Duomenų pakeitimo data: **2023-05-18**  
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-01-12 Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio žemės sklype Litorinos g. 1, Klaipėdos m., pertvarkymo projektas Nr. D7A3208483**  
Duomenų pakeitimo data: **2023-03-24**  
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-12-05 Darbų gamtinių dujų aplinkoje vykdymo paskyra Nr. KL-22-50**  
Duomenų pakeitimo data: **2023-03-03**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1522 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.36. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100099004**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-09**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **470 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.37. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100112952**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-17**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **172 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.38. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100370421**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378**  
[registravimo data: **2022-11-29**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **412 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.39. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100408133**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263**  
[registravimo data: **2023-08-29**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **83 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.40. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100094244**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-05**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **202 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.41. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100114535**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-18**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **413 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.42. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100115466**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-18**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **471 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.43. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100111873**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-16**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **678 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.44. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100116929**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-19**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **486 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.45. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100369618**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508**  
[registravimo data: **2022-11-25**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **554 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.46. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100389678**



[registravimo pagrindas: **Telia Lietuva, AB; 2023-02-22 El. mait. kab. Liepų g. 43Z, Klaipėda Lietuvos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas VSK Nr. 4800098321**

[registravimo data: **2023-03-09**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **75 kv. m, nuo 2023-09-20**

11.47.

Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**

Teritorijos unikalus numeris: **100408248**

[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263**

[registravimo data: **2023-08-29**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **361 kv. m, nuo 2023-09-20**

11.48.

Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**

Teritorijos unikalus numeris: **100109425**

[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**

[registravimo data: **2021-11-15**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **168 kv. m, nuo 2023-09-20**

**12. Registro pastabos ir nuorodos:** įrašų nėra

**13. Kita informacija:** įrašų nėra

**14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-11-22 09:20:17

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1446572**  
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**  
Sudarymo data: **2011-09-05**  
**Klaipėda**

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

**Žemės sklypas**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **(Skulptūrų parkas), (teritorija tarp K.Donelaičio, S.Daukanto, Trilapio, Liepų g. ir K.Donelaičio a.)**  
Unikalus daikto numeris: **4400-2210-5846**  
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2101/0003:766 Klaipėdos m. k.v.**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**  
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Atskirųjų želdynų teritorijos**  
Žemės sklypo plotas: **10.4740 ha**  
Užstatyta teritorija: **4.3053 ha**  
Kitos žemės plotas: **6.1687 ha**  
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**  
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**  
Vidutinė rinkos vertė: **5131000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-09-14**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-08-16**

2.2.

**Kiti inžineriniai statiniai - Vaikų žaidimo aikštelė**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6868**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **b**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Plotas: **915.70 kv. m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **110000 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **110000 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **110000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.3.

**Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5926**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **60.68 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7090 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **7090 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **4750 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.4.

**Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5866**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t1**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **24.48 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2860 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **2860 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **1920 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

- 2.5. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5870**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t2**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **87.31 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10200 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **10200 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **6840 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.6. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5880**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t3**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **45.93 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5370 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **5370 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **3600 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.7. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5937**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t4**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **20.70 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2420 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **2420 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **1620 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.8. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5948**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t5**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **66.88 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7820 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **7820 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **5240 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.9. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5959**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t6**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **60.32 m**  
Medžiaga: **Metalas**

- Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7050 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **7050 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **4720 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.10. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5904**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t7**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **8.15 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **952 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **952 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **638 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.11. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5915**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t8**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **28.19 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3290 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3290 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2210 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.12. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6154-5891**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t9**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **26.04 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3040 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3040 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2040 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.13. **Kiti inžineriniai statiniai - Vartai prie Liepų gatvės**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Dalis vartų kolonų patenka į sklypą 2101/0003:73**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6905**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **V1**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Aukštis: **3.56 m**  
Ilgis: **9.62 m**  
Medžiaga: **Dekoratyvinis plytų mūras**  
Koordinatė X: **6179362**  
Koordinatė Y: **320490**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2690 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **2690 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **1800 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

- 2.14. **Kiti inžineriniai statiniai - Vartai prie K.Donelaičio gatvės  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2909**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **V2**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Aukštis: **2.40 m**  
Ilgis: **3.64 m**  
Medžiaga: **Gelžbetonis**  
Koordinatė X: **6179453**  
Koordinatė Y: **320190**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **938 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **938 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **628 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.15. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6827**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t10**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **12.56 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1470 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **1470 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **983 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.16. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6838**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t11**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **28.66 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3350 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3350 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2240 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.17. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6849**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t12**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Aukštis: **1.25 m**  
Ilgis: **27.77 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3250 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3250 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2170 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.18. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora  
Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6854**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t13**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**



- Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **30.90 m**  
Medžiaga: **Metalas**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3610 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3610 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2420 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.19. **Kiti inžineriniai statiniai - Gerlacho kapo tvorelė**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6870**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**  
Žymėjimas plane: **t14**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **21.15 m**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3880 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3880 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **2600 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.20. **Kelias (gatvė) - Dviračių takas**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Plotas - 313.09 kv. m.**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6892**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **k**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **0.136 km**  
Danga: **Betono trinkelės**  
Gatvės kategorija: **F**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16600 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **16600 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **16600 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.21. **Kelias (gatvė) - Dviračių takas**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6156-6916**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **1k**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **0.463 km**  
Plotas: **1246.89 kv. m**  
Gatvės kategorija: **F**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **66200 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **66200 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **66200 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**
- 2.22. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Plotas - 7969.11 kv. m.**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2930**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **2k**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **2.933 km**  
Danga: **Betono trinkelės**  
Gatvės kategorija: **F**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **423000 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **423000 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **423000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.23. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Ilgis - 0,291 km.**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2912**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **3k**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Plotas: **514.49 kv. m**  
Danga: **Betono trinkelės**  
Gatvės kategorija: **F**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **27300 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **27300 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **27300 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.24. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2885**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **4k**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **1.511 km**  
Plotas: **4401.18 kv. m**  
Gatvės kategorija: **F**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **233000 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **233000 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **233000 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.25. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai**  
**Klaipėda**  
Aprašymas / pastabos: **Plotas - 302.79 kv. m.**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6158-2874**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**  
Žymėjimas plane: **5k**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **0.04 km**  
Danga: **Betono trinkelės**  
Gatvės kategorija: **F**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16100 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **16100 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-07-14**  
Vidutinė rinkos vertė: **16100 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-14**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-14**

2.26. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6142-0795**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**  
Žymėjimas plane: **V**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **1.62 m**  
Medžiaga: **Polietilenas**  
Vandentiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **173 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **173 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-06-20**  
Vidutinė rinkos vertė: **173 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-06-20**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-20**

2.27. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6142-0808**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**  
Žymėjimas plane: **V**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **3.06 m**  
Medžiaga: **Polietilenas**  
Vandentiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **327 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **327 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-06-20**  
Vidutinė rinkos vertė: **327 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-06-20**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-20**

2.28. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitiniai nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6147-8799**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **F**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **14.02 m**  
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**  
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1670 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **1670 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-06-20**  
Vidutinė rinkos vertė: **1670 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-06-20**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-20**

2.29. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6147-8788**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Žymėjimas plane: **L**  
Statybos pradžios metai: **2018**  
Statybos pabaigos metai: **2023**  
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**  
Baigtumo procentas: **100 %**  
Ilgis: **24.26 m**  
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**  
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3190 Eur**  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
Atkuriamoji vertė: **3190 Eur**  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
nustatymo data: **2023-06-20**  
Vidutinė rinkos vertė: **3190 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-06-20**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-20**

2.30. **Nuotekų šalinimo tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6147-8800**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Statusas: **Formuojamas**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-29**

2.31. **Nuotekų šalinimo tinklai**  
**Klaipėda**  
Unikalus daikto numeris: **4400-6147-8822**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**  
Statusas: **Formuojamas**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-06-29**

### 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

### 4. Nuosavybė:

4.1.

**Nuosavybės teisė**  
Savininkas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775**  
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6154-5866, aprašyti p. 2.4.**

**kiti statiniai Nr. 4400-6154-5880, aprašyti p. 2.6.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6154-5926, aprašyti p. 2.3.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6154-5948, aprašyti p. 2.8.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6154-5959, aprašyti p. 2.9.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6156-6827, aprašyti p. 2.15.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6156-6838, aprašyti p. 2.16.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-6156-6868, aprašyti p. 2.2.**  
**kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2885, aprašytas p. 2.24.**  
**vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0795, aprašyti p. 2.26.**

Įregistravimo pagrindas: **2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626**  
Įrašas galioja: **Nuo 2023-09-19**

4.2.

#### Nuosavybės teisė

Savininkas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775**

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5870, aprašyti p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5891, aprašyti p. 2.12.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5904, aprašyti p. 2.10.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5915, aprašyti p. 2.11.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5937, aprašyti p. 2.7.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6849, aprašyti p. 2.17.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6854, aprašyti p. 2.18.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6870, aprašyti p. 2.19.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6905, aprašyti p. 2.13.  
kiti statiniai Nr. 4400-6158-2909, aprašyti p. 2.14.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6892, aprašytas p. 2.20.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6916, aprašytas p. 2.21.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2874, aprašytas p. 2.25.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2912, aprašytas p. 2.23.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2930, aprašytas p. 2.22.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0808, aprašyti p. 2.27.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8788, aprašyti p. 2.29.  
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8799, aprašyti p. 2.28.

[registravimo pagrindas: 2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626

[rašas galioja: Nuo 2023-09-15

4.3.

#### Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2011-08-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-329  
2012-04-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-150  
2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-194

[rašas galioja: Nuo 2012-05-29

### 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

#### Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927**

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2011-08-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-329  
2012-04-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-150  
2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-194

[rašas galioja: Nuo 2012-05-29

### 6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

#### Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2011-08-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-329  
2012-04-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-150  
2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-194  
2023-09-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-211-(14.13.111 E.)

Plotas: 104740.00 kv. m

Aprašymas: Teisė kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dalį prie jiems nuosavybės teise priklausančių arba jų naudojamų pastatų ir įrenginių, taip pat naudotis žemės sklypo dalimi aptarnaujant bei remontuojant šiuos pastatus bei įrenginius.

[rašas galioja: Nuo 2023-09-21

6.2.

#### Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2022-09-20 Servituto sutartis Nr. 9648

Plotas: 0.0275 ha

[rašas galioja: Nuo 2022-09-26

6.3.

#### Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2018-08-09 Servituto sutartis Nr. DR-3575

Plotas: 0.0463 ha

[rašas galioja: Nuo 2018-08-16

6.4.

#### Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Servituto turėtojas: **Akcinė bendrovė "Lietuvos dujos", a.k. 120059523**

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-11-18 Servituto sutartis Nr. K1ES-11074

Plotas: 0.0105 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-11-25

### 7. Juridiniai faktai:

7.1.

#### Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. 120

Aprašymas: 2012-11-29 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 11-132, nekilnojamojo daikto kodas - 22012

[rašas galioja: Nuo 2012-12-04

7.2.

**Sudaryta panaudos sutartis**

Panaudos gavėjas: **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111100775  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2012-06-14 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-(14.13.59.)-7  
Plotas: 10.474 ha  
[rašas galioja: Nuo 2012-08-29  
Terminas: Nuo 2012-06-14 iki 2111-06-14

**8. Žymos:**

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.3271 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 8.1819 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros  
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 10.474 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos  
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.639 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens  
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III  
skyrius, dešimtas skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 3.067 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros  
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 1.137 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,  
vienuoliktasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  
Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.259 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

**9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra**

**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5866, aprašyti p. 2.4.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5880, aprašyti p. 2.6.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5926, aprašyti p. 2.3.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5948, aprašyti p. 2.8.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5959, aprašyti p. 2.9.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6827, aprašyti p. 2.15.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6838, aprašyti p. 2.16.  
kiti statiniai Nr. 4400-6156-6868, aprašyti p. 2.2.  
kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2885, aprašytas p. 2.24.  
vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0795, aprašyti p. 2.26.  
[registravimo pagrindas: 2023-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626  
[rašas galioja: Nuo 2023-09-18

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
**VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5866, aprašyti p. 2.4.  
kiti statiniai Nr. 4400-6154-5880, aprašyti p. 2.6.



- kiti statiniai Nr. 4400-6154-5926, aprašyti p. 2.3.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5948, aprašyti p. 2.8.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5959, aprašyti p. 2.9.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6827, aprašyti p. 2.15.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6838, aprašyti p. 2.16.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6868, aprašyti p. 2.2.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2885, aprašytas p. 2.24.  
 vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0795, aprašyti p. 2.26.  
 [registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
 2023-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 [rašas galioja: Nuo 2023-09-18
- 10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
 Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8788, aprašyti p. 2.29.  
 [registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
 2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 [rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.4. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8788, aprašyti p. 2.29.  
 [registravimo pagrindas: 2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626  
 [rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.5. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5870, aprašyti p. 2.5.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5891, aprašyti p. 2.12.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5904, aprašyti p. 2.10.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5915, aprašyti p. 2.11.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5937, aprašyti p. 2.7.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6849, aprašyti p. 2.17.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6854, aprašyti p. 2.18.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6870, aprašyti p. 2.19.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6905, aprašyti p. 2.13.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6158-2909, aprašyti p. 2.14.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6892, aprašytas p. 2.20.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6916, aprašytas p. 2.21.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2874, aprašytas p. 2.25.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2912, aprašytas p. 2.23.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2930, aprašytas p. 2.22.  
 [registravimo pagrindas: 2023-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626  
 [rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6154-5870, aprašyti p. 2.5.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5891, aprašyti p. 2.12.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5904, aprašyti p. 2.10.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5915, aprašyti p. 2.11.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6154-5937, aprašyti p. 2.7.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6849, aprašyti p. 2.17.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6854, aprašyti p. 2.18.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6870, aprašyti p. 2.19.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6156-6905, aprašyti p. 2.13.  
 kiti statiniai Nr. 4400-6158-2909, aprašyti p. 2.14.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6892, aprašytas p. 2.20.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6156-6916, aprašytas p. 2.21.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2874, aprašytas p. 2.25.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2912, aprašytas p. 2.23.  
 kelias (gatvė) Nr. 4400-6158-2930, aprašytas p. 2.22.  
 [registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
 2023-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 [rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.7. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**JURGITA LUKAUSKIENĖ**  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
 [registravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-512  
 2023-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 [rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.8. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
 [registravimo pagrindas: 2023-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 2023-09-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas  
 Nr. 13SK-211-(14.13.111 E.)  
 [rašas galioja: Nuo 2023-09-14
- 10.9. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0808, aprašyti p. 2.27.  
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8799, aprašyti p. 2.28.  
 [registravimo pagrindas: 2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 2023-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230816-08626  
 [rašas galioja: Nuo 2023-09-13
- 10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
 Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-6142-0808, aprašyti p. 2.27.  
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8799, aprašyti p. 2.28.  
 [registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
 2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 [rašas galioja: Nuo 2023-09-13
- 10.11. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**  
 Duomenis nustatė: **VILIJA ŠILINSKIENĖ**  
 Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8800, aprašyti p. 2.30.  
 nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6147-8822, aprašyti p. 2.31.

- [registravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2431  
2023-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2023-07-05
- 10.12. Kadastrius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai", a.k. 303229530  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2015-04-27 Žemės sklypo kadastro duomenys  
2015-04-27 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas  
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1849  
[rašas galioja: Nuo 2015-06-29
- 10.13. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2015-04-27 Žemės sklypo kadastro duomenys  
2015-04-27 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas  
2015-06-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas  
Nr. 13SK-148-(14.13.111.)  
[rašas galioja: Nuo 2015-06-29
- 10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2010-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2011-08-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo  
įsakymas Nr. 13VJ-(14.13.2.)-329  
2012-04-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas  
Nr. 13VJ-(14.13.2.)-150  
2012-05-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas  
Nr. 13VJ-(14.13.2.)-194  
[rašas galioja: Nuo 2012-05-29
- 10.15. Kadastrius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2210-5846, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2008-08-27 Licencija Nr. G-733-(314)  
2010-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2012-05-29
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100122872  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-277  
[registravimo data: 2021-11-23  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 46 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100112463  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-17  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 216 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100115547  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 16 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100115966  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-19  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 471 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100115161  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 79 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100116549  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-19  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 89 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100114935  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 484 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100120308  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos  
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-23  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 552 kv. m, nuo 2023-09-20

- 11.9. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100356040  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341  
[registravimo data: 2022-07-15  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1306 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100364453  
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-09-29 Kabelio perkėlimas į kitą vietą, S. Daukanto g. 40C, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E2N3256530  
[registravimo data: 2022-10-13  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 276 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100408181  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263  
[registravimo data: 2023-08-29  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 426 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100408256  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263  
[registravimo data: 2023-08-30  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 441 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100094228  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-05  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 589 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100099290  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-09  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 465 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100111623  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-16  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 163 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100119420  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278  
[registravimo data: 2021-11-23  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 170 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.17. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100389094  
[registravimo pagrindas: Telia Lietuva, AB; 2023-02-22 ŠTL Liepų g. 43Z, Klaipėda Lietuvos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas VSK Nr. 4800097885  
[registravimo data: 2023-03-01  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 83 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100408237  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263  
[registravimo data: 2023-08-30  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1938 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100408455  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263  
[registravimo data: 2023-08-30  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 116 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.20. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100122635  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439  
[registravimo data: 2021-11-23  
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-28 Skirstomojo mažo slėgio dujotiekio tarp pastatų Liepų g. 26 ir Liepų g. 28, Klaipėdos m., pertvarkymo projektas Nr. D1A3300088  
Duomenų pakeitimo data: 2023-09-08  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 535 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.21. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100110818  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

[registravimo data: 2021-11-16  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 626 kv. m, nuo 2023-09-20

- 11.22. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100114542**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: 2021-11-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 337 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.23. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100113045**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: 2021-11-17  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 326 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.24. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100121548**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: 2021-11-23  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.25. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100115310**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: 2021-11-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 38 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.26. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100113030**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: 2021-11-17  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 433 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.27. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100407993**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263**  
[registravimo data: 2023-08-29  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1879 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.28. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100119372**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: 2021-11-23  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 455 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.29. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100122689**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**  
[registravimo data: 2021-11-23  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.30. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100122597**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-277**  
[registravimo data: 2021-11-23  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 211 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.31. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100114839**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: 2021-11-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 480 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.32. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100113519**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: 2021-11-17  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 262 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.33. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100375178**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**  
[registravimo data: 2022-12-09  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 362 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.34. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100408105**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263**  
[registravimo data: 2023-08-29  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 204 kv. m, nuo 2023-09-20

- 11.35. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100122666**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 "Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-439**  
[registravimo data: **2021-11-23**  
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-10-19 Darbų degių dujų aplinkoje vykdymo paskyra Nr. P23-5255**  
Duomenų pakeitimo data: **2023-11-15**  
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-23 Vidutinio slėgio dujotiekio, Tomo g.2, 2a, 2b, 6, Sukilėlių g., mažo slėgio dujotiekio, Tomo g.6, Sukilėlių g.15, Mėsininkų g., Didžioji Vandens g., Aukštoji g., Klaipėdoje, rekonstravimo projektas Nr. D7A3907025**  
Duomenų pakeitimo data: **2023-05-18**  
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-01-12 Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio žemės sklype Litorinos g. 1, Klaipėdos m., pertvarkymo projektas Nr. D7A3208483**  
Duomenų pakeitimo data: **2023-03-24**  
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-12-05 Darbų gamtinių dujų aplinkoje vykdymo paskyra Nr. KL-22-50**  
Duomenų pakeitimo data: **2023-03-03**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1522 kv. m, nuo 2023-11-15**
- 11.36. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100099004**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-09**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **470 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.37. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100112952**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-17**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **172 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.38. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100370421**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378**  
[registravimo data: **2022-11-29**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **412 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.39. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100408133**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263**  
[registravimo data: **2023-08-29**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **83 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.40. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100094244**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-05**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **202 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.41. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100114535**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-18**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **413 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.42. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100115466**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-18**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **471 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.43. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100111873**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-16**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **678 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.44. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100116929**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-19**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **486 kv. m, nuo 2023-09-20**
- 11.45. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: **100109425**  
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**  
[registravimo data: **2021-11-15**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **168 kv. m, nuo 2023-09-20**



- 11.46. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100369618  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508  
Įregistravimo data: 2022-11-25  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 554 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.47. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100389678  
Įregistravimo pagrindas: Telia Lietuva, AB; 2023-02-22 El. mait. kab. Liepų g. 43Z, Klaipėda Lietuvos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas VSK Nr. 4800098321  
Įregistravimo data: 2023-03-09  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 75 kv. m, nuo 2023-09-20
- 11.48. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100408248  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-263  
Įregistravimo data: 2023-08-29  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 361 kv. m, nuo 2023-09-20

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino



**Aplinkos vadyba**

## TRIUKŠMO VERTINIMO ATASKAITA

UŽSAKOVAS

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ**

PROJEKTUOTOJAS

**UAB „PLENTPROJEKTAS“**

OBJEKTAS

**DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO  
NUO DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G. SANKRYŽOS (ĮSKAITANT VISĄ  
SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS) REKONSTRAVIMO  
IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI LIEPŲ G. ĮRENGIMAS**

DOKUMENTO RENGĖJAS

**UAB „Aplinkos vadyba“**



+370 5 204 5139



+370 613 22747



info@aplinkosvadyba.lt



www.aplinkosvadyba.lt

### Adresas korespondencijai



Manufaktūrų g. 20-212,  
11342 Vilnius

### Registracijos adresas



Vilkpėdės g. 22,  
03151 Vilnius

j.k. 300513582

PVM m. k. LT100003527619

**Rengėjai:**

ė, aplinkos apsaugos skyriaus vadovė

plinkos apsaugos projektų vadovas

VILNIUS, 2023

## TURINYS

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Triukšmo vertinimo metodika .....         | 3 |
| 2. Autotransporto sukeliamas triukšmas ..... | 4 |

### TRIUKŠMO VERTINIMO ATASKAITA

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

## 1. Triukšmo vertinimo metodika

Autotransporto keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai esamoje ir planuojamojoje situacijoje, įgyvendinus UAB „Plentprojektas“ rengiamo Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo projekto sprendinius, buvo atlikti kompiuterine programa CadnaA.

Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausias scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, pastatų, kelių, tiltų bei kitų statinių parametrus. Programa taip pat gali įvertinti ir prieštriukšmines priemones, t. y. jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.).

Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programos veikimas pagrįstas Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II ir CNOSSOS-EU, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29) bei Europos Parlamento ir Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.

Dienos, vakaro bei nakties triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant transporto eismo intensyvumą, taškinių bei plotinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlikti skirtingų ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų (kintamieji: eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame sraute, kelio danga) įtakojamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros, statinių ar triukšmo mažinimo priemonių variantą.

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinių – 1 dB(A).

Triukšmo sklaida skaičiuota 1,5 ir 4,0 m aukštyje, kaip nurodo standarto LST ISO 9613-2:2004 Akustika. Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika (Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation) atitinkamai mažaaaukščių ir daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų aplinkoje.

Triukšmo sklaidos žingsnio dydis vertinant autotransporto triukšmą -  $dx(m):5$ ;  $dy(m):5$ .

Priimtos standartinės meteorologinės sąlygos triukšmo skaičiavimams: temperatūra 10 °C, santykinis drėgnumas 70 %. Skaičiuojant triukšmo sklaidą buvo vertinamas skleidžiamas triukšmo slėgis prie 500 Hz dažnio.

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai buvo įvertinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr.75-3638 ir vėlesni pakeitimai) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau - HN 33:2011) reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio dydžiais. Suskaičiuotas dienos, vakaro ir nakties ekvivalentinis triukšmo lygis:

➤ Įvertinant kelių ir gatvių autotransporto srauto keliamą triukšmą.

Vertinant autotransporto sukeltą triukšmą viešo naudojimo gatvėse ir keliuose, taikytas HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas. HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas pateiktas 1 lentelėje.

### TRIUKŠMO VERTINIMO ATASKAITA

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

**1 lentelė.** Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

| <i>Objekto pavadinimas</i>                                                                                                                  | <i>Paros laikas, val.</i> | <i>Ekvivalentinis garso slėgio lygis (<math>L_{AeqT}</math>), dBA</i> | <i>Maksimalus garso slėgio lygis (<math>L_{AFmaks.}</math>), dBA</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo (HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas) | 7–19                      | 65                                                                    | 70                                                                   |
|                                                                                                                                             | 19–22                     | 60                                                                    | 65                                                                   |
|                                                                                                                                             | 22–7                      | 55                                                                    | 60                                                                   |

## 2. Autotransporto sukeliamas triukšmas

Skaiciuojant rekonstruojamų gatvių atkarpose manevruojančio autotransporto sukiamą triukšmą, vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi autotransportas šiomis gatvėmis manevruoja dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.

Autotransporto triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti įvertinant keturis scenarijus, siekiant nustatyti projekto įtaką triukšmo lygio pokyčiui esamoje gyvenamojoje aplinkoje:

- **I scenarijus** – Vertinama esama situacija (2023 m.);
- **II scenarijus** – Vertinama esama situacija įgyvendinus projektinius sprendinius su triukšmą mažinančiomis priemonėmis (2023 m.);
- **III scenarijus** – Vertinama perspektyvinė situacija neįgyvendinus projekto (2043 m.);
- **IV scenarijus** – Vertinama perspektyvinė situacija įgyvendinus projektinius sprendinius su triukšmą mažinančiomis priemonėmis (2043 m.);

*Skaiciavimuose naudoti pradiniai duomenys*

Esamas vidutinis eismo intensyvumas apskaičiuotas pagal UAB „Plentprojektas“ atliktą natūrinį eismo srautų skaičiavimo tyrimą. Esamoje situacijoje (2023 m.) vidutinis rekonstruojamų gatvių ruožų VMPEI svyruoja nuo 867 iki 4100 aut./parą (iš jų nuo 12 iki 410 aut./parą sunkiojo autotransporto), o 20 metų perspektyvoje pagal ES prognozę Lietuvai eismas turėtų augti ir 2043 m. šiuose gatvių ruožuose siekti nuo 1047 iki 4953 aut./parą (iš jų nuo 14 iki 495 aut./parą sunkiojo autotransporto). Esami bei perspektyviniai autotransporto srautai nagrinėjamų gatvių atkarpose pateikti 2 lentelėje. Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus taip pat buvo įvertintas transporto judėjimo greitis, duomenys apie naudotą transporto judėjimo greitį pateikti 3 lentelėje.

**2 lentelė.** Naudoti transporto srauto duomenys

| Gatvės                            | Bendras<br>VMPEI | Transporto priemonių skaičius nurodytu periodu |                      |                    |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                   |                  | Diena (7-19 val.)                              | Vakaras (19-22 val.) | Naktis (22-7 val.) |
| Esama situacija (2023 m.)         |                  |                                                |                      |                    |
| Danės g.                          | 2600             | 1820                                           | 520                  | 260                |
| Fabriko sk.                       | 867              | 607                                            | 173                  | 87                 |
| Artojo g.                         | 4100             | 2870                                           | 820                  | 410                |
| Perspektyvinė situacija (2043 m.) |                  |                                                |                      |                    |
| Danės g.                          | 3141             | 2199                                           | 628                  | 314                |
| Fabriko sk.                       | 1047             | 733                                            | 209                  | 105                |
| Artojo g.                         | 4953             | 3467                                           | 991                  | 495                |

### TRIUŠMO VERTINIMO ATASKAITA

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas



### 3 lentelė. Skaičiavimuose naudotas transporto judėjimo greitis

| Gatvė       | Vidutinis autotransporto greitis, km/h |
|-------------|----------------------------------------|
| Danės g.    | 50                                     |
| Fabriko sk. | 30                                     |
| Artojo g.   | 50                                     |

Šiuo metu, numatomų rekonstruoti gatvių ruožų asfalto dangą yra paveikta senėjimo procesų, nusidėvėjusi, vietomis susibangavusi, matosi skersiniai ir išilginiai trūkimai, gatvėse daugelyje vietų atlikti dangos remonto darbai. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus priimama, kad esama kelio danga yra 3 dB(A) triukšmingesnė palyginti su nauja, lygia ir tvarkinga asfaltbetonio danga (AC 11).

Triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios paskirties pastatų, esančių arčiausiai rekonstruojamų gatvių ruožų, aplinkoje<sup>1</sup>.

*Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamųjų namų aplinkoje:*

- Danės g. 35, Klaipėda;
- Danės g. 37, Klaipėda;
- Danės g. 39, Klaipėda;
- Danės g. 41, Klaipėda;
- Danės g. 43, Klaipėda;
- Liepų g. 43, Klaipėda.

Esami gyvenamieji namai yra mažaaukštės ir daugiaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuotas 1,5 ir 4,0 m aukštyje nuo žemės paviršiaus.

Transporto sukeliama triukšmo sklaidos skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamųjų namų aplinkoje pateikti 4 lentelėje.

---

<sup>1</sup> Triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamųjų namų aplinkoje, apimančioje žemės sklypą, kuriuose pastatytas pastatas, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastato sienų. Jei gyvenamasis namas neturi suformuoto žemės sklypo, triukšmo lygis vertinamas prie pastato fasado.

#### TRIUKŠMO VERTINIMO ATASKAITA

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

**4 lentelė.** Transporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje

| Nr.           | Gyvenamieji namai     | Suskaičiuotas triukšmo lygis I scenarijus, dB(A) |                      |                     | Suskaičiuotas triukšmo lygis II scenarijus, dB(A) |                      |                     | Suskaičiuotas triukšmo lygis III scenarijus, dB(A) |                      |                     | Suskaičiuotas triukšmo lygis IV scenarijus, dB(A) |                      |                     | Taikomos prevencinės priemonės                                                |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|               |                       | Diena *LL 65 dB(A)                               | Vakaras *LL 60 dB(A) | Naktis *LL 55 dB(A) | Diena *LL 65 dB(A)                                | Vakaras *LL 60 dB(A) | Naktis *LL 55 dB(A) | Diena *LL 65 dB(A)                                 | Vakaras *LL 60 dB(A) | Naktis *LL 55 dB(A) | Diena *LL 65 dB(A)                                | Vakaras *LL 60 dB(A) | Naktis *LL 55 dB(A) |                                                                               |
| 1,5 m aukštis |                       |                                                  |                      |                     |                                                   |                      |                     |                                                    |                      |                     |                                                   |                      |                     |                                                                               |
| 1.            | Danės g. 41, Klaipėda | 70                                               | 69                   | 62                  | 61                                                | 60                   | 53                  | 71                                                 | 70                   | 63                  | 62                                                | 60                   | 54                  | Tylesnė kelio danga ir maksimalaus leidžiamo autotransporto greičio ribojimas |
| 4,0 m aukštis |                       |                                                  |                      |                     |                                                   |                      |                     |                                                    |                      |                     |                                                   |                      |                     |                                                                               |
| 2.            | Danės g. 35, Klaipėda | 61                                               | 60                   | 54                  | 52                                                | 51                   | 45                  | 61                                                 | 60                   | 54                  | 53                                                | 52                   | 46                  | Tylesnė kelio danga ir maksimalaus leidžiamo autotransporto greičio ribojimas |
| 3.            | Danės g. 37, Klaipėda | 64                                               | 63                   | 57                  | 55                                                | 54                   | 48                  | 64                                                 | 63                   | 57                  | 56                                                | 55                   | 48                  |                                                                               |
| 4.            | Danės g. 39, Klaipėda | 64                                               | 63                   | 56                  | 54                                                | 54                   | 47                  | 64                                                 | 63                   | 56                  | 55                                                | 54                   | 48                  |                                                                               |
| 5.            | Danės g. 43, Klaipėda | 69                                               | 68                   | 61                  | 59                                                | 58                   | 52                  | 69                                                 | 68                   | 61                  | 60                                                | 59                   | 53                  |                                                                               |
| 6.            | Liepų g. 43, Klaipėda | 57                                               | 57                   | 50                  | 54                                                | 54                   | 47                  | 57                                                 | 57                   | 50                  | 55                                                | 54                   | 48                  | -                                                                             |

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 1 priede.

#### TRIUKŠMO VERTINIMO ATASKAITA

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

I scenarijaus atveju (esama padėtis, 2023 m.) autotransporto sukeliamas triukšmas vertinamų artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu viršija triukšmo ribinius dydžius, reglamentuojamus pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. Triukšmo lygis artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos (7-19 val.) metu viršijamas iki 5 dB(A), vakaro (19-22 val.) metu iki 9 dB(A) ir nakties (22-7 val.) metu iki 7 dB(A).

Tokia pat tendencija išlieka ir III scenarijaus atveju (perspektyvinė situacija, neįgyvendinus projekto, 2043 m.), autotransporto sukeliamas triukšmas vertinamų artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu viršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamus pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. Triukšmo lygis artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos (7-19 val.) metu viršijamas iki 6 dB(A), vakaro (19-22 val.) metu iki 10 dB(A) ir nakties (22-7 val.) metu iki 8 dB(A). Nežymius suskaičiuoto triukšmo lygio pokyčius lemia padidėję srautai, lyginant su 2023 m..

Atsižvelgiant į tai, kad esamoje situacijoje vertinamų gyvenamųjų namų aplinkoje nustatyti triukšmo ribinių verčių viršijimai yra didesni nei 3 dB(A) ir įgyvendinus projektą bei įrengus standartinę asfaltbetonio dangą (AC 11) nebūtų užtikrinama, kad gyvenamojoje aplinkoje nebūtų viršijamos reglamentuojamos triukšmo ribinės vertės, papildomai dalyje rekonstruojamos Danės g. atkarpos numatoma taikyti triukšmo mažinimo priemones – tylesnę dangą bei riboti maksimalų transporto priemonių greitį.

Siūloma rekonstruojamame gatvės ruože (iš viso ~0,3 km, nuo PK0+00.00 iki PK3+00.00) įrengti tylesnę kelio dangą SMA 5, kuri triukšmą sumažins mažiausiai 3 dB, palyginti su įprastine asfaltbetonio danga AC 11. Galima rinktis ir kitą asfalto dangos tipą, jeigu jo efektyvumas yra ne mažesnis kaip 3 dB. Taip pat minėtame ruože siūloma riboti maksimalų leidžiamą transporto priemonių greitį iki 30 km/val.;

Vertinant II (esama padėtis įgyvendinus projektinius sprendinius su triukšmą mažinančiomis priemonėmis (2023 m.)) ir IV (perspektyvinė situacija įgyvendinus projektinius sprendinius su triukšmą mažinančiomis priemonėmis (2043 m.)) scenarijus matyti, kad tiek esamoje situacijoje, tiek perspektyvoje įgyvendinus projektinius sprendinius bei pritaikius triukšmą mažinančias priemones autotransporto sukeliamas triukšmas vertinamų artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

#### ***IŠVADOS:***

- Įgyvendinus projektinius sprendinius bei pritaikius triukšmą mažinančias priemones autotransporto sukeliamas triukšmas vertinamų artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą;
- Atsižvelgiant į gautus rezultatus, galima daryti išvadą, kad projekto įgyvendinimas su numatytais triukšmo mažinančiomis priemonėmis turės reikšmingos teigiamos įtakos triukšmo lygio pokyčiui artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje, ko pasekoje pagerės nagrinėjamuose namuose gyvenančių gyventojų gyvenimo kokybė.

#### **TRIUKŠMO VERTINIMO ATASKAITA**

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

## **PRIEDAI**

**1 priedas**

**TRIUKŠMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIAI**

48 lapai




















**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

| I scenarijus       |                    |
|--------------------|--------------------|
| Mastelis           | M1:1800            |
| Skačiavimų aukštis | 1,5 m              |
| Paros laikas       | Naktis (22-7 val.) |
| Skačiavimus atliko | -                  |











## Autotransporto triukšmo sklaida, dB(A)

DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI  
ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO NUO  
DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G.  
SANKRYŽOS (JSAKAITAN VISĄ  
SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS)  
REKONSTRAVIMO  
IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI  
LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

## I scenarijus

Mastelis M1:1800

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Skaičiavimų aukštis | 4,0 m |
|---------------------|-------|

| Paros laikas | Diena (7-19 val.) |
|--------------|-------------------|
| 1.00         | 1.00              |
| 2.00         | 2.00              |
| 3.00         | 3.00              |
| 4.00         | 4.00              |
| 5.00         | 5.00              |
| 6.00         | 6.00              |
| 7.00         | 7.00              |
| 8.00         | 8.00              |
| 9.00         | 9.00              |
| 10.00        | 10.00             |
| 11.00        | 11.00             |
| 12.00        | 12.00             |
| 13.00        | 13.00             |
| 14.00        | 14.00             |
| 15.00        | 15.00             |
| 16.00        | 16.00             |
| 17.00        | 17.00             |
| 18.00        | 18.00             |
| 19.00        | 19.00             |
| 20.00        | 20.00             |
| 21.00        | 21.00             |
| 22.00        | 22.00             |
| 23.00        | 23.00             |
| 24.00        | 24.00             |

## Skaičiavimus atliko



Aplinkos vadyba

**Cadna** R

Gyvenamieji namai

Negyvenami arba toliau esantys pastatai

Gyvenamųjų namų žemės sklypai

- Automobilių keliai

| Patch | L*    | a*     | b*    |
|-------|-------|--------|-------|
| 1     | 39.12 | 34.26  | 11.81 |
| 2     | 48.44 | 18.11  | 28.96 |
| 3     | 55.56 | 13.24  | 22.29 |
| 4     | 70.82 | -24.49 | 16.82 |
| 5     | 63.51 | 34.26  | 11.81 |
| 6     | 39.12 | 34.26  | 11.81 |
| 7     | 38.62 | 33.78  | 14.71 |
| 8     | 28.86 | 13.06  | 33.43 |
| 9     | 16.19 | -9.22  | 33.78 |
| 10    | 8.29  | -12.72 | 38.91 |
| 11    | 3.44  | -15.41 | 41.24 |







## Autotransporto triukšmo sklaida, dB(A)

DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI  
ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO NUO  
DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G.  
SANKRYŽOS (JŠKAITANT VISĄ  
SANKRYŽOS MAŽGĄ IR JOS PRIEIGAS)  
REKONSTRAVIMO  
IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI  
LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

## I scenarijus

Mastelis

M1:1800

## Skaīčiavimu aukštis

4.0 m

| Paros laikas | Vakaras (19-22 val.) |
|--------------|----------------------|
| 19.00        | 19.00                |
| 19.10        | 19.10                |
| 19.20        | 19.20                |
| 19.30        | 19.30                |
| 19.40        | 19.40                |
| 19.50        | 19.50                |
| 20.00        | 20.00                |
| 20.10        | 20.10                |
| 20.20        | 20.20                |
| 20.30        | 20.30                |
| 20.40        | 20.40                |
| 20.50        | 20.50                |
| 21.00        | 21.00                |
| 21.10        | 21.10                |
| 21.20        | 21.20                |
| 21.30        | 21.30                |
| 21.40        | 21.40                |
| 21.50        | 21.50                |
| 22.00        | 22.00                |
| 22.10        | 22.10                |
| 22.20        | 22.20                |
| 22.30        | 22.30                |
| 22.40        | 22.40                |
| 22.50        | 22.50                |
| 23.00        | 23.00                |
| 23.10        | 23.10                |
| 23.20        | 23.20                |
| 23.30        | 23.30                |
| 23.40        | 23.40                |
| 23.50        | 23.50                |
| 24.00        | 24.00                |
| 24.10        | 24.10                |
| 24.20        | 24.20                |
| 24.30        | 24.30                |
| 24.40        | 24.40                |
| 24.50        | 24.50                |
| 25.00        | 25.00                |
| 25.10        | 25.10                |
| 25.20        | 25.20                |
| 25.30        | 25.30                |
| 25.40        | 25.40                |
| 25.50        | 25.50                |
| 26.00        | 26.00                |
| 26.10        | 26.10                |
| 26.20        | 26.20                |
| 26.30        | 26.30                |
| 26.40        | 26.40                |
| 26.50        | 26.50                |
| 27.00        | 27.00                |
| 27.10        | 27.10                |
| 27.20        | 27.20                |
| 27.30        | 27.30                |
| 27.40        | 27.40                |
| 27.50        | 27.50                |
| 28.00        | 28.00                |
| 28.10        | 28.10                |
| 28.20        | 28.20                |
| 28.30        | 28.30                |
| 28.40        | 28.40                |
| 28.50        | 28.50                |
| 29.00        | 29.00                |
| 29.10        | 29.10                |
| 29.20        | 29.20                |
| 29.30        | 29.30                |
| 29.40        | 29.40                |
| 29.50        | 29.50                |
| 30.00        | 30.00                |
| 30.10        | 30.10                |
| 30.20        | 30.20                |
| 30.30        | 30.30                |
| 30.40        | 30.40                |
| 30.50        | 30.50                |
| 31.00        | 31.00                |
| 31.10        | 31.10                |
| 31.20        | 31.20                |
| 31.30        | 31.30                |
| 31.40        | 31.40                |
| 31.50        | 31.50                |
| 32.00        | 32.00                |
| 32.10        | 32.10                |
| 32.20        | 32.20                |
| 32.30        | 32.30                |
| 32.40        | 32.40                |
| 32.50        | 32.50                |
| 33.00        | 33.00                |
| 33.10        | 33.10                |
| 33.20        | 33.20                |
| 33.30        | 33.30                |
| 33.40        | 33.40                |
| 33.50        | 33.50                |
| 34.00        | 34.00                |
| 34.10        | 34.10                |
| 34.20        | 34.20                |
| 34.30        | 34.30                |
| 34.40        | 34.40                |
| 34.50        | 34.50                |
| 35.00        | 35.00                |
| 35.10        | 35.10                |
| 35.20        | 35.20                |
| 35.30        | 35.30                |
| 35.40        | 35.40                |
| 35.50        | 35.50                |
| 36.00        | 36.00                |
| 36.10        | 36.10                |
| 36.20        | 36.20                |
| 36.30        | 36.30                |
| 36.40        | 36.40                |
| 36.50        | 36.50                |
| 37.00        | 37.00                |
| 37.10        | 37.10                |
| 37.20        | 37.20                |
| 37.30        | 37.30                |
| 37.40        | 37.40                |
| 37.50        | 37.50                |
| 38.00        | 38.00                |
| 38.10        | 38.10                |
| 38.20        | 38.20                |
| 38.30        | 38.30                |
| 38.40        | 38.40                |
| 38.50        | 38.50                |
| 39.00        | 39.00                |
| 39.10        | 39.10                |
| 39.20        | 39.20                |
| 39.30        | 39.30                |
| 39.40        | 39.40                |
| 39.50        | 39.50                |
| 40.00        | 40.00                |
| 40.10        | 40.10                |
| 40.20        | 40.20                |
| 40.30        | 40.30                |
| 40.40        | 40.40                |
| 40.50        | 40.50                |
| 41.00        | 41.00                |
| 41.10        | 41.10                |
| 41.20        | 41.20                |
| 41.30        | 41.30                |
| 41.40        | 41.40                |
| 41.50        | 41.50                |
| 42.00        | 42.00                |
| 42.10        |                      |

Vakaras (19-22 val.)

| Skaiciavimus atliko | k   |
|---------------------|-----|
| 1                   | 1   |
| 2                   | 2   |
| 3                   | 3   |
| 4                   | 4   |
| 5                   | 5   |
| 6                   | 6   |
| 7                   | 7   |
| 8                   | 8   |
| 9                   | 9   |
| 10                  | 10  |
| 11                  | 11  |
| 12                  | 12  |
| 13                  | 13  |
| 14                  | 14  |
| 15                  | 15  |
| 16                  | 16  |
| 17                  | 17  |
| 18                  | 18  |
| 19                  | 19  |
| 20                  | 20  |
| 21                  | 21  |
| 22                  | 22  |
| 23                  | 23  |
| 24                  | 24  |
| 25                  | 25  |
| 26                  | 26  |
| 27                  | 27  |
| 28                  | 28  |
| 29                  | 29  |
| 30                  | 30  |
| 31                  | 31  |
| 32                  | 32  |
| 33                  | 33  |
| 34                  | 34  |
| 35                  | 35  |
| 36                  | 36  |
| 37                  | 37  |
| 38                  | 38  |
| 39                  | 39  |
| 40                  | 40  |
| 41                  | 41  |
| 42                  | 42  |
| 43                  | 43  |
| 44                  | 44  |
| 45                  | 45  |
| 46                  | 46  |
| 47                  | 47  |
| 48                  | 48  |
| 49                  | 49  |
| 50                  | 50  |
| 51                  | 51  |
| 52                  | 52  |
| 53                  | 53  |
| 54                  | 54  |
| 55                  | 55  |
| 56                  | 56  |
| 57                  | 57  |
| 58                  | 58  |
| 59                  | 59  |
| 60                  | 60  |
| 61                  | 61  |
| 62                  | 62  |
| 63                  | 63  |
| 64                  | 64  |
| 65                  | 65  |
| 66                  | 66  |
| 67                  | 67  |
| 68                  | 68  |
| 69                  | 69  |
| 70                  | 70  |
| 71                  | 71  |
| 72                  | 72  |
| 73                  | 73  |
| 74                  | 74  |
| 75                  | 75  |
| 76                  | 76  |
| 77                  | 77  |
| 78                  | 78  |
| 79                  | 79  |
| 80                  | 80  |
| 81                  | 81  |
| 82                  | 82  |
| 83                  | 83  |
| 84                  | 84  |
| 85                  | 85  |
| 86                  | 86  |
| 87                  | 87  |
| 88                  | 88  |
| 89                  | 89  |
| 90                  | 90  |
| 91                  | 91  |
| 92                  | 92  |
| 93                  | 93  |
| 94                  | 94  |
| 95                  | 95  |
| 96                  | 96  |
| 97                  | 97  |
| 98                  | 98  |
| 99                  | 99  |
| 100                 | 100 |

K



Aplinkos vadyba

**Cadna**  R

Gyvenamieji namai

Negyvenami arba toliau esantys pastatai

Gyvenamųjų namų žemės sklypai

- Automobiliu keliai

| Patch | L*    | a*     | b*    | Density |
|-------|-------|--------|-------|---------|
| 1     | 39.12 | 13.24  | 34.26 | 0.04    |
| 2     | 65.43 | 12.96  | 22.29 | 0.09    |
| 3     | 49.87 | 18.11  | 28.26 | 0.15    |
| 4     | 44.26 | 16.82  | 29.37 | 0.22    |
| 5     | 55.56 | 13.06  | 24.49 | 0.36    |
| 6     | 70.82 | 11.31  | 16.13 | 0.51    |
| 7     | 39.92 | 33.43  | 11.81 | 0.75    |
| 8     | 28.86 | 20.96  | 16.82 | 1.05    |
| 9     | 16.19 | 13.24  | 34.26 | 1.39    |
| 10    | 38.62 | -4.34  | 15.61 | 1.92    |
| 11    | 52.24 | -33.43 | 26.34 | 2.42    |







## Autotransporto triukšmo sklaida, dB(A)

DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI  
ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO NUO  
DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G.  
SANKRYŽOS (JSAKAITANT VISĄ  
SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS)  
REKONSTRAVIMO  
IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI  
LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

## I scenarijus

Mastelis

M1:1800

## Skaičiavimu aukštis

4.0 m

| Paros laikas | Naktis (22-7 val.) |
|--------------|--------------------|
| 10.00        | 10.00              |
| 10.10        | 10.10              |
| 10.20        | 10.20              |
| 10.30        | 10.30              |
| 10.40        | 10.40              |
| 10.50        | 10.50              |
| 11.00        | 11.00              |
| 11.10        | 11.10              |
| 11.20        | 11.20              |
| 11.30        | 11.30              |
| 11.40        | 11.40              |
| 11.50        | 11.50              |
| 12.00        | 12.00              |
| 12.10        | 12.10              |
| 12.20        | 12.20              |
| 12.30        | 12.30              |
| 12.40        | 12.40              |
| 12.50        | 12.50              |
| 13.00        | 13.00              |
| 13.10        | 13.10              |
| 13.20        | 13.20              |
| 13.30        | 13.30              |
| 13.40        | 13.40              |
| 13.50        | 13.50              |
| 14.00        | 14.00              |
| 14.10        | 14.10              |
| 14.20        | 14.20              |
| 14.30        | 14.30              |
| 14.40        | 14.40              |
| 14.50        | 14.50              |
| 15.00        | 15.00              |
| 15.10        | 15.10              |
| 15.20        | 15.20              |
| 15.30        | 15.30              |
| 15.40        | 15.40              |
| 15.50        | 15.50              |
| 16.00        | 16.00              |
| 16.10        | 16.10              |
| 16.20        | 16.20              |
| 16.30        | 16.30              |
| 16.40        | 16.40              |
| 16.50        | 16.50              |
| 17.00        | 17.00              |
| 17.10        | 17.10              |
| 17.20        | 17.20              |
| 17.30        | 17.30              |
| 17.40        | 17.40              |
| 17.50        | 17.50              |
| 18.00        | 18.00              |
| 18.10        | 18.10              |
| 18.20        | 18.20              |
| 18.30        | 18.30              |
| 18.40        | 18.40              |
| 18.50        | 18.50              |
| 19.00        | 19.00              |
| 19.10        | 19.10              |
| 19.20        | 19.20              |
| 19.30        | 19.30              |
| 19.40        | 19.40              |
| 19.50        | 19.50              |
| 20.00        | 20.00              |
| 20.10        | 20.10              |
| 20.20        | 20.20              |
| 20.30        | 20.30              |
| 20.40        | 20.40              |
| 20.50        | 20.50              |
| 21.00        | 21.00              |
| 21.10        | 21.10              |
| 21.20        | 21.20              |
| 21.30        | 21.30              |
| 21.40        | 21.40              |
| 21.50        | 21.50              |
| 22.00        | 22.00              |
| 22.10        | 22.10              |
| 22.20        | 22.20              |
| 22.30        | 22.30              |
| 22.40        | 22.40              |
| 22.50        | 22.50              |
| 23.00        | 23.00              |
| 23.10        | 23.10              |
| 23.20        | 23.20              |
| 23.30        | 23.30              |
| 23.40        | 23.40              |
| 23.50        | 23.50              |
| 24.00        | 24.00              |
| 24.10        | 24.10              |
| 24.20        | 24.20              |
| 24.30        | 24.30              |
| 24.40        | 24.40              |
| 24.50        | 24.50              |
| 25.00        | 25.00              |
| 25.10        | 25.10              |
| 25.20        | 25.20              |
| 25.30        | 25.30              |
| 25.40        | 25.40              |
| 25.50        | 25.50              |
| 26.00        | 26.00              |
| 26.10        | 26.10              |
| 26.20        | 26.20              |
| 26.30        | 26.30              |
| 26.40        | 26.40              |
| 26.50        | 26.50              |
| 27.00        | 27.00              |
| 27.10        | 27.10              |
| 27.20        | 27.20              |
| 27.30        | 27.30              |
| 27.40        | 27.40              |
| 27.50        | 27.50              |
| 28.00        | 28.00              |
| 28.10        | 28.10              |
| 28.20        | 28.20              |
| 28.30        | 28.30              |
| 28.40        | 28.40              |
| 28.50        | 28.50              |
| 29.00        | 29.00              |
| 29.10        | 29.10              |
| 29.20        | 29.20              |
| 29.30        | 29.30              |
| 29.40        | 29.40              |
| 29.50        | 29.50              |
| 30.00        | 30.00              |
| 30.10        | 30.10              |
| 30.20        | 30.20              |
| 30.30        | 30.30              |
| 30.40        | 30.40              |
| 30.50        | 30.50              |
| 31.00        | 31.00              |
| 31.10        | 31.10              |
| 31.20        | 31.20              |
| 31.30        | 31.30              |
| 31.40        | 31.40              |
| 31.50        | 31.50              |
| 32.00        | 32.00              |
| 32.10        | 32.10              |
| 32.20        | 32.20              |
| 32.30        | 32.30              |
| 32.40        | 32.40              |
| 32.50        | 32.50              |
| 33.00        | 33.00              |
| 33.10        | 3                  |

Naktis (22-7 val.)

## Skaičiavimus atliko



## Aplinkos vadyba

**Cadna**  R



Gyvenamieji namai




Negyvenami arba toliau esantys pastatai



## Gyvenamųjų namų žemės sklypai




Automobiliu keliai


































**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| II scenarijus      |                   |
| Mastelis           | M1:1800           |
| Skačiavimų aukštis | 4,0 m             |
| Paros laikas       | Diena (7-19 val.) |
| Skačiavimus atliko |                   |

Diena (7-19 val.)

imus atliko

## Aplinkos vadyba



1111

1001

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

---









Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)

DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI  
ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO NUO  
DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G.  
SANKRYŽOS (JŠKAITANT VISA  
SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS)  
REKONSTRAVIMO  
IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI  
LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

## II scenarijus

|          |         |
|----------|---------|
| Mastelis | M1:1800 |
|----------|---------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Skaičiavimų aukštis | 4,0 m |
|---------------------|-------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Paros laikas | Vakaras (19-22 val.) |
|--------------|----------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Skaičiavimus atliko | ..... |
| .....               | ..... |

 Aplinkos vadyba


Cadna R

Gyvenamieji namai

☐ Negyvenami arba toliau esantys pastatai

☐ Gyvenamųjų namų žemės sklypai

Automobilių keliai










**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

| II scenarijus       |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mastelis            | M1:1800            |
| Skaiciavimų aukštis | 4,0 m              |
| Paros laikas        | Naktis (22-7 val.) |
| Skaiciavimus atliko | .. ...             |

☐ Gyvenamieji namai  
☐ Negyvenami arba toliau esantis pastatas  
☐ Gyvenamųjų namų žemės sklypai  
☐ Automobilių keliai









**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| III scenarijus     |                   |
| Mastelis           | M1:1800           |
| Skačiavimų aukštis | 1,5 m             |
| Paros laikas       | Diena (7-19 val.) |
| Skačiavimus atliko | ...               |


|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| > 35.0 dB dB(A) | > 40.0 dB dB(A) | > 45.0 dB dB(A) | > 50.0 dB dB(A) | > 55.0 dB dB(A) | > 60.0 dB dB(A) | > 65.0 dB dB(A) | > 70.0 dB dB(A) | > 75.0 dB dB(A) | > 80.0 dB dB(A) | > 85.0 dB dB(A) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

















**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| III scenarijus     |                    |
| Mastelis           | M1:1800            |
| Skačiavimų aukštis | 1,5 m              |
| Paros laikas       | Naktis (22-7 val.) |
| Skačiavimus atliko |                    |

Paros laikas




1001

1141

11

---









## Autotransporto triukšmo sklaida, dB(A)

DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI  
ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO NUO  
DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G.  
SANKRYŽOS (JSKAITANT VISĄ  
SANKRYŽOS MAŽGĄ IR JOS PRIEIGAS)  
REKONSTRAVIMO  
IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI  
LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

### III scenarijus

Mastelis M1:1800

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Skaičiavimu aukštis | 4,0 m |
|---------------------|-------|

| Paros laikas | Diena (7-19 val.) |
|--------------|-------------------|
| 1.00-1.30    | 1.00-1.30         |
| 1.30-2.00    | 1.30-2.00         |
| 2.00-2.30    | 2.00-2.30         |
| 2.30-3.00    | 2.30-3.00         |
| 3.00-3.30    | 3.00-3.30         |
| 3.30-4.00    | 3.30-4.00         |
| 4.00-4.30    | 4.00-4.30         |
| 4.30-5.00    | 4.30-5.00         |
| 5.00-5.30    | 5.00-5.30         |
| 5.30-6.00    | 5.30-6.00         |
| 6.00-6.30    | 6.00-6.30         |
| 6.30-7.00    | 6.30-7.00         |
| 7.00-7.30    | 7.00-7.30         |
| 7.30-8.00    | 7.30-8.00         |
| 8.00-8.30    | 8.00-8.30         |
| 8.30-9.00    | 8.30-9.00         |
| 9.00-9.30    | 9.00-9.30         |
| 9.30-10.00   | 9.30-10.00        |
| 10.00-10.30  | 10.00-10.30       |
| 10.30-11.00  | 10.30-11.00       |
| 11.00-11.30  | 11.00-11.30       |
| 11.30-12.00  | 11.30-12.00       |
| 12.00-12.30  | 12.00-12.30       |
| 12.30-13.00  | 12.30-13.00       |
| 13.00-13.30  | 13.00-13.30       |
| 13.30-14.00  | 13.30-14.00       |
| 14.00-14.30  | 14.00-14.30       |
| 14.30-15.00  | 14.30-15.00       |
| 15.00-15.30  | 15.00-15.30       |
| 15.30-16.00  | 15.30-16.00       |
| 16.00-16.30  | 16.00-16.30       |
| 16.30-17.00  | 16.30-17.00       |
| 17.00-17.30  | 17.00-17.30       |
| 17.30-18.00  | 17.30-18.00       |
| 18.00-18.30  | 18.00-18.30       |
| 18.30-19.00  | 18.30-19.00       |
| 19.00-19.30  | 19.00-19.30       |
| 19.30-20.00  | 19.30-20.00       |
| 20.00-20.30  | 20.00-20.30       |
| 20.30-21.00  | 20.30-21.00       |
| 21.00-21.30  | 21.00-21.30       |
| 21.30-22.00  | 21.30-22.00       |
| 22.00-22.30  | 22.00-22.30       |
| 22.30-23.00  | 22.30-23.00       |
| 23.00-23.30  | 23.00-23.30       |
| 23.30-24.00  | 23.30-24.00       |
| 24.00-24.30  | 24.00-24.30       |
| 24.30-25.00  | 24.30-25.00       |
| 25.00-25.30  | 25.00-25.30       |
| 25.30-26.00  | 25.30-26.00       |
| 26.00-26.30  | 26.00-26.30       |
| 26.30-27.00  | 26.30-27.00       |
| 27.00-27.30  | 27.00-27.30       |
| 27.30-28.00  | 27.30-28.00       |
| 28.00-28.30  | 28.00-28.30       |
| 28.30-29.00  | 28.30-29.00       |
| 29.00-29.30  | 29.00-29.30       |
| 29.30-30.00  | 29.30-30.00       |
| 30.00-30.30  | 30.00-30.30       |
| 30.30-31.00  | 30.30-31.00       |
| 31.00-31.30  | 31.00-31.30       |
| 31.30-32.00  | 31.30-32.00       |
| 32.00-32.30  | 32.00-32.30       |
| 32.30-33.00  | 32.30-33.00       |
| 33.00-33.30  | 33.00-33.30       |
| 33.30-34.00  | 33.30-34.00       |
| 34.00-34.30  | 34.00-34.30       |
| 34.30-35.00  | 34.30-35.00       |
| 35.00-35.30  | 35.00-35.30       |
| 35.30-36.00  | 35.30-36.00       |
| 36.00-36.30  | 36.00-36.30       |
| 36.30-37.00  | 36.30-37.00       |
| 37.00-37.30  | 37.00-37.30       |
| 37.30-38.00  | 37.30-38.00       |
| 38.00-38.30  | 38.00-38.30       |
| 38.30-39.00  | 38.30-39.00       |
| 39.00-39.30  | 39.00-39.30       |
| 39.30-40.00  | 39.30-40.00       |
| 40.00-40.30  | 40.00-40.30       |
| 40.30-41.00  | 40.30-41.00       |
| 41.00-41.30  | 41.00-41.30       |
| 41.30-42.00  | 41.30-42.00       |
| 42.00-42.30  | 42.00-42.30       |
| 42.30-43.00  | 42.30-43.00       |
| 43.00-43.30  | 43.00-43.30       |
| 43.30-44.00  | 43.30-44.00       |
| 44.00-44.30  | 44.00-44.30       |
| 44.30-45.00  | 44.30-45.00       |
| 45.00-45.30  | 45.00-45.30       |
| 45.30-46.00  | 45.30-46.00       |
| 46.00-46.30  | 46.00-46.30       |
| 46.30-47.00  | 46.30-47.00       |
| 47.00-47.30  | 47.00-47.30       |
| 47.30-48.00  | 47.30-48.00       |
| 48.00-48.30  | 48.00-48.30       |
| 48.30-49.00  | 48.30-49.00       |
| 49.00-49.30  | 49.00-49.30       |
| 49.30-50.00  | 49.30-50.00       |
| 50.00-50.30  | 50.00-50.30       |
| 50.30-51.00  | 50.30-51.00       |
| 51.00-51.30  |                   |

Skaļciāvimus atliko



Aplinkos vadyba

**Cadna**  R

Gyvenamieji namai

Negyvenami arba toliau esantys pastatai

Gyvenamųjų namų žemės sklypai

- Automobilių keliai

| Patch | L*    | a*     | b*    |
|-------|-------|--------|-------|
| 1     | 39.12 | 34.26  | 11.81 |
| 2     | 48.44 | 18.11  | 28.96 |
| 3     | 55.56 | 13.24  | 22.29 |
| 4     | 70.82 | -24.49 | 16.82 |
| 5     | 63.51 | 34.26  | 11.81 |
| 6     | 39.12 | 34.26  | 11.81 |
| 7     | 38.62 | 13.24  | 38.91 |
| 8     | 28.86 | 13.24  | 38.91 |
| 9     | 16.19 | 13.24  | 38.91 |
| 10    | 8.29  | 13.24  | 38.91 |
| 11    | 3.44  | 13.24  | 38.91 |







**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI  
ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO NUO  
DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G.  
SANKRYŽOS (JSKAITANT VISĄ  
SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS)  
REKONSTRAVIMO  
IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI  
LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

### III scenarijus

|          |         |
|----------|---------|
| Mastelis | M1:1800 |
|----------|---------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Skaičiavimų aukštis | 4,0 m |
|---------------------|-------|

| Paros laikas        | Vakaras (19-22 val.) |
|---------------------|----------------------|
| Skaičiavimus atliko | .. ...               |

 Aplinkos vadyba



**Cadna R**

Gyvenamieji namai

☐ Negyvenami arba toliau esantys pastatai

☐ Gyvenamųjų namų žemės sklypai

---

---

----- Automobilių keliai

---

---

|   |               |
|---|---------------|
| > | 35.0 dB dB(A) |
| > | 40.0 dB dB(A) |
| > | 45.0 dB dB(A) |
| > | 50.0 dB dB(A) |
| > | 55.0 dB dB(A) |
| > | 60.0 dB dB(A) |
| > | 65.0 dB dB(A) |
| > | 70.0 dB dB(A) |
| > | 75.0 dB dB(A) |
| > | 80.0 dB dB(A) |
| > | 85.0 dB dB(A) |









## Autotransporto triukšmo sklaida, dB(A)

DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI  
ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO NUO  
DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G.  
SANKRYŽOS (JSAKAITAN VISĄ  
SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS)  
REKONSTRAVIMO  
IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI  
LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

### III scenarius

Mastelis M1:1800

| Skaičiavimu aukštis | 4,0 m |
|---------------------|-------|
| 1                   | 1,00  |
| 2                   | 1,00  |
| 3                   | 1,00  |
| 4                   | 1,00  |
| 5                   | 1,00  |
| 6                   | 1,00  |
| 7                   | 1,00  |
| 8                   | 1,00  |
| 9                   | 1,00  |
| 10                  | 1,00  |
| 11                  | 1,00  |
| 12                  | 1,00  |
| 13                  | 1,00  |
| 14                  | 1,00  |
| 15                  | 1,00  |
| 16                  | 1,00  |
| 17                  | 1,00  |
| 18                  | 1,00  |
| 19                  | 1,00  |
| 20                  | 1,00  |
| 21                  | 1,00  |
| 22                  | 1,00  |
| 23                  | 1,00  |
| 24                  | 1,00  |
| 25                  | 1,00  |
| 26                  | 1,00  |
| 27                  | 1,00  |
| 28                  | 1,00  |
| 29                  | 1,00  |
| 30                  | 1,00  |
| 31                  | 1,00  |
| 32                  | 1,00  |
| 33                  | 1,00  |
| 34                  | 1,00  |
| 35                  | 1,00  |
| 36                  | 1,00  |
| 37                  | 1,00  |
| 38                  | 1,00  |
| 39                  | 1,00  |
| 40                  | 1,00  |
| 41                  | 1,00  |
| 42                  | 1,00  |
| 43                  | 1,00  |
| 44                  | 1,00  |
| 45                  | 1,00  |
| 46                  | 1,00  |
| 47                  | 1,00  |
| 48                  | 1,00  |
| 49                  | 1,00  |
| 50                  | 1,00  |
| 51                  | 1,00  |
| 52                  | 1,00  |
| 53                  | 1,00  |
| 54                  | 1,00  |
| 55                  | 1,00  |
| 56                  | 1,00  |
| 57                  | 1,00  |
| 58                  | 1,00  |
| 59                  | 1,00  |
| 60                  | 1,00  |
| 61                  | 1,00  |
| 62                  | 1,00  |
| 63                  | 1,00  |
| 64                  | 1,00  |
| 65                  | 1,00  |
| 66                  | 1,00  |
| 67                  | 1,00  |
| 68                  | 1,00  |
| 69                  | 1,00  |
| 70                  | 1,00  |
| 71                  | 1,00  |
| 72                  | 1,00  |
| 73                  | 1,00  |
| 74                  | 1,00  |
| 75                  | 1,00  |
| 76                  | 1,00  |
| 77                  | 1,00  |
| 78                  | 1,00  |
| 79                  | 1,00  |
| 80                  | 1,00  |
| 81                  | 1,00  |
| 82                  | 1,00  |
| 83                  | 1,00  |
| 84                  | 1,00  |
| 85                  | 1,00  |
| 86                  | 1,00  |
| 87                  | 1,00  |
| 88                  | 1,00  |
| 89                  | 1,00  |
| 90                  | 1,00  |
| 91                  | 1,00  |
| 92                  | 1,00  |
| 93                  | 1,00  |
| 94                  | 1,00  |
| 95                  | 1,00  |
| 96                  | 1,00  |
| 97                  | 1,00  |
| 98                  | 1,00  |
| 99                  | 1,00  |
| 100                 | 1,00  |

| Paros laikas | Naktis (22-7 val.) |
|--------------|--------------------|
| 1.00         | 1.00               |
| 2.00         | 2.00               |
| 3.00         | 3.00               |
| 4.00         | 4.00               |
| 5.00         | 5.00               |
| 6.00         | 6.00               |
| 7.00         | 7.00               |
| 8.00         | 8.00               |
| 9.00         | 9.00               |
| 10.00        | 10.00              |
| 11.00        | 11.00              |
| 12.00        | 12.00              |
| 13.00        | 13.00              |
| 14.00        | 14.00              |
| 15.00        | 15.00              |
| 16.00        | 16.00              |
| 17.00        | 17.00              |
| 18.00        | 18.00              |
| 19.00        | 19.00              |
| 20.00        | 20.00              |
| 21.00        | 21.00              |
| 22.00        | 22.00              |
| 23.00        | 23.00              |
| 24.00        | 24.00              |

## Skaičiavimus atliko



Aplinkos vadyba

**Cadna**  R

Gyvenamieji namai

Negyvenami arba toliau esantys pastatai

Gyvenamųjų namų žemės sklypai

- Automobiliu keliai

| Patch | L*    | a*     | b*     | Density |
|-------|-------|--------|--------|---------|
| 1     | 39.12 | 13.24  | 15.07  | 0.04    |
| 2     | 52.24 | 24.95  | 16.82  | 0.04    |
| 3     | 63.51 | 34.26  | 14.31  | 0.04    |
| 4     | 72.06 | 41.24  | 11.81  | 0.04    |
| 5     | 77.24 | 36.62  | 8.29   | 0.04    |
| 6     | 80.12 | 28.86  | 3.44   | 0.04    |
| 7     | 82.02 | 16.82  | -4.34  | 0.04    |
| 8     | 82.02 | -4.34  | -23.82 | 0.04    |
| 9     | 80.12 | -16.82 | -11.81 | 0.04    |
| 10    | 72.06 | -34.26 | -14.31 | 0.04    |
| 11    | 63.51 | -41.24 | -11.81 | 0.04    |



**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| III scenarijus     |                    |
| Mastelis           | M1:2250            |
| Skačiavimų aukštis | 4,0 m              |
| Paros laikas       | Naktis (22-7 val.) |
| Skačiavimus atliko | ]                  |

Mastelis

čiavimų aukštis

| Paros laikas | Naktis (22-7 val.) |
|--------------|--------------------|
| 10.00        | 10.00              |
| 10.10        | 10.10              |
| 10.20        | 10.20              |
| 10.30        | 10.30              |
| 10.40        | 10.40              |
| 10.50        | 10.50              |
| 11.00        | 11.00              |
| 11.10        | 11.10              |
| 11.20        | 11.20              |
| 11.30        | 11.30              |
| 11.40        | 11.40              |
| 11.50        | 11.50              |
| 12.00        | 12.00              |
| 12.10        | 12.10              |
| 12.20        | 12.20              |
| 12.30        | 12.30              |
| 12.40        | 12.40              |
| 12.50        | 12.50              |
| 13.00        | 13.00              |
| 13.10        | 13.10              |
| 13.20        | 13.20              |
| 13.30        | 13.30              |
| 13.40        | 13.40              |
| 13.50        | 13.50              |
| 14.00        | 14.00              |
| 14.10        | 14.10              |
| 14.20        | 14.20              |
| 14.30        | 14.30              |
| 14.40        | 14.40              |
| 14.50        | 14.50              |
| 15.00        | 15.00              |
| 15.10        | 15.10              |
| 15.20        | 15.20              |
| 15.30        | 15.30              |
| 15.40        | 15.40              |
| 15.50        | 15.50              |
| 16.00        | 16.00              |
| 16.10        | 16.10              |
| 16.20        | 16.20              |
| 16.30        | 16.30              |
| 16.40        | 16.40              |
| 16.50        | 16.50              |
| 17.00        | 17.00              |
| 17.10        | 17.10              |
| 17.20        | 17.20              |
| 17.30        | 17.30              |
| 17.40        | 17.40              |
| 17.50        | 17.50              |
| 18.00        | 18.00              |
| 18.10        | 18.10              |
| 18.20        | 18.20              |
| 18.30        | 18.30              |
| 18.40        | 18.40              |
| 18.50        | 18.50              |
| 19.00        | 19.00              |
| 19.10        | 19.10              |
| 19.20        | 19.20              |
| 19.30        | 19.30              |
| 19.40        | 19.40              |
| 19.50        | 19.50              |
| 20.00        | 20.00              |
| 20.10        | 20.10              |
| 20.20        | 20.20              |
| 20.30        | 20.30              |
| 20.40        | 20.40              |
| 20.50        | 20.50              |
| 21.00        | 21.00              |
| 21.10        | 21.10              |
| 21.20        | 21.20              |
| 21.30        | 21.30              |
| 21.40        | 21.40              |
| 21.50        | 21.50              |
| 22.00        | 22.00              |
| 22.10        | 22.10              |
| 22.20        | 22.20              |
| 22.30        | 22.30              |
| 22.40        | 22.40              |
| 22.50        | 22.50              |
| 23.00        | 23.00              |
| 23.10        | 23.10              |
| 23.20        | 23.20              |
| 23.30        | 23.30              |
| 23.40        | 23.40              |
| 23.50        | 23.50              |
| 24.00        | 24.00              |
| 24.10        | 24.10              |
| 24.20        | 24.20              |
| 24.30        | 24.30              |
| 24.40        | 24.40              |
| 24.50        | 24.50              |
| 25.00        | 25.00              |
| 25.10        | 25.10              |
| 25.20        | 25.20              |
| 25.30        | 25.30              |
| 25.40        | 25.40              |
| 25.50        | 25.50              |
| 26.00        | 26.00              |
| 26.10        | 26.10              |
| 26.20        | 26.20              |
| 26.30        | 26.30              |
| 26.40        | 26.40              |
| 26.50        | 26.50              |
| 27.00        | 27.00              |
| 27.10        | 27.10              |
| 27.20        | 27.20              |
| 27.30        | 27.30              |
| 27.40        | 27.40              |
| 27.50        | 27.50              |
| 28.00        | 28.00              |
| 28.10        | 28.10              |
| 28.20        | 28.20              |
| 28.30        | 28.30              |
| 28.40        | 28.40              |
| 28.50        | 28.50              |
| 29.00        | 29.00              |
| 29.10        | 29.10              |
| 29.20        | 29.20              |
| 29.30        | 29.30              |
| 29.40        | 29.40              |
| 29.50        | 29.50              |
| 30.00        | 30.00              |
| 30.10        | 30.10              |
| 30.20        | 30.20              |
| 30.30        | 30.30              |
| 30.40        | 30.40              |
| 30.50        | 30.50              |
| 31.00        | 31.00              |
| 31.10        | 31.10              |
| 31.20        | 31.20              |
| 31.30        | 31.30              |
| 31.40        | 31.40              |
| 31.50        | 31.50              |
| 32.00        | 32.00              |
| 32.10        | 32.10              |
| 32.20        | 32.20              |
| 32.30        | 32.30              |
| 32.40        | 32.40              |
| 32.50        | 32.50              |
| 33.00        | 33.00              |
| 33.10        | 3                  |

## Skaičiavimus atliko



1111


111

11

---



























**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

| IV scenarijus      |                    |
|--------------------|--------------------|
| Mastelis           | M1:2250            |
| Skačiavimų aukštis | 1,5 m              |
| Paros laikas       | Naktis (22-7 val.) |
| Skačiavimus atliko | 1                  |

Mastelis

## Skaičiavimų aukštis

| Paros laikas | Naktis (22-7 val.) |
|--------------|--------------------|
| 10.00        | 10.00              |
| 10.10        | 10.10              |
| 10.20        | 10.20              |
| 10.30        | 10.30              |
| 10.40        | 10.40              |
| 10.50        | 10.50              |
| 11.00        | 11.00              |
| 11.10        | 11.10              |
| 11.20        | 11.20              |
| 11.30        | 11.30              |
| 11.40        | 11.40              |
| 11.50        | 11.50              |
| 12.00        | 12.00              |
| 12.10        | 12.10              |
| 12.20        | 12.20              |
| 12.30        | 12.30              |
| 12.40        | 12.40              |
| 12.50        | 12.50              |
| 13.00        | 13.00              |
| 13.10        | 13.10              |
| 13.20        | 13.20              |
| 13.30        | 13.30              |
| 13.40        | 13.40              |
| 13.50        | 13.50              |
| 14.00        | 14.00              |
| 14.10        | 14.10              |
| 14.20        | 14.20              |
| 14.30        | 14.30              |
| 14.40        | 14.40              |
| 14.50        | 14.50              |
| 15.00        | 15.00              |
| 15.10        | 15.10              |
| 15.20        | 15.20              |
| 15.30        | 15.30              |
| 15.40        | 15.40              |
| 15.50        | 15.50              |
| 16.00        | 16.00              |
| 16.10        | 16.10              |
| 16.20        | 16.20              |
| 16.30        | 16.30              |
| 16.40        | 16.40              |
| 16.50        | 16.50              |
| 17.00        | 17.00              |
| 17.10        | 17.10              |
| 17.20        | 17.20              |
| 17.30        | 17.30              |
| 17.40        | 17.40              |
| 17.50        | 17.50              |
| 18.00        | 18.00              |
| 18.10        | 18.10              |
| 18.20        | 18.20              |
| 18.30        | 18.30              |
| 18.40        | 18.40              |
| 18.50        | 18.50              |
| 19.00        | 19.00              |
| 19.10        | 19.10              |
| 19.20        | 19.20              |
| 19.30        | 19.30              |
| 19.40        | 19.40              |
| 19.50        | 19.50              |
| 20.00        | 20.00              |
| 20.10        | 20.10              |
| 20.20        | 20.20              |
| 20.30        | 20.30              |
| 20.40        | 20.40              |
| 20.50        | 20.50              |
| 21.00        | 21.00              |
| 21.10        | 21.10              |
| 21.20        | 21.20              |
| 21.30        | 21.30              |
| 21.40        | 21.40              |
| 21.50        | 21.50              |
| 22.00        | 22.00              |
| 22.10        | 22.10              |
| 22.20        | 22.20              |
| 22.30        | 22.30              |
| 22.40        | 22.40              |
| 22.50        | 22.50              |
| 23.00        | 23.00              |
| 23.10        | 23.10              |
| 23.20        | 23.20              |
| 23.30        | 23.30              |
| 23.40        | 23.40              |
| 23.50        | 23.50              |
| 24.00        | 24.00              |
| 24.10        | 24.10              |
| 24.20        | 24.20              |
| 24.30        | 24.30              |
| 24.40        | 24.40              |
| 24.50        | 24.50              |
| 25.00        | 25.00              |
| 25.10        | 25.10              |
| 25.20        | 25.20              |
| 25.30        | 25.30              |
| 25.40        | 25.40              |
| 25.50        | 25.50              |
| 26.00        | 26.00              |
| 26.10        | 26.10              |
| 26.20        | 26.20              |
| 26.30        | 26.30              |
| 26.40        | 26.40              |
| 26.50        | 26.50              |
| 27.00        | 27.00              |
| 27.10        | 27.10              |
| 27.20        | 27.20              |
| 27.30        | 27.30              |
| 27.40        | 27.40              |
| 27.50        | 27.50              |
| 28.00        | 28.00              |
| 28.10        | 28.10              |
| 28.20        | 28.20              |
| 28.30        | 28.30              |
| 28.40        | 28.40              |
| 28.50        | 28.50              |
| 29.00        | 29.00              |
| 29.10        | 29.10              |
| 29.20        | 29.20              |
| 29.30        | 29.30              |
| 29.40        | 29.40              |
| 29.50        | 29.50              |
| 30.00        | 30.00              |
| 30.10        | 30.10              |
| 30.20        | 30.20              |
| 30.30        | 30.30              |
| 30.40        | 30.40              |
| 30.50        | 30.50              |
| 31.00        | 31.00              |
| 31.10        | 31.10              |
| 31.20        | 31.20              |
| 31.30        | 31.30              |
| 31.40        | 31.40              |
| 31.50        | 31.50              |
| 32.00        | 32.00              |
| 32.10        | 32.10              |
| 32.20        | 32.20              |
| 32.30        | 32.30              |
| 32.40        | 32.40              |
| 32.50        | 32.50              |
| 33.00        | 33.00              |
| 33.10        | 3                  |

## Skaīčiavimus atliko



1101


1001

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

---













**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| IV scenarijus      |                      |
| Mastelis           | M1:1800              |
| Skačiavimų aukštis | 4,0 m                |
| Paros laikas       | Vakaras (19-22 val.) |
| Skačiavimus atliko | -                    |


 > 35.0 dB dB(A)  
 > 40.0 dB dB(A)  
 > 45.0 dB dB(A)  
 > 50.0 dB dB(A)  
 > 55.0 dB dB(A)  
 > 60.0 dB dB(A)  
 > 65.0 dB dB(A)  
 > 70.0 dB dB(A)  
 > 75.0 dB dB(A)  
 > 80.0 dB dB(A)  
 > 85.0 dB dB(A)









**Autotransporto  
triukšmo sklaida, dB(A)**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| IV scenarijus      |                    |
| Mastelis           | M1:1800            |
| Skačiavimų aukštis | 4,0 m              |
| Paros laikas       | Naktis (22-7 val.) |
| Skačiavimus atliko | 1 - - -            |

|                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Gyvenamieji namai                       |
|   | Negyvenami arba toliau esantys pastatai |
|  | Gyvenamųjų namų žemės sklypai           |
|  | Automobilių keliai                      |











APLINKOS ORO TARŠOS VERTINIMO ATASKAITA

ORIGINALAS

ORGANIZATORIUS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

PROJEKTUOTOJAS

UAB „PLENTPROJEKTAS“

OBJEKTAS

DANĖS G. RUOŽO NUO LAIVŲ SKG. IKI ARTOJO G., ARTOJO G. RUOŽO  
NUO DANĖS G. IKI ARTOJO G. IR LIEPŲ G. SANKRYŽOS (ĮSKAITANT VISĄ  
SANKRYŽOS MAZGĄ IR JOS PRIEIGAS) REKONSTRAVIMO  
IR DVIRAČIO TAKO NUO DANĖS G. IKI LIEPŲ G. ĮRENGIMAS

DOKUMENTO RENGĖJAS

UAB „Aplinkos vadyba“



+370 5 204 5139



+370 613 22747



info@aplinkosvadyba.lt



www.aplinkosvadyba.lt

Adresas korespondencijai



Manufaktūrų g. 20-212,  
11342 Vilnius

Registracijos adresas



Vilkpėdės g. 22,  
03151 Vilnius

Rengėjai:

enė, aplinkos apsaugos skyriaus vadovė

į, aplinkos apsaugos projektų vadovas

į.k. 300513582

PVM m. k. LT100003527619

VILNIUS, 2024

## TURINYS

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Aplinkos oro taršos šaltiniai.....              | 3 |
| Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai..... | 4 |

## 1. Aplinkos oro taršos šaltiniai

Aplinkos oro taršos iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių vertinimas atliekamas vertinant esamą ir planuojamą (perspektyvinį) scenarijų, t. y. įgyvendinus UAB „Plentprojektas“ rengiamo Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo projekto sprendinius.

### *Skaičiavimuose naudoti pradiniai duomenys*

Esamas vidutinis eismo intensyvumas apskaičiuotas pagal UAB „Plentprojektas“ atliktą natūrinį eismo srautų skaičiavimo tyrimą. Esamoje situacijoje (2023 m.) vidutinis rekonstruojamų gatvių ruožų VMPEI svyruoja nuo 867 iki 4100 aut./parą (iš jų nuo 12 iki 410 aut./parą sunkiojo autotransporto), o 20 metų perspektyvoje pagal ES prognozę Lietuvai eismas turėtų augti ir 2043 m. šiuose gatvių ruožuose siekti nuo 1047 iki 4953 aut./parą (iš jų nuo 14 iki 495 aut./parą sunkiojo autotransporto). Esami bei perspektyviniai autotransporto srautai nagrinėjamų gatvių atkarpose pateikti 1 lentelėje.

**1 lentelė.** Naudoti transporto srauto duomenys

| <b>Gatvės</b>                                                   | <b>Bendras VMPEI</b> | <b>Lengvosios transporto priemonės</b> | <b>Sunkiosios transporto priemonės</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Esama situacija (2023 m.)</i>                                |                      |                                        |                                        |
| Danės g.                                                        | 2600                 | 2442                                   | 158                                    |
| Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g. (Fabriko sk.) | 867                  | 855                                    | 12                                     |
| Artojo g.                                                       | 4100                 | 3690                                   | 410                                    |
| <i>Planuojama (perspektyvinė) situacija (2043 m.)</i>           |                      |                                        |                                        |
| Danės g.                                                        | 3141                 | 2950                                   | 191                                    |
| Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g. (Fabriko sk.) | 1047                 | 1033                                   | 14                                     |
| Artojo g.                                                       | 4953                 | 4458                                   | 495                                    |

### *Nagrinėjamų gatvių atkarpų ilgiai:*

- Danės g. – 0,85 km;
- Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g. (Fabriko sk.) – 0,123 km;
- Artojo g. – 0,193 km.



## 2. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai

Aplinkos oro taršos vertinimas atliekamas vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika EMEP/EEA, skyriumi 1.A.3.b.i-iv „Road transport“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.

$$KS_d = \frac{L_{sum} \cdot KS_{vid}}{1000} = kg/d$$

Čia:

$L_{sum}$  – Transporto priemonių nuvažiuotas atstumas, km;

$KS_{vid}$  – Transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis).

**2 lentelė.** Pradiniai transporto duomenys (Esama situacija)

| Transporto tipas                                                | Transporto priemonių skaičius per parą, vnt. | Kuro tipas      | Transporto priemonių skaičius pagal kuro tipą | Vienos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas L, km | Visų transporto priemonių nuvažiuotas atstumas Lsum, km | Vidutinės kuro sąnaudos KSvid, g/km | Kuro sąnaudos, kg/d, KSd |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Danės g.                                                        |                                              |                 |                                               |                                                        |                                                         |                                     |                          |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | 2442                                         | Dyzelinis kuras | 1221                                          | 0,85                                                   | 1037,9                                                  | 60                                  | 62,3                     |
|                                                                 |                                              | Benzinas        | 1221                                          | 0,85                                                   | 1037,9                                                  | 70                                  | 72,6                     |
| Sunkiosios transporto priemonės                                 | 158                                          | Dyzelinis kuras | 158                                           | 0,85                                                   | 134,3                                                   | 240                                 | 32,2                     |
| Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g. (Fabriko sk.) |                                              |                 |                                               |                                                        |                                                         |                                     |                          |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | 855                                          | Dyzelinis kuras | 428                                           | 0,123                                                  | 52,6                                                    | 60                                  | 3,16                     |
|                                                                 |                                              | Benzinas        | 427                                           | 0,123                                                  | 52,5                                                    | 70                                  | 3,7                      |
| Sunkiosios transporto priemonės                                 | 12                                           | Dyzelinis kuras | 12                                            | 0,123                                                  | 1,5                                                     | 240                                 | 0,36                     |
| Artojo g.                                                       |                                              |                 |                                               |                                                        |                                                         |                                     |                          |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | 3690                                         | Dyzelinis kuras | 1845                                          | 0,193                                                  | 356,1                                                   | 60                                  | 21,4                     |
|                                                                 |                                              | Benzinas        | 1845                                          | 0,193                                                  | 356,1                                                   | 70                                  | 24,9                     |
| Sunkiosios transporto priemonės                                 | 410                                          | Dyzelinis kuras | 410                                           | 0,193                                                  | 79,1                                                    | 240                                 | 18,9                     |

**3 lentelė.** Pradiniai transporto duomenys (Planuojama (perspektyvinė) situacija)

| Transporto tipas                                                | Transporto priemonių skaičius per parą, vnt. | Kuro tipas      | Transporto priemonių skaičius pagal kuro tipą | Vienos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas L, km | Visų transporto priemonių nuvažiuotas atstumas Lsum, km | Vidutinės kuro sąnaudos KSvid, g/km | Kuro sąnaudos, kg/d, KSd |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Danės g.                                                        |                                              |                 |                                               |                                                        |                                                         |                                     |                          |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | 2950                                         | Dyzelinis kuras | 1475                                          | 0,85                                                   | 1253,8                                                  | 60                                  | 75,2                     |
|                                                                 |                                              | Benzinas        | 1475                                          | 0,85                                                   | 1253,8                                                  | 70                                  | 87,8                     |
| Sunkiosios transporto priemonės                                 | 191                                          | Dyzelinis kuras | 191                                           | 0,85                                                   | 162,4                                                   | 240                                 | 38,9                     |
| Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g. (Fabriko sk.) |                                              |                 |                                               |                                                        |                                                         |                                     |                          |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | 1033                                         | Dyzelinis kuras | 517                                           | 0,123                                                  | 63,6                                                    | 60                                  | 3,8                      |
|                                                                 |                                              | Benzinas        | 516                                           | 0,123                                                  | 63,5                                                    | 70                                  | 4,4                      |

### APLINKOS ORO TARŠOS VERTINIMO ATASKAITA

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

| <i>Transporto tipas</i>         | <i>Transporto priemonių skaičius per parą, vnt.</i> | <i>Kuro tipas</i> | <i>Transporto priemonių skaičius pagal kuro tipą</i> | <i>Vienos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas L, km</i> | <i>Visų transporto priemonių nuvažiuotas atstumas Lsum, km</i> | <i>Vidutinės kuro sąnaudos KSvid, g/km</i> | <i>Kuro sąnaudos, kg/d, KSd</i> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Sunkiosios transporto priemonės | 14                                                  | Dyzelinis kuras   | 14                                                   | 0,123                                                         | 1,7                                                            | 240                                        | 0,4                             |
| <i>Artojo g.</i>                |                                                     |                   |                                                      |                                                               |                                                                |                                            |                                 |
| Lengvosios transporto priemonės | 4458                                                | Dyzelinis kuras   | 2229                                                 | 0,193                                                         | 430,2                                                          | 60                                         | 25,8                            |
|                                 |                                                     | Benzinas          | 2229                                                 | 0,193                                                         | 430,2                                                          | 70                                         | 30,1                            |
| Sunkiosios transporto priemonės | 495                                                 | Dyzelinis kuras   | 495                                                  | 0,193                                                         | 95,5                                                           | 240                                        | 22,9                            |

Metinė aplinkos oro tarša apskaičiuojama pagal tą pačią formulę, įvertinant metinį numatomą kuro sunaudojimą. Metinis kuro sunaudojimas apskaičiuotas pagal paros kuro sąnaudas, priimančią kad transporto priemonės vertinamomis gatvėmis pravažiuoja 365 d./metus.

**4 lentelė.** Metinės teršalų emisijos (Esama situacija)

| Transporto tipas                                                | Kuro tipas      | Bendros kuro sąnaudos, kg/metus | CO        |         | NO <sub>x</sub> |         | KD        |         | LOJ       |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                                                                 |                 |                                 | EFi, g/kg | t/metus | EFi, g/kg       | t/metus | EFi, g/kg | t/metus | EFi, g/kg | t/metus |
| Danės g.                                                        |                 |                                 |           |         |                 |         |           |         |           |         |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 22739,5                         | 3,33      | 0,08    | 12,96           | 0,29    | 1,1       | 0,03    | 0,7       | 0,02    |
|                                                                 | Benzinas        | 26499                           | 84,7      | 2,24    | 8,73            | 0,23    | 0,03      | 0,001   | 10,05     | 0,27    |
| Sunkiosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 11753                           | 7,58      | 0,09    | 33,37           | 0,39    | 0,94      | 0,01    | 1,92      | 0,02    |
|                                                                 |                 |                                 | Viso:     | 2,41    | Viso:           | 0,92    | Viso:     | 0,04    | Viso:     | 0,3     |
| Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g. (Fabriko sk.) |                 |                                 |           |         |                 |         |           |         |           |         |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 1153,4                          | 3,33      | 0,004   | 12,96           | 0,01    | 1,1       | 0,001   | 0,7       | 0,001   |
|                                                                 | Benzinas        | 1350,5                          | 84,7      | 0,11    | 8,73            | 0,01    | 0,03      | 0,00004 | 10,05     | 0,01    |
| Sunkiosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 131,4                           | 7,58      | 0,001   | 33,37           | 0,004   | 0,94      | 0,0001  | 1,92      | 0,0003  |
|                                                                 |                 |                                 | Viso:     | 0,12    | Viso:           | 0,03    | Viso:     | 0,001   | Viso:     | 0,01    |
| Artojo g.                                                       |                 |                                 |           |         |                 |         |           |         |           |         |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 7811                            | 3,33      | 0,03    | 12,96           | 0,1     | 1,1       | 0,01    | 0,7       | 0,01    |
|                                                                 | Benzinas        | 9088,5                          | 84,7      | 0,77    | 8,73            | 0,08    | 0,03      | 0,0003  | 10,05     | 0,09    |
| Sunkiosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 6898,5                          | 7,58      | 0,05    | 33,37           | 0,23    | 0,94      | 0,01    | 1,92      | 0,01    |
|                                                                 |                 |                                 | Viso:     | 0,85    | Viso:           | 0,4     | Viso:     | 0,02    | Viso:     | 0,11    |

**5 lentelė.** Metinės teršalų emisijos (Planuojama (perspektyvinė) situacija)

| Transporto tipas                | Kuro tipas      | Bendros kuro sąnaudos, kg/metus | CO        |         | NO <sub>x</sub> |         | KD        |         | LOJ       |         |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                                 |                 |                                 | EFi, g/kg | t/metus | EFi, g/kg       | t/metus | EFi, g/kg | t/metus | EFi, g/kg | t/metus |
| Danės g.                        |                 |                                 |           |         |                 |         |           |         |           |         |
| Lengvosios transporto priemonės | Dyzelinis kuras | 27448                           | 3,33      | 0,09    | 12,96           | 0,36    | 1,1       | 0,03    | 0,7       | 0,02    |
|                                 | Benzinas        | 32047                           | 84,7      | 2,71    | 8,73            | 0,28    | 0,03      | 0,001   | 10,05     | 0,32    |
| Sunkiosios transporto priemonės | Dyzelinis kuras | 14198,5                         | 7,58      | 0,11    | 33,37           | 0,47    | 0,94      | 0,01    | 1,92      | 0,03    |
|                                 |                 |                                 | Viso:     | 2.91    | Viso:           | 1.11    | Viso:     | 0.04    | Viso:     | 0.37    |

#### APLINKOS ORO TARŠOS VERTINIMO ATASKAITA

Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas

| Transporto tipas                                                | Kuro tipas      | Bendros kuro sąnaudos, kg/metus | CO        |         | NO <sub>x</sub> |         | KD        |         | LOJ       |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                                                                 |                 |                                 | EFi, g/kg | t/metus | EFi, g/kg       | t/metus | EFi, g/kg | t/metus | EFi, g/kg | t/metus |
| Danės g.                                                        |                 |                                 |           |         |                 |         |           |         |           |         |
| Pravažiuojamasis kelias tarp Danės g. ir Liepų g. (Fabriko sk.) |                 |                                 |           |         |                 |         |           |         |           |         |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 1387                            | 3,33      | 0,005   | 12,96           | 0,02    | 1,1       | 0,002   | 0,7       | 0,001   |
|                                                                 | Benzinas        | 1606                            | 84,7      | 0,14    | 8,73            | 0,01    | 0,03      | 0,00005 | 10,05     | 0,02    |
| Sunkiosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 146                             | 7,58      | 0,001   | 33,37           | 0,005   | 0,94      | 0,0001  | 1,92      | 0,0003  |
|                                                                 |                 |                                 | Viso:     | 0,14    | Viso:           | 0,04    | Viso:     | 0,002   | Viso:     | 0,02    |
| Artojo g.                                                       |                 |                                 |           |         |                 |         |           |         |           |         |
| Lengvosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 9417                            | 3,33      | 0,03    | 12,96           | 0,1     | 1,1       | 0,01    | 0,7       | 0,01    |
|                                                                 | Benzinas        | 10986,5                         | 84,7      | 0,93    | 8,73            | 0,10    | 0,03      | 0,0003  | 10,05     | 0,11    |
| Sunkiosios transporto priemonės                                 | Dyzelinis kuras | 8358,5                          | 7,58      | 0,06    | 33,37           | 0,28    | 0,94      | 0,01    | 1,92      | 0,02    |
|                                                                 |                 |                                 | Viso:     | 1.03    | Viso:           | 0.5     | Viso:     | 0.02    | Viso:     | 0.13    |

Įvertinus rekonstruojamomis gatvių atkarpomis pravažiuojančio autotransporto sukeliama taršą esamoje ir planuojamoje (perspektyvinėje) situacijoje, galima daryti išvadą, kad reikšmingo pokyčio ateityje dėl aplinkos oro taršos padidėjimo, įtakojančio mobilių taršos šaltinių, nenumatoma.

Lyginant esamą ir planuojamą situacijas, bendrai metiniai teršalų kiekiai nagrinėjamose gatvių atkarpose per 20 metų išaugs:

- Anglies monoksidas (CO) – 0,7 t;
- Azoto oksidai (NO<sub>x</sub>) – 0,28 t;
- Kietosios dalelės (KD) – 0,01 t;
- Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – 0,09 t.

Bendras metinis teršalų kiekis išaugs 1,08 tonomis. Pagrindinis faktorius – didėjantys transporto srautai. Tačiau kasmet bendrame sraute didėjant transporto priemonių, naudojančių ekologiškesnį kūrą – benzina, atsinaujinančius išteklius - elektrą ir pan., bei atsisakant taršiausio kuro - dyzelino, tarša per ateinančius 20 metų gali ir mažėti. Skaičiavimuose įvertintas blogiausias scenarijus, kuomet priimama, jog pusė lengvųjų transporto priemonių naudos benzina, o kita pusė – dyzelina.

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros parengtais 2023 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimais Klaipėdos miestui<sup>1</sup>, nagrinėjamų artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje (Danės g. 35, Danės g. 37, Danės g. 39, Danės g. 41, Danės g. 43, Liepų g. 43, Klaipėda) maksimali aplinkos oro teršalų koncentracija siekė:

- Anglies monoksidas (CO) – 200 µg/m<sup>3</sup> (2 % RV) (RV – 10 000 µg/m<sup>3</sup>);
- Azoto dioksidas (NO<sub>2</sub>) – 15 µg/m<sup>3</sup> (37,5/7,5 % RV) (RV – 40/200 µg/m<sup>3</sup>);
- Kietosios dalelės (KD<sub>10</sub>) – 20 µg/m<sup>3</sup> (50/40 % RV) (RV – 40/50 µg/m<sup>3</sup>);
- Kietosios dalelės (KD<sub>2,5</sub>) – 9,9 µg/m<sup>3</sup> (49,5 % RV) (RV – 20 µg/m<sup>3</sup>);
- Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – 29 µg/m<sup>3</sup> (2,9 % RV) (RV – 1000 µg/m<sup>3</sup>).

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas aplinkos oro teršalų koncentracijas, galima daryti išvadą, kad esamoje situacijoje dėl nagrinėjamų gatvių atkarpomis pravažiuojančio autotransporto sukeliamą aplinkos oro taršą artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. Įvertinus tai, kad 20 metų perspektyvoje dėl išaugsiančio autotransporto srauto į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis padidės nežymiai, galima daryti išvadą, kad šis aplinkos oro teršalų pokytis nedarys reikšmingos įtakos aplinkos oro taršai artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje.


<sup>1</sup> Informacijos šaltinis - <https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/oras/oro-uzterstumo-sklaidos-zemelapiai-duomenys-fonines-koncentracijos-paov-skaiciavimams/2023-m-fonines-koncentracijos-paov-skaiciavimams-duomenys-ir-zemelapiai/>.




**IŠVADOS:**

- ✓ Įvertinus rekonstruojamomis gatvių atkarpomis pravažiuojančio autotransporto sukiamą taršą esamoje ir planuojamoje (perspektyvinėje) situacijoje, galima daryti išvadą, kad reikšmingo pokyčio ateityje dėl aplinkos oro taršos padidėjimo, įtakančio mobilių taršos šaltinių, nenumatoma;
- ✓ Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas aplinkos oro teršalų koncentracijas, galima daryti išvadą, kad esamoje situacijoje dėl nagrinėjamų gatvių atkarpomis pravažiuojančio autotransporto sukeliamą aplinkos oro taršą artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. Įvertinus tai, kad 20 metų perspektyvoje dėl išaugusio autotransporto srauto į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis padidės nežymiai, galima daryti išvadą, kad šis aplinkos oro teršalų pokytis nedarys reikšmingos įtakos aplinkos oro taršai artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje.

## Brėžiniai

|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0                         | 2023-06                                                                                                                          | Statybos leidimui ir konkursui                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| Laida                     | Išleidimo data                                                                                                                   | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR |  „PLENTPROJEKTAS“<br>uždaroji akcinė bendrovė |                                                   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g.<br>ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos<br>(įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas)<br>rekonstravimo ir dviračio tako<br>nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas |                                                                     |
| 30410                     | PV                                                                                                                               | A. Vilkelis                                       |                                                                                                                                                                                             | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>Brėžiniai |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laida                                                               |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                   |
| LT                        | DOKUMENTO ŽYMUO<br>Klaipėdos miesto savivaldybė                                                                                  |                                                   | DOKUMENTO ŽYMUO<br>0579-RTP-BD.BR                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas                                                               |
|                           |                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lapų<br>1 1                                                         |







M 1:30

Detail 1



Detail 2




Detail 3



Detail 4



Detail 5



Detail 6



Detail 7




Detail 8




Detail 9




10-10




7-7




1-1




8-8




2-2




6-6




4-4




9-9



5-5



11-11



12-12

