

**BITINIŲ VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ KEITIMAS, MONTAVIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir perduoti Paslaugas Pirkėjui

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu

Objektas - gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos

Vartotojas - patalpų savininkas ar nuomininkas ar jo įgaliotas atstovas

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1. Pirkimo objektas: šalto-karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, keitimo, plombavimo paslauga (toliau- Paslauga).

2. Pirkimo objekto apibūdinimas: gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose (toliau – objektuose) įrengtų 15 mm diametro šalto-karšto vandens apskaitos prietaisų (toliau – skaitikliai) išmontavimas ir Perkančiojo subjekto (toliau – PS) pateiktų 15 mm diametro skaitiklių sumontavimas, vandens apskaitos mazgo plombavimas, dokumentacijos sutvarkymas.

Preliminarus keitimo planas:

	Rugsėjo mėn.	Spalio mėn.	Lapkričio mėn.	Gruodžio mėn.	Iš viso
Šalto vandens skaitikliai	1 875	1 875	1 875	1 875	7 500
Karšto vandens skaitikliai	1 875	1 875	1 875	1 875	7 500
Viso per 2025 m.					15 000

3. Paslaugos atlikimo vieta: Klaipėdos miestas ir Klaipėdos rajonas.

4. Paslaugos apimtys: preliminarus 15 mm diametro skaitiklių, kuriuos reikalinga pakeisti kiekis- apie 15000 vnt. (7500 vnt. šalto vandens skaitikliai ir 7500 vnt. karšto vandens skaitikliai), kurie turi būti pakeisti iki 2025-12-31. PS neįsipareigoja užsisakyti visų nurodytų skaitiklių Paslaugų.

5. Objektuose įrengti vandens apskaitos skaitikliai keičiami vadovaujantis Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių, ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523, aktualia redakcija.

6. Paslaugos vykdomos PS pateikiant atskirus užsakymus:

6.1. PS užsakymą pateikia per į Tiekėjo mobilųjį telefoną įdiegtą modulį, kiekvieno kalendorinio mėnesio 1 – 3 darbo dieną. Tiekėjui paprašius, kalendorinio mėnesio eigoje gali būti pateikiamas papildomas užsakymas.

6.2. PS pateikiamame užsakyme nurodomi šie duomenys: Vartotojo vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys, įrengto skaitiklio diametras, rodmenys, numeris, paskutinė skaitiklio periodinės patikros data.

6.3. Pagal pateiktą užsakymą, Tiekėjas privalo pakeisti visus skaitiklius iki kalendorinio mėnesio paskutinės dienos, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių (neįmanoma skaitiklio pakeisti dėl techninių priežasčių, nėra galimybių patekti į objektą, kuriame turi būti keičiamas skaitiklis).

7. Bendri reikalavimai Paslaugos atlikimui:

7.1. Paslaugos atlikimui (kiekvienam pateiktam užsakymui atskirai) reikalingi skaitikliai ir medžiagos Tiekėjui pateikiami per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, adresu: Ryšininkų g. 11, Klaipėda, surašant skaitiklių ir kitų medžiagų perdavimo – priėmimo aktą (3 priedas).

7.2. Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikia PS skaitiklių keitimo darbus atliekančių asmenų sąrašą. Pasikeitus sąraše nurodytiems asmenims, Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas raštu (el. paštu) privalo apie tai informuoti Perkantįjį subjektą, pateikdamas naują skaitiklių keitimo darbus atliekančių asmenų sąrašą.

7.3. PS Tiekėjui po sutarties pasirašymo pateikia:

7.3.1. įgaliojimus Tiekėjo darbuotojams;

7.3.2. geriamojo vandens apskaitos prietaiso įrengimo, pakeitimo ar patikrinimo būte aktų formas (toliau – Aktas) (1 priedas). Popierinis Aktas pildomas tik tais atvejais, kai dėl atsiradusių techninių kliūčių (nesant ir/ar sutrikus internetiniam ryšiui, sugedus mobiliam telefonui) nėra galimybės Aktą surašyti elektroniniu būdu;

7.3.3. vienkartinės rotorines plombas ir vielą skirtą plombavimui.

7.4. PS įdiegia į Tiekėjo mobilųjį telefoną modulį, kurio pagalba bus vykdomas skaitiklių keitimo, vandens apskaitos mazgo plombavimo duomenų pildymas. Mobiliojo telefono privalomi ir rekomenduojami parametrai nurodyti 2 priede. Po sutarties pasirašymo Tiekėjas turi užpildyti darbuotojams prieigos prašymus (prie mobiliosios programos/modulio). Darbuotojui nutraukus darbo sutartį turi būti pranešama nedelsiant (nė vėliau kaip per vieną darbo dieną).

7.5. Teikiamos Paslaugos turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalius kibernetinio saugumo reikalavimus išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai). Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys vadovaujasi prašymo pateikimo dieną ir darbų atlikimo metu galiojančiais teisės norminiais aktais.

7.6. Tiekėjas jam perduotus skaitiklius ir medžiagas privalo naudoti tik pagal paskirtį, vesti jų apskaitą. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti skaitiklių ir medžiagų ataskaitas apie jų panaudojimą ir likučius.

7.7. Tiekėjas prisiima materialinę atsakomybę už jam pateiktus skaitiklius, medžiagas, vienkartinės rotorines plombas.

7.8 Tiekėjas pats organizuoja patekimą į visus užsakyme nurodytus objektus:

7.8.1. Tiekėjas informuoja Vartotoją apie planuojama vandens apskaitos prietaisų keitimą.

7.8.2.. Tiekėjas Paslaugą turi atlikti darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. arba kitu, su Vartotoju suderintu, abiem pusėms patogiu laiku.

7.8.3. Tiekėjas negalėdamas suderinti tinkamo Skaitiklių keitimo laiko su Vartotoju ar negaudamas leidimo patekti į Objektą numatytą PS pateiktame užsakyme informuoja PS ir pateikia įrodymus apie bandymą susisiekti su Vartotoju.

7.9. Tiekėjas prieš pateikdamas į Objektą privalo:

7.9.1. būti apsirūpinęs specialiais darbo rūbais, antbačiais, būti matomoje vietoje įsisėgęs darbo pažymėjimą;

7.9.2. turėti PS pateiktą įgaliojimą, kurį Vartotojui paprašius turi pateikti.

7.9.3. Paslaugos Tiekėjas turi užtikrinti vandens apskaitos prietaisų registravimą/prisijungimą (join) prie pirkėjo tinklo valdymo sistemos. Jei vandens apskaitos prietaisas montuojamas, tikėtinoje Lora tinklo aprėpties zonoje, tai turi būti statomas iš anksto neaktyvuotas ir tikrinamas sistemoje ar prisijungė prie prisijungimo paketo.

7.10. Atvykęs į objektą, prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas apžiūri objekte įrengtus vandens apskaitos skaitiklius. Pastebėjęs netvarkingą/ pažeistą skaitiklį (skaitiklis nesisuka, sudaužytas, suskilęs, nuplėšta plomba ar pan.), Tiekėjas fiksuoja pažeidimą užpildydamas pažeidimo aktą (5 priedas).

7.11. Tiekėjas pasiruošia darbo vietą, kad nebūtų teršiama aplinka, nebūtų sugadinta patalpų apdaila ir įrengimai, materialinės vertybės. Paslaugą atlieka operatyviai, sutvarko ir palieka švarią savo darbo vietą.

7.12. Pakeitęs skaitiklius, Tiekėjas turi PS pateiktomis vienkartinėmis rotorinėmis plombomis užplombuoti skaitiklio montavimo veržles.

7.13. Atlikęs Paslaugą, Tiekėjas Vartotojui pateikia pasirašymui elektroniniame formate, mobiliuoju telefonu surašytą Aktą, kuriame turi būti nurodyta:

7.13.1. objekto adresas;

7.13.2. skaitiklių (išmontuoto/naujai sumontuoto) numeriai;

7.13.3. vienkartinių rotorinių plombų numeriai;

7.13.4. skaitiklių (išmontuoto/naujai sumontuoto) rodmenys;

7.13.5. sumontuotos medžiagos;

7.13.6. Vartotojo kontaktiniai duomenys;

7.13.7. kitų objekte įrengtų (šalto ir karšto) vandens skaitiklių rodmenys.

7.13. Jei dėl atsiradusių techninių kliūčių nėra galimybės Aktą surašyti mobiliuoju telefonu, Tiekėjas 2 (dviem) egzemplioriais surašo PS pateiktą popierinį Aktą, kuriame turi būti nurodyta 7.13.1. – 7.13.7 papunkčiuose nurodyta informacija.

7.14. Dviem egzemplioriais surašytą popierinį Aktą pasirašo Tiekėjas ir Vartotojas.

7.15. Jei dėl techninių priežasčių (susidėvėjęs vamzdynas, nėra priėjimo prie skaitiklio, neveikia ventilis ir kt.) negalima pakeisti skaitiklio, Tiekėjas mobiliuoju telefonu surašo Aktą, nurodydamas technines priežastis, dėl kurių nėra galimybės atlikti Paslaugos bei Vartotojui pateikia pasirašymui elektroniniame formate surašytą Aktą (4 priedas).

7.16. Jei dėl atsiradusių techninių kliūčių nėra galimybės Aktą surašyti mobiliuoju telefonu, Tiekėjas 2 (dviem) egzemplioriais surašo PS pateiktą popierinį Aktą (4 priedas), nurodo technines priežastis, dėl kurių nėra galimybės atlikti Paslaugą, pasirašo bei pateikia pasirašyti Vartotojui

7.17. Vykdamas Paslaugą objekte, geriamojo vandens tiekimas kitiems namo gyventojams ar kitų patalpų savininkams negali būti sutrikdytas.

7.18. Tiekėjas surašytus popierinius Aktus (jei dėl atsiradusių techninių kliūčių nėra galimybės, Aktą surašyti mobiliuoju telefonu) privalo perduoti Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugos atlikimo ir Akto pasirašymo dienos.

7.19. Jei PS Aktuose nustato duomenų netikslumus, Tiekėjas nurodytus netikslumus privalo patikslinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, nuo raštu (el. paštu) gauto pranešimo, apie nustatytus duomenų netikslumus, dienos.

7.20. Po skaitiklio išmontavimo ir sumontavimo objekte atsiradusius vandens tiekimo sutrikimus Tiekėjas privalo pašalinti nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo PS gauto pranešimo raštu (el. paštu).

7.21. Skaitiklio keitimo darbams Tiekėjas suteikia 12 (dvyliką) mėn. garantiją nuo Paslaugos atlikimo laiko.

7.22. Garantiniu laikotarpiu, Tiekėjo suteiktoje Paslaugoje, atsiradusius defektus Tiekėjas šalina savo lėšomis, per 36 (trisdešimt šešias) valandas nuo PS gauto pranešimo raštu (el. paštu). Tiekėjas atsakingas už visus defektus viso garantinio laikotarpio metu.

7.23. Jei dėl techninių priežasčių, kai nėra įrengto vandentiekio ventilio (uždaromosios armatūros) prieš šalto-karšto vandens skaitiklius ar jis neveikia ir dėl to negalima atlikti šalto-karšto vandens skaitiklio pakeitimo darbų (atlikti Paslaugos), Tiekėjas, buto, Vartotojui paprašius ir sutikus apmokėti visas sutartas to ventilio įrengimui ar pakeitimui reikalingas atlikti išlaidas, atlieka sutartus darbus, išrašo atliktų papildomų darbų sąskaitą faktūrą ir informuoja, kad šie papildomi darbai atliekami ne PS iniciatyva ir lėšomis. Už papildomus darbus, PS neapmokės.

7.24. Išmontuoti skaitikliai perduodami Perkančiajam subjektui mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pasirašant 2 (dviem) egzemplioriais Skaitiklių ir kitų medžiagų perdavimo-priėmimo aktą (3 priedas).

7.25. Tiekėjo veikla turi būti drausta civilinės atsakomybės draudimu.

7.26. Vykdomas žaliasis pirkimas. Pagal LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.1. p. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (Vandentiekio tinklų priežiūros ir remonto paslaugos)

**GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMO, PAKEITIMO
AR PATIKRINIMO GYVENAMOSE, NEGYVENAMOSE PATALPOSE,
A K T A S**

20..... m. d.

Buto adresas:

Buto namo savininkas (nuomininkas) (toliau – Vartotojas):

.....

(nereikalingą žodį išbraukti)

(vardas ir pavardė)

.....

.....

Vartotojo telefonai: namų, darbo, mobilaus ryšio

.....

Mokėtojo Nr.:

.....

.....

Šiuo aktu patvirtinama, kad aktą pasirašęs AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) darbuotojas / įgaliotas atstovas akte nurodytą (-us) geriamojo vandens apskaitos prietaisą (-us) (toliau – skaitiklis (-iai)) (pažymėti X):

☐ įrengė; ☐ pakeitė; ☐ patikrino; ☐ užplombavo; ☐ nuėmė plombą.

Atliko žemiau nurodytus veiksmus (pažymėti X):

☐ prijungė geriamojo vandens tinklus; ☐ prijungė nuotekų tinklus; ☐ sustabdė geriamojo vandens tiekimą; ☐ sustabdė nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą; ☐ atnaujino geriamojo vandens tiekimą; ☐ atnaujino nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą.

Skaitiklio įrengimo ar pakeitimo priežastis (pažymėti X): ☐ naujas vartotojas; ☐ metrologinė patikra;

☐ neveikiantis skaitiklis; ☐ vartotojo prašymu; ☐ kita (nurodyti priežastį):

.....

.....

Skaitiklio patikrinimo priežastis (pažymėti X): ☐ rodmenų patikra (planinė); ☐ rodmenų patikra (neplaninė); ☐

abonento prašymu; ☐ kita (nurodyti priežastį):

.....

.....

Geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo paslaugos teikimo sustabdymo priežastis (pažymėti X): ☐ paslaugos teikimo sustabdymas dėl skolos; ☐ paslaugos teikimo sustabdymas abonento prašymu; ☐ kita (nurodyti priežastį):

.....

.....

AB „Klaipėdos vanduo“ skaitiklio duomenys:

Atliekami veiksmai, susiję su skaitikliu (įrengiamas, nuimamas ar tikrinamas)	Skaitiklio buvimo vieta	Skaitiklio prekinis ženklas	Skaitiklio skersmuo, mm	Skaitiklio Nr.	Skaitiklio plombos žymuo	Skaitiklio filtro plombos žymuo	Skaitiklio metrologinės patikros data	Skaitiklio rodmenys akto surašymo metu, m ³

AB „Klaipėdos energija“ skaitiklio duomenys:

Atliekami veiksmai, susiję su skaitikliu (tikrinamas)	Skaitiklio buvimo vieta	Skaitiklio prekinis ženklas	Skaitiklio skersmuo, mm	Skaitiklio Nr.	Skaitiklio plombos žymuo	Skaitiklio filtro plombos žymuo	Skaitiklio metrologinės patikros data	Skaitiklio rodmenys akto surašymo metu, m ³

Plombų ant gaisrinio vandentiekio ar apvedamosios linijos, ar ventilio prie skaitiklio žymenys:

.....

Vartotojas patvirtina, jog yra informuotas apie skaitiklio įrengimo ir keitimo reikalavimus ir saugų naudojimą, supažindintas su skaitiklio (-ių) plombos (-ų) ir plombos (-ų) ant gaisrinio vandentiekio ar apvedamosios linijos, ar ventilio prie skaitiklio žymenimis, jam išaiškintas draudimas savavališkai nuimti skaitiklį, jį perkelti į kitą vietą, pakeisti ar nuplėšti skaitiklio (-ių) plombą (-as), savavališkai pasijungti vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo paslaugas.

Vartotojas patvirtina, jog yra informuotas, kad įrengus / pakeitus skaitiklį ar atlikus kitus darbus, būtina 10 dienų atidžiai stebėti skaitiklio pajungimo detalių sandarumą, t. y. įsitikinti, kad vanduo nelaša. Pastebėjus pratekėjimą, nedelsiant informuoti Bendrovę šiame Akte nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu. Bendrovė neatsako ir nepriima atsakomybės dėl Vartotojo objekte esančių vandentiekio vamzdinių būklės.

Esu susipažinęs

.....
 (vardas, pavardė, parašas)

Pastabos

.....

Techninės priežastys, dėl kurių negalima atlikti paslaugos: ☐ susidėvėjęs mazgas; ☐ nėra įrengta ventilio; ☐ neveikia ventilis; ☐ kita
 (nurodyti):.....

Atbulinio srauto prevanciniai vožtuvai: ☐ įrengti; ☐ neįrengti;

Keičiant skaitiklį panaudotos medžiagos: ☐ IMS vnt.; ☐ VMS vnt.; ☐ prailgintojas vnt.; ☐ pajungimo antgaliai

..... vnt.; ☐ tarpinėsvnt.; ☐ movavnt.; ☐ atbulinio srauto vožtuvasvnt.; ☐ kt. medžiagos

Sanitariniai – techniniai sprendiniai (pažymėti X): ☐ vonia; ☐ tualetas; ☐ dušas; ☐ kriauklė vonioje; ☐ kriauklė virtuvėje; ☐ bidė; ☐ kita
(nurodyti).....

Bendrovės apskaičiuotas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį..... m³.

Buto gyventojų skaičius (Vartotojo duomenimis)

Duomenys apie nuotekų tvarkymą (pažymėti X):

- ☐ nuotekos patenka į Bendrovės eksploatuojamus nuotekų tinklus;
- ☐ nuotekos patenka į nuotekų surinkimo talpyklą ar vietinius nuotekų valymo įrenginius;
- ☐ kita.....

Duomenys apie paviršinių nuotekų tvarkymą (pažymėti X):

- ☐ paviršinės nuotekos patenka į Bendrovės eksploatuojamus nuotekų tinklus;
- ☐ paviršinės nuotekos patenka į Bendrovės eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus;
- ☐ kita

Bendrovės kontaktinis tel. Nr.

Elektroninis paštas:

Vartotojas

.....
(vardas, pavardė, parašas)

AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojas / įgaliotas atstovas

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

MOBILIOJO TELEFONO PARAMETRAI

Eil. Nr.	Parametras	Aprašymas	Privaloma/ Rekomenduojama
1.	Ekrano įstrižainė	Ne mažesnis kaip 6 colių	Rekomenduojama
2.	Pagaminimo metai	Ne senesnis nei 2022 m.	Rekomenduojama
3.	Ekrano rezoliucija	Ne mažesnė kaip 1280x800 pikselių	Rekomenduojama
4.	Integruotas duomenų perdavimo modemas	Palaikantis nemažiau kaip 4G	Privaloma
5.	Integruotas GPS arba A-GPS pozicijos nustatymo imtuvai	Turi būti	Privaloma
6.	Integruotas Wi-Fi bevielio duomenų perdavimo modemas, palaikantis ne prasčiau nei 802.11 a/b/g/n/ac protokolus	Turi būti	Rekomenduojama
7.	Integruotas Bluetooth v4.0 arba aukštesnė versija palaikanti LE (low energy)	Turi būti	Rekomenduojama
8.	Procesoriaus taktinis dažnis	Ne mažiau 8 branduolių. Kiekvieno branduolio taktinis dažnis turi būti nemažesnis nei 1,5GHz	Rekomenduojama
9.	Operatyvinė atmintis (RAM)	Ne mažiau kaip 4GB	Privaloma
10.	Įrenginio vidinė atmintis (ROM)	Ne mažesnė kaip 32GB	Privaloma
11.	Korpuse turi būti integruota vaizdo kamera su apšvietimu	Turi būti	Privaloma
12.	Korpuse turi būti SIM kortelei skirtas lizdas	Turi būti	Privaloma
13.	Korpuse turi būti atminties kortelei skirtas lizdas. Turi palaikyti ne mažesnės kaip 16 GB talpos atminties kortelę	Turi būti	Rekomenduojama
14.	Korpuse duomenų perdavimui (komunikacijai) ir įrenginio įkrovimui (maitinimui) turi būti USB-C tipo lizdas	Turi būti	Rekomenduojama
15.	Turi būti sertifikuotas atsparumo klasei	Ne žemesnė kaip IP68	Rekomenduojama
16.	Išimama/keičiama baterija. Turi būti paprastas, nereikalaujantis kompiuterio ardymo, nereikalaujantis papildomų įrankių	Baterijos talpa ne mažiau kaip 4400mAh	Rekomenduojama
17.	Operacinė sistema	Android, ne senesnė kaip 9.0 versija	Privaloma
18.	Naudotojo sąsajos kalba	Lietuvių	Rekomenduojama
19.	Užtikrintas nuolatinis interneto ryšys	Turi būti	Privaloma

Pildo Perkantysis subjektas

SKAITIKLIŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ

PERDAVIMO- PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

Už 20 ____ m. _____ mėn.

Perkantysis subjektas: _____

Tiekėjas: _____

Vadovaujantis _____ Geriamojo vandens apskaitos prietaisų keitimo,

(data)

plombavimo paslaugos pirkimo- pardavimo sutartimi Nr. _____, Perkantysis subjektas
(Sutarties numeris)

perduoda Tiekėjui skaitiklius ir kitas medžiagas pagal pridedamą sąrašą.

Perkantysis subjektas _____

Tiekėjas _____

Pildo Tiekėjas

Tiekėjas: _____

Perkantysis subjektas: _____

Vadovaujantis _____ Geriamojo vandens apskaitos prietaisų keitimo,

(data)

plombavimo paslaugos pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. _____, Tiekėjas
(Sutarties numeris)

perduoda Perkančiajam subjektui išmontuotus skaitiklius pagal pridedamą
sąrašą.

Tiekėjas _____

Perkantysis subjektas _____

AKTAS APIE NEGALIMUMĄ ĮRENGTI, PAKEISTI VANDENS

APSKAITOS PRIETAISUS

Klaipėda

20____ m. _____ mėn. ____ d.

Šalys: iš vienos pusės AB „Klaipėdos vanduo“ atstovas

_____ ir iš kitos pusės

_____ savininkas / nuomininkas /

atstovas (abonento (juridinio asmens) pavadinimas)

(buto savininko / nuomininko vardas, pavardė arba abonento atstovo pareigos, vardas, pavardė)

surašė šį aktą apie tai, kad adresu: _____ nėra

galimybės įrengti/pakeisti

vandens apskaitos prietaisus.

Priežastis:

1. Vamzdynas paveiktas korozijos. ☐

2. Vamzdynas (apskaitos mazgas) paslėptas po apdailos konstrukcijomis. ☐

3. Priėjimas prie skaitiklio prijungimo veržlių negalimas dėl užstatytų buitinių /

sanitarinių prietaisų. ☐

4. Kita. ☐

Pastabos (situacijos aprašymas):

Rastus trūkumus savininkas / nuomininkas privalo pašalinti iki 20____ m. _____ mėn.
____ d.

Šiame akte nurodytos aplinkybės yra nustatytos abiejų šalių ir yra aiškios, suprantamos ir
neginčijamos. Aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Šalys:

(vardas pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO AKTAS
GYVENAMOSE PATALPOSE

Klaipėda

20__ m. _____ mėn. ____ d.

Patikrinimas atliktas nuo _____ val. iki _____ val.

Šalys: iš vienos pusės Tiekėjas

atstovas _____

ir buto _____ savininkas(ė)/nuomininkas(ė)

(adresas)

_____, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas _____,

(vardas, pavardė)

(dokumentas ir numeris)

iš kitos pusės, nustatė, kad:

1. Gyvenančių žmonių skaičius bute: _____.

2. Pažeisti vandens apskaitos prietaisai bute:

Eil. Nr.	Įrengimo vieta	Modelis	Tipas (šalto/karšto vandens)	Gamyklinis Nr.	Rodmenys	Plombos Nr.	Patikros lipduko Nr.	Apsauginio dangtelio lipduko Nr. (jei toks buvo įrengtas)
1								
2								
3								
4								

3. Apskaitos prietaisų patikros laikas – **Pasibaigęs / Nepasibaigęs** (reikalinga pabraukti).

4. Apskaitos prietaisų priežiūros pažeidimai, vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodekso 332 str. :

4.1. pragręžtas korpusas ☐ (Apskaitos prietaiso Nr. _____)

4.2. pažeistas ir (arba) deformuotas apskaitos prietaiso korpusas ☐ (Apskaitos prietaiso Nr. _____)

4.3. suskaldytas apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginis stiklas ☐ (Apskaitos prietaiso Nr. _____)

4.4. pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas ☐ (Apskaitos prietaiso Nr. _____)

4.5. nuimtas skaičiavimo mechanizmas ☐ (Apskaitos prietaiso Nr. _____)

4.6. pažeistos ar nutrauktos nuo vandens apskaitos mazgų ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų gamyklinės ir (arba) tiekėjo uždėtos plombos ☐ (Apskaitos prietaiso Nr. _____)

4.7. Pažeistas, nuimtas ar pakeistas apskaitos prietaiso metrologinės patikros lipdukas ☐ (Apskaitos prietaiso Nr. _____)

4.8. Pažeistas prietaiso apsauginis dangtelis (jei toks buvo įrengtas) ☐ (Apskaitos prietaiso Nr. _____)

4.9. Pažeistas, nuimtas ar pakeistas apsauginio dangtelio (jei toks buvo įrengtas) lipdukas ☐ (Apskaitos prietaiso Nr. _____)

5. Įrengtos vandens atšakos prieš vandens apskaitos prietaisą ☐

6. Užšalęs ☐, suvirintas ☐ (Apskaitos prietaiso

Nr. _____)

7. Kita _____

8. Pastaba _____

☐ savininkas/nuomininkas pranešė apie įvykdytą pažeidimą, taip kaip numatyta LR administracinių nusižengimų kodekso 332 str.

Šalys:

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė, parašas)

Šiame akte nurodytos aplinkybės yra nustatytos abiejų šalių ir yra aiškos, suprantamos ir neginčijamos. Aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.