



TINKLO ĮRANGOS UŽSAKYMŲ PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VIEŠOJO PIRKIMO RINKOS KONSULTACIJOS REZULTATŲ APIBENDRINIMO SUVESTINĖ

Pirkimo objektas – Įvairi tinklo įranga, kurios užsakymai vyks per CPO LT elektroninį katalogą.

Pirkimo objekto BVPŽ kodai – 32420000-3.

Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija – buvo skelbiamas klausimynas, techninės specifikacijos projektas, ekonominio naudingumo vertinimo tvarka ir formulės (visi skelbiami dokumentai saugomi CVP IS).

Eil. Nr.	Rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai	Rinkos konsultacijos dalyvių pateikti atsakymai (atsakymų tekstas netaisytas)	CPO LT atsakymai dėl pateiktų siūlymų ir (ar) pastabų
1.	Ar preliminarioje techninėje specifikacijoje (toliau – TS) nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? <i>(jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti)</i>	Aiškus.	Dėkojame už pateiktus atsakymus.
		pirkimo objektas yra aiškus	
2.	Ar TS yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? <i>(jei ne, prašome pateikti argumentuotas pastabas, patikslinimus dėl konkrečių TS reikalavimų)</i>	TS yra pakankamai išsami	Dėkojame už pateiktus atsakymus.
		Pakankamai aiški.	
3.	Ar TS yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją bei yra sunkiai įgyvendinami? <i>(jei taip, prašome nurodyti šiuos reikalavimus)</i>	Nėra	Dėkojame už pateiktą atsakymą.
		Pozicijos KT1, KT2, KT3, KT7, KT8, KT9. Labai retai šie kabeliai yra pakuojami po	Dėkojame už pateiktus siūlymus.

Eil. Nr.	Rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai	Rinkos konsultacijos dalyvių pateikti atsakymai (atsakymų tekstas netaisytas)	CPO LT atsakymai dėl pateiktų siūlymų ir (ar) pastabų
		<p>100 m. Optimalus pakuotės dydis yra 300 m. (dažniausiai, tai ritės po 305 m.) Dėl mažos kištuko kainos, būtų optimalu daryti mažiausią galimą įsigyti kiekį nuo 100 vnt.</p> <p>Didesnio komponentų (port`ų) skaičiaus komutatorių MTBF yra neprotingai užkeltas. Galimai reikalavimas yra paimtas iš mažesnio komponentų kiekio komutatoriaus ir pritaikytas visiems. Kuo didesnis kiekis komponentų, tuo didesnė gedimo galimybė. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad 1400000 val. yra 159,59 metų, kas tikrai yra perteklinis reikalavimas. Tuo remiantis prašome pakeisti šiuo perteklinius reikalavimus.</p> <p>Pozicija KT27, Nevaldomas komutatorius (16 jungčių) Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) ne mažiau nei 1400000 valandų, keisti į ne mažiau 350000 valandų. Pozicija KT28, Nevaldomas komutatorius (24 jungčių)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Šis modulis skirtas įvairioms perkančiosioms organizacijoms, todėl siekiama sudaryti galimybę nusipirkti ir mažesnį kiekį kabelio. Šis modulis skirtas įvairioms perkančiosioms organizacijoms, todėl siekiama sudaryti galimybę nusipirkti mažesnį kiekį kištukų. Reikalavimai dėl gamintojo deklaruojamo vidutinio laiko iki gedimo (angl. MTBF) nevaldomiems komutatoriams bus panaikinti, kitoms pozicijoms patikslinti (žr. prisegtą atnaujintą techninės specifikacijos projektą). Reikalavimai dėl MAC adresų lentelių kiekio bus patikslinti (žr. prisegtą atnaujintą techninės specifikacijos projektą). Baitai ir bitai yra informacijos kiekio matavimo vienetai, kurie tarpusavyje koreliuoja. Visada yra galimybė paversti atminties kiekį iš vieno vieneto į kitą (pvz., 2 MB yra 16 Mb ir t.t.). Pozicijų KT35-KT38 ir KTN35-KTN38 (imtinai) pagalbinės atminties reikšmės yra patikslintos (žr. prisegtą atnaujintą techninės specifikacijos projektą). Pozicijos KT40 RJ-45 jungčių kiekis bus patikslintas į "ne mažiau nei 4 vnt."

Eil. Nr.	Rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai	Rinkos konsultacijos dalyvių pateikti atsakymai (atsakymų tekstas netaisytas)	CPO LT atsakymai dėl pateiktų siūlymų ir (ar) pastabų
		<p>Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) ne mažiau nei 1400000 valandų, keisti į ne mažiau 300000 valandų. Pozicija KT29, Nevaldomas komutatorius (48 jungčių)</p> <p>Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) ne mažiau nei 1400000 valandų, keisti į ne mažiau 400000 valandų. Pozicija KT32, Valdomas komutatorius (16 jungčių)</p> <p>Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) ne mažiau nei 1400000 valandų, keisti į ne mažiau 700000 valandų. Pozicija KT33, Valdomas komutatorius (24 jungčių)</p> <p>Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) ne mažiau nei 1400000 valandų, keisti į ne mažiau 400000 valandų. Pozicija KT34, Valdomas komutatorius (48 jungčių)</p> <p>Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) ne</p>	

Eil. Nr.	Rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai	Rinkos konsultacijos dalyvių pateikti atsakymai (atsakymų tekstas netaisytas)	CPO LT atsakymai dėl pateiktų siūlymų ir (ar) pastabų
		<p>mažiau nei 1400000 valandų, keisti į ne mažiau 400000 valandų.</p> <p>Taip pat prašome pakoreguoti ir kitus perteklinius reikalavimus.</p> <p>Pozicija KT35, Valdomas komutatorius (24 jungčių), su SFP MAC adresų lentelės dydis ne mažiau nei 16000 įrašų, keisti į ne mažiau 8000 įrašų.</p> <p>Pagalbinės atminties (angl. buffer) ne mažiau nei 16 MB, keisti į ne mažiau 4 Mbits</p> <p>Pozicija KT36, Valdomas komutatorius (48 jungčių), su SFP Pagalbinės atminties (angl. buffer) ne mažiau nei 32 MB, keisti į ne mažiau 12 Mbits</p> <p>Pozicija KT37, Valdomas komutatorius (24 jungčių), su SFP+ Pagalbinės atminties (angl. buffer) ne mažiau nei 16 MB, keisti į ne mažiau 12 Mbits</p> <p>Pozicija KT38, Valdomas komutatorius (48 jungčių), su SFP+ Pagalbinės atminties (angl. buffer)</p>	

Eil. Nr.	Rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai	Rinkos konsultacijos dalyvių pateikti atsakymai (atsakymų tekstas netaisytas)	CPO LT atsakymai dėl pateiktų siūlymų ir (ar) pastabų
		<p>ne mažiau nei 32 MB, keisti į ne mažiau 16 Mbits</p> <p>Pozicija KT40, LTE stacionarus maršrutizatorius</p> <p>Laidinio tinklo jungčių kiekis</p> <p>ne mažiau nei 5 RJ45 lizdai, keisti į ne mažiau nei 4 RJ45 lizdai (Bet kokia atmintis kompiuterinėse sistemose rašo bitus. Taip jau istoriškai susiklostė, kad talpą nurodom baitais, o pralaidumą bitais. Bet komutatorių atveju paketų buferis skirtas tik pralaidumui aptarnauti, tai matyt nuspręsta irgi nurodyti bitais. Anksčiau visada datasheet būdavo MB, dabar naujuose modeliuose datasheet nurodoma Mbit. Komutatorių RAM ir FLASH vis dar nurodomi MB.)</p>	
4.	<p>Ko, Jūsų nuomone, trūksta TS, t. y. kokius papildomus reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga įrašyti (kurie iš jų yra būtini, kurie tik pageidaujami) ir kas TS yra perteklinio t. y. kokius reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga išbraukti (<i>prašome pateikti konkrečius pasiūlymus</i>)</p>	<p>Atsakymas supildytas trečio klausimo atsakyme.</p> <p>Manome kad TS KT25-KT29 punktų šie reikalavimai nevaldomiems komutatoriams yra pertekliniai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis 	<p>Dėkojame už pateiktą atsakymą.</p> <p>Dėkojame už siūlymą.</p> <p>1. Reikalavimas dėl gamintojo deklaruojamo vidutinio laiko iki gedimo (angl. MTBF) nevaldomiems komutatoriams bus panaikintas.</p>

Eil. Nr.	Rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai	Rinkos konsultacijos dalyvių pateikti atsakymai (atsakymų tekstas netaisytas)	CPO LT atsakymai dėl pateiktų siūlymų ir (ar) pastabų
		<ul style="list-style-type: none"> Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) Šie parametrai dažniausiai nenormuojami ir nenurodomi nevaldomiems komutatoriams. Tų gamintojų kurie nurodo šiuos parametrus komutatoriai dažniausiai būna nepagrįstai brangūs. 	2. Reikalavimas dėl atminties (angl. buffer) dydžio nebus naikinamas, kadangi manome jog šis reikalavimas reikalingas siūlomo komutatoriaus našumo užtikrinimui.
5.	Ar užsakymams, kurių planuojama vertė yra iki 3000 Eur su PVM numatomas pasirenkamas pristatymo terminas nuo 1 iki 20 darbo dienų yra tinkamas? <i>(jei ne, prašome argumentuoti bei pateikti konkrečius pasiūlymus)</i>	Tinkamas Siūlytume padidinti terminą nuo 5 iki 25 darbo dienų.	Dėkojame už pateiktą atsakymą. Dėkojame už pateiktą siūlymą, tačiau tiekimo termino pratęsimui iki 25 darbo dienų neužtenka pateiktos informacijos, nes nepateikėte jokių argumentų. Dabar planuojamas 20 darbo dienų terminas atitinka (vidutiniškai) 1 kalendorinio mėnesio terminą ir mūsų nuomone turi būti pakankamas numatytos vertės prekių pristatymui. Pasirenkamo pristatymo termino "nuo" reikšmė numatyta 5 darbo dienos.
6.	Ar užsakymams, kurių planuojama vertė yra daugiau nei 3000 Eur su PVM numatomas pasirenkamas pristatymo terminas nuo 20 iki 80 darbo dienų yra tinkamas? <i>(jei ne, prašome argumentuoti bei pateikti konkrečius pasiūlymus)</i>	Tinkamas Siūlytume padidinti terminą nuo 25 iki 90 darbo dienų.	Dėkojame už pateiktą atsakymą. Dėkojame už pateiktą siūlymą, tačiau tiekimo termino pratęsimui nuo 25 darbo dienų ir iki 90 darbo dienų neužtenka Jūsų pateiktos informacijos, nes nepateikėte jokių argumentų. Dabar planuojamas 80 darbo dienų terminas atitinka (vidutiniškai) 4

Eil. Nr.	Rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai	Rinkos konsultacijos dalyvių pateikti atsakymai (atsakymų tekstas netaisytas)	CPO LT atsakymai dėl pateiktų siūlymų ir (ar) pastabų
			kalendorinių mėnesių terminą ir mūsų nuomone turi būti pakankamas prekių pristatymui.
7.	Ar turite pastabų aplinkosauginiams kriterijams, nurodytiems techninėje specifikacijoje, kokius aplinkosauginius kriterijus siūlytumėte taikyti papildomai?	<p data-bbox="888 867 1283 932">Nepastebėjome aplinkosauginių kriterijų</p> <p data-bbox="888 1289 1283 1354">Tiekėjas privalo turėti ISO 14001 sertifikatą.</p>	<p data-bbox="1360 521 1927 1279">Dėkojame už pastebėjimą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad aplinkos kriterijai nustatyti vadovaujantis aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Atsižvelgus į šio aprašo 4.4.4.4 p., t.y. techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai, kad "Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali ir gali būti naudojama daug kartų (su skirtingais įrenginiais ar kompiuterių tinkluose)". Tiekėjai atitikties reikalavimo įrodymui turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus: "gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, kad prekė skirta naudoti ne mažiau nei 5 metus ir gali būti naudojama daug kartų (su skirtingais įrenginiais ar kompiuterių tinkluose) arba kiti lygiaverčiai dokumentai".</p> <p data-bbox="1360 1289 1927 1354">Dėkojame už pateiktą siūlymą, tačiau vadovaujantis nurodytais reikalavimais tiekėjo</p>

Eil. Nr.	Rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai	Rinkos konsultacijos dalyvių pateikti atsakymai (atsakymų tekstas netaisytas)	CPO LT atsakymai dėl pateiktų siūlymų ir (ar) pastabų
			sutarčių dalis ir todėl visuose sutartyse tai yra numatyta.
10.	Kiti klausimai	patikslinkite prašau ar pirkimuose be nacionalinio saugumo reikalavimų galima bus siūlyti Kinijoje gaminamas prekes?	Pirkimo apimtį sudaro dvi kategorijos, iš kurių pirmai kategorijai (techninės specifikacijos projekte pozicijos KT) netaikomi reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 ir 9 d.