



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

Pagal adresatų sąrašą
CVP IS priemonėmis

Nr. IS-

I

Nr. _____

DĖL ATSAKYMŲ Į PRAŠYMUS PAAIŠKINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

Informuojame, kad tarptautinio pirkimo „Radioaktyviai spinduliuotei atsparių vaizdo kamerų komplektų pirkimo“, vykdomo atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 67652, toliau – Pirkimas), metu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gauti tiekėjų prašymai paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) teikia atsakymus į pateiktus prašymus.

Prašymas Nr. 1 (kalba netaisyta):

„Pirkimo techninėje specifikacijoje III skyriuje "Prekių aprašymas ir tiekimo apimtis" punktas nr. 7.1.2. nurodoma, kad tiekėjas pristato visus reikiamus kabeliu kamerų maitinimui, valdymui ir vaizdo perdavimui (kabelių ilgis 30m.) - 3 komplektus, tuo tarpu "Minimalūs techniniai reikalavimai" lentelėje 1 eil.nr. 1.13. reikalaujama, kad kabelių ilgis nuo kamerų valdymo panelės iki kamerų montavimo vieto būtų ne mažiau kaip 30m. Prašome patikslinti kokio ilgio kabelius rangovas turi įsivertinti.“

Atsakymas į Prašymą Nr. 1:

Paaškiname, kad kabelio ilgis turi būti ne mažiau kaip 30 m (nuo kamerų valdymo panelės iki kamerų montavimo vietos reikia 30 m kabelio, tačiau dėl to, kad tokios rūšies prekės gamykliškai gali būti supakuotos ne po 30 m, bet pvz. po 35 m, 40 m ar pan., todėl perkančioji organizacija tiekėjams palieka galimybę pristatyti kabelį ne mažesnę kaip 30 m ilgio (neardant gamyklinių pakuočių).

Prašymas Nr. 2 (kalba netaisyta):

„Laba diena, prašome patikslinti ir atsakyti:

1) Paaškindite duomenų perdavimo spartą Matrix Switch - bitrate ir bade, kuris šiuo metu naudojamas A301 ryšiui? Ar galima naudoti duomenų perdavimo spartą bodais 2400, 8 bitų duomenis, be pariteto ir 1 stop bitą? / Please clarify the data transfer rate for Matrix Switch -bitrate

and baud that is currently used for A301 communication? Is it possible to use the data transfer rate baud 2400, 8-bit data, no parity and 1 stop bit?

2) Techninėje specifikacijoje 7.4 punkte nurodyta, kad stelaže yra 6U dydžio montavimo vietos, dėl tokios ribotos erdvės, prašome patikslinti, ar stovė yra aušinimo sistema, ir jos modifikaciją, kad būtų įvertintas suderinamumas įrangos, kad būtų išvengta perkaitimo? / In the technical specification in paragraph 7.4 it is indicated that the rack has space for installation in the size of 6U, because of such limited space, please clarify the presence of a cooling system in the rack, and its modification to assess the compatibility of the equipment, in order to avoid overheating?“

Atsakymas į Prašymą Nr. 2:

Perkančioji organizacija atsižvelgusi į suinteresuoto tiekėjo pateiktą klausimą, paaiškina Pirkimo dokumentus.

Matrix Switch Controller CM6800-32x6 (Pelco-D protokolas) nustatyta duomenų perdavimo sparta yra 2400, be pariteto, 8 bitų, 1 stop bitas. Jūsų siūlomos prekės turi būti suderinamos su šia įranga.

Sistemos spintelėje nėra priverstinio aušinimo ir ji nėra numatoma. Papildomai pastebime, kad apatinis valdymo blokas A301 (senas) bus demontuotas.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Svetlana Šubina

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į PRAŠYMUS PAAIŠKINTI PIRKIMO DOKUMENTUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-11 Nr. JS-5485(13.66E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Šubina, Pirkimų projekto vadovė, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Sertifikatas išduotas	SVETLANA ŠUBINA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-11 11:35:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-11 11:35:23 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-28 17:14:12 – 2025-08-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, i.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:34:49 iki 2024-12-19 12:34:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-11 11:41:34)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-11 11:41:34 Dokumentų valdymo sistema Avilys