

**KVIETIMAS Į IŠANKSTINĘ (RINKOS) KONSULTACIJĄ
DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS EKPLOATAVIMO
OPERATYVINIŲ VEIKSMŲ IR GEDIMŲ ŠALINIMO DARBAI (KAUNAS)“**

2025-08-06

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internatas“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 27 str. prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultacijas dėl numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Elektroninių ryšių infrastruktūros eksploatavimo operatyvinių veiksmų ir gedimų šalinimo darbai (Kaunas)“ konkrečių pirkimo dokumentų nuostatų.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą, pateikti dokumentai nėra galutiniai pirkimo dokumentai. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties.

Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Konsultacijos objektas: Perkančioji organizacija numato įsigyti elektroninių ryšių infrastruktūros eksploatavimo operatyvinius veiksmus ir gedimų šalinimo darbus, įskaitant reikiamas medžiagas šiems veiksams ir darbams atlikti.

Pirkimo objektas – numatoma įsigyti elektroninių ryšių infrastruktūros eksploatavimo operatyvinius veiksmus ir gedimų šalinimo darbus, įskaitant reikiamas medžiagas šiems veiksams ir darbams atlikti.

Konsultacijos tikslas:

- pristatyti siekiamą įsigyti pirkimo objektą potencialiems tiekėjams;
- gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl konkrečių planuojamų pirkimo nuostatų ir techninės specifikacijos.

Konsultacijos būdas:

Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis adresu: <https://viesiejiipirkimai.lt/> (susirašinėjimo priemonėmis, jeigu neįmanoma kitaip) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Terminas: Rinkos dalyviai kviečiami **ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 12 d. imtinai** teikti atsakymus į pateiktus klausimus, savo siūlymus, įžvalgas ir rekomendacijas. Rinkos konsultaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta 1 priede pateikiamos formos lentele su atsakymais. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Peržiūrimos ir vertinamos bus tik CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama.

PRIDEDAMA

1. Klausimų ir atsakymų lentelės;
2. Techninė specifikacija.

KLAUSIMŲ ATSAKYMŲ LENTELĖ

Lentelė Nr.1: nurodomos konkrečios pirkimo dokumentų nuostatos, dėl kurių konsultuojamasi:

Nr.	Pavadinimas, aprašymas	Reikalavimai	Tiekėjo pastabos, pasiūlymai, komentarai	Konfidencialu ¹
1.	Kvalifikacijos reikalavimai	<p>Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą (tiekėjo atstovą), paskirtą atsakingu ir turintį patirtį, organizuojant, koordinuojant pažeistų šviesolaidinių kabelinių linijų atstatymo darbus.</p> <p>Pateikiami kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Specialisto (-ų) (tiekėjo atstovo) sąrašas, nurodant specialisto (-ų) vardus, pavardes; ● gyvenimo aprašymą (CV). 		<input type="checkbox"/>
2.	Kiti reikalavimai	<p>Perkamiems darbams tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusi sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.</p> <p>Veiklos sritys: šviesolaidinių ar kitų telekomunikacinių tinklų, statyba/aparnavimas/eksplotacija/priežiūra.</p>		<input type="checkbox"/>
3.	Kiti reikalavimai	<p>Perkamiems darbams tiekėjas taiko kokybės vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) arba lygiavertį standarto reikalavimus.</p> <p>Veiklos sritys: šviesolaidinių ar kitų telekomunikacinių tinklų, statyba/aparnavimas/eksplotacija/priežiūra</p>		<input type="checkbox"/>

4.	Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai	<p>Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausių pasiūlymą išrenka vertindama pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų (pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke).</p> <p>Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kokybinius vertinimo kriterijus:</p> <table border="1" data-bbox="520 544 1106 981"> <thead> <tr> <th>Vertinimo kriterijai</th> <th>Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pirmas kriterijus – kaina (C)</td> <td>X=75</td> </tr> <tr> <td>2. Antras kriterijus – I lygio gedimų šalinimo laikas(T₁)</td> <td>Y₁=15</td> </tr> <tr> <td>3. Trečias kriterijus – Tinklo sutrikimų priežasčių nustatymas (su išvykimu į vietą) (T₂)</td> <td>Y₂=10</td> </tr> </tbody> </table> <p>I lygio gedimų šalinimo laikas (pasyvinė tinklo dalis) tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta I lygio gedimų (pasyvinė tinklo dalis) gedimo pašalinimo trukmė, bet ne daugiau kaip 7 val.</p> <p>Tinklo sutrikimų priežasčių nustatymas (su išvykimu į vietą) tai tiekėjo pasiūlyme nurodytas Tinklo sutrikimų priežasčių nustatymo ir pirminių sutrikimo pašalinimo veiksmy (su išvykimu į vietą) užsakymo įvykdymo laikas, bet ne daugiau kaip 3 val. (vertinamas laikas, neužsakant įrangos logistikos).</p> <p>Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:</p> $S = C + T$ <p>Pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas didžiausios nustatytos kainos (C_{SetMax}) ir pasiūlymo kainos eurais su PVM (C_p) skirtumo santykį su didžiausios nustatytos kainos (C_{SetMax}) ir mažiausios nustatytos kainos (C_{SetMin}) skirtumo, padauginta iš kainos lyginamojo svorio (X):</p> $C = X \times \left(\frac{(C_{SetMax} - C_p)}{(C_{SetMax} - C_{SetMin})} \right)$	Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime	1. Pirmas kriterijus – kaina (C)	X=75	2. Antras kriterijus – I lygio gedimų šalinimo laikas(T ₁)	Y ₁ =15	3. Trečias kriterijus – Tinklo sutrikimų priežasčių nustatymas (su išvykimu į vietą) (T ₂)	Y ₂ =10	□
Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime										
1. Pirmas kriterijus – kaina (C)	X=75										
2. Antras kriterijus – I lygio gedimų šalinimo laikas(T ₁)	Y ₁ =15										
3. Trečias kriterijus – Tinklo sutrikimų priežasčių nustatymas (su išvykimu į vietą) (T ₂)	Y ₂ =10										

		<p>Mažiausia nustatyta kaina C_{SetMin} yra lygi 217.800,00 Eur su PVM, didžiausia nustatyta kaina C_{SetMax} yra lygi 242.000,00 Eur su PVM.</p> <p>Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (T_i) balus:</p> $T = \sum_i T_i .$ <p>Kriterijaus T_i balai apskaičiuojami didžiausio nustatyto parametro $T_{iSetMax}$ ir pasiūlymo parametro T_{ip} skirtumo santykį su didžiausio nustatyto parametro $T_{iSetMax}$ ir mažiausio nustatyto parametro $T_{iSetMin}$ skirtumu, padauginant iš parametro lyginamojo svorio (Y_i) pagal šią formulę:</p> $T_i = Y_i \times \left(\frac{(T_{iSetMax} - T_{ip})}{(T_{iSetMax} - T_{iSetMin})} \right)$ <p>Didžiausias nustatytas I lygio gedimų šalinimo laikas (pasyvinė tinklo dalis) $T_{1SetMax}$ yra lygus 7 val., ir mažiausias nustatytas gedimo šalinimo laikas $T_{1SetMin}$ yra lygus 5 val.</p> <p>Didžiausias nustatytas Tinklo sutrikimų priežasčių nustatymas (su išvykimu į vietą) laikas $T_{2SetMax}$ yra lygus 3 val., ir mažiausias nustatytas gedimo šalinimo laikas $T_{2SetMin}$ yra lygus 2 val.</p> <p>Parametrų reikšmės tiekėjo pasiūlyme privalo būti pateiktos ir bus vertinamos astronominėmis valandomis ir minutėmis (sveikais skaičiais), t. y. reikšmės neapvalinamos ir bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyme nurodyta valandų ir minučių reikšmė.</p>		
--	--	---	--	--

Lentelė Nr.2: nurodomi papildomi klausimai tiekėjams:

Eil. Nr.	Klausimas	Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas ir (ar) siūlymai	Konfidencialu
1.	Ar teiktumėte pasiūlymą pirkimui? Jei ne, nurodykite priežastį kodėl		<input type="checkbox"/>
2.	Ar galėtumėte pateikti pasiūlymą atitinkantį nustatytus kvalifikacijos reikalavimus?		<input type="checkbox"/>
3.	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą.		<input type="checkbox"/>

¹ Jei tiekėjas nepažymės informacijos kaip konfidencialios, perkančioji organizacija turi teisę ją viešinti rinkos konsultacijos ir tyrimo suvestinėje, kurią turi teisę patalpinti CVP IS ir savo svetainėje

bei kitose svetainėse. Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.

Papildomos pastabos ir siūlymai

Atsakymą teikiančio asmens pareigos,
vardas, pavardė, parašas: