

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO GATVĖS“.
- 1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas – Prekės.
- 1.5. Prekės – prekės, išvardintos techninėje specifikacijoje.
- 1.6. Kitos prekės - techninės specifikacijoje nenurodytos, tačiau tai pačiai prekių grupei priskirtinos prekės.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas – Šulinių elementai:
  - 2.1.1. Lietaus surinkimo grotelės su PE425 teleskopiniu vamzdžiu be sandarinimo tarpinės;
  - 2.1.2. Apžiūros šulinėliai.
- 2.2. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto Prekių kiekio. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, neviršijant maksimalios sutarties vertės.
- 2.3. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti Kitas prekes, techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau tai pačiai prekių grupei priskirtinas prekės. Tokių Kitų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % maksimalios sutarties vertės.

### 3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- 3.1. Dėl racionalaus išteklių naudojimo Tiekėjo prekybos vieta neturi būti nutolusi nuo Pirkėjo būstinės Beržų g. 12, Panevėžys toliau nei 10 km atstumu.
- 3.2. Atstumas apskaičiuojamas remiantis pagal pirminį [www.maps.lt](http://www.maps.lt) sistemos siūlomą maršrutą, jai neveikiant - lygiaverte, viešai prieinama interneto žemėlapių svetainės pateikta informacija, kurioje pagal užduotus adresus apskaičiuojamas maršruto atstumas.

### 4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 4.1. Lietaus surinkimo grotelės su PE425 teleskopiniu vamzdžiu be sandarinimo tarpinės:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai		
1.	Paskirtis	Montuoti naujai arba susidėvėjusių keitimui važiuojamoje kelio (gatvės) dalyje, automobilių stovėjimo aikštelėse ir pan.
2.	Standartai	LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015
3.	Medžiaga	Kalusis ketus EN-GJS pagal LST EN 1563
4.	Apkrovos klasė	D 400
5.	Matmenys, fiksacija	Grotelių su teleskopiniu vamzdžiu aukštis – ne mažiau 550/800/1050 mm. Grotelių fiksacija atidarytoje padėtyje. Automatinis viršutinės grotelės užraktas (atidarymas – uždarymas).

6.	Ženklinimas	Grotelių su korpusu paviršius turi būti ženklintas LST EN 124 standarte nurodytais privalomaisiais ženklais.
7.	Kokybė	Grotelės su korpusu turi būti naujos, be defektų, galinčių paveikti jų tinkamumą naudoti.
8.	Garantinio įsipareigojimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 5 (penki) metai. Garantija turi apimti visus grotelių elementus.
<b>Dokumentai</b>		
9.	<b><i>Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu</i></b>	Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją ar kitus dokumentus, patvirtinančius nurodytų standartų reikalavimų atitikimą.
<b>Preliminarus kiekis</b>		
10.	Stačiakampė lietaus surinkimo grotelė su PE425 teleskopiniu vamzdžiu be sandarinimo tarpinės	20 (dvidešimt) komplektų.
11.	Apvali lietaus surinkimo grotelė su PE425 teleskopiniu vamzdžiu be sandarinimo tarpinės	40 (keturiasdešimt) komplektų.
12.	Mažiausias vienkartinis užsakymo kiekis	10 (dešimt) komplektų (įvairių parametrų).

#### 4.2. Apžiūros šulinėliai:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Dydis, sąlyga
<b>Bendrieji parametrai</b>		
1.	Paskirtis	Naudojami kaip tipiniai apžiūros (praleidžiamieji, jungiamieji, kritimo), kaip smėlio ir purvo nusodintuvai (po lietaus subėgimo grotelėmis). Neįlendantieji šuliniai, mažesnio nei 1 m skersmens, pritaikyti priežiūros ir remonto darbams kanale atlikti nuo paviršiaus.
2.	Standartai	LST EN 13598
3.	Medžiaga / tipas / kitos savybės	Dugnas – aklinas Šachtinio vamzdžio – PP / PVC, ilgis 1 m Medžiagos cheminis atsparumas pagal ISO / TR 10358 Sandarinimo žiedai (tarpinės) – turi atitikti LST EN 681-1 Cheminis atsparumas pagal ISO / TR 7620
4.	Šulinio šachtos skersmuo (vidinis / išorinis)	Dv – 425 mm / Di – 476 mm
5.	Prijungiamų vamzdžių skersmuo	Nurodoma užsakant: 110 mm; 160 mm; 200 mm.  Galimybė prijungti vamzdžius panaudojant vietoje montuojamas InSitu movas.
6.	Apkrovos klasė	D 400
7.	Kokybė	Apžiūros šulinėliai turi būti nauji, be defektų, galinčių paveikti jų tinkamumą naudoti.

8.	Garantinio įsipareigojimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 5 (penki) metai. Garantija turi apimti visus elementus.
<b>Dokumentai</b>		
9.	<b><i>Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu</i></b>	Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją ar kitus dokumentus, patvirtinančius nurodytų standartų reikalavimų atitikimą.
<b>Preliminarus kiekis</b>		
10.	Apžiūros šulinėlis (Dv – 425 mm / Di – 476 mm) su akliniu dugnu	110 mm – 5 kompl. 160 mm – 15 kompl. 200 mm – 15 kompl.
11.	Mažiausias vienkartinis užsakymo kiekis	5 (penki) komplektai (įvairių parametrų).

## 5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

5.1.1. Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.2. Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.3. Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 4 punkto 4.4.4.5. papunkčiu. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos Prekės atitinka nurodytą kriterijų.

## 6. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Tiekėjas užsakytą Prekių rūšį ir kiekį pateikia savo prekybos vietoje per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

6.2. Prekes Pirkėjas pasiima savo transportu. Prekės rūšis ir kiekis fiksuojamas Prekė lydinčiuose dokumentuose.

6.3. Tiekėjui vėluojant pateikti Prekes daugiau kaip vieną dieną, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 100,00 EUR (šimtas eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą pateikti Prekes darbo dieną.

6.4. Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių, bet ne ilgiau iki bus išnaudota sutarties vertė. Jei sutarties galiojimo metu nėra išperkama sutarties vertė, sutarties galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 1 (vieną) kartą. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti sutarties galiojimo terminą, apie tai raštu informavusi kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) dienų iki sutarties galiojimo termino pabaigos.

6.5. Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui pareikalavus, pateikiamas elektroninis atitikties įvertinimo įstaigos išduotas kokybę patvirtinantis dokumentas ar gamintojo pateikiama eksploatacinių savybių deklaracija, patvirtinanti, kad Prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

## 7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų vykdomi garantiniai įsipareigojimai ir nekokybiškos Prekės pakeistos kokybiškomis. Tiekėjas apmoka visas su garantiniais įsipareigojimais susijusias išlaidas, jei Prekių kokybė neatitinka 4 punkte keliamų reikalavimų.

7.2. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra naujos ir tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

## 8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai nupirkta kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.
- 8.2. Tiekėjas sąskaitą privalo pateikti naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
- 

***Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti / pagrįsti / įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.***