



## KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932  
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: +370 343 68 627 / 95 276, el. p. [teise@kazluruda.lt](mailto:teise@kazluruda.lt)

Dalyviams  
CVP IS

Nr. \_\_\_\_\_  
Į \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

### PRANEŠIMAS DĖL ATSAKOMO Į PATEIKTĄ TIEKĖJO KLAUSIMĄ

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, (toliau – **Perkančioji organizacija**), vykdanči viešąjį pirkimą „Vaikų žaidimų aikštelių įranga, su montavimo darbais ir jų patikros paslaugomis“ (toliau – **Pirkimas**), vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – **CVP IS**) priemonėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – **VPĮ**), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (aktualia redakcija) (toliau – **MVPTA**), teikia atsakymą į tiekėjo užduotą klausimą:

**1 Klausimas** (kalba netaisyta): „Sveiki,

„Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai

**DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO**

*Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 1 dalimi, 35 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei 45 straipsnio 3 dalimi, teikiame pastabas dėl šiuo metu paskelbtos techninės specifikacijos. Esame įsitikinę, kad žemiau nurodyti punktai yra nepakankamai aiškūs, tikslūs arba neatitinka faktinių sąlygų, todėl reikalauja papildomo patikslinimo. Šie neapibrėžtumai gali lemti tiekėjų pasiūlymų netikslumus, skirtingą pirkimo dokumentų interpretavimą, sąnaudų netinkamą įvertinimą ir vėlesnius ginčus dėl sutarčių vykdymo.*

**1. Guminių bortelių kiekis**

*Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad vienai aikštei, kurioje įrengiama saugi danga, reikalinga apie 34 metrus guminių bortelių. Tačiau, atsižvelgiant į saugos zonos matmenis (9,9 m × 9,2 m), realus perimetras sudaro apie 40 metrų. Prašome patikslinti, ar nurodytas kiekis yra tikslus, ar planuojama koreguoti pagal faktinius aikštelės matmenis.*

**2. Liejamos saugios dangos plotas**

*Nurodoma, kad viena aikštelė turi būti dengiama saugia liejama danga (apie 70 m<sup>2</sup>). Pagal faktinius matmenis, saugios zonos plotas sudaro 91,08 m<sup>2</sup>, todėl prašome ištaisyti techninę klaidą ir atitinkamai koreguoti kiekius.*

**3. Liejamos dangos spalva ir taikymo apimtis**

*Specifikacijoje nurodytos dvi spalvos – žalia (RAL6011) ir geltona (RAL1006), tačiau neaišku, ar:*

- reikalinga naudoti abi spalvas vienoje aikštelėje;
- tiekėjas gali pasirinkti vieną iš nurodytų spalvų;
- reikalingas konkretus spalvų išdėstymas (jeigu abi spalvos būtinos).

*Prašome pateikti eskizą, spalvinę schemą arba tikslias gaires dėl spalvų išdėstymo (jeigu aikštelė turi turėti 2 spalvas, o ne vieną). Tai turi esminę įtaką medžiagų poreikio ir kainos apskaičiavimui.*

Taip pat prašome patikslinti, ar saugi dangą yra reikalaujama tik vienai aikštei (kurios įrenginių kritimo aukštis viršija 1 m), ar abiem. Pagal mūsų vertinimą, antroje aikštelėje įrenginių kritimo aukštis yra 90 cm, todėl pagal standartą EN 1177 saugi dangą nėra privaloma. Prašome aiškiai įvardinti, ar antroji aikštelė taip pat turi būti dengiama liejama dangą.

#### 4. Apsauginė tvora ir varteliai

Specifikacijoje numatyta apie 20 m ilgio apsauginės tvorelės įrengimas, tačiau objektyviai įvertinus situaciją, abi aikštelės yra įrengiamos šalia važiuojamosios kelio dalies. Tai kelia tiesioginę riziką vaikų saugumui, o neaptvertos aikštelės negalės būti sėkmingai pridutos inspektoriui.

Jūsų nurodytos tvoros nėra saugios ir tinkamos vaikų žaidimo aikštelėms aptverti.

Prašome atnaujinti techninę specifikaciją ir žiniaraštį, įtraukiant:

- reikalavimą įrengti saugią tvorą viso aikštelės perimetro apimtimi;
- reikalavimą įrengti bent vienus vartelius kiekvienoje aikštelėje.

Šis punktas būtinas tiek dėl realių saugos reikalavimų, tiek dėl praktinių pridavimo procedūrų.

#### 5. Inžinerinių tinklų planas

Vadovaujantis VPI 17 straipsnio 1 dalimi, techninė specifikacija turi būti pakankamai aiški ir leisti tiksliai įvertinti darbų apimtį. Tiekėjai atsako už esamų inžinerinių tinklų (elektros, drenažo ir pan.) išsaugojimą, tačiau specifikacijoje nėra pateiktas joks tinklų planas ar schema.

Prašome pateikti:

- kiekvieno sklypo inžinerinių tinklų planą ar techninę schemą;
- bent orientacinę informaciją apie požeminių komunikacijų vietas.

Fizinis apsilankymas objekte neleidžia tiksliai nustatyti tinklų lokacijos, o jų pažeidimas gali turėti teisinių ir finansinių pasekmių.

#### 6. Grindinio įrengimo plotas

Specifikacijoje nurodytas grindinio įrengimas (trinkelis salelė) po suoleliu ir šiukšliadėže, tačiau nepateiktas tikslus grindinio plotas (m<sup>2</sup>).

Prašome patikslinti:

- konkretų grindinio plotą (ilgis × plotis) vienai aikštei;
- ar grindinys apima tik po suolu ir dėže esančią dalį, ar ir gretimą teritoriją (nurodykite tikslų reikiamą plotą)

Dabartinė formulė yra abstrakti ir klaidinanti. Tai pažeidžia VPI 17 straipsnio 1 dalį, kadangi tiekėjams neįmanoma tiksliai įvertinti darbų kiekio ir kaštų.

#### 7. Šiukšliadėžių matmenų paklaida

Techninėje specifikacijoje šiukšliadėžei nustatyti konkretūs matmenys (diametras 390 mm, aukštis 940 mm) ir lentelių skaičius (24 vnt.). Tačiau neįvardinta jokia leistina paklaida. Tai:

- riboja tiekėjų konkurenciją (VPI 17 str. 1 d.);
- sudaro prielaidas diskriminacijai;
- neproporcingai riboja alternatyvių gaminių tiekimą.

Prašome nustatyti:

- leidžiamą matmenų paklaidą, pavyzdžiui, ±15 proc.;
- lentelių skaičiaus paklaidą, pavyzdžiui, ±4 vnt.

#### 8. Pasiūlymų pateikimo termino pratęsimas

Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau išdėstyti klausimai tiesiogiai lemia pasiūlymo kainos ir techninio pasiūlymo struktūrą, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. rugpjūčio 14 d. 09:00 val.

Tai būtina tam, kad visiems tiekėjams būtų sudarytos vienodos, proporcingos ir objektyvios sąlygos parengti pasiūlymą, vadovaujantis VPI 35 straipsnio 3 dalimi.

Tikimės, kad šie siūlomi patikslinimai bus įvertinti, o techninė specifikacija atnaujinta vadovaujantis VPI įtvirtintais principais – skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir racionalaus lėšų naudojimo principais.“

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija informuoja, kad tikslina pirkimo sąlygas – specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą „Techninė specifikacija“ (toliau - TS), kuriame keičiama informacija atsižvelgiant į tiekėjo užduotus klausimus:

1. patikslinti guminių bortelių matmenys metrais;
2. patikslinti liejamos dangos matmenys metrais;
3. patikslinta liejamos dangos spalva (raudona RAL 3028 arba artimos spalvos) ir taikymo apimtis;
4. TS 4 punktu įtraukta informacija dėl apsauginės tvorelės su varteliais įrengimo;
5. pažymime, kad inžinerinių tinklų plano ar schemos neturime, todėl TS papildyta, kad topografinė nuotrauka bus parengiama pagal poreikį (TS 9 ir 10 punktai).
6. Po TS patikslinimo trinkelėmis grįstų salelių atsisakoma, suolelis su šiukšline statomas aptvertos aikštelės, padengtos liejama danga, viduje;
7. patikslintoje TS nurodomos galimos paklaidos.

Patikslinti pirkimo dokumentai pridedami CVP IS prie „Pirkimo dokumentai“ skilties. Teikiant pasiūlymą prašome vadovautis AKTUALIA pirkimo dokumentų REDAKCIJA, visais pateiktais išaiškinimais ir atsakymais. Atsižvelgiant į atliktus pakeitimus, pasiūlymų teikimo terminas nukeliamas iki 2025 m. rugpjūčio 19 d.

### **KITOS SVARBIOS APLINKYBĖS**

1. Šie atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis ir turi būti aiškinamas turiningojo vertinimo aspektu. Jeigu šis dokumentas keičia anksčiau pateiktus ir (ar) paskelbtus Pirkimo dokumentus, tai pirmumas taikomas šiam dokumentui.

2. Tiekėjas nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimais nurodytais šiame rašte, vadovaudamasis VPI 102 straipsnio 1, 2 dalimi, turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Ernestas Oržekauskas

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kazlų Rūdos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	3.2. Pranešimas dėl atsakymo į pateiktą tiekėjo klausimą. Dalyviams
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-08-11 Nr. SD-2239
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ernestas Oržekauskas Vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-11 16:08
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-02-11 18:02 - 2030-02-11 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250807.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-11)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-08-11 nuorašą suformavo Darija Rimkevičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-