



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi istorinių krantinių (jachtų, mažųjų laivų uosto krantinės ruožo nuo 21 taško iki 22 taško, Priešpilio g. 2) techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 3702472) sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

#### 1. Klausimas:

Punkte Nr. 10 minima „Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms <...>“, tačiau siekiant parinkti sprendinį turime žinoti kokią medžiagą naudoti. Dėl polių pagrindo įlaidinės sienos skirtingų gamintojų ir skirtingų tipų (PU GU AZ ir t.t.) skiriasi vėlesni sprendimai. Todėl parengti projekto neparengiant tikslios medžiagos ir technologijos nėra įmanoma. Prašome PO nurodyti kokias medžiagas naudoti, arba kada ir kas tai nurodys?

#### Atsakymas:

Kadangi techninis darbo projektas bus dalis pirkimo dokumentų vėliau vykdomame rangos darbų pirkime, šis reikalavimas nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Tiekėjas, rengdamas techninį darbo projektą, turi užtikrinti, kad projektuojami sprendiniai, technologijos, naudojamos medžiagos ir k.t. nesuvaržytų konkurencijos taip, kad tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

#### 2. Klausimas:

Punkte Nr. 10 minima „projektinių pasiūlymų sudėtyje detalizuoti techninius sprendinius, parengti vizualizacijas, <...>“. Prašome nurodyti, kokio detalumo turi būti vizualizacijos ir kas jose turi būti akcentuojama?

#### Atsakymas:

Tiekėjas, rengdamas vizualizacijas, turi pavaizduoti projektuojamos krantinės sprendinius, medžiagiškumą, aplinkines teritorijas.

#### 3. Klausimas:

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



2025 -  
Simono Dacho  
metali

Punkte Nr. 10 minima „<...> projektuotojas turės gauti techninės tarybos pritarimą <...>“. Prašome nurodyti, per kiek laiko nuo pasikreipimo Užsakovas suorganizuos minimą tarybą.

**Atsakymas:**

Užsakovas suorganizuos techninės tarybos posėdį per 2 savaites nuo tiekėjo kreipimosi.

**4. Klausimas:**

Punkte Nr. 10 minima „<...> tinkamos laivams švartuoti <...>“, prašome nurodyti laivų tipą, dydį (ilgis, plotis, vandentalpa).

**Atsakymas:**

Laivai: kateriai, motorinės ir burinės jachtos. Ilgis ~12 m, plotis ~4 m.

**5. Klausimas:**

Punkte Nr. 10 minima „- projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07 sistemose.“ Ar būtina pateikti visas altitudės 2 sistemose? Gal gali būti teikiamos povandeninės dalies altitudės 2 sistemose, o viršvandeninė dalis pagal LAS07, kaip to reikalauja statybos techninis reglamentas?

**Atsakymas:**

Projektuojamus gylius ir aukščius pateikti povandeninės dalies altitudės BAS77 ir LAS07 sistemose, o viršvandeninė dalis – pagal LAS07.

**6. Klausimas:**

Punkte Nr. 10 minima „<...> nebūtu pažeisti esami inžineriniai tinklai“. Prašome nurodyti, kokius tinklus būtina išsaugoti? Ar tinklai gali būti atstatomi? Tinklų išsaugojimas gali išauginti krantinės įrengimo darbų kainą, todėl siūlome vertinti galimybę tinklus perkelti arba prijungti iš naujo projekte.

**Atsakymas:**

Tik parengus topografinę nuotrauką ir gavus tinklus eksploatuojančių įmonių sąlygas bus aišku kuriuos tinklus reikalinga iškelti, o kuriuos apsaugoti. Tiekėjas turės suprojektuoti minimų tinklų darbus atsižvelgiantį tinklus eksploatuojančių įmonių išduotas sąlygas.

**7. Klausimas:**

Punkte Nr. 11 minima „atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus <...>“. Prašome nurodyti terminą, per kurį tiekėjas turės pateikti atsakymus.

**Atsakymas:**

Tiekėjas turės pateikti atsakymus per sutartyje nurodytą terminą (sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.5 punktą – per 3 darbo dienas nuo užklauso pateikimo).

**8. Klausimas:**

Punkte Nr. 11 minima „parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis <...>. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

Klausimas kartojasi pagal 1 klausimą. Taip pat papildomai informuojame, kad ne visi produktai gali būti lygiavertiški, nes pasirinktas produktas daro tiesioginę įtaką sekantiems statybos darbams ar produktams. Prašome nurodyti, kada ir kas parinks tikslias medžiagas ir darbų technologijas?

**Atsakymas:**

Prašome žiūrėti atsakymą į 1 klausimą.

**9. Klausimas:**

Punkte Nr. 11 minima „nurodant standartą, techninį liudijimą <..> „arba lygiavertis“; informuojame, kad ne visi standartai turi savo lygiavertčius atitikmenis, todėl toks reikalavimas nėra racionalus ir įgyvendinamas. Prašome patikslinti šį punktą.

**Atsakymas:**

Reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. nuostatas. Punktas nebus tikslinamas. Prašome žiūrėti atsakymą į 1 klausimą.

**10. Klausimas:**

Ar Užsakovas pateiks PAV atrankos dokumentą ar PAV dokumentą? Ar šie darbai bus perkami atskirai?

**Atsakymas:**

Tiekėjas turės parengti PAV atrankos dokumentą ar PAV dokumentą, jeigu pagal jo parengtą sprendinį bus įrengta 0,5 ha ar didesnis plotas akvatorijoje ir sausumoje (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 10.7 punktas).

**11. Klausimas:**

Punkte Nr. 16 minima „3 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma“. Prašome apsispręsti bylų spausdinimo būtinybę, tausojant gamtą siūlome visai atsisakyti spausdinamos informacijos arba ją minimalizuoti iki 1 komplekto. Vykdam žaliuosius pirkimus toks popierinių bylų skaičius nėra įprastas.

**Atsakymas:**

Užsakovui yra reikalingi 3 komplektai projekto (be sąmatų) popierine forma. Reikalavimas nebus keičiamas.

**12. Klausimas:**

Punkte Nr. 16 minima „Taip pat į „USB raktą“ privalomi įrašomi formatai – projektavimo programų failai (\*.dwg ar kitų programų failai).“ Projektas planuojamas vykdyti 3D programine įranga, kurios išvesties failas yra IFC, ar tai tenkina Užsakovo nurodytą "ar kitų programų failai"?

**Atsakymas:**

Užsakovą tenkins, jeigu tiekėjas pateiks IFC failus.

**13. Klausimas:**

Koks projektinis gylis turi būti numatytas prie krantinės? Ar reikia rengti gilinimo dalį ar Statytojas pats prižiūri įlanką ir iškasimą atliks kitu projektu?

**Atsakymas:**

Krantinių projektinis gylis nesikeičia. Gilinimo dalies tiekėjui rengti nereikės. Akvatorijos kasimas ir valymas nėra numatomas.

**14. Klausimas:**

Techninėje užduotyje nėra nurodytos jokios krantinės dangų eksploatacinės apkrovos, ar teritorijoje nebus jokių specialių poreikių? Kranų, aptarnaujančio transporto?

**Atsakymas:**

Teritorijoje kranų aptarnaujančio transporto nebus, jokių specialių poreikių nėra. Krantinės eksploatacinės apkrovos nesikeičia.

**15. Klausimas:**

Krantinės esamą kordono liniją būtina išlaikyti ar ji gali būti keičiama? Atsitraukiama iki 2 m į akvatoriją?

**Atsakymas:**

Esamos krantinės kordono linija turi būti išlaikyta.

**16. Klausimas:**

Jeigu reikės valyti akvatorijos dugną prie krantinės ar šis gruntas gali būti skandinamas jūroje t. y. grunto užterštumas neviršija LAND46A keliamų reikalavimų? Ar perkančioji esant poreikiui nustatytas grunto užterštumą?

**Atsakymas:**

Akvatorijos dugnas nebus valomas.

**17. Klausimas:**

Techninėje užduotyje nėra nurodyti jokie apšvietimo reikalavimai, ar krantinė turės būti apšviesta?

**Atsakymas:**

Krantinės apšvietimas turi būti suprojektuotas.

**18. Klausimas:**

Techninėje užduotyje nėra nurodyta, ar krantinėje turės būti elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų išpumpavimo kolonėlės? Ar numatyti vietą triumo vandens išpumpavimui?

**Atsakymas:**

Elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų išpumpavimo kolonėlių neprojektuoti. Vietos triumo vandens išpumpavimui neprojektuoti.

**19. Klausimas:**

Ar yra keliami specialūs reikalavimai medžiagiškumui (tokie kaip mediniai poliai ar kita)?

**Atsakymas:**

Specialūs reikalavimai nėra keliami.

**20. Klausimas:**

Peržiūrėjus kadastrinius duomenis, matosi, jog visi statiniai yra nesuformuotoje NŽT teritorijoje. Ar rengiant projektą reikės gauti NŽT sutikimą vienai daliai statinio? Nes visos likusios krantinės yra tuo pačiu unikaliu Nr., tačiau jos neturės suformuoto žemės sklypo?

**Atsakymas:**

Nereikės, tačiau bus reikalingas užsakovo suderinimas.

**21. Klausimas:**

Prašome nurodyti konkretų skaičių, kiek krantinės tipų reikia pateikti prieš rengiant projektinius pasiūlymus „- parengti kelis krantinių tipų įrengimo sprendinius“.

**Atsakymas:**

Reikės pateikti bent 2 tipus (variantus) krantinių įrengimo sprendinių.

**22. Klausimas:**

Pagal nuo 2024 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusią tvarką, SLD gaunamas projektinių pasiūlymų stadijos metu. Po to rengiamas TDP ir atliekama projekto ekspertizė. Atitinkamai prašome pakoreguoti šį punktą „- parengtiems projektiniams pasiūlymams projektuotojas turės gauti techninės tarybos pritarimą. Gavęs pritarimą projektiniams pasiūlymams projektuotojas rengia techninį darbo projektą“.

**Atsakymas:**

Statybą leidžiantis dokumentas turi būti gaunamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

Statinio projektavimo užduoties 10 p. nurodyta: „<...> statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirmuoju etapu rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, antruoju etapu – techninis darbo projektas“.

Statinio projektavimo užduoties 14 p. nurodyta: „<...> pristatyti Projektinius pasiūlymus statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo suderinimą (projektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu) prieš Statybos leidžiančio dokumento gavimą“.

Manome, kad iš Statinio projektavimo užduotyje nurodytų reikalavimų visumos yra aišku, kada turi būti gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, todėl Jūsų minėta nuostata nebus koreguojama.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Evaldas Liutikas, tel. +37068605738, el. p. [evaldas.liutikas@klaipeda.lt](mailto:evaldas.liutikas@klaipeda.lt)

Milda Butkuvienė, tel. +37046445511, el. p. [milda.butkuviene@klaipeda.lt](mailto:milda.butkuviene@klaipeda.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-08-14 Nr. (14.3.)-VP3-568
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-14 07:34:18 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-08-14 07:34:31 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-14 08:02:31)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-08-14 08:02:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys