



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr.

] Nr.

(pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)

**DĖL FUTBOLŲ – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ
GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO**

1) Vadovaujantis Futbolo – regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos ir pastatų griovimo darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Excel formatu pateikto darbų kiekių žiniaraščio Nr. 12 „Statinio konstrukcijos SK“ 20 pozicijoje nurodytas mato vienetas yra m², nors pagal techniniame projekte pateiktą suvestinį medžiagų kiekių žiniaraštį mato vienetas turi būti m³, pažymėtina, kad techniniame projekte pateiktame suvestiniame medžiagų kiekių žiniaraštyje nurodytas mato vienetas yra teisingas:

20	Pozicija KP-1 - KP-65 C30/37-XC1(LT) -C10,2-Dmax16 Armatūra B500B-LST EN 206 Iš viso: 505,00 vnt. Aukštis: 200 mm	m2	2951,30	Turi būti m3
----	---	----	---------	--------------

1. Atsakymas. Paaiškiname, kad techninio projekto statinio konstrukcijų dalies suvestiniame surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių medžiagų kiekių žiniaraštyje KP-1 – KP-65 plokščių mato vienetas yra nurodytas m², o ne m³ (žemiau pridedama suvestinio surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių medžiagų kiekių žiniaraščio ištrauka).

SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ PERDANGOS PLOKŠČIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS									
Pozicija	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žy- muo	Aukštis (mm)	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Ugniai atspa- rumas	Charakteristinė apkrova be pl. savojo svorio (kPa)	Kiekis (vnt.)	Visų ele- mentų plotas (m ²)
KP-1	C30/37-XC1(LT) -C10,2-Dmax16 Armatūra B500B-LST EN 206	TS-5	200	4200	1200	REI45	Žr. Apkrovų pl.	3	15.1
KP-2	C30/37-XC1(LT) -C10,2-Dmax16 Armatūra B500B-LST EN 206	TS-5	200	3990	1200	REI45	Žr. Apkrovų pl.	1	4.8
KP-3	C30/37-XC1(LT) -C10,2-Dmax16 Armatūra B500B-LST EN 206	TS-5	200	2555	1200	REI45	Žr. Apkrovų pl.	16	49.1
KP-4	C30/37-XC1(LT) -C10,2-Dmax16 Armatūra B500B-LST EN 206	TS-5	200	2555	950	REI45	Žr. Apkrovų pl.	2	4.9
KP-5	C30/37-XC1(LT) -C10,2-Dmax16 Armatūra B500B-LST EN 206	TS-5	200	5560	880	REI45	Žr. Apkrovų pl.	5	24.5
KP-6	C30/37-XC1(LT) -C10,2-Dmax16 Armatūra B500B-LST EN 206	TS-5	200	5500	1200	REI45	Žr. Apkrovų pl.	63	415.8

Surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių tūris tiek darbų kiekių žiniaraštyje, tiek techniniame projekte nėra nurodytas, kadangi jis priklauso nuo konkretaus perdangos plokščių

gamintojo technologinių sprendinių (kiaurymių formos, išdėstymo ir kt.), kurie techninio projekto rengimo stadijoje dar nėra žinomi. Darbų kiekių žiniaraštyje yra aiškiai nurodytas surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių aukštis – 200 mm, techninio projekto statinio konstrukcijų dalies suvestiniame surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių (kiaurymėtyjų perdangos plokščių) medžiagų kiekių žiniaraštyje pateikti detalūs plokščių matmenys (nurodytas ilgis, plotis, aukštis bei paviršiaus plotas (m²)), todėl šių duomenų pilnai pakanka apskaičiuoti perdangos plokštės kvadratinio metro įkainį.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darbų kiekių žiniaraščio „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK“ 20 eilutėje „Pozicija KP-1 - KP-65 C30/37-XC1(LT) -C10,2-Dmax16 Armatūra B500B-LST EN 206 Iš viso: 505,00 vnt. Aukštis: 200 mm“ klaidos nėra, nurodytas mato vienetas yra teisingas ir keičiamas nebus.

2. Klausimas. Excel formatu pateikto darbų kiekių žiniaraščio Nr. 12 „Statinio konstrukcijos SK“ 44-51, 57 pozicijose nurodytas mato vienetas t, nors pagal techniniame projekte pateiktą suvestinį medžiagų kiekių žiniaraštį mato vienetas turi būti kg, pažymėtina, kad techniniame projekte pateiktame suvestiniame medžiagų kiekių žiniaraštyje nurodytas mato vienetas yra teisingas:

44	Plieno lakštai	t	2960,50	Turi būti kg
45	Suvirinimo medžiaga	t	394,70	Turi būti kg
18 skyrius. Petrų sijų montavimas:				
46	Pozicija EB_PETRA-4 PETRA 200-1200 Iš viso: 10,00 vnt.	t	357,00	Turi būti kg
47	Pozicija EB_PETRA-7 PETRA 200-2000 Iš viso: 1,00 vnt.	t	55,00	Turi būti kg
48	Pozicija EB_PETRA-8 PETRA 200-1700 Iš viso: 1,00 vnt.	t	48,00	Turi būti kg
49	Pozicija EB_PETRA-9 PETRA 200-850 Iš viso: 1,00 vnt.	t	27,50	Turi būti kg
50	Pozicija EB_PETRA-10 PETRA 200-950 Iš viso: 2,00 vnt.	t	59,70	Turi būti kg
51	Suvirinimo medžiaga	t	10,90	Turi būti kg

20 skyrius. Profiliuotas paklotas:				
57	Pozicija TRP-1 - TRP-8 T153-41L-840-10 Iš viso: 1010 vnt.	t	170151,70	Turi būti kg

2. Atsakymas. Perkančioji organizacija dėl įsivėlusios techninės klaidos pakeičia Excel darbų kiekių žiniaraščio „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK“ 44 – 51, 57 eilutėse nurodytą mato vieneta iš t į kg ir pateikia patikslintą darbų kiekių žiniaraštį „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK A laida“ (pridedama).

3. Klausimas. Tiek Excel formatu pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose, tiek ir techniniame projekte pateiktame suvestiniame medžiagų kiekių žiniaraštyje nustatyti netinkami mato vienetai, pagal kuriuos neaišku, kaip bus įmanoma užaktuoti atliktus darbus ir kaip už juos užsakovas atsiskaitys rangovui:

12 skyrius. Plieninių kolonų montavimas:			
21	Pozicija AN-1 - AN-16 Plieno markė S355J2 Iš viso: 159,00 vnt. Visų elementų masė: t	m2	435,27
22	Pozicija PK-1 - PK-24 Plieno markė S355J2H Iš viso: 65,00 vnt. Visų elementų masė: t	m2	187,83
23	Pozicija PK-25 - PK-60 Plieno markė S235JR Iš viso: 46,00 vnt. Visų elementų masė: t	m2	255,11

13 skyrius. Plieninių sijų montavimas:			
26	Pozicija RS-1 - RS-100 Plieno markė S355J2H Iš viso: 890,00 vnt. Visų elementų masė: 185,76 t	m2	3359,72
27	Pozicija SJ-1 - SJ-122 Plieno markė S355J2 (LST EN 10025-2) Iš viso: 207,00 vnt. Visų elementų masė: 119,55 t	m2	1851,04

15 skyrius. Plieninių rėmų montavimas:			
33	Pozicija REM-1 - REM-230 Plieno markė S355J2 (LST EN 10025-2) Iš viso: 630 vnt. Visų elementų plieno masė: 89,26 t	m2	2771,73

16 skyrius. Plieninių santvarų montavimas:			
36	Pozicija SAN-1 Plieno markė S355J2 Iš viso: 19 vnt. Visų elementų plieno masė: 1143,16 t	m2	10989,53
37	Pozicija SAN-8 Plieno markė S355J2 Iš viso: 1 vnt. Visų elementų plieno masė: 68,35 t	m2	689,49

17 skyrius. Montažinės detalės:			
40	Pozicija PL-3 Plieno markė S355J2 (LST EN 10025-2) Iš viso: 10,00 vnt. Visų elementų plieno masė: 783,80 t	m2	17,18
41	Pozicija PL-10 Plieno markė S355J2 (LST EN 10025-2) Iš viso: 251,00 vnt. Visų elementų plieno masė: 17450,00 t	m2	385,01
42	Pozicija PL-11 Plieno markė S355J2 (LST EN 10025-2) Iš viso: 16,00 vnt. Visų elementų plieno masė: 1235,10 t	m2	27,10
43	Pozicija PL-12 Plieno markė S355J2 (LST EN 10025-2) Iš viso: 4,00 vnt. Visų elementų plieno masė: 268,20 t	m2	5,75

Šiose pozicijoje nurodyti mato vienetai m^2 yra nelogiški, nes jų įkainojimas m^2 mato vienetais yra neįmanomas.

3. Atsakymas. Tiekėjo pateiktuose pavyzdžiuose nurodyti kvadratiniai metrai (m^2) rodo plieninių konstrukcijų elementų paviršiaus plotą, kuris tiesiogiai yra susijęs su šių konstrukcijų dažomu plotu. Vadovaujantis techninio projekto statinio konstrukcijų dalies techninės specifikacijos 6.2.1 ir 10.5.1 papunkčiais, metalo konstrukcijos turi būti dengiamos antikoroziniais ir priešgaisriniais dažais, todėl konstrukcijų dažymas turi būti įvertintas šių konstrukcijų įkainyje. Atsižvelgiant į tai, techninio projekto statinio konstrukcijų dalies medžiagų žiniaraštyje taip pat pateiktas elementų paviršiaus plotas, kurio matavimo vienetas yra m^2 (žemiau pridedama suvestinio plieninių kolonų medžiagų kiekių žiniaraščio ištrauka).

PLIENINIŲ KOLONŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS									
Pozicija	Profilis (mm)	Ilgis (mm)	Ele- -mentų pav. plo- -tas (m^2)	Techninės charakteristikos	Žymuo	Gaminio ugniai atsparumas	Gaminio koroziškumo kategorija	Kiekis (vnt.)	Visų ele- -mentų plieno masė (t)
AN-1	L120*10	1885	45.97	S355J2	TS-6	R20	C3	26	1.95
AN-2	L120*10	1885	3.54	S355J2	TS-6	R20	C3	4	0.15
AN-3	HEB400	500	5.78	S355J2	TS-6	R20	C3	6	0.51
AN-4	HEB300	700	16.97	S355J2	TS-6	R20	C3	14	1.26
AN-5	L120*10	1720	56.47	S355J2	TS-6	R20	C3	35	2.39
AN-6	L120*10	6900	136.55	S355J2	TS-6	R20	C3	19	5.78
AN-7	L120*10	6900	134.33	S355J2	TS-6	R20	C3	20	5.69
AN-8	HEB300	500	10.39	S355J2	TS-6	R20	C3	12	0.77
AN-9	HEB400	500	1.93	S355J2	TS-6	R20	C3	1	0.17
AN-10	L120*10	6900	7.19	S355J2	TS-6	R20	C3	1	0.30
AN-11	PL10*120	150	0.90	S355J2	TS-6	R20	C3	1	0.04
AN-12	L120*10	1200	9.00	S355J2	TS-6	R20	C3	16	0.38
AN-13	PL10*120	150	0.63	S355J2	TS-6	R20	C3	1	0.02
AN-14	PL10*118	128	0.62	S355J2	TS-6	R20	C3	1	0.02
AN-15	PL10*120	130	0.90	S355J2	TS-6	R20	C3	1	0.04
AN-16	L120*10	4367	4.10	S355J2	TS-6	R20	C3	1	0.17

Excel darbų kiekių žiniaraštyje „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK“ pateiktas suminis konkrečių elementų grupių (pvz., AN, PK, RS ir pan.) plotas nurodytas kvadratiniais metrais – tai yra visų tos grupės elementų paviršiaus plotų suma, nes šių vienetų naudojimas yra techniškai teisingas ir būtinas siekiant tiksliai įvertinti paviršių, kuriam reikalingas padengimas, t. y. dažymas. Be to, techninio projekto statinio konstrukcijų dalies medžiagų kiekių žiniaraščiuose yra aiškiai nurodytas plieninių konstrukcijų ilgis, kiekis ir jų masė, todėl tiekėjams šių duomenų pilnai užtenka apskaičiuoti įvairius išvestinius plieninių konstrukcijų kiekių įkainius.

Atsižvelgdami į pateiktą pastabą, Perkančioji organizacija papildė Excel darbų kiekių žiniaraštį „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK“ eilutėmis, kuriose detalizuojamos plieninės konstrukcijos (AN-1 – AN-16, PK-1 – PK-60, RS-1 – RS-100, SJ-1 – SJ-122, REM-1 – REM-230, SAN-1, SAN-8 (papildytos eilutės žiniaraštyje pažymėtos geltonai)) ir nurodo jų masę tonomis, montažinių detalių PL-3, PL-10, PL-11, PL-12 mato vienetas pakeičiamas iš m^2 į kg. Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK A laida“ (pridedama).

2) Vadovaujantis Futbolo – regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos ir pastatų griovimo darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktu, patiksliname

techninio projekto statinio architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytus langų ir durų kiekius. Atsižvelgiant į tai, pateikiama patikslinta techninio projekto statinio architektūros dalies A laida ir patikslintas Excel darbų kiekių žiniaraštis „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA A laida“ (pridedama). Langų ir durų matmenys naujoje Excel darbų kiekių žiniaraščio redakcijoje nurodyti m².

3) Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsimas **iki 2025 m. rugsėjo 3 d. 11.00 val.** Skelbimas, susijęs su skelbime apie pirkimą nurodytų datų pataisa, bus paskelbtas CVP IS.

Taip pat pažymime, kad Pirkimo informacijoje nurodyta paaiškinimų pateikimo termino pabaiga 2025-08-18 23.00 keičiama į 2025-08-25 23.00.

PRIDEDAMA:

1. Darbų kiekių žiniaraštis „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK“ A laida;
2. Darbų kiekių žiniaraštis „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA“ A laida;
3. Techninio projekto „Universalaus sporto paskirties pastato (futbolo - regbio maniežo) Europos pr. 105A, Kauno m., statybos, administracinės (un.nr. 1998-0010-8012) ir sandėliavimo (un.nr. 4400-2154-2949) paskirties pastatų griovimo projektas“ Statinio architektūros dalis A laida „22.228564-TP-SA A laida“.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavarduojanti skyriaus vedėją

Jolanta Vasiliauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FUTBOLO – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-14 Nr. 32-2-351
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Vasiliauskienė vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-14 13:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-14 13:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-27 18:36 - 2030-05-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-14 nuorašą suformavo Gintarė Keserauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-