

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO GATVĖS“.
- 1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas – Prekės.
- 1.5. Prekės – prekės, išvardintos techninėje specifikacijoje.
- 1.6. Kitos prekės - techninės specifikacijoje nenurodytos, tačiau tai pačiai prekių grupei priskirtinos prekės.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas:

2.1.1. Kūginės gatvės apšvietimo atramos

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1	Kūginė gatvės apšvietimo atrama 8 m	vnt.	30
2	Kūginė gatvės apšvietimo atrama 6 m	vnt.	60

2.1.2. Pamatas 6-10 m gatvių apšvietimo atramai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1	Pamatas 8 m gatvių apšvietimo atramai	vnt.	15
2	Pamatas 6 m gatvių apšvietimo atramai	vnt.	60
3	Guma pamatui	vnt.	75

2.2. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto Prekių kiekio. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, neviršijant bendros maksimalios sutarties vertės.

2.3. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti Kitas prekes, techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau tai pačiai prekių grupei priskirtinas prekės. Tokių Kitų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % bendros maksimalios sutarties vertės.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

3.1. Dėl racionalaus išteklių naudojimo Tiekėjo prekybos vieta neturi būti nutolusi nuo Pirkėjo būstinės Beržų g. 12, Panevėžys toliau nei 10 km atstumu.

3.2. Atstumas apskaičiuojamas remiantis pagal pirminį www.maps.lt sistemos siūlomą maršrutą, jai neveikiant - lygiaverte, viešai prieinama interneto žemėlapių svetainės pateikta informacija, kurioje pagal užduotus adresus apskaičiuojamas maršruto atstumas.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Kūginės gatvės apšvietimo atramos, skirtos montuoti į betoninį pamatą (toliau – atramos). Ant atramos galima montuoti gatvės šviestuvo gembę arba šviestuvo laikikį. Atramos turi būti padengti karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje. Atrama turi atlaikyti ne mažiau kaip 24 m/s vėjo poveikį, kai vėjo greitis skaičiuojamas 10 m aukštyje pagal STR 2.05.04:2003 reikalavimus. Atramos turi būti sertifikuotos naudoti

Lietuvoje arba turėti CE ženklimą patvirtinantį sertifikatą. Atramų konstrukcija ir kiti parametrai nurodyti lentelėje Nr. 1 ir brėžinyje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Parametrai	
	Rodikliai	Reikalavimai
1.	Dokumentacija ir standartai	
1.1	Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti	LST- EN 40-5:2002, CE
1.2	Galvanizavimas pagal standartą	EN 1461
2.	Konstrukcija ir matmenys	
2.1	Atramos žaliava	Plienas
2.2	Atramos korpusas	Korpuse neturi būti atsikišimų ir iškilimų, siūlės neturi būti iškilusios (akivaizdžiai matomos). Taisyklingos formos kūgis.
2.3	Durėlės	Įleidžiamos serviso durėlės
2.4	Įranga durų angoje	DIN bėgelis, įžeminimo gnybtas
2.5	Aukštis virš žemės H1	8,0 m / 6,0 m
2.6	Pamatinės dalies ilgis H2	500 mm ± 5 %
2.7	Apatinis diametras D2	148 mm ± 5 % / 125 mm ± 5 %
2.8	Viršutinis diametras D1	60 mm
2.9	Sienuelės storis	3 mm ± 5 %
2.10	Gembių tvirtinimas prie atramos	Įmaunamas
2.11	Šviestuvo montavimas	Šviestuvo tvirtinimo diametras Ø60
2.12	Plieno kokybė	S 235
3.	Kiti parametrai	
3.1	Leistinas maksimalus vėjo greitis	Ne mažiau 24 m/s
3.2	Komplektavimas	Į komplektą turi įeiti DIN bėgelis, įžeminimo varžtas
3.3	Plieninių dalių padengimas	Karšto cinkavimo būdu
3.4	Garantinis laikotarpis	36 mėn.

4.2. **Pamatų 8 m ir 6 m aukščio virš žemės gatvių apšvietimo atramos**, įleidžiamoms į pamatą su kiauryme kabelių įvadams. Prekė – gelžbetoniniai gatvių apšvietimo atramų padai. Prekės naudojimo paskirtis - naudoti gatvių apšvietimo atramų pamatams. Prekės konstrukcija ir kiti parametrai nurodyti lentelėje Nr. 2 ir brėžinyje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Parametrai	
	Rodikliai	Reikalavimai
1.	Dokumentacija ir standartai	
1.1	Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti gaminyje	Pamatams privaloma pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją
1.2	Medžiaga	Betonas su armatūra A III klasės
1.3	Betono stipris gniuždant	≥C25/30
1.4	Armatūros ribinis stipris tempiant	≥500 MPa
1.5	Armatūros takumo riba tempiant	Ne mažiau 480 MPa
2.	Konstrukcija ir matmenys	
2.1	Atramos skersmuo	128-168 mm
2.2	Atramos aukštis	6-10 m.
2.3	Pamato svoris	280-380 kg
2.4	H	1200 mm
2.5	H1	220 mm
2.6	H2	100 mm
2.7	H3	560 mm
2.8	B1	600 mm
2.9	B2	334 – 350 mm

2.10	B3	190 mm
2.11	B4	180 mm
2.12	Varžtų kiekis vnt. x L (varžtai ir įvorės nerūdijančio plieno)	3 x 50
2.13	Sandaravimo guma	Nr. 3
3.	Kiti parametrai	
3.1	Garantinis laikotarpis	24 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami 4.1. ir 4.2. punktuose nurodytų Prekių sertifikatai ar kiti dokumentai, patvirtinantys nurodytų standartų reikalavimų atitikimą.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

5.1.1. Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.2. Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.3. Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 4 punkto 4.4.4.5. papunkčiu.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos Prekės atitinka nurodytą kriterijų.

6. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Įsipareigojimų vykdymo terminai:

6.1.1. Tiekėjas užsakytą Prekių rūšį ir kiekį pateikia savo prekybos vietoje **per 2 (dvi) darbo dienas** nuo užsakymo pateikimo;

6.1.2. **Iškilus skubiam poreikiui, t.y. avarijos likvidavimui, Tiekėjas užsakytą Prekių rūšį ir kiekį pateikia savo prekybos vietoje per 4 (keturias) darbo valandas nuo užsakymo pateikimo.**

6.2. Prekes Pirkėjas pasiima savo transportu. Prekės rūšis ir kiekis fiksuojamas Prekė lydinčiuose dokumentuose.

6.3. Tiekėjui vėluojant pateikti Prekes daugiau kaip vieną dieną, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 100,00 EUR (šimtas eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą pateikti Prekes darbo dieną.

6.4. Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių, bet ne ilgiau iki bus išnaudota sutarties vertė. Jei sutarties galiojimo metu nėra išperkama sutarties vertė, sutarties galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 1 (vieną) kartą. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti sutarties galiojimo terminą, apie tai raštu informavusi kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) dienų iki sutarties galiojimo termino pabaigos.

6.5. Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui pareikalavus, pateikiamas elektroninis atitikties įvertinimo įstaigos išduotas kokybę patvirtinantis dokumentas ar gamintojo pateikiama eksploatacinių savybių deklaracija, patvirtinanti, kad Prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų vykdomi garantiniai įsipareigojimai ir nekokybiškos Prekės pakeistos kokybiškomis. Tiekėjas apmoka visas su garantiniais įsipareigojimais susijusias išlaidas, jei Prekių kokybė neatitinka 4 punkte keliamų reikalavimų.

7.2. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.


8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai nupirktas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

8.2. Tiekėjas sąskaitą privalo pateikti naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti / pagrįsti / įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Brėžinys Nr. 1



Pastaba: Leistinas nuokrypis:

1. Pamato aukščio ± 20 mm
2. Kiaurymių diametras $\pm 10 - 15$ mm

