



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LIUDVINAVO SENIŪNIJA

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ ĮRENGIMO, BUKTOS KAIME PRIE ŠEŠUPĖS UPĖS, SU PROJEKGINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMU, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113), J. Basanavičiaus a. 1, 68307, Marijampolė (toliau – Užsakovas).

2. Pirkimo objektas – vaikų žaidimo aikštelės pagrindų įrengimo su įrenginių įrengimu (sumontavimu), (toliau – prekės) bei projektinės dokumentacijos parengimu.

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms prekėms.

3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatyta Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;

3.2. **Tiekėjas turi parengti projektinę dokumentaciją, esamos vaikų žaidimo aikštelės vietoje, suprojektuojant naujos vaikų žaidimo aikštelės pagrindus su naujų įrenginių įrengimu (sumontavimu) ir senų demontavimu**, savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti, įrengti (sumontuoti) Užsakovo užsakyme nurodytas Prekes nurodytoje prekių pateikimo vietoje Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Buktos k. (žr. situacijos schemoje mėlynai apibrėžta) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais bei atnaujinant kadastrinių matavimų bylą;

3.3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba);

3.4. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių išvežimo išlaidos.

4. Techniniai reikalavimai prekėms.

1. Būtina užpildyti lentelės 4 - 6 stulpelius (išskyrus nurodytas išimtis, langeliai, kurių nereikia pildyti perbraukti brūkšniu). 4 stulpelyje nurodomi lentelėje prašomi parametrai, 5 stulpelyje nurodomas failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitikimą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija, 6 stulpelyje nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami:

- ***gamintojo dokumentai*(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos, kuriose turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija) arba***
- ***techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) iš gamintojo tinklapiu* (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija.***

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikos patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pastabos:


1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, modifikaciją, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).


3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes. Techninėje specifikacijoje nurodytos nuotraukos yra pavyzdinės.

4) Tiekėjas, vykdamas vaikų žaidimo aikštelės pagrindų įrengimo ir įrenginių montavimo darbus, kartu su pasiūlymu turi pateikti: ISO 14001:2015 – „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ sertifikatą, o jo taikymo sritis turi būti „Parkų, žaidimo aikštelių, jų įrangos įrengimas, priežiūra ir remontas“.


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Matavimo vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) <i>(Pildo tiekėjas)</i>	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija <i>(Pildo tiekėjas)</i>	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė <i>(Pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė*)</i>
1	2	3	4	5	6
1.	1. Lauko vaikų žaidimo kompleksas Nr. 1	1 vnt.	1. atitinka (taip/ne); <i>(pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti):..... Modelis (pavadinimas) (įrašyti):.....</i>	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>


	 <p>Įrenginio pvz.</p>				
1.1.	1.1. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-6 metų;		1.1. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius metai;	/	/
1.2.	1.2. Komplexo laikančiosios dalys: Pagamintos iš plieno arba lygiavertės medžiagos;		1.2. atitinka (taip / ne).....; Komplexo laikančiosios dalys pagamintos iš (įrašyti medžiagas);	/	/
1.3.	1.3. Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms);		/	/	/
1.4.	1.4. Konstrukcija medinė, statoma ant metalinių kojų, įbetonuojama;		1.4. atitinka (taip/ne)		Pildo tiekėjas
1.5.	1.5. Stogai, apsaugos elementai, sienelės pagaminti iš HPL arba lygiavertės medžiagos;		1.5. Atitinka (taip/ne)		Pildo tiekėjas

1.6.	1.6. Įrenginio skydai, platformos pagamintos iš klijuotos medienos plokščių, arba lygiavertės medžiagos;		1.6. Atitinka (taip/ne)		<u>Pildo tiekėjas</u>
1.7	1.7.Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
1.8.	1.8.Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ne mažiau kaip 421 cm; Ilgis: ne mažiau kaip 515 cm; Aukštis: ne mažiau kaip 290 cm. Maksimalus kritimo aukštis: ne didesnis nei 120 cm;		1.8. Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: cm; Ilgis: cm; Aukštis:..... cm; Kritimo aukštiscm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
1.9.	1.9. Įrenginį turi sudaryti: Ne mažiau kaip 2 vnt. bokštelių; Ne mažiau kaip 1 vnt. pakilimų laipteliais; Ne mažiau kaip 1 vnt. virvinių karstyklių; Ne mažiau kaip 1 vnt. čiuožyklų; Ne mažiau kaip 2 vnt. stogelių.		1.9. Atitinka (taip/ne) taip; Įrenginį sudaro: Bokštelių skaičius: vnt.; Pakilimų laipteliais skaičius:.....vnt.; virvinių karstyklių skaičius:.....vnt.; čiuožyklų :.....vnt.; Stogelių skaičius:.....vnt.		<u>Pildo tiekėjas</u>


1.10	1.10. Kompiksas turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos.1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 1176-3 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		1.10. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.	2. Švytuoklinės sūpynės su vaikų ir kūdikių sėdynėmis  <p>Įrenginio pvz.</p>	1 vnt.	2. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
2.1.	2.2. Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;		2.1. atitinka (taip / ne).....; Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys pagamintos iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.2.	2.3. Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš klijuotos medienos, impregnuotos, dažytos ir lakuotos;		2.2. atitinka (taip / ne); Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš (įrašyti medžiagas);		


2.3.	2.3. Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš plieno, arba nerūdijančio plieno, arba iš lygiavertės medžiagos;		2.3. atitinka (taip/ne); Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.4.	2.4. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
2.5.	2.5. Švytuoklinių sūpynių matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 160 cm; Ilgis: ne mažiau kaip 365 cm; Aukštis: ne mažiau kaip 208 cm.		2.5. Įrenginio matmenys: Plotis:cm; Ilgis: cm; Aukštis: cm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.6.	2.6. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-12 metų;		2.6. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius metai;		
2.7.	2.8. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-2 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		2.7. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>


3.	3. Sūpynės  Įrenginio pvz.	1 vnt.	3. atitinka (taip/ne); <i>(pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją);</i> Gamintojas <i>(įrašyti):</i> Modelis (pavadinimas) <i>(įrašyti):</i>	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
3.1.	3.1. Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;		3.1. atitinka (taip / ne).....; Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys pagamintos iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
3.2.	3.2. Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš klijuotos medienos, impregnuotos, dažytos ir lakuotos;		3.2. atitinka (taip / ne); Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš (įrašyti medžiagas);	/	/
3.3.	3.3. Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš plieno, arba nerūdijančio plieno, arba iš lygiavertės medžiagos;		3.3. atitinka (taip/ne); Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
3.4.	3.4. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;		/	/	/
3.5.	3.5. Švytuoklinių sūpynių matmenys:		3.5. Įrenginio matmenys:		<u>Pildo tiekėjas</u>

	Plotis: ne mažiau kaip 175 cm; Ilgis: ne mažiau kaip 260 cm; Aukštis: ne mažiau kaip 220 cm.		Plotis:cm; Ilgis: cm; Aukštis: cm;		
3.6.	3.6. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-12 metų;		3.6. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius metai;		
3.7.	3.7. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-2 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		3.7. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
4.	4. Spyruoklinis įrenginys  Įrenginio pvz.	2 vnt. (skirtingi)	4. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>

4.1.	4.1. Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;		4.1. atitinka (taip / ne); Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys pagamintos iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
4.2.	4.2. Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš HDPE plokštės arba lygiavertės medžiagos;		4.2. atitinka (taip / ne); Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš..... (įrašyti medžiagas);		
4.3.	4.3. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
4.4.	4.4. Spyruoklinio įrenginio matmenys Plotis: ne mažiau kaip 38 cm; Ilgis: ne mažiau kaip 70 cm; Aukštis: ne mažiau kaip 90 cm. Laisvojo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 41 cm.		4.4. Įrenginio matmenys: Plotis: cm; Ilgis: cm; Aukštis: cm; Laisvojo kritimo aukštis mm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
4.5.	4.5. Spyruoklinį įrenginį turi sudaryti: ne mažiau kaip 1 vnt. spyruoklių, cinkuotų, dažytų miltelinio būdu; ne mažiau kaip 1 vnt. plieno rankenų; ne mažiau kaip 1 vnt. HPDE arba lygiavertės medžiagos sėdynių;		4.5. Įrenginį sudaro: Spyruoklių skaičius: vnt.; Rankenų skaičius: vnt.; Sėdynių skaičius:..... vnt.		<u>Pildo tiekėjas</u>
4.6.	4.6. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios		4.6. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas		<u>Pildo tiekėjas</u>

	įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai" arba jiems lygiavertį standartą*.		siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		
5.	5. Guminė danga su pagrindais po įrenginiais 	~80 m ²			
5.1.	5.1. Danga įrengiama naudojant SBR ir EPDM gumos granulių arba lygiaverčių medžiagų ir poliuretaninio rišiklio junginį;		5.1. atitinka (taip / ne); Danga pagaminta iš (išvardinti);		<u>Pildo tiekėjas</u>
5.2.	5.2. Danga turi būti įrengta ant sutankinto pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: a) sutankinto smėlio nuo 30 iki 35 cm; b) skaldos pasluoksnio nuo 7 iki 10 cm; c) sutankintų atsijų nuo 5 iki 7 cm;				
5.3.	5.3. Turi atitikti standartą LST EN 1177 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai		5.3. atitinka (taip / ne); Standartas (nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą		<u>Pildo tiekėjas</u>

	smūgio silpninimui nustatyti ¹¹ arba jiems lygiavertį standartą*.		arba gamintojo deklaracija, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).	
6.	6. Betoninė šiukšliadėžė 	5 vnt.	6. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti):..... Modelis (pavadinimas) (įrašyti):.....	<u>Pildo tiekėjas</u>
6.1	6.1. Konstrukcija betoninė. Komplektuojama su įdedamu cinkuotos skardos kibiru.		6.1. atitinka (taip / ne);	<u>Pildo tiekėjas</u>
6.2.	6.2. Šiukšliadėžės matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 45 cm; Ilgis: ne mažiau kaip 45 cm; Aukštis: ne mažiau kaip 60 cm.		6.2. Šiukšliadėžės matmenys: Plotis:cm; Ilgis: cm; Aukštis: cm;	<u>Pildo tiekėjas</u>
7.	7. Betoninis suoliukas	4 vnt.	7. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti):..... Modelis (pavadinimas) (įrašyti):.....	<u>Pildo tiekėjas</u>

					
7.1	7.1. Konstrukcija betoninė. Komplektuojama medine dalimi. Mediena dažyta ir impregnuota.		7.1. atitinka (taip / ne)		Pildo tiekėjas
7.2.	7.2. Suoliuko matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 70 cm; Ilgis: ne mažiau kaip 164 cm; Aukštis: ne mažiau kaip 83 cm.		7.2. Suoliuko matmenys: Plotis:cm; Ilgis: cm; Aukštis: cm;		Pildo tiekėjas

Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka, tačiau (tiekėjo pavadinimas)

perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

Pastabos. Įrenginio pvz..- Nurodytas prekės pavyzdys yra orientacinio pobūdžio.

* Jeigu paaiškės, kad Prekėms yra taikomi ir kiti prie Prekės nurodyti standartai ir (ar) reikalavimai pagal teisės aktus, Prekės turės juos atitikti.

** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

5. Priedai:

5.1. Situacijos schema su pažymėta aikštelės vieta, 1 lapas.

Seniūnė

Regina Pakrosnevičienė

Regina Pakrosnevičienė (0 343) 20 425; regina.pakrosneviciene@marijampole.lt

Priedas Nr. 1

Vaikų žaidimo aikštelė už Buktos dvaro sodybos šiaurės rytų tvarto (kodas 30741), plotas apie 5 arai



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Vaikų žaidimų aikštelės ir mažosios architektūros elementų įrengimo, Buktos kaime prie Šešupės upės, su projekcinės dokumentacijos parengimu, techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-19 Nr. AL-6911 ()
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-19 Nr. AL-6911 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Pakrosnevičienė Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-19 09:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-02 12:56 - 2030-06-02 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-20 12:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	priedas Nr. 1.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-20 nuorašą suformavo Arnoldas Rutkauskas
Paieškos nuroda	-
Papildomi metaduomenys	-