

Asmuo kontaktams:

Monika Timofejeva
Logistikos specialistė
Aprangos ir kario sistemų sk.
Atsargų valdymo departamentas
GRA prie KAM (Giedraičių g. 41-101, LT-09303)
tel. +370 706 80897
el. paštas Monika.Timofejeva@kam.lt

**GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAUKO UNIFORMOS KELNIŲ DIRŽUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lauko uniformos (toliau – LU) kelnų diržas (toliau – diržas) skirtas kariams dėvėti su LU kelnėmis, fiksuoti ekipuotės elementus (dėtuves, dėklus).
2. Gaminių garantinis terminas – ne mažiau nei 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
3. Diržai turi būti pagaminti pagal žemiau išdėstytus techninius reikalavimus.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4. Diržas turi būti pagamintas iš tekstilinės poliamidinės arba polipropilinės standžios diržinės juostos. Galimos diržo spalvos artimos tokiems spalvų kodams pagal PANTONE TEXTILE katalogą: žalia spalva 17-0115 TP, 18-0820T CX; (RAL 6003); ruda spalva 17-1417 TP; 18-0920 TCX, šiaudo 17-1022 TP arba chaki 16-0730 TP.
5. Diržinė juosta turi atitikti lentelėje išdėstytus reikalavimus.

lentelė

LU DIRŽO DIRŽINĖS JUOSTOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio vertė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 % PA arba PP	nurodyti
2.	Plotis, mm	45 ± 2	LST EN 1773 arba lygiavertis
3.	Nusidažymo atsparumas sausai trinčiai, balai	5	LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis

6. Diržo sagtis turi būti iš patvaraus, nerūdijančio metalo, rėmelio tipo, užapvalintais kampais su paslankiu reguliatoriumi. Sagties spalva matinė, be dėmių ir atspalvių, juodos spalvos. Sagsis turi būti skirta lentelėje nurodyto pločio diržinei juostai.
7. Vienas diržo diržinės juostos galas turi būti kirptas kampu, užapvalintas. Abu juostos galai turi būti užlydyti, kad neirtų. Kitame juostos gale patikimai pritvirtinta sagtis.
8. Diržai gaminami skirtingų dydžių:

- 8.1. S dydžio diržas skirtas 71-81 cm juosmens apimčiai (pagaminto diržo juostos ilgis ne mažiau 96 cm);
- 8.2. M dydžio diržas skirtas 81-91 cm juosmens apimčiai (pagaminto diržo juostos ilgis ne mažiau 106 cm);
- 8.3. L dydžio diržas skirtas 91-101 cm juosmens apimčiai (pagaminto diržo juostos ilgis ne mažiau 116 cm);
- 8.4. XL dydžio diržas skirtas 101-111 cm juosmens apimčiai (pagaminto diržo juostos ilgis ne mažiau 126 cm).

Diržo juostos ilgis matuojamas nuo sagties ilgiausioje vietoje.

9. Laisvas diržo galas fiksuojamas kibių tekstilinių užsegimų pagalba.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

10. Gaminiai priimami pagal suderintą darbinį pavyzdį.
11. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:
 - 11.1. du identiškus gaminius (bazinio dydžio -L);
 - 11.2. gamybai panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų (furnitūros) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama);
 - 11.3. gaminio gamybai panaudotų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius (jei reikalaujama);
 - 11.4. gaminio naudojimo – priežiūros instrukciją, kuri, ją patvirtinus, turi būti pridėta prie kiekvieno gaminio.
 - 11.5. suderintą gaminio dydžių lentelę.
12. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.
13. Gminių ženklavimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.
14. Kiekvienas gaminys ženklavamas etikete, kurioje nurodoma:
 - tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
 - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
 - importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
 - sutarties data ir numeris;
 - prekės partijos ir siuntos indeksus;
 - pagaminimo data;
 - NSN kodas.
15. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklavimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
16. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklavimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).
17. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklavimo juostelė, kurioje nurodoma:
 - tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
 - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;
 - sutarties numeris ir data;
 - prekės partijos ir siuntos indeksas;
 - pagaminimo data;
 - užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“;
 - priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758) arba lygiavertį standartą).
18. Gaminiai pakuojami į kartonines dėžes. Gaminių pakuotės (kartoninės dėžės) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
19. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
 - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
 - importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
 - dydis;
 - kiekis;
 - sutarties data ir numeris;
 - prekės partijos ir siuntos indeksas;
 - pagaminimo data;
 - NSN kodas.
20. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
- tiekėjo pavadinimas;
 - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
 - gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
 - dydis;
 - dėžių kiekis;
 - gaminių kiekis vienoje dėžėje;
 - bendras gaminių kiekis europaletėje;
 - kita informacija (nurodoma esant poreikiui).
21. Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais arba europaletėmis, arba kitu būdu.

22. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiavėčio standarto pavyzdį.
23. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.