

TVIRTINU
Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos Štabo viršininkas, vykdamas bataliono vado funkcijas

mjr. Daugirdas Antulis

BUITINĖS CHEMIJOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-01- Nr. TS-
Marijampolė

I. PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techninė charakteristika
1	2	4
1	Skystas rankų muilas	Rankų plovimo priemonė, skirta dažnam rankų plovimui. Priemonė turi nedirginti rankų odos, neutralaus rankų odai pH, be kvapiųjų ir dažančių medžiagų, konservantų. Priemonės turi būti fasuotos į saugias, uždaras vienkartinės talpyklas su vienkartinė dozavimo sistema. Priemonės talpykla ir dozavimo pompa turi būti vienkartinės. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 0,5 l.
2	Skystas antibakterinis rankų muilas	Skystas antibakterinis rankų muilas turi būti neutralaus pH, talpykloje su dozatoriumi (pompa), pakuotės talpa ne didesnė kaip 500 ml, tinkamas naudoti kasdien. Sudėtyje neturi būti dažiklių, parabenų.
3	Spiritinis dezinfekcinis skystis rankoms	Spiritinis dezinfekcinis skystis rankoms. Asmens higienos ir visuomenės sveikatos priežiūros dezinfekantas turi būti be dažiklių ir aromatinių medžiagų. Skirtas dezinfekuoti rankas ir odą. Turi turėti dozavimo įrangą ant buteliuko. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 500 ml.
4	Ūkiškas muilas	Ūkiškas muilas 72 %, pagamintas iš natūralių žaliavų, gerai tirpstantis vandenyje, lengvai išsiskalaujantis. Išfasuota ne daugiau kaip 250 g.
5	Koncentruotas, universalus, valiklis dezinfekantas	Koncentruotas, universalus, valiklis dezinfekantas virtuvės paviršiams, prietaisams ir įrangai valyti ir dezinfekuoti. Priemonė turi turėti dozavimo įrangą ant buteliuko. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 0,5 l.
6	Valymo, šveitimo ir dezinfekavimo kremas	Valymo, šveitimo ir dezinfekavimo kremas turi būti skirtas sanitariniams mazgams, kriauklėms ir glazūruotiems paviršiams valyti bei dezinfekuoti. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 1 kg.
7	Nukalkinimo priemonė	Nukalkinimo priemonė (rūgštinė priemonė), skirta kalkėms, rūdžiams ir suodžiams nuo metalinių, stiklinių, keraminių ir kitų paviršių pašalinti, tinkanti virtuvėse, nerūdijančio plieno katilams nukalkinti, fosforo rūgšties pagrindu, su inhibitoriais. Pakuotės talpa ne didesnė kaip po 5 kg.
8	Dezinfekantas	Dezinfekantas, veikiantis visas mikroorganizmų grupes, netgi sporas

		formuojančius mikroorganizmus ir virusus, tinkantis naudoti šaltam apdorojimui, poveikis nepriklausomas nuo temperatūros, tinkantis stalams ir įvairiems paviršiams dezinfekuoti, su purkštuku. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 1 l.
9	Valymo dezinfekavimo priemonė	Valymo dezinfekavimo priemonė, skirta virtuvės paviršiams. Tirpalas turi neutralizuoti rūgštis, skaidyti riebalus, nepalikti dėmių, greitai išdžiūti, nesukelti maisto gamybos įrangos korozijos, be chloro. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 5 l.
10	Koncentruotas indų ploviklis	Koncentruotas indų ploviklis (puodų, indų plovimui), turi būti gaivaus kvapo, nekenksmingas, nedirginantis ir nesusausinantis odos, švelnus, Pakuotės talpa ne didesnė kaip 1 l.
11	Koncentruotas indų ploviklis	Koncentruotas indų ploviklis (puodų, indų plovimui), turi būti gaivaus kvapo, nekenksmingas, nedirginantis ir nesusausinantis odos, švelnus, 10–13 ml koncentrato skiedžiami 10 l vandens, pH 7; sudėtis: tensidai (apie 35 %); Pakuotės talpa ne didesnė kaip 5 l.
12	Milteliai nuovioms šalinti	Milteliai nuovioms šalinti, pakuotėje ne mažiau kaip 100 g.
13	Paviršių valiklis / blizgiklis	Nerūdijančio plieno paviršių valiklis / blizgiklis profesionaliai virtuvei, talpa ne didesnė kaip 0,5 l.
14	Pelėsio ir grybelio valiklis	Ne didesni kaip 0,5 l talpos plastikiniai buteliukai su purškikliais, skirti naudoti buityje.
15	Grindų ploviklis	Kasdienė grindų priežiūros priemonė, skirta naudoti buityje, valyti, poliruoti ir šalinti nemalonus kvapus. Skirta medinių grindų paviršiams. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 5 l.
16	Grindų ploviklis	Kasdienė grindų priežiūros priemonė, skirta naudoti buityje, valyti, poliruoti ir šalinti nemalonus kvapus. Skirta grindų keraminių plytelių paviršiams. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 5 l.
17	Grindų plovimo priemonė, skirta visų tipų grindims	Kasdienė grindų priežiūros priemonė skirta visų tipų grindims, su dezinfekavimo medžiagų priedais, nesudaranti plėvelės, malonaus kvapo, silpnai putojanti, mažinanti slydimą, skirta naudoti buityje. Priemonės koncentrato pH – neutralus. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 3 l.
18	Skalbimo priemonės	Skysta, su minkštikliu, skirta naudoti buityje įvairaus tipo skalbiniams. Pakuotės talpa ne daugiau kaip po 1 l.
19	Skalbimo milteliai	Turi būti tinkantys skalbimui rankomis ir automatinėmis mašinomis. Spalvotiems audiniams su minkštikliu. Skalbimo temperatūra iki 90 °C. Svoris ne daugiau kaip 3 kg.
20	WC valiklis	Turi būti skirtas naudoti buityje. WC, dušų, tualetų dezinfekavimo ir balinimo priemonė (tiršta, prikimbanti ant vertikalios paviršiaus, efektyviai šalinanti kalkakmenio ir šlapimo akmens sluoksnį, rūdis ir kitus nešvarumus tualete, tinkanti valyti klozetus, pisuarus ir kriaukles, ypač užterštiems paviršiams, malonaus kvapo. Sudėtis: fosforo rūgštis, < 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % anjoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, kvapnioji medžiaga. Pakuotės talpa ne didesnė kaip 1 l.
21	Pisuarų gaiviklis	Turi būti skirtas naudoti buityje. WC kubeliai į pisuarus (kvapnūs ir dezinfekuojantys), išfasuotas kibirėliuose po ne mažiau kaip 20 kubelių.
22	Šveitimo kremas	Turi būti skirtas naudoti buityje. Valantis, dezinfekuojantis šveitimo kremas turi būti koncentruotas, valantis nešvarumus, pašalinantis rūdis

		ir kalkių nuosėdas, tirpinantis susidariusias apnašas, naikinantis bakterijas (su antibakterinių poveikiu), turintis kvapą neutralizuojančių medžiagų, be abrazyvų, skirtas sanitariniams mazgams, kriauklėms ir glazūruotiems paviršiams. Pakuotės talpa ne daugiau kaip po 1 kg.
23	Stiklų valiklis	Turi būti skirtas naudoti buityje. Stiklų valiklio talpos ne didesnės kaip 500 ml (su purkštuku, langų bei vitrinų stiklams, veidrodžiams valyti, be alkoholio ir amoniako, jūros ar miško gaivos kvapo, su antiriebaline formule, nepaliekantis plėvelės, greitai išigeriantis, nepaliekantis dryžių.
24	Šveičiamieji milteliai	Turi būti skirti naudoti buityje. Šveičiamieji milteliai (saugūs valyti emalę, chromą, porcelianą, keramines plyteles, marmurą, sintetinius ir dažytus paviršius, stiklą, chromą ir nerūdijančio plieno paviršius ir nebraižantis jų, tinkantys įvairios kilmės nešvarumams valyti. Išfasavimas ne didesnis kaip po 500 g.
25	Batų tepalas	Turi būti skirtas odinei avalynei apsaugoti nuo drėgmės, suteikti blizgesio, elastingumo, pagyvinti spalvą, efektyviai apsaugoti nuo nuolatinės drėgmės. Pakuotėje ne mažiau kaip 900 g, juodos spalvos
26	Batų tepalas	Turi būti skirtas odinei avalynei apsaugoti nuo drėgmės, suteikti blizgesio, elastingumo, pagyvinti spalvą, efektyviai apsaugoti nuo nuolatinės drėgmės. Pakuotėje ne mažiau kaip 900 g, rudos spalvos
27	Rankų plovimo pasta	Pasta su granulėmis, turėtų būti tinkama tepalui nuplauti ir nekenkti rankų odai. Talpa ne mažiau kaip 500 g.
28	Kojų pėdų talkas	Turi mažinti kojų prakaitavimą, naikinti nemalonų kvapą. Sudėtyje turėtų būti mentolio, kuris vėsintų kojas. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 g.
29	Dezinfekcinės servetėlės	Turi būti skirtos greitai paviršių dezinfekcijai, rankų dezinfekcijai. Naikina: bakterijas (įskaitant mikobakterijas), mieles, grybelius, apvaskalą turinčius virusus (įskaitant HCV, HIV, HBV), rota, adeno, polyoma virusus. Servetėlės turi būti tinkamos naudoti greitai paviršių dezinfekcijai bei rankų dezinfekcijai. Ekspozicijos laikas – 30–60 sek. Naudojant servetėles sveikatos priežiūros įstaigose, paviršių dezinfekcijai ekspozicijos laikas – 5 min. Servetėlės dydis: 16x12 cm ± 3 cm. Pakuotėje ne mažiau, kaip 100 vnt.
30	Oro gaiviklis	Purškiamas oro gaiviklis. Tūris ne mažiau, kaip 240 ml. Kartu su prekėmis turi būti pateikti saugos duomenų lapai.
31	WC valiklis gaiviklis	WC valiklis gaiviklis. Tvirtinamas prie unitazo krašto.
32	Automatinis oro gaiviklis	Automatinis oro gaiviklis turi būti su užpildu, naikinančiu nemalonus kvapus. Užpildo talpa – 250 ml. Korpusas turi būti plastikinis. Rinkinį sudaro: difuzorius, užpildas ir elementai AA (2 vnt.).
33	Oro gaiviklio užpildas	Oro gaiviklio užpildas. Turi suteikti malonų kvapą (įvairių kvapų).

	Talpa – 250 ml.
--	-----------------

II. KITI REIKALAVIMAI

1. Būtinai prekių saugos duomenų lapai (SDL) bei prekių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
2. Prekių, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti terminas, turi būti ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo pristatymo į sandėlį dienos.
3. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
4. Prekės pristatomos Užsakovui pateikus užsakymą.
5. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.
6. Tiekėjas prekes turi pristatyti ne piko metu (pvz.: nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13 val. iki 16 val. Penktadienį nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13 val. iki 15 val.).

Štabo ir aprūpinimo kuopos vado pavaduotojas,
vykdantis kuopos vado funkcijas

vyr. ltn. Aurimas Kardokas