



**PROJEKTO
PAVADINIMAS**

Nevėžio upės vagos valymo projektas (pakeitimas)



PROJEKTĄ RENGĖ

UAB „DA Kontaktas“

**PROJEKTO PAKEITIMĄ
ATLIKO**

**Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
Rūta Taučikienė**

2025 m.

BENDROJI DALIS

1. Tvarkymo darbų užsakovas (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė/pavadinimas, gyvenamosios vietovės/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas):

Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Adresas: Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys
Tel. (0 45) 501 360, el. p. administracija@panevezys.lt.

2. Planuojamas tvarkyti vandens telkinys (pavadinimas, identifikavimo kodas, koordinatės pagal LKS 94 koordinačių sistemą, vietovės adresas):


Vandens telkinio pavadinimas: Nevėžio upė;

Identifikavimo kodas: Reg. Nr. UETK: 13010001.;

Vandens telkinio adresas: 150 m nuo Vakarinės g. Panevėžio miesto savivaldybės;

Tvarkytinos vietos centro taško koordinatės LKS-94:6178186; 519595;

Bendras tvarkomos Nevėžio upės ruožas: 150 m. nuo Vakarinės g. tilto link Berčiūnų gyvenvietės.



3. Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos terminai

Darbus upės vagoje numatoma vykdyti esant žemam vandens lygiui etapais:

Pirmuoju etapu numatomas vandens augmenijos pašalinimas iš upės vagos ir pakrantės, įskaitant vandens augmenijos, menkavertės augmenijos ir žolių, augančių ant Nevėžio upės slaitų, pašalinimą.

Darbų vykdymo pradžia: 2025.09.01

Planuojamų darbų vykdymo pabaiga: 2025.09.30

Vandens augmenija raunama daugiafunkcine žemkase ir plaukiojančiu įrenginiu išplukdoma į krantą, bei laikinai sandėliuojama žemės sklype adresu Savitiškio g. 4, Panevėžys. Nusausėjusi augmenija išvežama į žaliųjų atliekų aikštelę, esančią Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyne Dvarininkų km., Panevėžio rajone.

Antruoju etapu numatoma atlikti nuosėdų iš upės vagos pašalinimą į geotekstilinį didmaišį, bei jo įrengimą sklype, esančiame šalia Vakarinės ir J. Janonio g., gerbūvio sutvarkymą.

Apribojimų krante vykdomiems darbams nenumatoma.

Darbų vykdymo pradžia: 2025.10.01

Planuojamų darbų vykdymo pabaiga: 2025.11.30

Darbai upės vagoje negali būti vykdomi nuo kovo 15 d. iki birželio 30d. žuvų neršto metu.

4. Darbų vykdymo priežastis ir tikslas

Valymo priežastis – Nevėžio upės vagoje žemiau Vakarinės gatvės tilto (150 m nuo Vakarinės g. tilto link Berčiūnų gyvenvietės) augantis didelis kiekis vandens augmenijos sulaiko sąnašas.

Vandens augmenijos šaknys ir susidarę sąnašos, prie žemesnio vandens lygio, blokuoja upės tėkmę sudarydamos natūralią kliūtį. Esant mažiems tėkmės greičiams sąnašos sulaikydamos nešmenis didina savo plotą. Upės gylis toje atkarpoje yra sumažėjęs, vandens srovė sulėtėjusi.

Tikslas – pagerinti upės vagos būklę bei vandens pralaidumą.

Numatoma išvalyti upės atkarpą nuo susikaupusių sąnašų iki mineralinio grunto. Pašalinti upės vagoje augančią vandens augmeniją.

5. Vietos, kurioje numatoma vykdyti planuojamą veiklą, numatomas tvarkyti plotas, vandens telkinio pakrantės dalies tvarkymo plotas

Darbų vieta – Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė.

Valoma Nevėžio upės vaga žemiau Vakarinės gatvės tilto. Valomos atkarpos ilgis 150 m, vidutinis plotis – 36 m. Valomas plotas upėje 2758 m² (iš jų 677 m² valoma rankiniu būdu (vandentiekio apsauginė zona)).

Šalinamų sąnašų kiekis: 2250 m³(rankiniu būdu 550 m³, kasimas ir transportavimas barža -500 m³, siurbimas į geotekstilinį didmaišį- 1250 m³).

Šalinamos vandens augmenijos plotas: 3700 m².

6. Iškastų dugno nuosėdų, pašalintos augalijos apdorojimui ar panaudojimui numatoma vieta

Laikiniai, pašalinta augalija, iškastos sąnašos bus sandėliuojamos laikino sandėliavimo aikštelėje, žemės sklype adresu Savitiškio g. 4 Panevėžys (valstybiniame žemės sklype). Daugiafunkcine žemkase kasant kaušu virš vandens lygio esantis gruntas kasamas į baržą, barža iškraunama ant kranto ir nepertraukiamu procesu (iškart) pervežama į laikiną grunto sandėliavimo aikštelę tolesniam džiovinimui. Povandeninė sąnašų salos dalis siurbiamą žemsiurbe į geosintetinį didmaišį įrengtą sklype, esančiame šalia J. Janonio ir Vakarinės g. sankryžos. Gruntas nusauses įsiurbiamas į tinkamo būvio pakraunamos į autosavivarčius bei išvežamos į Panevėžio rajone įrengiamas Panevėžio miesto Pašilių kapines.

7. Iškastų dugno nuosėdų, pašalintos augalijos kiekis, iškastų dugno nuosėdų tvarkymo technologija ir panaudojimas

Tvarkant upės vagą numatoma pašalinti 2250 m³ susikaupusių dugno nuosėdų. Išvalomas nuo nuosėdų plotas – 2758 m², o taip pat 3700 m² plote pašalinti vandens augaliją ją raunant daugiafunkcine žemkase ir plaukiojančia amfibija išnešant į krantą.

Vandentiekio apsaugos zonoje nuosėdos valomos rankiniu būdu.

Iškastos nuosėdos transportuotos barža į krantą laikinai bus sausinamos laikinoje grunto sausinimo aikštelėje, kol apdžius iki transportavimui tinkamo būvio. Povandeninė sąnašų dalis siurbiamą į geotekstilinį didmaišį kuris paklojamas ant išlyginto paviršiaus. Apdžiūvus joms, jas numatoma

išvežti į Pašilių kaime įrenginėjamų kapinių teritoriją (sutikimas pridedamas). Vandens augmeniją ir sąnašas privaloma sandėliuoti už upės apsaugos juostos.

8. Būsimum darbus, jų organizavimą, priemones sumažinti neigiamą poveikį aplinkai arba kompensuoti

Vandens augmenijos ir sąnašų, kurios susidarė Nevėžio upės vagoje, išvalymo darbams planuojama naudoti įrenginį Watermaster Classic tipo daugiafunkcinę žemkasę/žemsiurbę, atitinkančią bendrajai technikos direktyvai (Direktive 98/37/EC), triukšmingumo direktyvai (2000/14/EC) ir taršos direktyvai. Atlikus paruošiamuosius darbus pradedamas reikiamų pašalinti sąnašų kasimas į baržą. Darbus numatoma organizuoti ir vykdyti taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta paukščių ir žuvų gyvenamajai aplinkai.

Šalinant augmeniją per visą upės plotį įrengiamas paviršinių nešmenų, atsirandančių šalinamos augmenijos metu, sulaikymo įrenginys, skirtas sulaikyti nešmenis. Valomas sąnašas planuojama sandėliuoti laikinoje grunto sausinimo aikštelėje. Sąnašų sandėliavimui naudojamas plotas 1220 m². Daugiafunkcinė žemkasė/žemsiurbė kuro talpa 1200 litrų. Kuro papildymas darbo metu, nebus vykdomas. Kadangi vidaus degimo variklis randasi žemkasės korpuso viduryje, tepalų nuotėkio į vandenį patekimo galimybės nėra. Darbiniai žemkasės įrenginiai yra valdomi hidrauliniiais mechanizmais. Žemkasėje/žemsiurbėje naudojama hidraulinė alyva turi būti biologiškai skaidi (privalomos produkto deklaracijos ar kiti patvirtinantys dokumentai).

Atsitikus avarinei situacijai, žemkasėje turimos priemonės leidžia šiuos teršalus sulaikyti nuo patekimo į aplinką. Žemkasė/žemsiurbė privalo turėti registracijos dokumentą, galiojančią techninę apžiūrą ir leidimą plaukioti Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, bei diplomuotą Vidaus vandenų transporto specialistų įgulą. Įgulos minimumas 2 žmonės pamainoje.

Vandens augalija į krantą plukdoma plaukiojančiu įrenginiu, kuris turi augmenijos pjovimo ir išnešimo į krantą įrenginius. Vandens augmenija išnešama į krantą trumpiausiu atstumu nuo šalia esančių automobilių kelių ir laikinai sandėliuojama ne ilgiau kaip 5 dienas iki išvežimo į galutinę suderintą išvežimo vietą (priedas). Plaukiojantis įrenginys privalo turėti registracijos dokumentą, galiojančią techninę apžiūrą ir leidimą plaukioti Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, bei diplomuotą Vidaus vandenų transporto specialistą.

Plaukiojanti amfibija vandens augmenijos pjovimui turi turėti galiojančią techninę apžiūrą, bei visas reikalingas priemones naftos produktų surinkimui avarijos atveju.

Darbų vykdymo metu darbo zonos pabaigoje turi būti įrengtas plūduriuojantis užtvaras sulaikantis plaukiančias šaknis ir kitus nešmenis.

Visus darbus numatoma organizuoti ir vykdyti taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta paukščių ir žuvų gyvenamajai aplinkai. Todėl darbų negalima vykdyti pavasarinio žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d.

9. Galimų avarinių situacijų, jų prevencijos ir avarijų likvidavimo būdai

Galimos avarinės situacijos upės valymo darbų metu:

Tepalo išsiliejimas iš dirbančios technikos. Prevencinė priemonė – atsitikus ekstremaliai situacijai dirbantys žmonės turi pasiruošę taršos židinio plitimo sustabdymui ir pašalinimui. Visa prie vandens dirbanti technika privalo turėti reikiamą kiekį naftos produktų sorbento. Personalas turi mokėti elgtis avarijos atveju.

Atliekant sąnašų valymo darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Rangovas privalo turėti bonines užtvaras ar absorbuojančią „rankovę“ bei kitas reikalingas priemones taršos sulaikymui, kad valymo metu pasklidus taršai būtų galima sustabdyti jos plitimą ir ją tinkamai utilizuoti. Vandens

paviršiuje pastebėjus naftos dėmei, siekiant išvengti taršos sklidimo, valomo upės ruožo gale išskleisti vandens paviršiuje plūduriuojančią boninę užtvarą ar naftos produktus absorbuojančią „rankovę“, skirtą surinkti naftos produktus nuo vandens paviršiaus. Surinkus teršalus būtina pristatyti pavojingų atliekų surinkimo aikštelę. Pavojingas atliekas Rangovas tvarko savo lėšomis.

10. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažyma, kad numatomame tvarkyti vandens telkinyje nėra išžvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio
Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvada pridedama prieduose.

11. Vandens telkinio savininko susitikimas dėl vandens telkinio tvarkymo darbų
Vandens telkinio savininko sutikimas pridedamas prieduose.

TECHNOLOGINĖ DALIS

1. Darbų technologijos aprašymas

Technologinėje dalyje pateikiami reikalavimai vandens telkinio tvarkymo darbams – vandens telkinio ir (ar) jo pakrantės tvarkymo būdas (aprašoma tvarkymo technologija) ir technika, parenkama vieta žolinės augmenijos bei sąnašų laikino sudėjimo vieta numatomos privažiavimo vietos ir užbaigiamieji darbai.

1.1. Vandens telkinio valymo darbus numatoma atlikti dviem etapais:

Pirmuoju etapu numatomas vandens telkinio želdinių tvarkymas, įskaitant ir vandens augmenijos pašalinimą. Pašalinamos nulūžusios medžių šakos kairiajame upės krante.

Valomos Nevėžio upės vagos atkarpoje esanti žolinė augmenija pašalinama ją išraunant daugiafunkcine žemkase ir plaukiojančiu įrenginiu išplukdoma į krantą, laikinai sandėliuojama sklype, adresu Savitiškio g. 4, Panevėžyje. Nusausėjusi žolinė augmenija išvežama ją į numatytą vietą.

Antruoju etapu numatoma atlikti Nevėžio upės atkarpos sąnašų valymą. Šiuo etapu numatoma paruošti geotekstilinio didmaišio pastatymo dešiniajame Nevėžio upės krante esančiame sklype šalia J. Janonio ir Vakarinės g. vietą; įrengti geotekstilinį didmaišį laikinam dumblo sandėliavimui bei nusausinimui ir gerbūvio sutvarkymas (geotekstilinio didmaišio vietos bei kitų pažeistų vietų rekultivavimas ir užsėjimas žolių mišiniu).

Povandeninė Nevėžio upės vagos sąnašų dalis sandėliuojama ir nusausinama sklype, esančiame šalia J. Janonio ir Vakarinės g. įrengtame geotekstiliniame maišas į kurį siurbiamas pagrindinis sąnašų kiekis. nusausėjusio grunto išvežimas į galutinę sandėliavimo vietą.

Vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 4.7. papunkčiu iš valomos Nevėžio upės vagos atkarpos telkinio šalinamos tik vandenyje augančių makrofītų sąžalynai su šaknimis ir dugne susikaupusios dugno nuosėdos. Krantų formavimas ar kranto linijos keitimas nenumatomas. Krantų apželdinimas medžiais nenumatomas, kad būtų kuo ilgiau išlaikoma gera vandens kokybė sekloje priekrantės zonoje.

1.2. Vandens telkinio valymo technologija

Sąnašų išvalymo ir vandens augmenijos rovimui darbams planuojama naudoti pagrindinį įrenginį Watermaster Classic tipo daugiavfunkcinę žemkasę, atitinkančią bendrąją technikos direktyvą (Direktiva 98/37/EC), triukšmingumo direktyvą (2000/14/EC) ir taršos direktyvą. Valymo technikos išvystomas slėgis yra ne mažesnis kaip 40 m vandens stulpo (apie 4 atm). Numatomas išvalyti suneštų sąnašų kiekis 2250 m³. Valymo technologija: Daugiavfunkcinė žemkasė atvežama į darbo vietą automobiliniu treileriu ir nuleidžiama į vandenį patogioje nuleidimo vietoje su nuožulniu šlaitu. Komplektuojančios žemkasės dalys - šoniniai pontonai ir pagalbiniai įrenginiai iškraunami ant kranto. Prieš pradėdant sąnašų ir nuosėdų iškasimo ir transportavimo darbą žemkasės darbinis įrankis –šakėmis yra nuraunama vandens augmenija ir plūduriuojančiu įrenginiu - amfibija išnešama į krantą. Daugiavfunkcinės žemkasės darbinis įrenginys kaušu nuosėdos pakraunamos į nesavaeigę baržą. Pakrautą baržą žemkasė buksuoja prie kranto. Nesavaeigė barža atplukdytas gruntas yra iškraunamas ekskavatoriumi. Darbus numatoma organizuoti ir vykdyti taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta paukščių ir žuvų migracijai. Geotekstilinis didmaišis įrengiamas Nevėžio upės dešiniajame krante esančiame sklype šalia J. Janonio g. ir Vakarinės g. Prieš paklojant geotekstilinį didmaišį nustumiamas augalinis sluoksnis, išlyginama aikštelė. Paklojus didmaišį jis tvirtinamas prie laikinai atvežtų gelžbetoninių blokų per perimetrą esančias specialias kilpas. Atlikus sąnašų išvalymo darbus žemkasė išmontuojama – nuimami šoniniai pontonai, žemkasė išvežama iš objekto.

Planuojamos pašalinamų sąnašų sandėliavimo vietos nurodytos brėžinyje. Valomas sąnašas planuojama sandėliuoti maksimaliai trumpiausią laiko tarpą.

Daugiavfunkcinė žemsiurbės kuro talpa 1200 litrų. Kuro papildymas darbo metu, nebus vykdomas. Kadangi vidaus degimo variklis randasi žemkasės korpuso viduryje, tepalų nuotėkio į vandenį patekimo galimybės nėra. Darbiniai žemkasės įrenginiai yra valdomi hidrauliniiais mechanizmais. Žemkasėje naudojama hidraulinė alyva turi būti biologiškai skaidi. Atsitikus avarinei situacijai, žemkasėje turimos priemonės leidžia šiuos teršalus sulaikyti nuo patekimo į aplinką. Žemkasė privalo turėti galiojančią techninę apžiūrą ir leidimą plaukioti Lietuvos respublikos vidaus vandenyse, bei diplomuotą įgulą.

Pagalbinis įrenginys vandens augmenijos išnešimui-plūduriuojantis įrenginys- amfibija.

2. Vietovės schema

Vietovės schema: vandens telkinio ar jo dalies schema, kurioje pažymima planuojama tvarkymo vieta, jo gretimybės, vandens telkinio apsaugos juostos ir kitos teritorijos, kuriose nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vandens gylis, dumblo storis ir teritorijos prie vandens zonos topografinis planas (M 1:500), kiti planai ir brėžiniai, susiję su tvarkymo darbais, fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus, kuriose būtų aiškiai matomas planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis).

2.1. Valoma Nevėžio upės atkarpos vietos schema:




2.2. Foto fiksacija:



Nevėžio upės vaga 2021 m. gegužės 5 d.



Objekto vieta esant aukštam vandens lygiui 2021 m. gegužės 5d.



Nevėžio upė 2025 m. gegužės 29 d.




Nevėžio upės vaga esant žemam vandens lygiui 2025 gegužės 29 d.

Topografinis planas ir kiti planai ir brėžiniai, susiję su tvarkymo darbais pateikti prieduose.

Situacijos pokytis matomas techninės užduoties fotofiksacijoje.

2.3. Elektros, dujų, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų apsaugos zonos. Prieš pradedant vandens telkinio valymo darbus rangovas turi išsikviesti Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) bei UAB „Aukštaitijos vandenys“ atstovus tinklų nužymėjimui. Inžinierinių tinklų apsaugos zonose Nevėžio upės dugne esančios sąnašos valomos rankiniu būdu.



2.4. Valomo vandens telkinio ir gretimų sklypų ribos. Valomas Nevėžio vagos ruožas ribojasi su Vakarinės gatvės tiltu, dešiniame krante yra nesuformuoti sklypai. Po susiformavusia sąnašų sala yra nutiesti vandentiekio tinklai. Jų apsaugos zonoje numatomas sąnašų pašalinimas rankiniu būdu.

2.5. Kultūros vertybių registro saugoma teritorija

Kultūros vertybių registro saugomų teritorijų nėra.

2.6. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Nevėžio upė yra nesuformuota valstybinės žemės sklype.

2.7. Nevėžio upės vagos dugno nuosėdų tyrimai

Atlikti grunto tyrimai rodo, kad valomų dugno sąnašų užteršimas sunkiaisiais metalais neviršija nustatytų minimalių koncentracijų išskyrus kadmio. Iškastos dugno nuosėdos gali būti naudojamos kaip gruntas, kadangi organinės medžiagos yra – 45,13%. Iškastas dugno nuosėdas negalima naudoti I, II, III pogrupio geriamojo ir mineralinio vandens vandenviečių 1 ir 2 juostose. Taip pat iškastas dugno nuosėdas draudžiama naudoti vandens telkinių apsaugos juostose, arčiau kaip 5 m iki melioracijos griovio briaunos. Rekomenduojama gruntą sumaišyti įterpti į vietinį gruntą galutinėje sandėliavimo- panaudojimo vietoje.

Nevėžio upės vagoje susiformavusios salos sąnašinis gruntas

Dugno nuosėdų kategorija	Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg s. m.						
	Pb	Cd	Cr	Cu	Ni	Zn	Hg
I kategorijai leidžiamos dugno nuosėdų koncentracijos	<140	<1,5	<140	<75	<50	<300	<1,0
Faktinės dugno nuosėdų užterštumo koncentracijos	63,2	2,12	21,1	39	12,7	213	0,021

2.8. Saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apsaugos priemonės

Numatomų vykdyti vandens telkinio valymo ir aplink jį tvarkymo darbų zonoje saugomų rūšių, radaviečių ir augaviečių nėra..

2.9. Išvada dėl poveikio Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijoms reikšmingumo

Planuojama veikla nėra įtraukta į Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo priedo sąrašą.

2.10. Projektą, projekto pakeitimą rengiančių specialistų kvalifikaciją ir patirtį įrodantys dokumentai.

Projektą rengusių bei projekto pakeitimą atlikusių specialistų kvalifikaciją ir patirtį įrodantys dokumentai pateikti projekto prieduose.

Darbų kiekiai

Darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Šalinamos vandens augalijos plotas žemkase raunant	m ²	3700	
Šalinamos vandens augalijos transportavimas vandeniu plaukiojančiu įrenginiu iki 200 m atstumu	m ³	440	
Šalinamos vandens augalijos pakrovimas ir išvežimas iki 18 km atstumu	m ³	440	
Augalinio grunto nukasimas nuosėdų nusausinimo vietoje	m ³	280	Nukasamo augalinio sluoksnio storis – 0,3m
Sąnašų pašalinimas rankiniu būdu (galima naudoti hidromonitorių)	m ³	550	
Grunto kasimas į baržą daugiafunkcine žemkase ir iškrovimas	m ³	500	
Geosintetinio didmaišio įrengimas	vnt.	2	
Gruntolaidžio montavimas	m	200	
Plstm. vamzdžio vandens nubėgimui montavimas	m	50	
Mediniu trapų montavimas	vnt.	2	Montuojami ant pėsčiųjų tako
Grunto siurbimas daugiafunkcine žemsiurbe į geosintetinį didmaišį	m ³	1250	
Grunto vežimas iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi	m ³	1750	
Nuosėdų nusausinimo vietos atstatymas paskleidžiant augalinį sluoksnį	m ²	940	
Pažeistų teritorijų užsėjimas daugiametėmis žolėmis	m ²	940	
Geosintetinio didmaišio utilizavimas	vnt.	2	
Batimetrinės nuotraukos po darbų atlikimas	ha	0,44	

PRIEDAI

NEVĖŽIO UPĖS VAGOS VALYMO PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Pirkimo objektas ir tikslai

1.1. Pirkimo objektas – **Nevėžio upės vagos valymo projekto parengimo paslauga.**

1.2. Tikslas – parengti Nevėžio upės vagos valymo (150 m nuo Vakarinės g. tilto link Berčiūnų gyvenvietės) projektą pagal Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 36 punktą bei jį suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra.

2. Paslaugų apimtys ir eiliškumas

2.1. Nevėžio upės vaga (150 m nuo Vakarinės g. tilto link Berčiūnų gyvenvietės) yra užnešta žemėmis bei sąnašomis, kurios apaugę žole. Nevėžio upės gylis toje atkarpoje yra sumažėjęs, vandens srovė sulėtėjusi.

2.2. Nevėžio upės vagos valymo projektą rengti vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 (toliau – Aprašas) 36 punkto reikalavimais.

2.3. Projekto sudedamosios dalys:

2.3.1. bendroji dalis, kurioje pateikti informaciją apie planuojamus vykdyti Nevėžio upės vagos valymo darbus (tvarkymo darbų užsakovą, planuojamą tvarkyti vandens telkinį (pavadinimas, identifikavimo kodas, koordinatės pagal LKS 94 koordinatinių sistemą, vietovės adresas), darbų vykdymo pradžios ir pabaigos terminus, darbų vykdymo priežastis ir tikslą, vietą, kurioje numatoma vykdyti planuojama veikla, numatomą tvarkyti plotą, planuojamos tvarkyti teritorijos ilgį ir plotį, dugno nuosėdų apdorojimui ar panaudojimui numatomą vietą, pagrindines numatomas tvarkymo darbų vykdymo technologijas, įrenginius ir statinius, iškastų nuosėdų, pašalintos augalijos kiekį, iškastų nuosėdų tvarkymo technologiją ir panaudojimą. Aprašyti būsimus darbus, jų organizavimą, priemones sumažinti neigiamą poveikį aplinkai arba kompensuoti. Projekte turi būti aprašyti galimų avarinių situacijų, jų prevencijos ir avarijų likvidavimo būdai);

2.3.2. technologinė dalis, kurioje pateikti vandens telkinio tvarkymo darbų reikalavimai (vandens telkinio tvarkymo būdas (aprašoma tvarkymo technologija) ir technika, parenkama vieta sėsdintuvų įrengimui, projektuojamos privažiavimo vietos, numatomi užbaigiamieji darbai (krantų sutvarkymas, sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, numatoma vandens kokybės stebėseną ir jos gerinimo priemonės, pvz., makrofitų pjovimas, įžuvinimas ir pan.));

2.3.3. vandens telkinio ar jo dalies schema, kurioje pažymima planuojama tvarkymo vieta, jo gretimybės (ne senesnės kaip 5 metų), vandens gylis, dumblo storis ir teritorijos prie vandens zonos topografinis planas (M 1:500), kiti planai ir brėžiniai, susiję su tvarkymo darbais, fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus augalų vegetacijos periodu, kuriose būtų aiškiai matomas planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis);

2.3.4. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos;

2.3.5. vandens telkinių būklė, nustatyta vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“. Pagrindiniai vandens telkinių tyrimai, reikalingi įvertinti vandens telkinių būklę, neatliekami, jei naudojamosi valstybinio monitoringo ar kitais tyrimų duomenimis, kurie atlikti vadovaujantis Aprašo 38 punkto nuostatomis;

2.3.6. planuojant naudoti ar perduoti kitam asmeniui dugno nuosėdas tręšimui žemės ūkyje, turi būti atlikti Aprašo 13 punkte numatyti tyrimai;

2.3.7. jei vandens telkinyje ar pakrantėje, kur numatomi vandens telkinio tvarkymo darbai, randama saugomų rūšių, Projekte turi būti numatytos saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apsaugos priemonės;

2.3.8. išvada dėl poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, jei nustatyta tvarka turėjo būti atliktos reikšmingumo nustatymo procedūros;

2.4. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Aprašu bei Aprašo 2 priede nustatytais reikalavimais;

2.4.1. atlikti susikaupusių sąnašų bei dugno nuosėdų (storio, kilmės) ir batimetriniai tyrimai;

2.4.2. atlikti dugno nuosėdų cheminiai tyrimai.

2.5. Dirvožemio ir vandens tyrimus turi būti atlikti laboratorijos, akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka arba turinčios leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, išduotus Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2.6. Projektą turi rengti specialistai, turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, geografijos, geologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą. Projektų rengėjų patirtis – dalyvavimas rengiant ne mažiau kaip 1 vandens telkinio tvarkymo ir (arba) valymo projektą.

2.7. Parengtą Nevėžio upės vagos valymo projektą pateikti derinti Aplinkos apsaugos agentūrai prie Aplinkos ministerijos (toliau AAA) bei ištaisyti pagal AAA pateiktas pastabas.

2.8. Pateikti Klientui su AAA suderintą Nevėžio upės vagos valymo projektą.


3. Paslaugos atlikimo terminas

3.1. Paslaugų suteikimo terminas 4 mėnesiai. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui, jeigu Paslaugos teikėjas negali laiku pradėti rengti Nevėžio upės vagos valymo projekto arba negali jo laiku užbaigti, arba pradėta paslauga yra laikinai sustabdoma dėl trečiųjų asmenų veiklos arba valdymo institucijų sprendimų ir atsisakymo išduoti reikiamus leidimus ar suderinti Nevėžio upės vagos valymo projektą (ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės).


PRIDEDAMA. Planuojamos valyti Nevėžio upės vagos žemėlapių 1995-2020 metų kopijos, 3 lapai.




1 pav. Nevėžio upės vaga 1995-1999 metais




2 pav. Nevėžio upės vaga 2005-2006 metais




3 pav. Nevėžio upės vaga 2009-2010 metais



4 pav. Nevėžio upės vaga 2012-2013 metais



5 pav. Nevėžio upės vaga 2015-2017 metais



6 pav. Nevėžio upės vaga 2020 metais

Projekto, projekto pakeitimą rengusių specialistų kvalifikaciją įrodantys dokumentai:

LIETUVOS RESPUBLIKA



LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

BAKALAURO
DIPLOMAS

42 Nr. 003017

Liūtavos žemės ūkio universiteto REKTORIUS
ir Vėdinės ūkio ir žemės ūkio technologijų DEKANAS

patvirtina, kad

Darius Sapkauskas

amato kodas

2001 metais baigė studijas pagal

Hidrotechnikos

studijų programos pavadinimą

studijų programą

įgijo aukštąjį mokslą ir jam (jai) suteiktas

Aplinkos inžinerijos BAKALAURO

kvalifikacinis laipsnis

Rektorius *[Signature]* Dekanas *[Signature]*

Prof. A. Rada Prof. A. Marčiukaitis

Kaunas, 2001, birželio

 32560



ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETAS

MAGISTRO
DIPLOMAS

M Nr. 000656

Rūta Taučikienė

2014 metais baigė studijas pagal

antrosios pakopos Biologijos krypties

universitetinių studijų Tarptautinės ekologijos

programą (valstybinis kodas 621618002) ir

įgijo ekologijos magistro laipsnį.

Rektorius *[Signature]* **Antanas Marčiukaitis**

Registracijos Nr. 344043

Įrašymo data 2014 06 20



Universiteto kodas 111950962
Diplomo kodas 7103



LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO
ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO
AGROCHEMINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA
ANALITINIS SKYRIUS

LEIDIMAS Nr. IAT-265 2011-02-23
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

1(1) puslapis

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. K 338

2021-04-23

Užsakovas: UAB "DA Kontaktas", Varpo g. 15-12, Kaunas

Tiriamąjį ėminio identifikavimas: kodas, pavadinimas, kiekis-

K 338-1 Tvenkinio dumblas

Užsakovo pateikta informacija: ėminio atrinkimo vieta ir data, atrinkimo akto nr. arba kitas lydinčis dokumentas*- Nevėžio tvenkinys, Panevėžys. Ėminių paėmimo aktas 2021-04-12

Ėminių pristatė: UAB "DA Kontaktas", Darius Šapkauskas

Ėminių priėmė: 2021-04-12, produkto vadybininkė Sandra Padvolkienė

Tyrimo metodai ir rezultatai:

Tyrimų parametras	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodai (žymuo)
pH	8,9	LST EN 15933:2012
Sausos medžiagos %	45,13	LST EN 12880:2002
Sausoje medžiagoje :		
Organinė medžiaga %	8,93	LST EN 15169:2007
Bendras azotas (N) mg/kg	1207	LST EN ISO 13342:2000
Bendras fosforas (P) mg/kg	1014	LAND 78:2006
Bendras kalis (K) mg/kg	2770	LST EN 16174:2012, LST EN ISO 9964-3:1998
Kadmio (Cd) mg/kg	2,12	LST EN 16174:2012, LST EN ISO 15586:2004
Chromas (Cr) mg/kg	21,1	LST EN 16174:2012, LST EN 16170:2016
Švinas (Pb) mg/kg	63,2	
Nikelis (Ni) mg/kg	12,7	
Varis (Cu) mg/kg	39	LST EN 16174:2012, LST CEN/TS 16188:2012
Cinkas (Zn) mg/kg	213	
Gyvsidabris (Hg) mg/kg	0,021	LST EN 16174:2012, LST EN ISO 16175-1:2016
Naftos produktai mg/kg	209	LAND 89:2010

* Analitinis skyrius už ėminių atrinkimą ir užsakovo pateiktą informaciją neatsako.

Tyrimų atlikimo data: 2021-04-22

Skyriaus vedėjas

Vyriausioji chemikė

Romas Mažeika

Ramutė Mickutė

Tyrimo rezultatai galioja tik pateiktam tiriamajam ėminiui.

Be raštiško skyriaus sutikimo tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Savonorių pr. 287 Telefonas (8537) 311520, 311513
LT 50127 Kaunas
E-mail analizė@iammc.lt <http://www.iammc.lt>

Įmonės kodas 302471203
PVM kodas LT 100065122310

Ateikio data LT 857044060007301326
AB SEB bankas
Kodas 70440



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
PANEVŽIO SKYRIUS**

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijai

Laisvės a. 20

35200 Panevėžys

Siunčiama per E. pristatymo sistemą

2021-04- Nr. 23SD- -(14.23.137 E.)

I 2021-03-19 Nr. 19-685(4.45E)

DĖL NEVĖŽIO UPĖS ATKARPOS VALYMO

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius (toliau – Panevėžio skyrius) išnagrinėjo Jūsų prašymą išduoti sutikimą Nevėžio upės atkarpoje (150 m ilgio, 0,5 ha ploto) nuo Vakarinės gatvės link Berčiūnų gyvenvietės atlikti upės valymo (sąnašų šalinimo) darbus.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – Žemės įstatymas) 6 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad Lietuvos valstybei išimtinė nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės vandenims.

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Lietuvos valstybei išimtinė teise priklauso požeminiai vandens telkiniai ir valstybinės reikšmės vidaus vandenys. Valstybinės reikšmės vidaus vandenims priskiriamos upės ir jose įrengti tvenkiniai bei kiti paviršiniai vandens telkiniai.

Žemės įstatymo 7 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad Nacionalinė žemės tarnyba yra visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės patikėtinis, išskyrus žemę, kuri šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams.

Panevėžio skyrius, vadovaudamasis minėtų teisės aktų nuostatomis, neprieštarauja, kad Panevėžio miesto savivaldybė, vykdydama Nevėžio upės vagos atkarpos tvarkymo projektą, Nevėžio upės vagoje, 150 m ilgio atkarpoje nuo Vakarinės gatvės link Berčiūnų gyvenvietės, atliktų upės valymo (sąnašų šalinimo) darbus.

Skyriaus patarėja,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Dalia Gvozdienė

Aušra Žėkienė, tel. 8 706 85 694, el. p. Ausra.Zekiene@nzt.lt

Budžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
<http://www.nzt.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Respublikos g. 38, 35173 Panevėžys
Tel. 8 706 85 683
Faks. 8 706 86 975
El. paštas panevezys@nzt.lt



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL NEVĖŽIO UPĖS ATKARPOS VALYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-07 Nr. 23SD-2202-(14.23.137 E.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-04-07 Nr. 20-1590(4.45E)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Gvozdienė, Patarėja, atliekanti Panevėžio skyriaus vedėjo funkcijas, Panevėžio skyrius
Sertifikatas išduotas	DALIA GVOZDIENĖ, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-07 11:46:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2021-04-07 11:46:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu išrašymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-12 09:55:45 – 2023-08-12 09:55:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, i.k.188704927 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:04:19 iki 2021-12-26 14:04:19 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.43
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-07 14:41:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-04-07 14:41:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL SUTIKIMO LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME PROJEKTO „NEVĖŽIO UPĖS VAGOS VALYMAS“ ĮGYVENDINIMO METU

Nr.
Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 32 straipsnio 6 dalies 3 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-30 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano, socialinės ir ekonominės plėtros programų patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2025 metų veiklos plano, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AF-19 „Dėl Savivaldybės administracijos 2025 metų veiklos plano patvirtinimo“, Aplinkos apsaugos rėmimo programos (04) papriemone (04.01.02.01.02) „Nevėžio upės vagos priežiūros vykdymas“ ir atsižvelgdamas į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Taučikienės 2025 m. birželio 12 d. tarnybinį pranešimą Nr. D2-851, UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2025 m. gegužės 29 d., 2025 m. birželio 6 d. sutikimus ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2025 m. birželio 9 d. sutikimą:

1. S u t i n k u, kad projekto „Nevėžio upės vagos valymas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo metu būtų laikinai naudojamosi:

1.1. valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 2701/0010:329, Panevėžys) 0,0625 ha ploto žemės dalimi – iš Nevėžio upės dugno pašalintoms nuosėdoms sandėliuoti geotekstiliniame didmaišyje;

1.2. valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, esančios tarp žemės sklypų (kadastro Nr. 2701/0015:136, Panevėžys, Savitiškio g. 2) ir (kadastro Nr. 2701/7001:16, Panevėžys), 0,0390 ha ploto dalimi – iš Nevėžio upės pašalintai vandens augmenijai sandėliuoti.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiuo potvarkiu suteikiama teisė Projekto įgyvendinimo metu naudotis tik valstybine žeme, pažymėta Geotekstilinio didmaišio laikinam nuosėdų šalinimui pastatymo bei vandens augmenijos laikino sudėjimo vietų plane (toliau – Planas) (priedas);

2.2. Planas yra neatskiriama šio potvarkio dalis;

2.3. atlikus Projekte numatytus darbus, valstybinė žemė turi būti sutvarkyta ir grąžinta į būklę, buvusią iki darbų pradžios;

2.4. naudojantis valstybine žeme turi būti nepažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ir įstatymų saugomi interesai.

3. P a v e d u Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriui paskelbti šį potvarkį Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.panevezys.lt).

4. N u r o d a u, kad šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus gali būti skundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Vicemeras, pavaduojantis Savivaldybės merą

Deividas Labanavičius

Panevėžio miesto savivaldybės mero
2025-07-..... potvarkio Nr.
priedas

Geotekstilinio didmaišio laikinam nuosėdų šalinimui pastatymo (plotas 625 m²) bei vandens augmenijos laikino sudėjimo vietų (plotas 390 m²) planas



Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Taučikienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖ ŽEMĖ PROJEKTO „NEVĖŽIO UPĖS VAGOS VALYMAS“ IGYVENDINIMO METU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-07 Nr. M-497
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Deividas Labanavičius, Savivaldybės vicemeras, pavaduojantis Savivaldybės merą
Sertifikatas išduotas	DEIVIDAS LABANAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-07 09:27:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-07 09:27:39 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-08 13:26:01 – 2030-05-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-07 09:35:19)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-07 09:35:19 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Sutikimas sandėliuoti nuosėdas



**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys.
Skyriaus duomenys: Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 11, el. p. daliaus.vadluga@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610

UAB „DA Kontaktas“

Nr

Varpo g. 15-17, Kaunas
el. p. dsapkauskas@yahoo.com

I

Nr

DĖL NEVĖŽIO UPĖS VAGOJE SUSIDARIUSIŲ SĄNAŠŲ IR ŽOLINĖS AUGMENIJOS

Informuojame, kad Nevėžio upės vagoje susidariusias sąnašas (dumblą), kuris bus išskeltas iš Nevėžio upės vagos vykdant Nevėžio upės vagos valymo darbus, galima vežti į Panevėžio rajone įrengiamas Panevėžio miesto Pašilių kapines (atstumas - 18 km).

Vandens žolinę augmeniją (makrofitus) vežti į žaliųjų atliekų aikštelę, esančią Panevėžio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone (atstumas – 15 km).


Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo
pavadootojas, pavaduojantis skyriaus
vedėją

Darius Linkonas

Rūta Taučikienė, tel. (8 45) 501 319, el. p. ruta.taucikiene@panevezys.lt



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL NEVĖŽIO UPĖS VAGOJE SUSIDARIUSIŲ SĄNAŠŲ IR ŽOLINĖS AUGMENIJOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-12 Nr. IS-6014(12.1.5Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Linkonas, Vedėjo pavaduotojas pavaduojantis vedėją, Miesto infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	DARIUS, LINKONAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-12 08:03:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-12 08:03:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-13 14:13:19 – 2023-11-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras • i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ų) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-08-12 08:11:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-08-12 08:11:04 Dokumentų valdymo sistema Avily





**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Budžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,
el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 186710780

UAB „DA KONTAKTAS“
El. paštas: dsapkauskas@yahoo.com

2021-10-20
| 2021-10-15

Nr. (7)-1.7-
Nr. DA201015

DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsakydama į Jūsų raštą ir vadovaudamasi Žemės gelmių registro duomenimis, informuoja, kad rašte nurodytoje teritorijoje, kurioje planuojate Nevėžio upės vagos valymo darbus (tvarkytinos vietos koordinatės LKS 94: 519595/6178186) nėra išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių.

Direktorius

Giedrius Giparas

Jūratė Gudonytė, tel. (8 5) 2334647, el.p. jurate.gudonyte@lgt.lt



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-20 Nr. (7)-1.7-7030
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS GIPARAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-20 14:41:16
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-18 - 2022-10-17
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ina Levčenkaitė, Vyresnioji referentė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-20 14:54:15
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-10-20 14:54:28
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-10-20 atspausdino Ina Levčenkaitė
Paieškos nuoroda	



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys.
Tel. (8 45) 50 13 60, faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610

Aplinkos apsaugos agentūros
Hidrografinio tinklo skyriui

I

Nr.
Nr.

A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius
el.p. aaa@aaa.am.lt

DĖL NEVĖŽIO UPĖS VALYMO PROJEKTO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) užsakymu UAB „DA Kontaktas“ parengė Nevėžio upės vagos valymo (150 m nuo Vakarinės g. tilto link Berčiūnų gyvenvietės) projektą.

Informuojame, kad Savivaldybė pritaria parengto Nevėžio upės valymo projekto sprendiniams.

Administracijos direktoriaus
pavadootoja, pavaduojanti
administracijos direktorių

Žilutė Gaivenienė

Rūta Taučikienė, tel. (8 45) 501 319, el. p. ruta.taucikiene@panevezys.lt



DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DEL NEVĖŽIO UPĖS VALYMO PROJEKTO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-18 Nr. 19-2603(4.45E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žibutė Gaivenienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių
Sertifikatas išduotas	ŽIBUTĖ.GAIVENIENE.LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-18 10:54:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2021-10-18 10:54:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-11 18:00:10 – 2024-07-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilyš, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, j.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilyš, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ų) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-10-18 10:57:46)
Paštelės nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-10-18 10:57:47 Dokumentų valdymo sistema Avilyš



Uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“

Nr.
Į 2025-05-26 Nr. 19-1455(4.45E)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Laisvės a. 20
35200 Panevėžys

DĖL LAIKINO DIDMAIŠIO PASTATYMO

UAB „Aukštaitijos vandenys“ išnagrinėjo 2025-05-26 gautą paklausimą dėl laikino geotekstilinio didmaišio pastatymo teritorijoje, esančioje šalia J. Janonio ir Vakarinės g., Panevėžyje.

Įvertinus pateiktą paklausimą, informuojame, kad UAB „Aukštaitijos vandenys“ neprieštarauja, kad minimoje teritorijoje būtų laikinai pastatytas geotekstilinis didmaišis upės sąnašų šalinimui.

Generalinis direktorius

Saulius Venckus

Rasa Jurevičienė, tel. +370 45 586609, el. p. rasa.jureviciene@avandenys.lt

Velžio kelias 13, LT-36111, Panevėžys
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, įmonės kodas
147104754
PVM mokėtojo kodas LT471047515

Tel. +370 45 586630
info@avandenys.lt
www.avandenys.lt



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Aukštaitijos vandenys 147104754, Velžio kel. 13, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-29 Nr. S-1.1-(1-6)-218
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-05-29 Nr. 20-3318(4.45E)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Venckus, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	SAULIUS VENCKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-29 09:17:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-29 09:25:39 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-08 10:21:39 – 2028-06-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Aukštaitijos vandenys, UAB, i.k. 147104754 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-02-04 16:30:55 iki 2028-02-04 16:30:55 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-29 09:25:49)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-29 09:25:50 Dokumentų valdymo sistema Avilys



Uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“

Nr.
I 2025-06-03 Nr. 19-1554(4.45E)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Laisvės a. 20
35200 Panevėžys

DĖL LAIKINO AUGMENIJOS SUDĖJIMO

UAB „Aukštaitijos vandenys“ išnagrinėjo 2025-06-03 gautą paklausimą dėl laikino Nevežio upėje nupjautos augmenijos sudėjimo sklype, esančio Savitiškio g. 4, Panevėžyje.

Įvertinus pateiktą paklausimą, informuojame, kad UAB „Aukštaitijos vandenys“ neprieštaruja, kad minimoje teritorijoje būtų laikinai sukrauta Nevežio upėje nupjauta žolinė augmenija.

Generalinis direktorius

Saulius Venckus

Rasa Jurevičienė, tel. +370 45 586609, el. p. rasa.jureviciene@avandenys.lt

Vežio kelias 13, LT-36111, Panevėžys
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, įmonės kodas
147104754
PVM mokėtojo kodas LT471047515

Tel. +370 45 586630
info@avandenys.lt
www.avandenys.lt



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Aukštaitijos vandenys 147104754, Velžio kel. 13, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-05 Nr. S-1.1-(1-6)-234
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-06-05 Nr. 20-3523(18.7Mr)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Venckus, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	SAULIUS VENCKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-05 16:41:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-05 16:41:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-08 10:21:39 – 2028-06-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Aukštaitijos vandenys, UAB, i.k. 147104754 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-02-04 16:30:55 iki 2028-02-04 16:30:55 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-05 16:55:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-05 16:55:10 Dokumentų valdymo sistema Avilys

From: Ernesta Argustienė <Ernesta.Argustiene@eso.lt>
Sent: Monday, June 9, 2025 4:11 PM
To: ruta.taucikiene@panevezys.lt
Subject: Informacija dėl Nevėžio upėje nupjautos žolės

KONFIDENCIALU

Laba diena,

informuoju, jog ESO neprieštaruja jūsų siųstam 205-06-04 raštui 19-1554(4.45E). Sutinkame, kad Nevėžio upės vagoje nupjauta žolinė augmenija ir jų šaknys nusausėjimui, laikinai (iki 2 savaičių) būtų sukrautos sklype Savitiškio g. 4, Panevėžys.

Linkėdama geros dienos



Ernesta Argustienė

Inžinierė
Panevėžio elektros tinklo eksploatavimo
skyrius

Mob. +370 686 92077

El. p. ernesta.argustiene@eso.lt

www.eso.lt

Šis laiškas skirtas gavėjui (-ams), kuriam (-iems) yra adresuotas. Jei gavote ne Jums skirtą laišką, prašome informuoti siuntėją ir ištrinti šį laišką.

The content of this email intended for the recipient specified in message. If you received this email by mistake, please let us know and then delete it.

↓ Gautas dokumentas GS-6044(12.1.5Mr) → Istorija

Registracijos duomenys	
Būsena	✓ Įvykdyta
Registracijos data	2025-06-09
Registracijos numeris	GS-6044(12.1.5Mr)
Registras	GS: Savivaldybės administracijos skyrių gautų dokumentų registras
Byla	2025: 12.1.5Mr: Susirašinėjimo su institucijomis veiklos klausimais dokumentai
Registratorius	Interesantų aptarnavimo specialistė Aelita Stankevičienė
Dokumento informacija	
Dokumento data	2025-06-09
Dokumento numeris	
Siuntėjai	AB Energijos skirstymo operatorius, Vilnius, Lithuania, info@eso.lt, 1802, +370 697 61 852
Gavėjai	Miesto infrastruktūros skyrius
Gavimo būdas	El. laiškas
Antraštė	SUTIKIMAS DĖL NEVĖŽIO UPĖJE NUPJAUTOS ŽOLĖS LAIKYMO
Dokumento rūšis	Raštas
Lapų skaičius	1
E. pristatymas	
Dokumento turinys	
Pavadinimas	
GS-6044(12.1.5Mr).pdf (1 psl.)	



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biuroterisio įstaiga, A. Jussapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <http://aaa.lrv.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijai
siunčiama per e. pristatymas sistemą

2025-08-
[2025-08-07

Nr. (36-6)-A4E-
Nr. 19-2483(4.45E)

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
siunčiama per e. pristatymas sistemą

DĖL NEVĖŽIO UPĖS VAGOS VALYMO PROJEKTO PAKEITIMO DERINIMO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pateiktą prašymą suderinti „Nevėžio upės vagos valymo projektas“ pakeitimus (toliau – Projektas). Projekte keičiasi planuojamų darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data, ir iš upės pašalintos vandens augalijos bei pašalintų dugno nuosėdų laikino sandėliavimo vietos.

Agentūra, vadovaudamasi Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 26 punktu, derina projekto pakeitimą. Vadovaudamiesi Aprašo 34 punktu, informuojame Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos apie suderintą projektą.

Sį sprendimą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka¹.

Pridedama. Projektas su priedais, 1 byla.


Jurgis Šarmavičius


Stasys Paškauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt


¹ Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniiui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos išteisinio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniams teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys), arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL NEVĖŽIO UPĖS VAGOS VALYMO PROJEKTO PAKEITIMO DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-14 Nr. (36-6)-A4E-8347
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-08-14 Nr. 20-5043(4.45E)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgis Šarmavičius, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JURGIS ŠARMAVIČIUS, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-14 11:36:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-14 11:36:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu išrasymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:40 – 2028-06-17 09:50:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k. 188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ų) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-14 14:01:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-14 14:01:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys

BRĖŽINIAI










		Nevežio upės vagos valymo projektas							
							Tvarkymo planas M1:500	Lut.	0
Etapas	PANEVEŽIO SAV. ADMINISTRACIJA							Lut.	2

Pjūvis II-II

M_H 1:500
M_V 1:100



Grežinio Nr.										
Atstumas, m.	8.10	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	6.00
Vandens paviršiaus altitudė, m.	41.80									41.80
Žemės paviršiaus altitudė, m.	42.50									42.45
Projektinė dugno altitudė, m.		40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	
Dugno altitudė, m.(2022.08.16)		40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	

Sutartinis žymėjimas

- Vandens lygio linija
- Projektinė dugno linija
- Esama dugno linija
- Šalinamos sąnašos

UAB "DA Kontaktas"			Nevėžio upės vagos valymo projektas	
Projektuotojas	D.Šadkavskas	2022.08.	Pjūvis Nr.II-II	Laido
				0
Etapas	PANEVŽIO SAV. ADMINISTRACIJA			Lapų
				1 1