



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 3956282) sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:**

1. Klausimas:

Ar kriterijus, numatantis, jog tiekėjo siūlomas asmuo statinio statybos vadovo pareigas turi būti ėjęs nuo statybos užbaigimo, kai objekto vertė turi būti ne mažesnė nei 3 500 000,00 Eur be PVM, bus tenkinamas, jeigu tiekėjo siūlomas statinio statybos vadovas tokiam objekte pareigas bus ėjęs 70/80 proc. objekto statybos laiko?

Atsakymas:

Ne, nebus tenkinamas. Konkurso sąlygų 78 p. yra nurodyta, kad tiekėjo siūlomas asmuo statinio statybos vadovo pareigas turi būti ėjęs nuo statybos pradžios iki užbaigimo (kitu atveju objektas nevertinamas).

2. Klausimas:

Ar kriterijus, numatantis, jog tiekėjo siūlomas asmuo statinio statybos vadovo pareigas turi būti ėjęs nuo statybos užbaigimo, kai objekto vertė turi būti ne mažesnė nei 3 500 000,00 Eur be PVM, neturėtų būti pakeistas arba apskritai pašalintas kaip mažinantis konkurenciją ir sudarantis prielaidas manyti, jog gali būti orientuotas į konkrečius tiekėjus?

Atsakymas:

Perkančioji organizacija nemato priežasčių, dėl kurių šis reikalavimas turėtų būti pakeistas arba panaikintas.

Atkreipiame dėmesį, kad klausimas yra dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus – „Statinio statybos vadovo patirtis“ (konkurso sąlygų 78 p.), taigi patirtis nėra privalomas reikalavimas, apribojantis tiekėjų galimybę dalyvauti pirkime ir mažinantis konkurenciją. Pirkime gali dalyvauti (ir laimėti) ir toks tiekėjas, kurio siūlomas statinio statybos vadovas neturi konkurso sąlygų 78 p. nurodytos patirties.

Nustatytuose kvalifikacijos reikalavimuose, kurie yra privalomi (konkurso sąlygų 18.3 p.), statinio statybos vadovui patirties nėra reikalaujama.

Nustatytas kriterijus „Statinio statybos vadovo patirtis“ (konkurso sąlygų 78 p.) yra proporcingas ir tiesiogiai susijęs su pirkimo objektu, kadangi tiekėjo pasiūlytas statinio statybos vadovas turės dalyvauti objekto įgyvendinime atitinkamose pareigose.

3. Klausimas:

Jūsų pateiktame susisieikimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje yra nurodytas asfalto mišinys SMA 5 TM. Tačiau pagal mūsų turimą informaciją šiuo metu mums žinomi tiekėjai tokio mišinio negamina ir neturi patvirtinimo, ar jis bus gaminamas ateityje. Prašytume patikslinti:

- kokie tiekėjai, Jūsų žiniomis, gamina šį mišinį, arba
- ar būtų galima numatyti alternatyvų mišinio tipą, kurį realiai galima įsigyti rinkoje.

Atsakymas:

Triukšmo skaičiavimai rodo, kad tik su šiuo asfalto mišiniu nebus viršijamos HN ribinės vertės.

Šis mišinio savybes ir naudojimą aprašo galiojantis dokumentas „Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos“ R TM 18. Alternatyvus mišinys galimas tik pagrindus, kad jo techniniai parametrai neprastesni, o triukšmo lygio vertė tokia pati arba žemesnė.

Perkančioji organizacija nenurodys konkrečių mišinio tiekėjų, tiekėjai gali būti ne tik Lietuvos rinkoje.

4. Klausimas:

Prašome pateikti drenažo apžiūros šulinėlių PP d315 mm technines specifikacijas.

Atsakymas:

Drenažo apžiūros šulinėliai rengiami iš PP d315. Atsparūs agresyvioms nuotekoms ir temperatūrai. Atsparūs mechaniniams smūgiams ir nepraranda savo plastinių savybių net esant žemoms temperatūroms (-20°C).

5. Klausimas:

Prašome pateikti pilkos spalvos betoninių plytelių (500x500x80) technines specifikacijas.

Atsakymas:

Prašome vadovautis 2024 m. vasario 21 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-70 „Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELES 14“ reikalavimais.

6. Klausimas:

Susisiekimo dalies techninėse specifikacijose parašyta, kad „Kelio natūralaus akmens bordiūrai rengiami ant betono pagrindo C30/37-XC2-XF4.“

DKŽ duota:

3.11	Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C20/25	m	-	-	23	VII
3.12	Natūralaus akmens bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C20/25	m	-	-	54	VII

Prašome patikslinti, kokia turi būti betono markė po granitiniais bortais.

Atsakymas:

Prašome vadovautis brėžiniais ir darbų kiekių žiniaraščiais. Natūralaus akmens bordiūrai rengiami ant betono C20/25.

7. Klausimas:

Perkančiosios organizacijos 2025-05-20 Nr. 14.24E-VP3-576 pateiktuose patikslinimuose, 2 punkte nurodoma, kad rangovas savo rizika gali vertintis mažesnio stiprio geotinklus prie 1% ir 2% pailgėjimo, nei nurodoma projekte. Geotinklų tinkamumą pagrindžiant inžineriniais sankasos deformacijos modulio skaičiavimais.

Šios geotinklo reikšmės yra ypatingai svarbios užtikrinant tinkamą medžiagų parinkimą, nes geotinklas savo darbinėje būsenoje tipiškai veikia 0,5-2% pailgėjimo ribose, t.y. prie mažų DK deformacijų. Nenurodžius net minimalaus stiprio prie šių darbinių pailgėjimų, gali būti pasirinkti neefektyvūs geotinklai, kurie neatliks projekte numatytos funkcijos – padidinti dangos konstrukcijos standumą, kas leistų suvienodinti nuosėdžius ir išvengti lokalių deformacijų ateityje. Pažymime, kad projekte nurodoma, jog dalyje teritorijos gilesniuose sankasos gruntuose aptikti gruntai su organika.

Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, prašome patikslinti ir nurodyti susisiekimo dalies, techninių specifikacijų IV skyriuje. Geosintetika bent minimalias geotinklų stiprio tempiant prie 1% ir 2% pailgėjimo vertes.

Atsakymas:

Atsižvelgiant į minėtas pastabas, patiksliname susisiekimo dalies, geotinklų technines specifikacijas:

Geotinklas 60/60 kN/m

Svarbiausios savybės	Bandymo metodas	Vertės (min/maks įvertinus paklaidas)
Plotinis tankis	LST EN ISO 9864	$\geq 350 \text{ g/m}^2$
Stipris tempiant išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 60 \text{ kN/m}$ $\geq 60 \text{ kN/m}$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\leq 10 \%$ $\leq 10 \%$
Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 15 \text{ kN/m}$ $\geq 15 \text{ kN/m}$
Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 25 \text{ kN/m}$ $\geq 25 \text{ kN/m}$
Būdingasis kiaurymės matmuo ilgis x plotis y	---	$30 \leq x < 45 \text{ mm}$ $30 \leq y < 45 \text{ mm}$
Medžiagos žaliava	---	Poliesteris (PET)
Ilgaamžiškumas	Pagal LST EN 13249	Atsparus mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH

	standarto B priedą	reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25°C.
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD)		Privalomas

Geotinklas 30/30 kN/m

Svarbiausios savybės	Bandymo metodas	Vertės (min/maks įvertinus paklaidas)
Plotinis tankis	LST EN ISO 9864	$\geq 180 \text{ g/m}^2$
Stipris tempiant išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 30 \text{ kN/m}$ $\geq 30 \text{ kN/m}$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\leq 12 \%$ $\leq 12 \%$
Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 6 \text{ kN/m}$ $\geq 6 \text{ kN/m}$
Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui išilgai skersai	LST EN ISO 10319	$\geq 12 \text{ kN/m}$ $\geq 12 \text{ kN/m}$
Būdingasis kiaurymės matmuo ilgis x plotis y	---	$30 \leq x < 45 \text{ mm}$ $30 \leq y < 45 \text{ mm}$
Medžiagos žaliava	---	Polipropilenas (PP)
Ilgamžiškumas	Pagal LST EN 13250 standarto B priedą	Atsparus mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25°C.
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD)		Privalomas

8. Klausimas:

Ar tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ESO dalis:

1. ELEKTROTECHNIKOS. ELETROS TINKLU IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).ISK24-76059
2. ELEKTROTECHNIKOS. ELETROS TINKLU IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).ISK24-76058
3. ELEKTROTECHNIKOS. NAUJO VARTOTOJO PRIJUNGIMAS PRIE AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ TINKLU.TER24-76057

Atsakymas:

Nurodytų projekto dalių, kurias atliks ESO paskirtas rangovas, įsivertinti į pasiūlymo kainą nereikia.

9. Klausimas:

Ar šiam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?

Atsakymas:

Didžioji finansavimo dalis yra numatyta 2025-2026 m. iš Savivaldybės biudžeto bei 2026 m. numatyta iš Kelių priežiūros ir plėtros programos.

10. Klausimas:

Prašome nurodyti finansavimo šaltinį. Ar finansavimas bus tik savivaldybės lėšomis?

Atsakymas:

Savivaldybės biudžeto lėšomis ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

11. Klausimas:

Prašome nurodyti sumą, už kurią reikės atlikti darbų 2025 metais ir 2026 metais?

Atsakymas:

Darbai bus vykdomi pagal rangovo pateiktą ir su užsakovu suderintą darbų vykdymo kalendorinį–finansinį grafiką.

12. Klausimas:

Prašome patikslinti ar Rangovas galės visus darbus atlikti **ir užaktuoti** ankščiau statybos rangos sutarties specialiuųjų sąlygų 10.2. punkte nurodyto termino, nepriklausomai nuo finansavimo gavimo ir apmokėjimų terminų atidėjimo.

Atsakymas:

Taip, darbus galima bus atlikti ir užaktuoti ankščiau specialiose sąlygose nurodyto termino, pagal rangovo pateiktą ir su užsakovu suderintą darbų vykdymo kalendorinį–finansinį grafiką.

13. Klausimas:

Sutartyje yra nurodyta, jog visų darbų galutinis terminas yra 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prašome patikslinti ar į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka)?

Atsakymas:

Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 11.5.2 p. rangovas turi teisę sustabdyti statybos darbus arba jų dalį, pranešdamas užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal darbų dokumentuose ar įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinų sąlygų.

Taigi, atkreipiame dėmesį, kad stabdymas nėra automatinis.

Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas laikotarpis, kuriuo buvo sustabdytas darbų atlikimas.

14. Klausimas:

Užsakovo užduotyje (techninė specifikacija) yra nurodyta, jog energijos skirstymo operatoriaus (toliau - ESO) nuosavybės teise priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šie darbai nevertinami.

Prašome nurodyti konkrečius terminus ESO dalies darbų atlikimui, terminą skaičiuojant nuo statybos rangos sutarties pasirašymo dienos tarp šio pirkimo laimėtojo ir užsakovo.

Atsakymas:

Konkrečių elektros tinklų darbų atlikimo terminų neturime. Energijos skirstymo operatorius yra pats atsakingas už darbų pirkimą, perkančioji organizacija negali kontroliuoti ar kitaip įtakoti atlikimo terminų.

15. Klausimas:

Užsakovo užduotyje (techninė specifikacija) yra nurodyta, jog energijos skirstymo operatoriaus (toliau - ESO) nuosavybės teise priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šie darbai nevertinami.

Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, jog elektros ir įrenginių suprojektuotus perkėlimo (rekonstravimo) rangos darbus (E02 ir E03 projektų dalys) bei naujo vartotojo prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų darbus (E04 projekto dalis) atliks Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) paskirtas rangovas ir šių E02, E03 ir E04 projektų dalių į pasiūlymo kainą vertintis nereikia.

9	0579 – RTP – E02	Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK24-76058
10	0579 – RTP – E03	<i>Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK24-76059</i>
11	0579 – RTP – E04	Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. TER24-76057

Atsakymas:

Taip, suprantate teisingai.

16. Klausimas:

Statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų 15.4. punkto papunkčiuose yra nurodyta, jog rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę, t.y. pateikti žiniaraščius išskleista forma kuriuose matosi darbų, medžiagų ir mechanizmų įkainiai. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 20 str. 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad perkančioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš rangovų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Visas rangovo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia

informacija, tačiau rangovas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalis).

VPĮ 20 str. 2 d. 2 punkte nurodyta, kad konfidencialia informacija negali būti pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis. Žiniaraščiuose yra pateikiama pasiūlymo kainos detalizacija, t. y. rangovo pasiūlymo kainos išskaidymas pagal atskirus darbus ir grupes, todėl ši informacija neabejotinai yra konfidenciali. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų darbų apimtis, į techninės specifikacijos reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už atliktus darbus terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi rangovo mokami mokesčiai ir visos rangovo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos. Akivaizdu, kad Darbų kiekių žiniaraščiuose esanti informacija apie darbų, mechanizmų, medžiagų ir kt. įkainius (statybos rangos darbų kainos sudedamąsias dalis) turi komercinę vertę, t. y. leidžia rangovui pranašiau konkuruoti su kitais dalyviais, todėl ši informacija neabejotinai yra konfidenciali ir pripažinta kaip įmonės komercinė (gamybinė) paslaptimi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalį. Informacijos atskleidimas keltų pavojų bendrovės konkurencingumui. Akivaizdu, kad minėta informacija yra slapta ir reikšminga rangovui, nes suteikia konkurencinį pranašumą konkurentų atžvilgiu, rangovas maksimaliai saugo šią informaciją ir ji turi/gali būti atskleista tik perkančiajam subjektui.

Prašome panaikinti statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų 15.4. punkto visus papunkčius bei patvirtinti, jog rangovas per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą turės pateikti lokales sąmatas kuriuose būtų nurodyta tik vieneto kaina.

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato	Kiekis	Kaina EUR, be PVM	
			vnt		Vieneto kaina	Iš viso

Atsakymas:

Sutarties Bendrosios sąlygos yra parengtos atsižvelgiant į Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką¹, kurios priede „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ yra detalizuotos tiesioginės (darbo užmokestis, statybos produktai ir įrenginiai, mechanizmai, statybvietsės išlaidos) ir netiesioginės išlaidos (pridėtinės išlaidos, pelno dydis).

Detalizavimas reikalingas jei sutarties vykdymo metu iškiltų poreikis atsisakyti dalies darbų ar įsigyti papildomus darbus. Bendrosiose sąlygose yra nuostata, kurių taikymui reikalinga ši informacija, pvz. 15.8.3 p., 15.11 p. ir kt.

Kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis turės būti pateikiamas tik po Sutarties pasirašymo, joje esanti informacija bus atskleista/matoma tik perkančiajai organizacijai. Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija mano, jog Bendrųjų sąlygų 15.4.1 p. reikalavimas yra pagrįstas ir tikslingas, todėl nekeičiamas.

17. Klausimas:

Techniniame projekte yra nurodyta, jog darbai vykdomi keturiais etapais. Prašome patikslinti ar bus galima darbus atlikti vienu etapu?

Atsakymas:

¹ [1S-95 Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo](#)

Taip, darbus bus galima atlikti vienu etapu. Viename iš etapų šiuo metu yra vykdomi šilumos tinklų rekonstravimo rangos darbai, vykdant darbus toje vietoje (jei tuo metu dar nebus pabaigti darbai), rangovams reikėtų susiderinti darbus tarpusavyje.

18. Klausimas:

Ar rengiant darbo projektą reikės atlikti papildomus inžinerinius geodezinius tyrinėjimus. Jeigu taip, tai prašome nurodyti jų apimtį.

Atsakymas:

Rengiant darbo projektą reikalinga atlikti inžinerinius geodezinius tyrinėjimus. Apimtį nustatyta techninio projekto I-ame tome.

19. Klausimas:

Ar rengiant darbo projektą reikės atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus. Jeigu taip, tai prašome nurodyti jų apimtį.

Atsakymas:

Rengdamas darbo projektą projektuotojas turi įsivertinti, ar reikalinga atnaujinti geologinius tyrinėjimus, pasipildyti ataskaitas, atlikti kontrolinius tyrimus ar pan.

20. Klausimas:

Ar rengiant darbo projektą reikės atlikti jo ekspertizę? Kas apmokės ekspertizės išlaidas?

Atsakymas:

Rengiant darbo projektą ekspertizės atlikti nereikia, nebent keistųsi esminiai projekto sprendiniai, kuriems jau yra atlikta ir gauta teigiama ekspertizės išvada. Ekspertizės išlaidas apmoka užsakovas.

21. Klausimas:

Pateiktuose techninio projekto dalyse neatitinka šių projektų pavadinimai

9	0579 – RTP – E02	Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68008
10	0579 – RTP – E03	Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-68010
11	0579 – RTP – E04	Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. TER23-68031
9	0579 – RTP – E02	Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK24-76058
10	0579 – RTP – E03	<i>Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK24-76059</i>
11	0579 – RTP – E04	Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. TER24-76057

Prašome patikslinti kurie pavadinimai yra teisingi.

Atsakymas:

Dėl atnaujintų ESO sąlygų prašome vadovautis patikslintu pavadinimu:

9	0579 – RTP – E02	Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK24-76058
10	0579 – RTP – E03	<i>Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK24-76059</i>
11	0579 – RTP – E04	Elektrotechnikos dalis. Naujo vartotojo prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. TER24-76057

22. Klausimas:

Techniniame projekte yra numatomas medžių, krūmų pasodinimas. Prašome patikslinti ar sodinukams turės būti suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija.

Atsakymas:

Sodinukams turės būti suteikta 3 metų garantija.

23. Klausimas:

S dalies AR techniniuose rodikliuose yra nurodytas Danės g. rekonstruojamos dalies ilgis 0,987 km, tačiau SDKŽ I ir II etapo bendras ilgis yra nurodytas 0,836 km

Prašome patikslinti kuo vadovautis bei atitinkamai pateikti patikslintus techninius rodiklius arba SDKŽ.

Atsakymas:

Bendrieji statinio rodikliai yra teisingi. Juose vertinamas ir IV etapas.

24. Klausimas:

S dalies AR techniniuose rodikliuose yra nurodytas Artojo g. rekonstruojamos dalies ilgis 0,533 km, tačiau SDKŽ (II etapas) ilgis yra nurodytas 0,226 km

Prašome patikslinti kuo vadovautis bei atitinkamai pateikti patikslintus techninius rodiklius arba SDKŽ.

Atsakymas:

Bendrieji statinio rodikliai yra teisingi, jie atitinka faktinius statinius.

25. Klausimas:

S dalies TS drenažo įrengimui yra nurodyta skaldelė fr. 5/8 ir fr. 11/16, tačiau SDKŽ ir skersiniuose profiliuose skaldelė yra nurodyta fr. 5/11 ir fr. 11/22

Prašome patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas:

Patiksliname, drenažui naudojama fr. 5/8 ir 11/16.

26. Klausimas:

S dalies TS atitvėrimo stulpeliams nėra nurodytas diametras ir aukštis.



Prašome nurodyti atitvėrimo stulpelių diametrą bei aukštį.

Atsakymas:

Aukštis nuo žemės paviršiaus 1000mm ±50mm; skersmuo 85mm±5mm.

27. Klausimas:

TP yra nurodyti betoniniai stotelės bordiūrai, taip vadinami Kaselio borteliais (Kasseler Bordstein)



Prašome nurodyti kas Lietuvoje prekiauja šiais Kaselio borteliais, nes Lietuvoje niekas jų negamina ir Lietuvos rinkoje TP nurodytų Kaselio bortelių nerandame.


Atsakymas:

Perkančioji organizacija nenurodys konkrečių prekiautojų, šiuos bortus galima įsigyti daugelyje Europos Sąjungos šalių.

28. Klausimas:

S dalies TS yra nurodyta, jog kelio natūralaus akmens bordiūrai rengiami ant betono pagrindo C30/37-XC2-XF4, tačiau bortų įrengimo 6 ir 7 detalėse betonas yra nurodytas C20/25.

Prašome patikslinti kuo vadovautis.

**Atsakymas:**

Prašome vadovautis brėžiniais ir darbų kiekių žiniaraščiais. Natūralaus akmens bordiūrai rengiami ant betono C20/25.

29. Klausimas:

Prašome nurodyti granitinių bortų spalvą.

Atsakymas:

Reikalavimai spalvai nekeliami.

30. Klausimas:

Prašome patikslinti ar visų granitinių bortų ilgis gali būti nuo 0,8-1,2 m, ar būtinai turi būti tik lygiai 1 m.

Atsakymas:

Tiesių natūralaus akmens bordiūrų ilgis turi būti 1 m.

31. Klausimas:

Prašome patikslinti ar granitiniams bordiūriams reikalingas terminis apdirbimas, ar pakanka tik pjovimo.

Atsakymas:

Terminis apdirbimas nėra reikalingas, pakanka pjovimo.

32. Klausimas:

Susisiekiimo dalies dangų plane matosi, jog granitiniai bortai tam tikrose vietose turi būti lenkti.

Prašome nurodyti kiek turi būti lenktų granitinių bortų ir kokie jų lenkimo spinduliai (R).

Atsakymas:

Granitinių bortų kiekis bei jų lenkimo spinduliai detalizuojami darbo projekte.

33. Klausimas:

SO dalyje yra nurodyta, jog dirvožemis, iškastinis gruntas, gelžbetonio/betono gaminiai ir kelio pagrindai turi būti vežami į Statytojo nurodytą sandėliavimo vietą, tačiau S dalyje yra nurodyta, jog dirvožemis, iškastinis gruntas, gelžbetonio/betono gaminiai ir kelio pagrindai išvežami Rangovo pasirinktu atstumu.

Prašome patikslinti kuo vadovautis. Jeigu išvežimas turi būti į Statytojo nurodytą vietą, tai prašome nurodyti konkrečią vietą bei išvežimo atstumą.

Atsakymas:

Patiksliname, kad dirvožemis, iškastinis gruntas, gelžbetonio/betono gaminiai ir kelio pagrindai išvežami rangovo pasirinktu atstumu.

34. Klausimas:

SO ir S dalyse yra nurodytas grindinio išardymas ir išvežimas į Statytojo nurodytą vietą. Prašome nurodyti konkrečią vietą bei išvežimo atstumą.

Atsakymas:

Prašome įsivertinti atstumą Klaipėdos apskrities ribose (konkreči vieta šiuo metu nėra nustatyta).

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininko pavaduotoja,
pavadojanti Komisijos pirmininką

Milda Butkuvienė

Darius Tolvaiša, tel. +37066170889, el. p. darius.tolvaisa@klaipeda.lt
Milda Butkuvienė, tel. +37046445511, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-01 Nr. (14.24E)-VP3-587
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Butkuvienė, Patarėja, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	MILDA BUTKUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-01 16:06:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-01 16:06:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-22 23:01:18 – 2029-07-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-01 16:06:39)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-01 16:06:39 Dokumentų valdymo sistema Avilys