



SIURBLINĖS PJŪVIS A - A





PLŪDŽIŲ TVIRTINIMO ĮRANGOS EKSPLIKACIJA

EIL.NR.	PAVADINIMAS	KIEKIS	MEDŽIAGA	PASTABA
1.	LAIKIKLIS IŠ VAMZDELIO Ø16 mm	4	NERŪDIJANTIS PLIENAS	3 MODIFIKACIJOS
2.	PROFILIS AS	1	CINKUOTAS PLIENAS	
3.	KABELIO LAIKIKLIS KP14	4	CINKUOTAS PLIENAS	„SORMAT“
4.	VANDENIUI ATSPARI JUNOTIS 44-623-03	4	IP68	ŠVEDIJA

2009	PLŪDŽIŲ TVIRTINIMAS ŠACHTINĖSE NUOTEKŲ SIURBLINĖSE			UAB „KAUNO VANDENYS“	
VYR. ENERGETIKAS	G.ŽUKAUSKAS		12.16	TVIRTINIMO ELEMENTAI IR	E-1-1
SUDARĖ	A.VAIČIULIS		12.16	LAIKIKLIŲ MONTAVIMAS	VYR.ENERG.GRUPĖ




PASTABOS: 1. PLŪDINIAI DAVIKLIAI TURI BŪTI MONTUOJAMI SU VANDENIUI ATSPARIA JUNGTIMI ARBA TA JUNGTIS GALI BŪTI KOMPLEKTUOJAMA PAGAL PLŪDŽIŲ SKAIČIŲ.

2009	PLŪDŽIŲ TVIRTINIMAS ŠACHTINĖSE NUOTEKŲ SIURBLINĖSE			UAB „KAUNO VANDENYS“	
VYR. ENERGETIKAS	G.ŽUKAUSKAS		12.16.	TVIRTINIMO ELEMENTAI IR	E - 1 - 2
SUDARĖ	A.VAIČIULIS		12.16.	LAIKIKLIŲ MONTAVIMAS	VYR.ENERG.GRUPĖ

SORMAT CABLE CLAMPS

- KK cable clamps for rail
- KKA cable clamps for rail, aluminium
- KP cable clamps for metal frames and constructions
- KPA cable clamps for metal frames and constructions, aluminium
- KL cable clamps for flat steel
- KR cable clamps for angle steel

KK, KR, KL - Available also for 2 and 3 cables.
 KP - Available also for 2 cables max dia 30 mm.



KK	KKA	KP	KPA	KL	KR	A	B	B ₂	B ₃	C	C ₂		D	D ₂	D ₃	E	E ₂
12		12		12	12	14	38	53	65	48	68		54	78	90	74	98
14		14		14	14	15	38	48	65	48	65		54	80	95	74	100
18		18		18	18	19	44	56	75	51	70		60	84	105	80	104
22	22	22		22	22	23	43	65	90	55	77		64	90	115	84	110
26	26	26	26	26	26	27	52	77	105	58	84		67	102	130	87	122
30	30	30	30	30	30	31	60	85	120	65	95		75	110	135	95	130
34		34	34	34	34	35	59			68			78			98	
40	40	40		40	40	41	76	115		75			84	126		104	
46	46	46	46	46	46	47	84			81			90			110	
52		52		52	52	53	96			90			98			118	
60	60	60	60	60	60	62	105			97			105			125	
82		82		82	84	122				128			126				

Sormat Oy

Harjutie 5, FIN-21290 RUSKO
 Tel. +358 207 940 200, fax +358 201 76 3888