


D-5

DAUGIASLUOKNĖS PLOKŠTĖS TVIRTINIMOSCHEMA

Z03 - Pradinis "Z" profilis

Medžiaga: cinkuotas 2,5 mm profilis


Panelės plotis	50	60	80	100	120	150
A	22	34	54	74	94	124



Pastaba:

1. Profilio plotis "A" priklauso nuo daugiasluoksnės plokštės storio
2. Pradinis profilis "Z" su $\varnothing 6,5$ mm skylė
3. Profilio ilgis 200 mm
4. Profilis montuojamas kas 500 mm

Pradinis "Z" profilis
kas 500 mm



0	2024.11.07	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS	
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB ARCHIS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Žalvarnių pastato ir lauko voljerų Radvilėnų pl. 21, Kaune, statybos projektas
A 1812	PV	VILIUS URBONAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS; DOKUMENTO PAVADINIMAS
A 1812	Arch.	VILIUS URBONAS	DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS TVIRTINIMO SCHEMA
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS BĮ Lietuvos zoologijos sodas		DOKUMENTO ŽYMUO 25092024-01-TDP-SA-17
	LAPAS	LAPŲ	
	1	1	