

REKOMENDACIJOS DĖL MINIMALIŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ NUSTATYMO PIRKIMO DOKUMENTUOSE.

GALIMI ATITIKTJ ĮRODANTYS DOKUMENTAI



V I E Š Ū J Ū
P I R K I M Ū
T A R N Y B A

Atnaujinta 2025-05-15

Šios rekomendacijos nėra baigtinės, tai yra „gyvas“ dokumentas, todėl kviečiame visus rinkos dalyvius – tiek pirkimų vykdytojus, tiek tiekėjus – būti aktyviais ir dalintis savo įžvalgomis, patarimais, praktinėmis žiniomis, kokie, Jūsų nuomone, galėtų būti objektyvūs įrodymai nustatytiems minimaliems aplinkosauginiams reikalavimams be jau rekomendacijose nurodytų. **Jūsų įžvalgos, patarimai, pastebėjimai laukiami el. paštu pasiulymai@vpt.lt**

TURINYS

| | |
|---|----|
| Bendroji informacija | 3 |
| 1. Rašymo, spausdinimo ir kopijavimo popierius | 6 |
| 1 ¹ . Plonasis (higieninis) popierius | 8 |
| 2. Pakuotės | 9 |
| 3. Biuro įranga ir buitinė technika | 10 |
| 4. Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės | 13 |
| 5. Mobilieji telefonai | 15 |
| 6. Televizoriai ir monitoriai | 17 |
| 7. Baldai | 19 |
| 8. Maisto produktai ir maitinimo paslaugos | 21 |
| 9. Tekstilės gaminiai (išskyrus darbo rūbus) | 27 |
| 10. M ₁ , M ₂ ir N ₁ kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas) | 30 |
| 11. M ₃ , N ₂ ir N ₃ kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas) | 30 |
| 12. Dirvožemio savybės gerinančios medžiagos | 31 |
| 13. Drėkinimo sistemos | 32 |
| 14. Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika | 33 |
| 15. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai | 34 |
| 16. Mediena ir jos produktai | 42 |
| 17. Dažai | 46 |
| 18. Termoizoliacinės medžiagos | 47 |
| 19. Gipso plokštės | 48 |
| 20. Plytelės | 50 |
| 21. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys | 51 |
| 22. Elektros lempos | 53 |
| 23. Patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos | 54 |
| 24. Vandens maišytuvai ir dušai | 56 |
| 25. Vandens šildytuvai (<400 kW) | 57 |
| 26. Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai | 59 |
| 27. Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros | 65 |
| 28. Gatvių apšvietimo įranga | 67 |
| 29. Kelių eismo signalai | 68 |
| 30. Elektra | 69 |
| 31. Kuras (išskyrus gamtines dujas ir šildymui ar maisto ruošai naudojamas suskystintas naftos dujas).... | 70 |
| 32. Degalai | 70 |
| 33. Padangos (įsigaliojo 2024-11-01) | 71 |

Bendroji informacija

[Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo](#), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4 punkte nustatyta, kad pirkimas laikomas žaliuoju, kai **rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams** perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas) tenkina bent vieną iš Tvarkos apraše nurodytų papunkčių (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), juose nurodytais atvejais ir sąlygomis.

Tvarkos aprašo 1 priede 20-čiai produktų grupių yra patvirtintas Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas (toliau – produktų sąrašas):

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Popierius ir jo gaminiai  | Pakuotės  | Biuro įranga ir buitinė technika  | Kompiuteriai ir planšetės  | Mobilieji telefonai  |
| Televizoriai ir monitoriai  | Baldai  | Maisto produktai ir maitinimo paslaugos  | Tekstilės gaminiai  | Statybinės medžiagos  |
| Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas  | Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai  | M ir N kat. kelių transporto priemonės  | Vandens šildytuvai  | Vandens maišytuvai ir dušai  |
| Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai  | Patalpų apšvietimas  | Elektra  | Kuras ir degalai  | Padangos*  |

*įsigaliojo 2024-11-01

*Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D1-367¹

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti Tvarkos aprašo III skyriaus „ATITIKTĮ ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAMS ĮRODANTYS DOKUMENTAI“ 9 punkte (sąrašas nėra baigtinis), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

9.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d92cde9195f411efa605b9842742bf37>

Kokių atitiktų įrodančių dokumentų pirkimo vykdytojas turėtų reikalauti iš tiekėjų, priklauso nuo to, koks yra perkamas objektas, kokius aplinkosauginius reikalavimus pirkimo dokumentuose nustatė pirkimo vykdytojas. Pirkimo vykdytojas pats sprendžia, kurie Tvarkos aprašo 9.1-9.2 papunkčiuose nurodyti dokumentai (arba kiti lygiaverčiai įrodymai) įrodo atitiktų aplinkosauginiams reikalavimams, atsižvelgdamas į konkretų pirkimo objektą ir jam nustatytus konkrečius reikalavimus. Lygiaverčiai įrodymai yra tokie, kurie iš esmės patvirtintų, kad tiekėjo siūlomi produktai atitinka pirkimo vykdytojo nurodytus aplinkosauginius reikalavimus taip, kaip juos įrodytų prašomi dokumentai. Lygiaverčiuose dokumentuose, kaip ir kituose įrodančiuose dokumentuose, neturėtų būti aprašytas tik faktas, jog produktas atitinka reikalavimus, bet turi būti pateikta detalesnė informacija, kad pirkimo vykdytojas galėtų įsitikinti, jog produktas atitinka nustatytus reikalavimus. Daugiau informacijos galite rasti DUK: [Kokie dokumentai, įrodantys atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams, galėtų būti laikytini lygiaverčiais dokumentais?](#)

Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta, kad kaip vienas iš galimų atitiktų žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančių dokumentų gali būti **tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus)**. Norime atkreipti dėmesį, kad vien tik tiekėjo deklaracijos neturėtų pakakti norint įsitikinti, jog tiekėjas laikosi arba tiekėjo siūlomas produktas atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus. Tiekėjo turėtų būti prašoma pateikti papildomus objektyvius įrodymus, pagrindžiančius deklaracijoje nurodytus teiginius, plačiau DUK: [Tais atvejais, kai yra įsigyjamos prekės ar atitiktis aplinkosauginiams reikalavimams galėtų būti tik tiekėjo deklaracija?](#) Daugiau informacijos nagrinėjant tiekėjo deklaracijos patikimumą kaip atitikties įrodymą rasite [VPJ 39 str. 2 d. komentare](#).

Tvarkos aprašo III skyriaus „ATITIKTŲ ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAMS ĮRODANTYS DOKUMENTAI“ 10 punkte yra nurodyti kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, kurie gali būti priimami supaprastintų pirkimų atveju ir vykdant Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus:

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėseną – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

SVARBU!

01

Atitiktį įrodančių dokumentų pateikimo laikas priklauso nuo to, kurioje pirkimo dokumentų dalyje ir kokie aplinkos apsaugos kriterijai yra keliami. Atkreipiame dėmesį į Tvarkos aprašo 9¹ punkte nustatytą atvejį: **kai perkami pastatų statybos darbai** ir pirkimo dokumentuose yra numatyti įpareigojimai taikyti Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, **atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu**. Plačiau šiame DUK: [Jeigu pirkimo vykdytojas vykdydamas pirkimą kelia aplinkosauginius kriterijus, kuriuo metu \(teikiant pasiūlymą ar vykdant sutartį\) pirkimo vykdytojas turi prašyti, kad tiekėjas pateiktų atitiktį įrodančius dokumentus?](#)

02

Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į pirkimo objektą bei atlikto rinkos tyrimo ir (ar) rinkos konsultacijos rezultatus, pats priima sprendimą, kokius aplinkosauginius reikalavimus kelti, kaip gali būti įrodyta atitiktis keliamiems reikalavimams ir pateikia visą informaciją pirkimo dokumentuose.

03

Daugeliu atvejų aplinkos apsaugos kriterijai (reikalavimai) turi tapti sutarties vykdymo sąlygomis. **Sutarties vykdymo metu pirkimo vykdytojas privalo prižiūrėti, kad tiekėjas šių reikalavimų laikytųsi vykdydamas sutartį**. Sutarties vykdymo metu, pirkimo vykdytojas, prieš priimdamas tiekėjo patiektas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, privalo įsitikinti ar patiektos prekės / suteiktos paslaugos / atlikti darbai atitinka pirkimo dokumentuose ir (ar) sudarytoje pirkimo sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus. Atitinkamai, sutartyje turėtų būti nustatyta, kokio dydžio netesybos bus taikomos tiekėjui, jei jis šių reikalavimų nesilaikys, o nustačius, kad tiekėjas šių įsipareigojimų nesilaiko, taikyti jam sutartyje nustatyto dydžio netesybas.

04

Tvarkos aprašo 7¹ punkte numatyta: jeigu pirkimo vykdytojas įsivertina, kad nėra galimybės kuro ar degalų, atitinkančių Tvarkos aprašo 2 priedo XIX skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, pritaikyti eksploatuojant turimą įrangą ar techniką, arba atlikęs planuojamo pirkimo rinkos tyrimą ar konsultaciją dėl kuro ar degalų, atitinkančių minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustato, jog šio kuro ar degalų rinkoje nėra, ar toks pirkimas būtų neracionalus ekonominiu požiūriu, jis gali vykdyti žaliąjį pirkimą vadovaudamasis kitu Tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu (-ais).

Rekomendacijos dėl Tvarkos aprašo 2 priede nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nustatymo ir dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų



Vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, kai įsigyjama produktų sąrašė esanti prekė, kuri turi būti tiekiamą ar perduodama antrinėje pakuotėje², ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.



Jei pirkimo dokumentai nerengiami (pvz., mažos vertės neskelbiamo pirkimo atveju), tačiau sutartis bus sudaroma raštu, aplinkos apsaugos kriterijai turėtų būti nustatomi kaip sutarties vykdymo sąlygos.

| MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS | REKOMENDACIJA, KURIOJE PIRKIMO DOKUMENTŲ DALYJE GALĖTŲ BŪTI NUSTATOMAS REIKALAVIMAS | REKOMENDACIJOS DĖL GALIMŲ ATITIKTŲ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ |
|---|---|--|
| I SKYRIUS. POPIERIUS IR JO GAMINIAI | | |
| 1. Rašymo, spausdinimo ir kopijavimo popierius | | |
| 1.1 gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC ³) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes | Techninė specifikacija | a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba |

² Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

³ <https://fsc.org/en>

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| <p>(toliau – PEFC⁴) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;</p> | | <p>b) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba</p> <p>c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba</p> <p>e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba</p> <p>f) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>g) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • European Ecolabel, Nordic Swan ir the Blue Angel remiasi FSC/PEFC tvaraus miškų valdymo kriterijais. • Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai. | | |
| <p>1.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>c) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> |

⁴ <https://www.pefc.org/>

| | | |
|---|--|---|
| | | d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 1¹. Plonasis (higieninis) popierius | | |
| 1 ¹ . Plonasis (higieninis) popierius: turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų ir turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. | Techninė specifikacija | <p>a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų ir yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>c) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁵ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁶ . | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> |

⁵ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁶ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|---|---|---|
| | | Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |
| II SKYRIUS. PAKUOTĖS | | |
| 2. Pakuotės | | |
| 2. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>. | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba</p> <p>b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass⁷ ar kitas lygiavertis standartas, arba</p> <p>c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše⁸ nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁹ , antrinės pakuotės | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija | Pasiūlymų vertinimo etape: |

⁷ <https://recyclclass.eu/>

⁸ <https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus>

⁹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

| | | |
|---|---|--|
| <p>turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹⁰.</p> | <p>arba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
|---|---|--|

Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija [Pakuočių priskyrimas perdirbamoms / neperdirbamoms](#)¹¹

III SKYRIUS. BIURO ĮRANGA IR BUITINĖ TECHNIKA

3. Biuro įranga ir buitinė technika

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| <p>3. prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prienamą Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi,</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:</p> <ol style="list-style-type: none"> Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|---|-------------------------------|--|

¹⁰ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

¹¹<https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atlieku-politika/atliekos/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms-neperdirbamu-pakuociu-apmokestinimas/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms/>

| | | |
|--|--|---|
| <p>prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.</p> | | <p>Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:</p> <p>a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje¹², antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹³.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastabos:</p> | | |

¹² Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinų vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

¹³ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

Nuo 2021 m. kovo mėn. vietoj anksčiau naudotų A+ – D klasių pagal energijos vartojimo efektyvumo skalės sistemą naudojamos tik A–G klasės. Ši nauja sistema taikoma šioms gaminių grupėms: šaldytuvams; indaplovėms; skalbyklėms; televizoriams; elektros lemputėms ir šviestuvams (turi būti ženklinami pakeistos skalės etiketėmis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.)¹⁴.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, A+++ ženklą turintis šaldytuvas nuo 2021 m. kovo gali būti priskirtas C kategorijai, nors jo energijos vartojimo efektyvumas toks pat kaip ir anksčiau, arba A++ indaplovė nuo 2021 m. kovo gali būti priskirta E kategorijai. Tiekėjai, prieš parduodami savo prietaisus Europos rinkoje, juos registruoja duomenų bazėje [EPREL](#). Pirkimo vykdytojai gaminių duomenų bazėje [EPREL](#) gali ieškoti energijos vartojimo efektyvumo etikečių ir gaminių informacijos lapų, kuriuose pateikiama informacija apie energijos vartojimo efektyvumo klasę. Svarbu pažymėti, kad taip pat yra produktų, kuriems dar taikomas ženklimas A+++, A++ ir t.t., pvz., oro kondicionieriai, gartraukiai, patalpų šildytuvai, vandens šildytuvai ir kt.

- Pirkimo vykdytojui pirkimo dokumentuose rekomenduojama nurodyti kokią konkrečią aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę turi atitikti įsigijamos prekės pagal tuo metu Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamas konkrečių prekių energinio efektyvumo klases. Pirkimo vykdytojas turėtų įvertinti (atlikti rinkos tyrimą ir (ar) rinkos konsultaciją) ar Lietuvos Respublikos rinkoje yra (nėra) prekių su aukščiausia energetine klase. Išaiškėjus, kad su aukščiausia energetine klase Lietuvos Respublikos rinkoje prekių nėra, nes jos dar nėra gaminamos ar tiekiamos į rinką, konkrečiame pirkime aukščiausia energetinė klasė turėtų būti nustatoma tokia, kokia tuo metu Lietuvos Respublikos rinkoje prieinama. Pavyzdžiui, jei nustatoma, kad Lietuvos Respublikos rinkoje viešai prieinami yra monitoriai, kurių aukščiausia energetinė klasė yra C, tokiu atveju ir pirkimo dokumentuose rekomenduotina nurodyti, kad tiekėjo siūlomas monitorius turi būti ne žemesnės nei C energinės efektyvumo klasės.
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos [Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklimą](#).
- Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakyme Nr. 1-154 prekės „[Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo](#)“ yra nurodyti Europos Komisijos priimti energijos vartojimo efektyvumo ženklimą ir (ar) ekologinį projektavimą reglamentuojantys teisės aktai.
- Naudinga susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) [rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai](#). Žiūrėti šias:
 - [1. Buitinės skalbyklės ir skalbyklės - džiovyklės](#)
 - [2. Buitinės būgninės džiovyklės](#)
 - [3. Šaldymo aparatai](#)
 - [5. Buitinės indaplovės](#)
 - [6. Buitinės elektrinės ir dujinės orkaitės](#)
 - [7. Buitinės orkaitės, kaitvietės ir gartraukiai](#)

¹⁴ https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_lt.htm

[10. Elektriniai oro kondicionieriai, kurių šildymo arba šaldymo vardinis pajėgumas ≤ 12 kW, ir patogumo ventiliatoriai, kurių elektrinė vartojamoji galia ≤ 125 W](#)

[12. Patalpų šildytuvai, kombinuotieji šildytuvai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, patalpų šildytuvai \(≤70 kW\), temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektai ir kombinuotojo šildytuvo \(≤ 70 kW\), temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektai](#)

[13. Vietiniai patalpų šildytuvai, kurių vardinė šiluminė galia ≤50 kW](#)

[28. Elektros ir elektroninė buitinė ir biuro įranga](#)

[30. Dulkių siurbliai, įskaitant hibridinius dulkių siurblius.](#)

IV SKYRIUS. KOMPIUTERIAI IR PLANŠETĖS

4. Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės

4.1 prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Techninė specifikacija

Prekės turi atitikti [2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente \(ES\) Nr. 617/2013](#) dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:

- gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba
- gamintojo techniniai dokumentai, arba
- kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pastabos:

- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos [Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklinaimą](#).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos [rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai](#) (žr. [16. Kompiuteriai ir serveriai](#)).

4.2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), <...>;

Techninė specifikacija

- Tiekėjas turi pateikti kiekvieno siūlomo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>4.3. baterijų turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. <...>.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba</p> <p>b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje¹⁵, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹⁶.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti</p> |

¹⁵ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinų vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

¹⁶ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|--|------------------------|---|
| | | (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |
| <p>Pastaba. 4.3 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už aukštesnių parametrų produktą: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc.“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už geresnių savybių bateriją nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., nustačius pasiūlymo vertinimo kriterijų „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė po 300 ciklų yra ≥ 90 proc.“ ar „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė yra didesnė nei 500 ciklų (išlaikant ≥ 80 %)“ ir pan.).</p> | | |
| <p>V SKYRIUS. MOBILIEJI TELEFONAI</p> | | |
| <p>5. Mobilieji telefonai</p> | | |
| 5.1. produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, <...>; | Techninė specifikacija | <ul style="list-style-type: none"> a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 5.2. Neteko galios 2024-02-01 ¹⁷ . | | |
| 5.3. produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. <...>; | Techninė specifikacija | <ul style="list-style-type: none"> a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| <p>Pastaba. 5.3. papunkčio reikalavimas papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už aukštesnių parametrų produktą: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc.“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už geresnių savybių bateriją nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., nustačius pasiūlymo vertinimo kriterijų „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė po 300 ciklų yra ≥ 90 proc.“ ar „[X] balų bus skiriama, jei baterijos būklė yra didesnė nei 500 ciklų (išlaikant ≥ 80 %)“ ir pan.).</p> | | |

¹⁷ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/kEvUOFYapq>

| | | |
|--|--|---|
| <p>5.4. įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė kaip 5 g, turi būti mažai halogenintų medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso dalyje turi būti mažiau kaip 1 000 ppm <...> bromo ir mažiau kaip 1 000 ppm <...> chloro.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba</p> <p>b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), įrodantis atitiktį nustatytam reikalavimui. Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba</p> <p>c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje¹⁸, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>¹⁹.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>VI SKYRIUS. TELEVIZORIAI IR MONITORIAI</p> | | |

¹⁸ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

¹⁹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

6. Televizoriai ir monitoriai

6.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Techninė specifikacija

Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:

- Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal [ES energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistemos reglamentą \(ES\) 2017/1369](#), arba
- gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba
- kiti lygiaverčiai įrodymai.

Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:

- gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba
- gamintojo techniniai dokumentai, arba
- kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pastabos:

- Papildomai žr. [3.1 Biuro įranga ir buitinė technika](#) skiltį „Pastabos“.
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos [Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklimą](#).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos [rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai](#) (žr. [8. Elektroniniai vaizduokliai](#)).

6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio;

Techninė specifikacija

- Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio, arba
- gamintojo techniniai dokumentai, arba
- gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

| | | |
|---|--|---|
| | | d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal <...>. | Techninė specifikacija | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ²⁰ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ²¹ . | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| VII SKYRIUS. BALDAI | | |

²⁰ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

²¹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| 7. Baldai | | |
|--|------------------------|---|
| 7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ²² ar PEFC ²³ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | Techninė specifikacija | <ul style="list-style-type: none"> a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>; | Techninė specifikacija | <ul style="list-style-type: none"> a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | Techninė specifikacija | <ul style="list-style-type: none"> a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: | Techninė specifikacija | <ul style="list-style-type: none"> a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris |

²² <https://fsc.org/en>

²³ <https://www.pefc.org/>

| | | |
|---|--|---|
| <p>7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>;</p> <p>7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);</p> <p>7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;</p> <p>7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.</p> | | <p>įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba</p> <p>c) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>d) saugos duomenų lapas, arba</p> <p>e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>f) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje²⁴, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>²⁵.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastabos:</p> | | |

²⁴ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinų vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

²⁵ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

- 7.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už siūlomą aukštesnių parametru produktą: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už didesnę baldų sudėtyje esančios sertifikuotos medienos dalį nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., nustačius pasiūlymų vertinimo kriterijų „[X] balų skiriama, jei **100 proc.** balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių yra iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas“ ar pan.).
- Taikant 7.3 papunkčio reikalavimą:
 - pirkimo vykdytojas gali nurodyti privalomą minimalią perdirbtų medžiagų dalį.
 - jis papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus, kurie būtų skiriami už pirkimo vykdytojo pageidaujamą didesnę sintetinėje poliesterio medžiagoje esančią perdirbtų medžiagų dalį, nei pirkimo vykdytojo nustatyta privaloma minimali perdirbtų medžiagų dalis.
- Jeigu perkamos prekės, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, tuomet rekomenduojama atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinti sutarties vykdymo metu (pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami, o konkretūs įrodantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu). Jeigu perkamos prekės, kurių nereikia gaminti pagal pirkimo vykdytojo poreikius, tuomet atitiktis minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinama pasiūlymų vertinimo metu.
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija [Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai.](#)

VIII SKYRIUS. MAISTO PRODUKTAI IR MAITINIMO PASLAUGOS

8. Maisto produktai ir maitinimo paslaugos

8.1. ne mažiau kaip 30 proc. perkamų maisto produktų (išskyrus skirtus gyvūnams) kiekio (kilogramais, litrais, vienetais) turi atitikti **bent vieną** iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

| | | |
|--|------------------------|--|
| 8.1.1. produktai turi turėti ekologinės gamybos (ekologiškam ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu) produktui išduotą sertifikatą <...>; | Techninė specifikacija | a) Galiojantys ekologinės gamybos sertifikatai, skelbiami TRACES ²⁶ sistemoje, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 8.1.2. produktai turi atitikti 2024 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1143 <...>, ir (ar) Lietuvos Respublikos žemės | Techninė specifikacija | a) Dokumentai, įrodantys, kad produktai yra su saugomomis nuorodomis ir registruoti Europos Komisijos tvarkomame |

²⁶ <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?sort=-issuedOn&countryCode=IE&showAdvancedSearch>

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| <p>ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-10 <...> reikalavimus ir jiems suteikta saugoma geografinė nuoroda ir (ar) saugoma kilmės vietos nuoroda, ir (ar) garantuoto tradicinio gaminio nuoroda <...>;</p> | | <p>Sąjungos geografinių nuorodų registre arba Sąjungos garantuotų tradicinių gaminių registre.</p> <p>Tiekėjas prie kiekvieno siūlomo maisto produkto, kuriam taikomas šis reikalavimas turi nurodyti siūlomo maisto produkto gamintoją ir produkto pavadinimą arba gamintojui suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registravimo numerį.</p> <p>Jeigu produktas registruotas ES geografinių nuorodų registro duomenų bazėje eAmbrosia²⁷ – pateikiama dokumento ištrauka iš šio registro.</p> <p>Pirkimo vykdytojas apie produktus duomenis patikrina: ES geografinių nuorodų registro duomenų bazėje eAmbrosia²⁸ ir</p> <p>https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/tsg</p> <p>b) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>8.1.3. produktai turi būti sertifikuoti ženklu „Kokybė“, kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – NKP), ar atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 <...>, 16 straipsnio 1 punkto b dalyje nurodytų lygiaverčių kitų valstybių narių pripažintų</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Galiojantys Nacionalinės maisto kokybės (NKP) gamintojų sertifikatai, skelbiami sertifikavimo įstaigų interneto svetainėse (pvz., Ecolux²⁹, EKOagros³⁰), arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |

²⁷ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>. Duomenų bazėje pateikiama informacija tiek apie ES šalių, tiek ne ES šalių produkciją.

²⁸ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>. Duomenų bazėje pateikiama informacija tiek apie ES šalių, tiek ne ES šalių produkciją.

²⁹ <https://ecolux.lt/sertifikatu-sarasas/>

³⁰ <https://www.ekoagros.lt/lt/certificates>

| | | |
|---|------------------------|---|
| maisto produktų kokybės sistemų <...> reikalavimus; | | |
| <p>8.1.4. žuvis, moliuskai ir vėžiagyviai turi atitikti bent vieną iš 8.1.1–8.1.3 papunkčiuose išvardytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų arba būti sertifikuoti pagal tausios žvejybos ar darnios akvakultūros schemas ir paženklinti ekologiniais ženklais, pvz., „Aquaculture Stewardship Council“, „The Marine Stewardship Council“, „Best Aquaculture Practices“ arba kitu lygiaverčiu ekologiniu ženklu.</p> | Techninė specifikacija | <p>a) Galiojantys ekologinės gamybos sertifikatai, skelbiami TRACES³¹ sistemoje, arba</p> <p>b) dokumentai, įrodantys, kad produktai yra su saugomomis nuorodomis ir registruoti Europos Komisijos tvarkomame Sąjungos geografinių nuorodų registre arba Sąjungos garantuotų tradicinių gaminių registre.</p> <p>Tiekėjas prie kiekvieno siūlomo maisto produkto, kuriam taikomas šis reikalavimas turi nurodyti siūlomo maisto produkto gamintoją ir produkto pavadinimą arba gamintojui suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registravimo numerį. Jeigu produktas registruotas ES geografinių nuorodų registro duomenų bazėje eAmbrosia³² – pateikiama dokumento ištrauka iš šio registro.</p> <p>Pirkimo vykdytojas apie produktus duomenis patikrina: ES geografinių nuorodų registro duomenų bazėje eAmbrosia³³ ir https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/tsg</p> <p>c) galiojantys Nacionalinės maisto kokybės (NKP) gamintojų sertifikatai, skelbiami sertifikavimo įstaigų interneto svetainėse (pvz., Ecolux³⁴, EKOagros³⁵), arba</p> <p>d) galiojantys tausios žvejybos ar darnios akvakultūros sertifikatai (pvz., „Aquaculture Stewardship Council“, „The</p> |

³¹ <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?sort=-issuedOn&countryCode=IE&showAdvancedSearch>

³² <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>. Duomenų bazėje pateikiama informacija tiek apie ES šalių, tiek ne ES šalių produkciją.

³³ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>. Duomenų bazėje pateikiama informacija tiek apie ES šalių, tiek ne ES šalių produkciją.

³⁴ <https://ecolux.lt/sertifikatu-sarasas/>

³⁵ <https://www.ekoagros.lt/lt/certificates>

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>Marine Stewardship Council“, „Best Aquaculture Practices“ arba kito lygiaverčio ekologinio ženklo), arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Pastaba. Jei maisto produktų pirkimo procedūros atliekamos dinaminių pirkimų sistemų pagrindu, pirkimo vykdytojas, siekdamas įgyvendinti 8.1 papunkčio nuostatą (dėl ne mažiau kaip 30 proc.), maisto produktų kiekį gali skaičiuoti kiekviename konkrečiame dinaminės pirkimo sistemos pagrindu atliekamame pirkime, nepriklausomai nuo to, ar pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, ar yra atliekamas pagal dinaminės pirkimo sistemos kategorijas.</p> | | |
| <p>8.2. teikiant maitinimo paslaugas naudojami maisto produktai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nustatytus maisto produktams pagal 8.1 papunktį.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad teikiant maitinimo paslaugas ne mažiau kaip 30 proc. naudojamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais) atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus maisto produktams pagal 8.1 papunktį, tokiu atveju įrodantys dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas, teikdamas maitinimo paslaugas naudoja maisto produktus, atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus maisto produktams pagal 8.1 papunktį.</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui, „Tiekėjas įsipareigoja, kad paslaugų teikimui naudojami maisto produktai, atitinka techninėje specifikacijoje joms nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visi maisto produktai iki maitinimo paslaugų teikimo pradžios [pirkimo vykdytojas gali nurodyti ir kitą momentą ar dažnumą, pavyzdžiui, pateikiant derinti valgiaraštį] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų panaudoti minimalius aplinkos</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>apsaugos kriterijus atitinkančių maisto produktų sąrašą ir jų kiekį, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. nuo ketinamų panaudoti maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais), tų maisto produktų galiojančius sertifikatus, registrų duomenų bazių duomenis ar kitus dokumentus* bei tokių maisto produktų įsigijimą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, važtaraščius ir pan.).“</p> <p>*- (žr. VIII skyriaus. „Maisto produktai ir maitinimo paslaugos“ skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje³⁶, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>³⁷.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dėl 8.1. papunkčio reikalavimo, kai perkami maisto produktai: | | |

³⁶ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

³⁷ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

- Jei pirkimo vykdytojas pats nurodo konkrečius maisto produktus (pvz., pienas, varškė ir pan.) ir jų kiekį, kuris turi atitikti bent vieną iš 8.1.1–8.1.4 papunkčių reikalavimų, tokiu atveju, tiekėjas turi pateikti įrodymus, nurodantys aukščiau prie kiekvieno 8.1.1–8.1.4 papunkčio reikalavimo.
- Jeigu pirkimo vykdytojas iš pirkimo dokumentuose pateikto maisto produktų sąrašo leidžia tiekėjams patiems pasirinkti ir nurodyti, kuriuos konkrečius maisto produktus ir jų kiekį (kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. perkamo maisto produktų kiekio) tiekėjas siūlo kaip atitinkančius bent vieną iš 8.1.1–8.1.4 papunkčių reikalavimų, tokiu atveju tiekėjas turi pateikti:
 - a) maisto produktų sąrašą ir jų kiekį, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. perkamų maisto produktų kiekio;
 - b) įrodymus, kurie nurodyti aukščiau prie kiekvieno 8.1.1–8.1.4 papunkčio reikalavimo.
- Ypatingai svarbu, kad sutarties vykdymo metu pirkimo vykdytojas prižiūrėtų, jog tiekėjas nustatytų reikalavimų laikytusi tiekdamas maisto produktus. Sutartyje turi būti numatyta, kad sutarties vykdymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus (pvz., atitinkamus galiojančius sertifikatus, informaciją važtaraštyje, sąskaitoje ir pan.), įrodančius, kad pristatomi maisto produktai atitinka nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
- 8.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už didesnę nei nustatyta perkamų produktų kiekį: pvz., nustatant privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų, kad „pagal 8.1.1–8.1.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus perkamas produktų kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais)“, papildomi balai gali būti suteikiami už didesnę nustatytus kriterijus atitinkančių perkamų produktų kiekį (pvz. nustatant pasiūlymo vertinimo kriterijų „[X] balų skiriama, jei tiekėjo siūlomas maisto produktų, atitinkančių 8.1.1–8.1.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus, kiekis sudaro ne mažiau kaip **50 proc.** pirkimo vykdytojo perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais)“ ar pan.).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Maisto produktų žalieji pirkimai. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas](#), kuriame pateikiami pavyzdžiai dėl 30 proc. perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais) taikymo ir skaičiavimo.
- Be privalomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų pirkimo vykdytojui nutarus taikyti ir papildomus aplinkos apsaugos reikalavimus maitinimo paslaugoms, gali būti naudinga susipažinti su [Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos kriterijų rekomendacijomis maitinimo paslaugoms](#).

IX SKYRIUS. TEKSTILĖS GAMINIAI

9. Tekstilės gaminiai (išskyrus darbo rūbus³⁸)

9.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai **tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai:**

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| <p>9.1.1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis <...>, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <ul style="list-style-type: none">a) Bandymų ataskaita arbab) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arbac) EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas. Principai ir procedūros“, arbad) OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas, arbae) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| <p>9.1.2. tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų: <...>;</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <ul style="list-style-type: none">a) Bandymų ataskaita arbab) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arbac) EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklavimas. Principai ir procedūros“, arbad) OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas, arbae) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

9.2. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi **tekstilės gaminiams, kuriuose:**

³⁸ Informacija, kokie rūbai laikomi darbo rūbais galite rasti šiame DUK: [Ar perkant tarnybines uniformas galima netaikyti tekstilės gaminiams nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų dėl išimties, taikomos darbo rūbams? – Viešųjų pirkimų tarnyba](#)

| | | |
|--|--|--|
| <p>9.2.1. naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų;</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Dokumentai, pagrindžiantys, kad naudojamas poliesterio pluoštas yra 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų (pvz. GRC (angl. Global Recycling Standard) sertifikatas)), b) žaliavos ar medžiagos įsigijimo dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>9.2.2. naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 9.2.2.1. sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės <...>; 9.2.2.2. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto; 9.2.2.3. Neteko galios nuo 2024-11-01³⁹.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Produktas turintis Global Organic Textile Standard (GOTS)⁴⁰ sertifikatą, arba „Organic Content Standard“ (OCS) 100⁴¹ sertifikatą, arba OCS banded⁴² sertifikatą, arba kitą ekologinį ženklą, kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui; b) organiškai išgautos medvilnės, perdirbtos medvilnės pluošto įsigijimo dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁴³, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁴⁴.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> |

³⁹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d92cde9195f411efa605b9842742bf37>

⁴⁰ GOTS sertifikuotą tekstilę sudaro minimali ekologinės gamybos tekstilės pluoštų dalis, nurodyta etiketėje. GOTS ženklu pažymėtame tekstilės gaminyje yra ne mažiau kaip 70 proc. sertifikuotų ekologiškų pluoštų, o ženklu „ekologiškas“ pažymėtame gaminyje yra ne mažiau kaip 95 proc. sertifikuotų ekologiškų pluoštų. Plačiau <https://global-standard.org/the-standard/gots-key-features/organic-fibres>.

⁴¹ Pagal šį standartą tikrinama, ar galutiniame gaminyje yra ekologiškų medžiagų ir koks jų kiekis. OCS 100 sertifikatas rodo, kad produkto sudėtyje yra 95-100 proc. organinių medžiagų. Plačiau, <https://textilernd.com/what-is-organic-cotton-what-is-ocs-ocs-certification/>

⁴² Pagal šį standartą tikrinama, ar galutiniame gaminyje yra ekologiškų medžiagų ir koks jų kiekis. OCS banded sertifikatas rodo, kad produkto sudėtyje yra nuo 5 proc. iki 99 proc. organinių medžiagų. Plačiau <https://textilernd.com/what-is-organic-cotton-what-is-ocs-ocs-certification/>

⁴³ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminių naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁴⁴ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
|--|--|--|

Pastabos:

- Vadovaujantis Europos Komisijos paskelbtomis [Tekstilės gaminių ir paslaugų žaliųjų pirkimų kriterijų pritaikymo gairėmis](#) (žr. 23 psl., informacija anglų kalba), 9.1.1. papunkčio reikalavimui įrodyti gali būti pateikiamas [EU Ecolabel](#) sertifikatas (tekstilės gaminiams, remiantis [2014/350/EU](#) reglamentu), arba [Nordic Swan](#) sertifikatas (taikomas tik tekstilės, odos ir kailių gaminių grupei (4.10 versija), arba [GOTS](#) sertifikatas (5.0 versija).
- Perkant tekstilės gaminius, kuriuose naudojamas medvilnės pluoštas (9.2.2 papunkčio reikalavimas), papildomi balai gali būti skiriami už didesnę nei 9.2.2.1.- 9.2.2.2 papunkčiuose nustatytą organiškai išgautos medvilnės, ir (ar) perdirbtos medvilnės pluošto dalį galutiniame tekstilės gaminyje (pvz., nustčius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų, kad „tekstilės gaminiuose naudojamas medvilnės pluoštas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už didesnę dalį tekstilės gaminiuose naudojamo organiškai išgautos medvilnės pluošto, nei nustatyta techninėje specifikacijoje).
- Jeigu perkamos prekės (pvz. uniformos ar kt.), kurias tiekėjas dar turės pagaminti, tuomet rekomenduojama atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinti sutarties vykdymo metu, t. y.:
 - pasiūlymų vertinimo metu, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad galutinis tekstilės gaminytis atitiks pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, tuomet papildomi dokumentai šiame etape nėra teikiami;
 - sutarties vykdymo metu – sutartyje turi būti numatyta, kad sutarties vykdymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad galutinis tekstilės gaminytis atitinka nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taip pat rekomenduojama sutartyje numatyti, kad pirkimo vykdytojas turi teisę kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo, t. y. atlikti tekstilės gaminių patikros bandymus. Jei tokių bandymų rezultatai rodo, kad tekstilės gaminiai neatitinka minimalų aplinkos apsaugos kriterijų, pirkimo vykdytojas turi spręsti dėl sutartyje numatytų sankcijų taikymo ir/ar sutarties nutraukimo. Papildomai sutartyje gali būti įtrauktos sąlygos, numatančios, kad jei po nepriklausomos ekspertizės atliktų bandymų tekstilės gaminytis atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, bandymų

išlaidas padengia pirkimo vykdytojas, tačiau jei po bandymų tekstilės gaminys neatitinka minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, šias išlaidas turi padengti tiekėjas.

- Jeigu perkami tekstilės gaminiai, kurių nereikia gaminti pagal pirkimo vykdytojo poreikius, tuomet atitiktis minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams turėtų būti vertinama pasiūlymų vertinimo metu.
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Tekstilės gaminių žalieji pirkimai. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas.](#)

X SKYRIUS. M IR N KATEGORIJŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS

10. M₁, M₂ ir N₁ kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)

10.1. transporto priemonė turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

10.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais <...>, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, <...>;

10.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 10.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones:

10.1.2.1. transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis, <...> M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km;

10.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės <...>.

Techninė specifikacija

- Gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba
- kiti lygiaverčiai įrodymai.

11. M₃, N₂ ir N₃ kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)

11.1. transporto priemonė atitinka vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

| | | |
|---|---|---|
| <p>11.1.1. atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais <...>, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, <...>;</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>11.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 11.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnę kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, <...>.</p> | | |
| <p>XI SKYRIUS. VIEŠŪJŲ ERDVIŲ, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS</p> | | |
| <p>12. Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos</p> | | |
| <p>12. <...>: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamoms pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Galiojantis Valstybinės augalininkystės tarnybos išduotas trąšos ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimas, arba kitos ES valstybės atsakingos institucijos išduotas trąšos ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimas paskelbtas Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje Trąšų maistingųjų/maisto medžiagų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašė arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁴⁵, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> |

⁴⁵ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

| | | |
|---|--|--|
| būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁴⁶ . | (reikalavimas antrinei pakuotei) | Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |
| 13. Drėkinimo sistemos | | |
| 13. <...> drėkinimo sistemoje turi būti reguliuojamas paskirstomo vandens kiekis, įdiegtas laikmatis ir dirvos drėgnumą matuojantis prietaisas <...>. | Techninė specifikacija | a) Techniniai dokumentai arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁴⁷ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁴⁸ . | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti |

⁴⁶ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo priedo II skyriaus 2 punktą.

⁴⁷ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinų vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁴⁸ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|---|--|---|
| | | (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |
| 14. Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika | | |
| 14.1. technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: | | |
| 14.1.1. ne mažesnę kaip „Euro 6“ standartą, <...>; 14.1.2. standartą „Euro VI“, <...>; 14.1.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, <...>; | Techninė specifikacija | a) Gamintojo techniniai dokumentai (motorinės technikos tipo patvirtinimo dokumentai) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 14.1.4. akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų. | Techninė specifikacija | a) Gamintojo techniniai dokumentai (technikos tipo patvirtinimo dokumentai) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁴⁹ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁵⁰ . | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“).</p> |

⁴⁹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminių naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminių ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁵⁰ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|---|---|---|
| | | Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |
| XII SKYRIUS. PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI | | |
| 15. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai | | |
| <p>15.1. kai perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad projekte bus numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai (jei taikoma), atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus XIII–XVI skyriuose. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t. y. projektą) turi įsitikinti ar parengtame projekte yra numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai (jei taikoma), turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus XIII–XVI skyriuose.</p> <p>KAI PERKAMI STATYBOS DARBAI PAGAL PARENGTĄ PROJEKTĄ: Vadovaujantis Tvarkos aprašo 9¹ p., kai perkant pastatų statybos darbus taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu.</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad darbai bus atlikti naudojant statybines medžiagas ir kitus su pastato projektu</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>susijusius produktus (jei taikoma), atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus XIII–XVI skyriuose. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas naudoja statybines medžiagas ir kitus su pastato projektu susijusius produktus (jei taikoma), atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus XIII–XVI skyriuose.</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui, „Tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas ir kitus su pastato projektu susijusius produktus, atitinkančius techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų panaudoti statybinių medžiagų ir kitų su pastato projektu susijusių produktų gamintojų parengtus aprašymus ar medžiagų (produktų) eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), ar sertifikatų arba atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus dokumentus.“ (žr. XIII–XVI skyrių skiltis „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“).“</p> |
| 15.2. kai perkamos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba | PROJEKTAVIMO PASLAUGOS: Pasiūlymų vertinimo metu: |

| | | |
|---|--|---|
| <p>paslaugos, pagal Lietuvos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ nuostatas, pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką;</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad pastatas bus projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką⁵¹. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t. y. projektą) turi įsitikinti ar parengtame projekte pastatas suprojektuotas taikant aplinkos ministro patvirtintą medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką⁵².</p> <p>KAI PERKAMI STATYBOS DARBAI PAGAL PARENGTĄ PROJEKTĄ: Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad darbai bus vykdomi pagal projekto sprendinius, t. y. naudojant medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintus statybos produktus, numatytus projekte pagal aplinkos ministro patvirtintą medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> |
|---|--|---|

⁵¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c954531092b411efa605b9842742bf37>

⁵² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c954531092b411efa605b9842742bf37>

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas naudoja medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintus statybos produktus, numatytus projekte pagal aplinkos ministro patvirtintą medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką.</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui: „Tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybos produktus, pagamintus medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu, atitinkančius techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visi statybos produktai iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas atitikties pagrindimui pirkimo vykdytojui pateikia numatomų panaudoti medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų dokumentus, kuriuose būtų pateikta informacija, kad produktas pagamintas iš medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dėl medienos pagrindu pagamintų statybos produktų: žr. dokumentus nurodytus XIII skyriaus 16 punkto skiltyje „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“); |
|--|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Dėl kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų, pateikiami dokumentai, kuriuose būtų pateikta informacija, kad produktas pagamintas iš organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu: <ol style="list-style-type: none"> a) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) aplinkosauginės produktų deklaracijos (EPD), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| <p>15.3. nauji ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis pirkimo vykdytojo pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as);</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS: Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad pastatas bus projektuojamas taip, kad atitiktų pirkimo vykdytojo pasirinktą pastato tvarumo lygį pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą (-as) pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as). Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t. y. projektą) turi įsitikinti ar parengtame projekte pastatas suprojektuotas taip, kad atitiktų tvarumo lygį pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą (-as) pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as).</p> <p>KAI PERKAMI STATYBOS DARBAI PAGAL PARENGTĄ PROJEKTĄ: Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad darbai bus vykdomi pagal projekto sprendinius, t. y., kad pastatas statomas taip (įrengiamos tokios projekte numatytos tvarumo priemonės), jog atitiktų projekte nurodytą pastato tvarumo lygį pagal</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>projekte nurodytą pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as). Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą, siekiant įsitikinti, kad pastatas statomas taip (įrengiamos tokios projekte numatytos tvarumo priemonės), kad atitiktų projekte nurodytą pastato tvarumo lygį pagal projekte nurodytą pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as).</p> <p>Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui: „Tiekėjas įsipareigoja vykdydamas darbus įrengti techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) numatytas tvarumo priemones, atitinkančias projekte nurodytą pastato tvarumo lygį pagal projekte nurodytą pastato tvarumo vertinimo sistemą (-as). Visos įrengiamos tvarumo priemonės iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas atitikties pagrindimui pirkimo vykdytojui turi pateikti: [pirkimo vykdytojas nurodo dokumentus ar kitus įrodymus, atsižvelgdamas į įrengiamas tvarumo priemones ir pasirinktos pastato tvarumo vertinimo sistemos reikalavimus.]“</p> <p>Galimi atitikties įrodymai pateikiami priklausomai nuo įrengiamų tvarumo priemonių ir pasirinktos tvarumo sistemos reikalavimų. Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į įrengiamas tvarumo priemones ir pasirinktos pastato tvarumo vertinimo sistemos reikalavimus, pats nurodo galimus įrodymus, pagrindžiančius, kad įgyvendinamos priemonės atitinka projekte numatytus</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>reikalavimus. Tiek užduotys, tiek atitikties dokumentai skirsis, priklausomai nuo pastato ir pasirinktos pastato tvarumo vertinimo sistemos. Pavyzdžiui, (1) pagal projektą įrengiant A klasės šaldymo įrenginį, galimi įrodantys dokumentai galėtų būti techninis įrenginio pasas, galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė ar kiti lygiaverčiai įrodymai, pagrindžiantys, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama; (2) įsigytos medienos suvestinis sąrašas, kuriame užfiksuotas atitikimas dėl FSC sertifikato ir/arba važtaraštis, kuriame atsispindi pirktos medienos kodas, ar kiti lygiaverčiai įrodymai; (3) jei tikrinama užduotis dėl taršos šaltinių, tiekėjas pateikia brėžinius, kuriuose pažymėti atstumai nuo taršos šaltinių ir t.t.</p> |
| <p>Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastatų tvarumo vertinimo sistemų atmintinė. • Susipažinimas su pastatų tvarumo vertinimo sistemomis. | | |
| <p>15.4. tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, <...>.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kiti reikalavimai tiekėjui, ir (arba) • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (pavyzdžiui, tiekėjas pateikia informaciją, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (ir pateikia sertifikavimo įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Jei pirkimo vykdytojas atlieka supaprastintą pirkimą, papildomai nurodo: Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (tai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus arba tiekėjo informacija, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (kartu pateikiamas sertifikavimo įmonės patvirtinimas) ir šiuo metu tik laukiama, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).</p> <p>Papildoma rekomendacija. Nustatant šį reikalavimą ir kokius įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti, rekomenduojama papildomai nurodyti:</p> <p>Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekęjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekęjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Įrodymui tiekėjas turi pateikti: tiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su subtieķėju pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subtieķėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtieķėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtieķėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu.</p> |
|--|--|

Pastabos:

- Dėl 15.1-15.3 papunkčių reikalavimų: šių papunkčių reikalavimai yra orientuoti į ateitį ir turinio prasme yra kvalifikuotini kaip sutarties vykdymo sąlygos, todėl net jei jie nustatomi techninėje specifikacijoje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 9¹ punktu, atitiktis (t. y. įrodantys dokumentai) šiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams turi būti pateikiami būtent sutarties vykdymo metu. Rekomenduojama susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu: [Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas darbų pirkimuose – VPT priežiūros skyrius informuoja](#)
- Dėl 15.4 papunkčio reikalavimo: atkreiptinas dėmesys, kad tikrinant pateiktus dokumentus, turi būti vertinama ar pateiktas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas yra tinkamas, t. y. ar pateiktame sertifikate nurodyta sertifikavimo sritis apima perkamus statybos darbus. Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos standartus. Tarnybos rekomendacijas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimų laikymosi patikros sutarties vykdymo metu galite rasti Tarnybos pranešime [Aplinkos apsaugos vadybos sistemos](#) (žr. 18-19 psl.).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimo taikymas Tvarkos aprašo 4.3 p. bei Tvarkos aprašo 2 priedo 15.4 ir 26.1 p. atvejais](#).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai. Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymas](#).
- Kai perkami statybos darbai, Tvarkos aprašo 6 punkte nustatytas reikalavimas dėl antrinės pakuotės darbuose naudojamoms statybinėms medžiagoms netaikomas. Jis taikomas, kai pirkimo vykdytojas atskirai įsigyja statybines medžiagas (t. y. perka prekes). Šiuo klausimu yra paskelbtas [DUK](#).

XIII SKYRIUS. STATYBINĖS MEDŽIAGOS**16. Mediena ir jos produktai**

| | | |
|--|------------------------|---|
| 16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ⁵³ ar PEFC ⁵⁴ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | Techninė specifikacija | a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido išamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 | Techninė specifikacija | a) Gamintojo techniniai dokumentai arba |

⁵³ <https://fsc.org/en>

⁵⁴ <https://www.pefc.org/>

| | | |
|--|---|--|
| <p>klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m³ oro <...> arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm <...>.</p> | | <p>b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>16¹. Visuomeninės paskirties pastatų, suprojektuotų pagal 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>SVARBU! 16¹ punktas taikomas tuo atveju, kai perkami visuomeninės paskirties pastatų projektavimo ir statybos darbai ir taikomi XII skyriaus „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“ 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.</p> <p>KAI PERKAMOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS: Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 16¹ punkto reikalavimo. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas prieš priimdamas suteiktas paslaugas (t. y. projektą) turi įsitikinti ar parengtame projekte yra numatyta, kad ne mažiau kaip pusę išlaidų visiems statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas, kaip nustatyta 16¹ punkte.</p> <p>KAI PERKAMI STATYBOS DARBAI PAGAL PARENGTĄ PROJEKTĄ: Vadovaujantis Tvarkos aprašo 9¹ p., kai perkant pastatų statybos darbus taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>dokumentus tiekėjas turi pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu.</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad darbai bus vykdomi pagal projekto sprendinius, t. y., kad vykdant darbus bus naudojami projekte nurodyti statybos produktai ir ne mažiau kaip pusę išlaidų visiems statybos produktams sudarys išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas (EPD), kaip nustatyta 16¹ punkte. Įrodantys dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad pastato statyboje ne mažiau kaip pusę išlaidų visiems statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas (EPD). Sutartyje galėtų būti nurodyta, pavyzdžiui, „Tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas ir kitus su pastato projektu susijusius produktus, atitinkančius techninėje specifikacijoje (projektinėje dokumentacijoje) jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai iki darbų vykdymo pradžios [ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais] turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų panaudoti statybinių medžiagų ir kitų su pastato projektu susijusių produktų, išlaidos kuriems sudarys ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams,</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| | | galiojančias aplinkosaugines produktų deklaracijas (EPD) ar kitus lygiaverčius įrodymus. |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁵⁵, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁵⁶.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už didesnę statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių iš sertifikuotų miškų, kiekį: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už didesnę statiniuose naudojamos medienos dalį, nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., „[X] balų suteikiama jeigu „ne mažiau kaip 100 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“ ar pan.). • Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Tvartos miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai. | | |

⁵⁵ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminių naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁵⁶ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

17. Dažai

| | | |
|--|--|--|
| <p>17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip: <...>;</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, <...>.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁵⁷, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> |

⁵⁷ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| <p>būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁵⁸.</p> | | <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>18. Termoizoliacinės medžiagos</p> | | |
| <p>18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų: 18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų <...>; 18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, <...>;</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC⁵⁹ ar PEFC⁶⁰ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Galiojantis FSC[®] arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |

⁵⁸ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

⁵⁹ <https://fsc.org/en>

⁶⁰ <https://www.pefc.org/>

| | | |
|--|--|---|
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁶¹, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁶².</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai.</p> | | |
| <p>19. Gipso plokštės</p> | | |
| <p>19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba</p> <p>b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba</p> |

⁶¹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁶² Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|--|--|---|
| <p>perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC⁶³ ar PEFC⁶⁴ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.</p> | | <p>b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba</p> <p>c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁶⁵, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁶⁶.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastabos:</p> | | |

⁶³ <https://fsc.org/en>

⁶⁴ <https://www.pefc.org/>

⁶⁵ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁶⁶ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

- 19.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už siūlomą aukštesnių parametru produktą: pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;“, papildomi balai gali būti suteikiami už pirkimo vykdytojo nurodytą tam tikrą gipso plokščių sudėtyje esančią perdirbtų medžiagų dalį, kuri būtų didesnė nei nustatytas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus.
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija [Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai.](#)

20. Plytelės

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| <p>20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, <...>;</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>c) saugos duomenų lapas, arba</p> <p>d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip: <...>.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba</p> <p>b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba</p> <p>c) saugos duomenų lapas, arba</p> <p>d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>e) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁶⁷, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁶⁸.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktą įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| 21. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys | | |
| <p>21.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC⁶⁹ ar PEFC⁷⁰ miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba</p> <p>b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba</p> |

⁶⁷ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁶⁸ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

⁶⁹ <https://fsc.org/en>

⁷⁰ <https://www.pefc.org/>

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| 21.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm; | Techninė specifikacija | <p>a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams, arba</p> <p>b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| 21.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; | | |
| 21.4. produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį); | | |
| 21.5. produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, <...>. | | |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje ⁷¹ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁷² . | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti</p> |

⁷¹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁷² Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| | | (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |
| <p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 21.1 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už didesnę langų gamybai naudojamos medienos iš sertifikuotų miškų, kiekį: nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų „ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“, papildomi balai galėtų būti suteikiami už didesnę langų gamybai naudojamos medienos dalį, nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus (pvz., „[X] balų suteikiama jeigu „ne mažiau kaip 100 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas <...>“ ar pan.). Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Tvarios miškininkystės sertifikavimas. FSC® IR PEFC sertifikatai. | | |
| <p>XIV SKYRIUS. PATALPŲ APŠVIETIMAS</p> | | |
| <p>22. Elektros lempos</p> | | |
| <p>22. <...> prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje) <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:</p> <ol style="list-style-type: none"> Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. <p>Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:</p> <ol style="list-style-type: none"> gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papildomai žr. 3.1 Biuro įranga ir buitinė technika skiltį „Pastabos“. • Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklinaimą. • Naudinga susipažinti su Tarnybos rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai (žr. 9. Šviesos šaltiniai). | | |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁷³, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁷⁴.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>23. Patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos</p> | | |
| <p>23.1. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija | <p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> |

⁷³ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminių naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁷⁴ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|---|--|--|
| <p>vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių: <...>.</p> | <p>arba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 23.1 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi pateikti apskaičiavimus – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamą galią, padalinta iš visų pastato patalpų bendro grindų ploto arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>23.2. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tik pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių: <...>.</p> | <p>arba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 23.2 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi pateikti paskaičiavimą – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balansinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamą galią padalinta iš visų zonos patalpų bendro grindų ploto⁷⁵ ir vienos šimtosios šios zonos apšvietos dalies (pavyzdžiui, jeigu apšvieta yra 500 liuksų, apšvietimo galia turėtų būti dalinama iš grindų ploto ir iš 5. Apskaičiuojant taikoma standarte LST EN 12464-1 arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte rekomenduojama apšvieta, arba išlaikyti patalpų dalyje, kurioje yra sumontuotas</p> |

⁷⁵ Apskaičiuojant bendrą laiptinės grindų plotą galima įtraukti laiptų popakopių ir horizontaliųjų paviršių plotą.

| | | |
|--|---|---|
| | | apšvietimas, užtikrinamą apšvietą, jeigu ji yra mažesnė. Jeigu LST EN 12464-1 standarte arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte nepateikta zonos tipo rekomendacijų, taikoma patalpų dalyje, kurioje sumontuotas apšvietimas užtikrinama apšvietą) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 23.3. patalpose, kuriose nėra natūralaus apšvietimo, apšvietimo įrangoje privalo būti įdiegti judesio davikliai ar (ir) sumontuotos laiko relės, <...>; | | Pasiūlymų vertinimo metu: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 23.3 p. bei 23.4 p. reikalavimų, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. |
| 23.4. bendrojo naudojimo patalpose, kuriose yra natūralus apšvietimas, apšvietimo įranga turi būti automatinė, <...>. | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi pateikti kiekvienoje zonoje montuojamų apšvietimo valdymo įtaisų schemą, pateikti gaminių aprašą arba gamintojo parengtus techninių duomenų lapus, kuriais apibūdinamas šių įtaisų veikimas, arba kitus lygiaverčius įrodymus. |
| XV SKYRIUS. VANDENS MAIŠYTUVAI IR DUŠAI | | |
| 24. Vandens maišytuvai ir dušai | | |
| 24.1. vandens maišytuvai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę, vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: | | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams, arba |
| 24.1.1. trukmės kontrolės sistema: <...>; | Techninė specifikacija | b) gamintojo techniniai dokumentai, arba |
| 24.1.2. davikliais valdoma sistema: <...>. | | c) tiekėjo deklaracija, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai (iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, davikliams nustatytas išjungimo atidėjimas baigus naudoti), arba |
| | | d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁷⁶, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁷⁷.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
|--|--|---|

XVI SKYRIUS. VANDENS ŠILDYTUVAI

25. Vandens šildytuvai (<400 kW)

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| <p>25.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), <...>. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
|--|-------------------------------|---|

⁷⁶ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁷⁷ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|---|---|--|
| <p>Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;</p> | | <p>Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:</p> <p>a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba</p> <p>b) gamintojo techniniai dokumentai, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Pastabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papildomai žr. 3.1 Biuro įranga ir buitinė technika skiltį „Pastabos“. • Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklimą. • Naudinga susipažinti su Tarnybos Rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai (žr. 14. Vandens šildytuvai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, karšto vandens talpyklos (talpa ≤ 500 litrų) bei vandens šildytuvo (≤ 70 kW) ir saulės energijos įrenginio komplektai; 31. Vandens šildytuvai, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 400 kW, ir karšto vandens talpyklos, kurių talpa ≤ 2 000 litrų). | | |
| <p>25.2. gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantija.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba</p> <p>b) garantijos sąlygų kopija, kurioje yra nurodytas nustatytas reikalavimas, arba</p> <p>c) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba</p> <p>d) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁷⁸, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba | <p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus</p> |

⁷⁸ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

| | | |
|--|--|--|
| <p>už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁷⁹.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastaba. 25.2 papunkčio kriterijus papildomai galėtų būti nustatomas kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus suteikiant papildomus balus už ilgesnę garantiją nei nustatytas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus.</p> | | |
| <p>XVII SKYRIUS. KELIŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI, KELIO ELEMENTAI</p> | | |
| <p>26. Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai</p> | | |
| <p>26.1. tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, <...>;</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kiti reikalavimai tiekėjui ir (arba) • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.</p> <p>Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (pavyzdžiui, tiekėjas pateikia informaciją, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas</p> |

⁷⁹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>auditas (ir pateikia sertifikavimo įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).</p> <p>Jeigu pirkimo vykdytojas atlieka supaprastintą pirkimą, papildomai nurodo: Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (tai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus arba tiekėjo informacija, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (kartu pateikiamas sertifikavimo įmonės patvirtinimas) ir šiuo metu tik laukiama, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą).</p> <p>Papildoma rekomendacija. Nustatant šį reikalavimą ir kokius įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti, rekomenduojama papildomai nurodyti:</p> <p>Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekęjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekęjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Įrodymui tiekėjas turi pateikti: tiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su subtieķėju pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subtieķėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtieķėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| | | sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekęjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. |
| 26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams taikomi ne mažiau kaip du iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: | | |
| <p>26.2.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingą atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatyti paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatyti taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:</p> <p>26.2.1.1. medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje: <...>;</p> <p>26.2.1.2. turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 26.2.1 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas projekte turi numatyti, kad kelio dangos konstrukcijai naudojamos medžiagos ar produktai ir jų minimalūs kiekiai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus pagal 26.2.1 papunktį.</p> <p>STATYBOS DARBAI:</p> <p>Dėl atitikties 26.2.1.1 papunkčiui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) techniniai dokumentai arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>Dėl atitikties 26.2.1.2 papunkčiui:</p> <p>a) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-29 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“ arba</p> <p>b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>26.2.2. nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklius (visuotinio atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą;</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 26.2.2 p. reikalavimą, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi numatyti anglies dioksido pėdsako (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklių paskaičiavimų metodus ir siektinas reikšmes.</p> <p>STATYBOS DARBAI:</p> <p>a) Tiekėjo pateikti skaičiavimai pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 26.2.3. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.“ | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir 26.2.3 p. reikalavimo, tokiu atveju papildomi dokumentai ir (ar) kiti įrodymai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu: Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi numatyti, kad ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas, kaip nustatyta 26.2.3 papunktyje.</p> <p>STATYBOS DARBAI:</p> <p>a) Aplinkosauginės produktų deklaracijos (EPD) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| 26.3. atsižvelgiant į kelių statybos projektą turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems šio skyriaus 27 - 29 punktuose („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“). | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga | <p>PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:</p> <p>Pasiūlymų vertinimo metu: Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad projekte bus numatyta, kad statyboje naudojami kelio elementai (jei taikoma), turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 27, 28, 29 punktuose, tokiu atveju papildomi dokumentai šiame etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo metu:</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu privalo prižiūrėti, kad ši sąlyga būtų įgyvendinta. Projektavimo etape tiekėjas turi numatyti, kad statyboje naudojami kelio elementai (jei taikoma), turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 27, 28, 29 punktuose.</p> <p>STATYBOS DARBAI: Dėl atitiktų įrodančių dokumentų žr. XVII skyriaus 27, 28, 29 punktu skiltis „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“.</p> |
|--|--|---|

Pastabos:

- Dėl 26.1 papunkčio: atkreiptinas dėmesys, kad tikrinant pateiktus dokumentus, turi būti vertinama ar pateiktas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas yra tinkamas, t. y. ar pateiktame sertifikate nurodyta sertifikavimo sritis apima perkamus statybos darbus. Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu turi užtikrinti tinkamą šios sąlygos įgyvendinimo priežiūrą, t. y. sutartyje nustatyti tikrinimo ir kontrolės mechanizmą – įsitikinti, kad tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos standartus. Tarnybos rekomendacijas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų laikymosi patikros sutarties vykdymo metu galite rasti Tarnybos pranešime [Aplinkos apsaugos vadybos sistemos](#) (žr. 18-19 psl.).
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimo taikymas Tvarkos aprašo 4.3 p. bei Tvarkos aprašo 2 priedo 15.4 ir 26.1 p. atvejais](#).
- Dėl 26.2 ir 26.3 papunkčių: priimant sprendimus dėl atitikties nustatytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams patikros **vykdant statybos darbų pirkimus**, rekomenduojame susipažinti su Tarnybos priežiūros skyriaus parengtu pranešimu [Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas darbų pirkimuose - VPT priežiūros skyrius informuoja](#), kuriame pateikiama informacija apie pasikartojančius netikslumus darbų pirkimuose bei pastebėjimai dėl darbų pirkimuose nustatomų reikalavimų ir jų atitikties patikros. Pranešime pateikiama praktika aktuali ir dėl kelių statybos darbams naudojamų medžiagų – atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams rekomenduojama vertinti sutarties vykdymo metu. Jeigu reikalavimai yra orientuoti į ateitį ir turinio prasme yra kvalifikuotini kaip sutarties vykdymo sąlyga, net jei jie nustatomi techninėje specifikacijoje, atitiktis (t. y. teikiami įrodantys dokumentai) minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams turėtų būti vertinama būtent sutarties vykdymo metu.
- Dėl 26.2.1 papunkčio:

- Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į statinio ir statybos darbų rūšį, esamo statinio konstrukcijas, medžiagas, kitų kelio elementų kiekį ir sudėtį, turi planuoti racionalų ir kuo didesnį šių medžiagų kiekį panaudoti naujo statinio statybai ar atnaujinimui. Naujo statinio statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui galima numatyti galimybę naudoti pakartotinio panaudojimo medžiagas arba antrinio panaudojimo medžiagas iš kitų statinių ir (ar) statybų. Jeigu pirkimo vykdytojas aplinkos apsaugos kriterijų nustato kaip pasiūlymų vertinimo kriterijų, papildomo balo reikšmingumas (dydis) turėtų būti siejamas su kuo didesnio kiekio antrinio panaudojimo ir pakartotinio panaudojimo medžiagų, perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų panaudojimu, užtikrinant reikalaujamą kelio infrastruktūros patvarumą, taip pat nurodant maksimalias reikšmes, kurias viršijus papildomi balai nebus suteikiami.
- Jei pagrįstais skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis Tvarkos aprašo 2 priedo 26.2.2 papunkčiu) įrodoma, kad pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai.
- Naudinga susipažinti su Tarnybos parengtu pranešimu [Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymas.](#)

27. Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros

| | | |
|--|------------------------|--|
| 27.1. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, <...>; | Techninė specifikacija | a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) tiekėjo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 27.2. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams; | Techninė specifikacija | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) saugos duomenų lapas, arba d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 27.3. triukšmo užtvarų sistemai įrengti naudojami produktai, medžiagos ir gaminiai turi būti | Techninė specifikacija | a) Gamintojo techniniai dokumentai arba |

| | | |
|--|--|---|
| <p>pagaminti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, <...>.</p> | | <p>b) tiekėjo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁸⁰, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁸¹.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastaba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeigu perkamos prekės, kurias tiekėjas dar turės pagaminti, tuomet rekomenduojama atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams vertinti sutarties vykdymo metu, t. y.: <ul style="list-style-type: none"> - <u>pasiūlymų vertinimo metu</u>, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad galutinis gaminys atitiks pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, tuomet papildomi dokumentai šiame etape nėra teikiami; - <u>sutarties vykdymo metu</u> – sutartyje turi būti numatyta, kad sutarties vykdymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad galutinis gaminys atitinka nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taip pat rekomenduojama sutartyje numatyti, kad pirkimo vykdytojas turi teisę atlikti gaminių patikros bandymus. Jei tokių bandymų rezultatai rodo, kad gaminiai neatitinka | | |

⁸⁰ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁸¹ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

minimalų aplinkos apsaugos kriterijų, pirkimo vykdytojas turi spręsti dėl sutartyje numatytų sankcijų taikymo ir/ar sutarties nutraukimo. Papildomai sutartyje gali būti įtrauktos sąlygos, numatančias, kad jei po atliktų bandymų gaminys atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, bandymų išlaidas padengia pirkimo vykdytojas, tačiau jei po bandymų gaminys neatitinka minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, šias išlaidas turi padengti tiekėjas.

- Jeigu perkamos prekės, kurių nereikia gaminti pagal pirkimo vykdytojo poreikius, tuomet atitiktis minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams turėtų būti vertinama pasiūlymų vertinimo metu.

28. Gatvių apšvietimo įranga

| | | |
|--|------------------------|---|
| 28.1. jeigu perkama LED <...> gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED; | Techninė specifikacija | a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 28.2. jeigu perkama ne LED gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti: 28.2.1. aukšto slėgio natrio lempų, <...>, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: <...> 28.2.2. metalų halogenų lempų, <...>, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: <...> 28.2.3. metalų halogenų lempų, <...>, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: <...> 28.2.4. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti: <...> | Techninė specifikacija | a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 28.2.5. lempų šviesos srauto išlaikymo faktorių <...> ir lempos negendamumo faktorių <...> reikšmės turi atitikti: <...>; 28.2.6. didelio intensyvumo išlydžio lemposse gyvsidabrio neturi būti daugiau kaip: <...>; 28.2.7. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti: <...>. | Techninė specifikacija | a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁸², antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁸³.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastaba. 28.2 papunkčio reikalavimai papildomai galėtų būti nustatomi kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai suteikiant papildomus balus už siūlomą aukštesnių parametrų produktą: pvz., įsigyjant aukšto slėgio natrio lempas, kurių nominalioji lempos galia $W \leq 45$, nustačius privalomą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų (28.2.1 p.), kad „aukšto slėgio natrio lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas $R_a < 60$, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, skaidriosios lempos: ≥ 62; Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W, neskaidriosios lempos: ≥ 60“, papildomi balai gali būti suteikiami už pirkimo vykdytojo nurodytą didesnę vardinį šviesinį veiksmingumą, nei nustatytas privalomas minimalus aplinkos apsaugos kriterijus.</p> | | |
| <p>29. Kelių eismo signalai</p> | | |
| <p>29. Kelių eismo signalai: kelių eismo signalai ir šviesoforai turi būti 100 proc. (vienetais) LED <...>.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |

⁸² Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁸³ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

| | | |
|--|--|---|
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁸⁴, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁸⁵.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape:</p> <p>Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape:</p> <p>Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
|--|--|---|

XVIII SKYRIUS. ELEKTRA

30. Elektra

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| <p>30. Elektra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>a) Žaliosios elektros energijos sertifikatas „Žalia lietuviška energija“ arba „Žalia energija“, arba „Green Choice“, arba „Baltic Green Energy“, arba</p> <p>b) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojanti kilmės garantija, išduota ir (ar) pripažinta⁸⁶ Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirto subjekto, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
|---|-------------------------------|---|

XIX SKYRIUS. KURAS IR DEGALAI

⁸⁴ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminių naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminių ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁸⁵ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo priedo II skyriaus 2 punktą.

⁸⁶ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 28, 29 straipsniai

31. Kuras (išskyrus gamtines dujas ir šildymui ar maisto ruošai naudojamas suskystintas naftos dujas)

31. Kuras (išskyrus gamtines dujas ir šildymui ar maisto ruošai naudojamas suskystintas naftos dujas): įsigyjamas biomasės kuras (įskaitant biodujas, biokurą, biometaną, biotepalus ir bioalyvas) arba iš atsinaujinančių išteklių pagaminti nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai, kaip apibrėžta [Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme*](#).

*a) Biomasės kuras – iš biomasės pagamintas dujinis ir kietasis kuras; b) iš atsinaujinančių išteklių pagaminti nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai – skystieji arba dujiniai degalai, kurių energijos kiekis sukaupiamas iš atsinaujinančių energijos išteklių, išskyrus biomasę, ir kurie yra naudojami transportui.

Techninė specifikacija

Priklausomai kokią kuro rūšį pirkimo vykdytojas ketina įsigyti gali skirtis įrodantys dokumentai, todėl žemiau pateikiamas NEBAIGTINIS kuro rūšių ir įrodančių dokumentų SĄRAŠAS.

Jeigu įsigyjamos dujos iš atsinaujinančių energijos išteklių:

- a) Galiojanti kilmės garantija, išduota ir (ar) pripažinta⁸⁷ Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirto subjekto, arba
- b) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Jeigu įsigyjamas tvarus biokuras, atitinkantis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo reikalavimus⁸⁸:

- a) Galiojantis atitiktą tvarumo kriterijams patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, sąskaita su RED BP žyma (sandoriams sudarytiems Baltpool biržoje⁸⁹), SURE, SBP, FCI, KZR sertifikatas (kai biokuras perkamas dvišaliais sandoriais⁹⁰)), patvirtinantis atitiktą tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijams, arba
- b) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija [Rekomendacijos žaliams pirkimams: kuras ir degalai](#)

32. Degalai

32. Degalai: įsigyjami degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių, kaip apibrėžta [Alternatyviųjų degalų įstatyme**](#).

Techninė specifikacija

Priklausomai kokią degalų rūšį pirkimo vykdytojas ketina įsigyti gali skirtis įrodantys dokumentai, todėl žemiau pateikiamas NEBAIGTINIS degalų rūšių ir įrodančių dokumentų SĄRAŠAS.

⁸⁷ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 28, 29 straipsniai

⁸⁸ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 39¹ straipsnis, 1 dalis

⁸⁹ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 39⁵ straipsnis.

⁹⁰ https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| <p>** - Degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių – degalai, gaminami iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir energijos šaltiniai, kuriais transporto sektoriuje galima pakeisti naftos degalus: biodegalai, biodujos, elektros energija ir nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių.</p> | | <p>Jeigu įsigijami biodegalai (įskaitant biometaną), skystieji bioproduktai ir (ar) nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Galiojantis atitiktą tvarumo kriterijams patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, ISSC, REDcert, KZR ar kt. sertifikatas)⁹¹, patvirtinantis atitiktą tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijams. Tokį dokumentą gali išrašyti pats energijos gamintojas, jeigu jis yra sertifikuotas pagal Europos Komisijos patvirtintas schemas⁹², arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. <p>Jeigu įsigijama elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Galiojanti kilmės garantija, išduota ir (ar) pripažinta⁹³ Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirto subjekto, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| <p>Pastaba. Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos parengta informacija Rekomendacijos žaliams pirkimams: kuras ir degalai</p> | | |
| <p>33. Padangos (įsigaliojo 2024-11-01)</p> | | |
| <p>33. Padangos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo</p> | <p>Techninė specifikacija</p> | <p>Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba |

⁹¹ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 37 straipsnis.

⁹² https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes

⁹³ [XI-1375 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo \(e-tar.lt\)](#) 28, 29 straipsniai.

| | | |
|---|--|---|
| <p>reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausių degalų naudojimo efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo reikalavimų.</p> | | <p>b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba</p> <p>c) kiti lygiaverčiai įrodymai.</p> |
| <p>Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje⁹⁴, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>⁹⁵.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Techninė specifikacija arba • Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei) | <p>Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.</p> <p>Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.</p> |
| <p>Pastabos:</p> | | |

⁹⁴ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio ([Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo](#) 2 straipsnio 5 dalis).

⁹⁵ Žr. Tvarkos aprašo 6 punktą ir Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktą.

- Pirkimo vykdytojas, norėdamas įvykdyti žaliąjį pirkimą, gali neįsigyti padangų, atitinkančių aukščiausią degalų naudojimo efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), jei yra pagrįstas poreikis dėl saugos ar visuomenės sveikatos reikalavimų įsigyti aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo triukšmo klasės padangų.
- Pirkimo vykdytojui pirkimo dokumentuose rekomenduojama nurodyti kokią konkrečią aukščiausią energijos (degalų) vartojimo efektyvumo klasę turi atitikti įsigyjamos prekės pagal tuo metu Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamas konkrečių prekių energinio efektyvumo klases. Pirkimo vykdytojas turėtų įvertinti (atlikti rinkos tyrimą ir (ar) rinkos konsultaciją) ar Lietuvos Respublikos rinkoje yra (nėra) atitinkamos klasės padangų su aukščiausia (A) degalų vartojimo efektyvumo klase. Išaiškėjus, kad su aukščiausia (A) degalų vartojimo efektyvumo klase Lietuvos Respublikos rinkoje prekių nėra, nes jos dar nėra gaminamos ar tiekiamos į rinką, konkrečiame pirkime aukščiausia degalų vartojimo efektyvumo klasė turėtų būti nustatoma tokia, kokia tuo metu Lietuvos Respublikos rinkoje prieinama. Pirkimų vykdytojai gali peržiūrėti gaminių sąrašą EPREL - Padangos duomenų bazėje.
- Naudinga susipažinti su Aplinkos ministerijos [Informaciniu pranešimu apie energijos efektyvumo ženklimą](#).
- [Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakyme Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“](#) prie prekės pavadinimo yra nurodyti Europos Komisijos priimti energijos vartojimo efektyvumo ženklimą ir (ar) ekologinį projektavimą reglamentuojantys teisės aktai.
- Naudinga susipažinti su Tarnybos [rekomendacijomis dėl prekių, kurioms taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai](#) (žr. [29. Padangos](#)).

Šaltiniai:

- [Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-672 patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 redakcija](#)
- [Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 redakcija](#)
- [Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. D1-17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo](#)
- [Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“](#)

- [Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. D1-11 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“](#)
- [Europos Komisijos rekomenduojami pavyzdiniai žalieji reikalavimai](#)
- <https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atlieku-politika/atliekos/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms-neperdirbamu-pakuociu-apmokestinimas/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms/> <https://vatum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/>
- <https://www.epa.ie/publications/circular-economy/resources/epa-gpp-guidance-for-the-public-sector-2024.php>
- [Švedijoje taikytini aplinkos apsaugos kriterijai.](#)
- [Austrijoje taikytini aplinkos apsaugos kriterijai.](#)

Dokumento versijos

| Versijos numeris | Data | Pastabos, papildoma informacija |
|------------------|------------|---|
| 1 | 2023-12-22 | Pradinė dokumento versija. |
| 2 | 2024-02-01 | Informacija atnaujinta atsižvelgiant į nuo 2024-02-01 įsigaliojusius Tvarkos aprašo pasikeitimus. Patikslinta dokumento versija. |
| 3 | 2024-06-28 | Atnaujinta informacija: <ul style="list-style-type: none"> a) Lentelės 2 punktas „Pakuotės“ papildytas informacija dėl reikalavimo nustatymo pirkimo dokumentuose bei dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų. b) Lentelės 8 punkto „Maisto produktai ir maitinimo paslaugos“ 8.2 papunktis papildytas informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų sutarties vykdymo metu. c) Lentelės 9 punkto „Tekstilės gaminiai“ 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiai papildyti informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų bei skiltis „Pastabos“. d) Lentelės 15 p. „Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“ 15.2 p. bei skiltis „Pastabos“ papildyti informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų bei nuorodomis į Tarnybos rekomendacijas. e) Lentelės 26 p. „Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai“ 26.1 p. bei skiltis „Pastabos“ papildyti informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų bei nuorodomis į Tarnybos rekomendacijas. |

| | | |
|---|------------|---|
| | | <p>f) Lentelės 30 punktas „Elektra“ papildytas informacija dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų.</p> <p>g) Lentelė papildyta naujais punktais: 31 p. „Kuras“ ir 32 p. „Degalai“.</p> <p>h) Kitos techninio pobūdžio korekcijos.</p> <p>Patikslinta dokumento versija.</p> |
| 4 | 2025-05-15 | <p>Informacija atnaujinta atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2024-10-29 įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir LR aplinkos ministro 2025-01-30 įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintus Tvarkos aprašo pasikeitimus, įsigaliojusius 2024-11-01 ir 2025-01-31. Patikslintas šaltinių sąrašas, atliktos kitos techninio pobūdžio korekcijos.</p> <p>Šis dokumentas.</p> |