

2025-09-18

## DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama Pirkimo Nr. 4376019 „Šviestuvai ir apšvietimo įrangos pirkimas“ (toliau – Pirkimas), gavusi tiekėjų klausimus, teikia atsakymus bei patikslinimus.

Vadovaudamasis BPS 13.2.1 punktu, Pirkėjas panaikina 2025-09-10 CVP IS pranešimu Nr. 349393 priimtus 1-ojo ir 2-ojo klausimų atsakymus ir pateikia naujus atsakymus. Visi kiti šiame pranešime pateikti atsakymai yra nauji ir laikomi galiojančiais..

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

### *Atnaujinti atsakymai:*

| Eil. Nr. | Klausimai                                                                                                                                                                                                                                                        | Atsakymas / paaiškinimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p>Techniniuose reikalavimuose šviestuvams, nurodyti konkretūs išmatavimai.</p> <p>Kas bus jei šviestuvas bus didesnis arba mažesnis?</p> <p>Tokie reikalavimai negali būti taikomi, nes Perkančioji organizacija galimai nori nupirkti konkrečius gaminius.</p> | <p>Papildome Techninę specifikaciją 3.2.14 punktu ir išdėstome jį taip:<br/>„3.2.14. LED panelių ir LED šviestuvų matmenų paklaida (išskyrus 4.1.4 ir 4.1.5 punkto prekių) <math>\pm 5\%</math> „.</p> <p><b><i>Paaškiname, kad tiksliname 2025-09-10 CVP IS pranešimu Nr. 349393 išsiųsta atsakymą „4.1.4 ir 4.1.5 punktuose nurodytoms prekių pozicijoms reikalingi tikslūs išmatavimai, kadangi šios LED panelės montuojamos į standartines „Amstrong“ lubų sistemas. Siekiant užtikrinti tinkamą montavimą ir funkcionalumą, matmenų paklaida šioms pozicijoms netaikoma – jos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus dydžius“ ir išdėstome jį taip: 4.1.4 ir 4.1.5 padėtims, matmenims yra taikoma -5mm paklaida. Tai reiškia, kad bet kokio matmens nuokrypis neturi viršyti 5mm nuo techninėje specifikacijoje nurodyto dydžio.</i></b></p> |
| 2.       | <p>Techninėje specifikacijoje (p. 4.1.6–4.1.8) LED šviestuvų matmenys nurodyti tiksliai (1450×100 mm, 1170×100 mm, 615×100 mm). Prašome patikslinti, ar galima siūlyti šviestuvus</p>                                                                            | <p>Papildome Techninę specifikaciją 3.2.13. ir 3.2.14 punktais ir išdėstome juos taip:<br/>„3.2.13. LED panelių ir LED šviestuvų apšvietumo (lm) paklaida <math>\pm 10\%</math>;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>su matmenų paklaida, pvz. <math>\pm 50</math> mm ilgiui ir <math>\pm 50</math> mm pločiui, kad būtų užtikrinta platesnė konkurencija.</p> <p>Taip pat p. 4.1.3, LED šviestuvo dydis nurodytas kaip „apie d300 mm“. Prašome patikslinti, kokia paklaida taikoma šiam dydžiui (pvz., <math>\pm 50</math> mm ar kita).</p> | <p>3.2.14. LED panelių ir LED šviestuvų matmenų paklaida (išskyrus 4.1.4 ir 4.1.5 punkto prekių) <math>\pm 5\%</math> „.</p> <p><b><i>Paaškiname, kad tiksliname 2025-09-10 CVP IS pranešimu Nr. 349393 išsiųsta atsakymą ir išdėstome jį taip: 4.1.4 ir 4.1.5 padėtims, matmenims yra taikoma -5mm paklaida. Tai reiškia, kad bet kokio matmens nuokrypis neturi viršyti 5mm nuo techninėje specifikacijoje nurodyto dydžio.</i></b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Naujai pateikti atsakymai:**

| Eil. Nr. | Klausimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atsakymas / paaiškinimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | <p>Įvertinę Perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją, prašome nurodyti galimas paklaidas, kadangi kai nurodyti tikslūs parametrai mm, sudėtinga yra įsivertinti, kas galėtų būti laikoma lygiaverčiu produktu:</p> <p>1 Prašome pozicijai 4.1.1 - 4.1.5 nurodyti Led šviestuvų paklaidas +/- 50 mm</p> <p>2 Prašome paaišinti kaip vertinti reikalavimą, kad įtampa turi būti 210-240. Ar tai tikslus režius galima vertinti, kad jei šviestvo įtampa 220-240, jis būtų laikomas tinkamu?</p> <p>3 Prašome paaišinti kaip vertinti reikalavimą, kad dažnis turi būti 50/60 Hz. Ar vertinti kad tinkamas arba 50 arba 60 Hz dažnis?</p> <p>4 Prašome pozicijai 4.1.6 - 4.1.8 nurodyti Led šviestuvų paklaidas +/- 200 mm x +/-70 mm</p> <p>5 Atkreipiame dėmesį, kad Unified Glare Rating (UGR) taikomas viešosios erdvės tokios, kaip - Pastatų koridoriai ir judėjimo zonos: <math>UGR \leq 25</math>. Prašome nurodyti UGR režius tarp 19 iki 25</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Techninės specifikacijos (TS) pozicijoms <b>4.1.1 - 4.1.9</b> (išskyrus 4.1.4 ir 4.1.5) šviestuvų matmenims yra taikoma <b><math>\pm 5\%</math></b> paklaida. Tai reiškia, kad bet kokio matmens nuokrypis neturi viršyti 5% nuo techninėje specifikacijoje nurodyto dydžio.<br/>Paaškiname, kad tiksliname 2025-09-10 CVP IS pranešimu Nr. 349393 išsiųsta atsakymą ir išdėstome jį taip: 4.1.4 ir 4.1.5 padėtims, matmenims yra taikoma <b>-5mm</b> paklaida. Tai reiškia, kad bet kokio matmens 4.1.4 ir 4.1.5 padėtims nuokrypis neturi viršyti 5mm nuo techninėje specifikacijoje nurodyto dydžio.</li> <li>2. <b>Įtampa:</b> reikalaujamas įtampos diapazonas yra 210–240 V. Jei šviestuvo darbinė įtampa patenka į šias ribas, jis yra laikomas tinkamu.</li> <li>3. <b>Dažnis:</b> reikalavimas 50/60 Hz reiškia, kad šviestuvo maitinimo šaltinis turi veikti abiejuose dažniuose. Tai yra standartinis universalus gaminio parametras, leidžiantis jį naudoti įvairiuose elektros tinkluose.</li> <li>4. Pozicijoms <b>4.1.6 - 4.1.8</b> šviestuvų matmenims yra taikoma <b><math>\pm 5\%</math></b> paklaida. Tai reiškia, kad bet kokio matmens nuokrypis neturi viršyti 5% nuo techninėje specifikacijoje nurodyto dydžio.</li> <li>5. Siekiant užtikrinti maksimalų mokinių komfortą ir sumažinti akimą klasėse, UGR indeksas turi būti <b><math>\leq 19</math></b>. Šis reikalavimas yra pagrįstas tarptautiniais apšvietimo standartais (pavyzdžiui, LST EN 12464-1:2011 arba lygiaverčiu), skirtiems mokymo patalpoms. Reikalavimas dėl UGR indekso tikslinamas TS pozicijoms 4.1.3 ir 4.1.6-4.1.9 taikomas <b><math>UGR \leq 22</math></b>. Pagal patikslinta techninę</li> </ol> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | specifikaciją ir remiantis Lietuvos higienos norma <b>HN 21:2017</b> ir Europos standartu <b>EN 12464-1:2021</b> , sporto salėms ir bendro naudojimo erdvėms (įskaitant koridorius ir perėjimus) yra taikomas UGR reikalavimas <b>UGR ≤ 22</b> . Šis indeksas yra būtinas norint užtikrinti sportuojančiųjų ir žiūrovų regos komfortą bei saugumą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | <p>Atkreipiame dėmesį, kad pozicijai 4.1.9 UGR neturėtų būti specifikuojamas ( aprašomas), kadangi prašomo šviestuvo parametrai ir toks žemas nurodytas UGR indeksas, abu šie kartu reikalavimai negali būti išpildomi.</p> <p>Prašome panaikinti nurodytą reikalavimą šiai pozicijai arba nurodyti jį ženkliai didesnį.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pagal patikslinta techninę specifikaciją ir remiantis Lietuvos higienos norma <b>HN 21:2017</b> ir Europos standartu <b>EN 12464-1:2021</b> , sporto salėms ir bendro naudojimo erdvėms (įskaitant koridorius ir perėjimus) yra taikomas UGR reikalavimas <b>UGR ≤ 22</b> . Šis indeksas yra būtinas norint užtikrinti sportuojančiųjų ir žiūrovų regos komfortą bei saugumą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | <p>SPS Priedo Nr. 1 Techninė specifikacija lentelėje Nr. 2 nurodyta, kad Unified Glare Rating (UGR) turi būti mažesnis už 19.</p> <p>Tačiau nepriimta taikyti panašių reikalavimų šviestuvams, kurie skleidžia šviesą į visas puses (itin plačių kampų). Tokie šviestuvai lentelėje Nr. 3 pozicijos 4.1.3.; 4.1.6.; 4.1.7.</p> <p>O tokiems aukštalubiams šviestuvams, kaip pozicijoje 4.1.9. nurodomas sklaidos kampas, kurio pasirinkimas priklauso nuo kankrečios patalpos lubų aukščio.</p> <p>SPS Priedo Nr. 4 Pasiūlymo forma antraštė turėtų būti ištaisyta. Šiuo metu ji tokia: NEŠIOJAMŲ KOMPIUTERIŲ NUOMOS PASLAUGŲ TEIKIMO PIRKIMUI</p> | <p>Visuose punktuose išskyrus 4.1.3 ir 4.1.6-4.1.9, reikalavimas, kad <b>UGR ≤ 19</b> yra privalomas, nepaisant šviestuvų šviesos sklaidos kampo. Šis reikalavimas yra būtinas, norint išvengti akinimo ir sukurti patogią aplinką mokiniams bei mokytojams. Apšvietimo standartai (pavyzdžiui, LST EN 12464-1:2011) nustato, kad patalpose, kur atliekamos regėjimo užduotys (pavyzdžiui, klasėse), akinimo lygis turi būti kontroliuojamas. Todėl ir šiems šviestuvams yra taikomas tas pats UGR reikalavimas. TS pozicijoms 4.1.3 ir 4.1.6-4.1.9 taikomas <b>UGR ≤ 22</b>.</p> <p>Atsižvelgiame į tiekėjo klausimą dėl šviestuvų sklaidos kampo, kuris priklauso nuo patalpos aukščio, nustatomas <b>UGR ≤ 22</b> reikalavimas. Tiekėjai turi siūlyti sprendimus, kurie atitiktų ir patalpos aukštį, ir UGR reikalavimą. Sprendimas galėtų būti specializuoti atšvaitai arba optiniai elementai arba kiti tiekėjo siūlomo sprendiniai, kurie padeda kontroliuoti šviesos srautą ir sumažinti akinimą, nepaisant šviestuvo tipo ar montavimo aukščio.</p> <p>Pateikiamas patikslintas SPS Priedas Nr. 4 Pasiūlymo forma (Aktuali).</p> |
| 6. | <p>Pakartotinai prašome patikslinti techninės specifikacijos duomenis, kadangi:</p> <p>4.1.4 ir 4.1.5 punktuose nurodytoms prekių pozicijoms reikalingos LED panelės montuojamos į standartines „Armstrong“ lubų sistemas, panelių išmatavimai dažniausiai pas gamintojus datasheets nurodomi išmatavimai yra 34 x 595 x 595 mm / 1195x295mm, todėl prašome pateikti +/- 5 mm paklaidą, kas kuo puikiau tinka į standartinio tipo Armstrong lubas.</p>                                                                                                                                                                                             | TS pozicijoms <b>4.1.4 ir 4.1.5</b> padėtims, matmenims yra taikoma <b>-5mm</b> paklaida. Tai reiškia, kad bet kokio matmens nuokrypis neturi viršyti 5mm nuo techninėje specifikacijoje nurodyto dydžio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pvz. 600x600 mm yra nurodomas dydis nuo profilio iki profilio, nebūtinai šviestuvo, panelės dydis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | <p>Perkančioji organizacija pozicijoms 4.1.6-4.1.8 pozicijoms patikslino matmenis +/- 5 proc.</p> <p>Techninėje specifikacijoje (p. 4.1.6–4.1.8) LED šviestuvų matmenis koreguojavimas +/-5 proc. nėra pagristas ir logiškas. Tokio tipo šviestuvams prašome nurodyti nurodyti paklaidą, pvz. <math>\pm 50</math> mm ilgiui ir <math>\pm 50</math> mm pločiui, t.y 5 cm. kad būtų užtikrinta platesnė konkurencija. Nėra suprantama, kodėl tokio tipo šviestuvui jei skaičiuojant cm yra svarbus itin tikslus šiuo metu pateikiam mm paklaidą, ar tokio tipo šviestuvą 14 cm, ar 12 cm montuojant lubų konstrukcijoje akivaizdžiai nebūtų matomas 2 cm skirtumas, tačiau pateikiant platesnius rėžius galima pasiūlyti platesnį spektrą šviestuvų. Todėl pakartotinai prašome Perkančiosios organizacijos nurodyti platesnius rėžius</p> | <p>Paaiškiname, kad <b><math>\pm 5\%</math></b> matmenų paklaidą yra taikoma siekiant <b>standartizacijos ir vienodumo</b> visose ugdymo įstaigose. Visose patalpose, kur bus montuojami šie šviestuvai, turi būti išlaikyta estetinė harmonija ir techninis suderinamumas, užtikrinant, kad visi šviestuvai atrodytų ir veiktų vienodai.</p> <p>Pažymėtina, kad pasirinktas procentinis reikalavimas yra esminis, norint kontroliuoti šviestuvų matmenis didelėje apimtyje. Šis reikalavimas užtikrina, kad tiekėjų siūlomi gaminiai bus ne tik techniškai tinkami, bet ir vizualiai derės vienas su kitu visose mokyklose ir klasėse.</p> <p><b>Paklaidą paliekama <math>\pm 5\%</math>.</b></p> |
| 8. | <p>Prašome patikslinti kokios formos šviestuvai turi būti.</p> <p>Visiškai neaišku kokios išvaizdos ar dizaino turi būti:</p> <p>4.1.2</p> <p>4.1.3</p> <p>4.1.6</p> <p>4.1.7</p> <p>4.1.8</p> <p>4.1.9</p> <p>Prašome apibūdinti nors paprastais 2D pavyzdžiais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Techninėje specifikacijoje nurodyti šviestuvų matmenys bei kiti techniniai parametrai yra privalomi ir laikomi pakankamais reikalavimams apibūdinti. Papildomų vizualinių pavyzdžių (brėžinių, nuotraukų) neteikiame.</p> <p>Pabrėžiame, kad nesiekiame riboti konkurencijos – tiekėjai gali siūlyti įvairaus dizaino gaminius, svarbiausia, kad jie atitiktų nustatytus techninius parametrus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. | Prekių atitikties lentelėje nenurodyta, kad reikia įrašyti Prekių techninės atitikties parametrus nurodytus Lentelėje Nr. 2, tokius kaip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PF priede Nr. 2 Atitikties lentelėje techninės atitikties parametrų nurodyti nereikia, tačiau visi parametrai turi atitikti TS nurodytiems rėžiams arba nurodytiems tiksliesiems parametrų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Lempos galia W<br>Efektyvumas lm/W<br>Kelvinai (spalvos temperatūra)<br>CRI (Spalvų atvaizdavimo indeksas)<br>Darbo laikas h<br>Energijos vartojimo efektyvumo klasė<br>Unified Glare Rating (UGR) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Atkreipiamė dėmesį, kad šviestuvui tokio tipo kaip 4.1.3 – UGR visai nespėfikuojamas. Paprastai tokio tipo šviestuvai neturi Low UGR.                                                              | TS pozicijai 4.1.3 taikomas $UGR \leq 22$ . Pagal patikslinta techninę specifikaciją ir remiantis Lietuvos higienos norma <b>HN 21:2017</b> ir Europos standartu <b>EN 12464-1:2021</b> , bendro naudojimo erdvėms (įskaitant koridorius ir perėjimus) yra taikomas UGR reikalavimas <b><math>UGR \leq 22</math></b> . Šis indeksas yra būtinas norint užtikrinti sportuojančiųjų regos komfortą bei saugumą. |

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Teikėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas tikslina pirkimo dokumentus, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

PRIDEDAMA:

1. SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija ( Patikslinta)
2. SPS Priedas Nr. 4 Pasiūlymo forma (Aktuali)

3. PF priedas Nr. 2 Atitikties lentelė (Aktuali)

Rengė: Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Viktorija Soldatenko, tel. +370 685 43512