

Švarių patalpų baldų ciklotrono infrastruktūrai techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Spinta be durų, su lentynomis (kiekis 1 vnt.)	1. Spinta skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>); 2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 500 – 600 mm; Gylis: 400 – 500 mm; Aukštis: 1700 – 1800 mm; 3. Spinta su kojėlėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm; 4. Spinta yra be durų; 5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų; 6. Su ≥ 5 lentynomis. Didžiausias lentynų skaičius – 6 lentynos; 7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 8. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms.	
2.	Spinta be durų, su lentyna (kiekis 1 vnt.)	1. Spinta skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>); 2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 550 – 650 mm; Gylis: 450 – 550 mm; Aukštis: 1700 – 1800 mm; 3. Spinta su kojėlėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm; 4. Spinta yra be durų; 5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų; 6. Su viena lentyna; 7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.) ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 8. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms.	
3.	Spinta su durimis ir lentynomis (kiekis 2 vnt.)	1. Spinta skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>); 2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 1000 – 1200 mm; Gylis: 350 – 450 mm; Aukštis: 1700 – 1800 mm; 3. Spinta su kojėlėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm; 4. Dviejų durų spinta; 5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų; 6. Duryse įrengtos ventiliacinės grotelės; 7. Vienoje spintos pusėje yra ≥ 3 lentynos; 8. Kitoje spintos pusėje yra viena lentyna ir po ja išilgai įstatytas strypas, skirtas drabužių pakaboms;	

		<p>9. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;</p> <p>10. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms.</p>	
4.	Spinta su durimis ir lentyna (kiekis 2 vnt.)	<p>1. Spinta skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>);</p> <p>2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 800 – 900 mm; Gylis: 350 – 450 mm; Aukštis: 1700 – 1800 mm.</p> <p>3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm;</p> <p>4. Dviejų durų spinta;</p> <p>5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų;</p> <p>6. Duryse įrengtos ventiliacinės grotelės;</p> <p>7. Su viena lentyna;</p> <p>8. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.) ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;</p> <p>9. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms.</p>	
5.	Vienkartinių pirštinių / bachilų / galvos apdangalų dėklas (kiekis 3 vnt.)	<p>1. Plastikinė arba nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dėžutė su anga, skirta laikyti vienkartinės pirštines / bachilus / galvos apdangalus, kabinama ant sienos;</p> <p>2. Dėžutė (dėklas) skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>);</p> <p>3. Išoriniai matmenys: Plotis: 200 – 300 mm; Gylis: 200 – 300 mm; Aukštis: 500 – 600 mm.</p> <p>4. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms.</p>	
6.	Suoliukas (kiekis 2 vnt.)	<p>1. Suoliukas skirtas C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>);</p> <p>2. Su kojelėmis ir viena lentyna;</p> <p>3. Matmenys: Ilgis: 1400 – 1500 mm; Gylis: 450 – 550 mm; Aukštis: 450 – 550 mm.</p> <p>3. Suoliuko korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.) ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą;</p> <p>4. Paviršius be nevalomų linkimų, atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms.</p>	

7.	Vienkartinių pirštinių / bachilų / galvos apdangalų dėklas (kiekis 3 vnt.)	<p>1. Plastikinė arba nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dėžutė su anga, skirta laikyti vienkartinės pirštines / bachilus / galvos apdangalus, pastatoma ant stalo;</p> <p>2. Dėžutė (dėklas) skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>);</p> <p>3. Išoriniai matmenys: Plotis: 200 – 300 mm; Gylis: 200 – 300 mm; Aukštis: 200 – 250 mm.</p> <p>4. Paviršius be nevalomų linkimų, atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms.</p>	
8.	Garantinis terminas	≥ 12 mėnesių	
9.	Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	
10.	Prekių pristatymas ir surinkimas/sumontavimas	Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į surinkimo/sumontavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), po surinkimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	