

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas, Užsakovas** – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.
- Pardavėjas, Teikėjas** – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).
- Sutartis** – Pirkėjo sudaroma sutartis su Teikėju, kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas - Medžių, krūmų, jų kelmų, šaknų ir invazinių augalų (toliau – **Augmenija**) šalinimo ir valymo virš magistralinių dujotiekių vamzdynų (toliau – **MDV**) trasų darbai ir žemės paviršiaus išlyginimas (toliau – **Darbai**).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

- Darbų juostos plotis – **po 6 metrus** į abi puses nuo MDV ašies.
- Augmenijos šalinimo virš MDV Darbų preliminarios apimtys ir vykdymo teritorijos trijų metų laikotarpiui:**

Darbų pavadinimas	Orientacinės Darbų atlikimo teritorijos (apskritis)		Metai	Maksimalus Darbų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui, ha
Augmenijos šalinimas ir valymas virš MDV trasos juos smulkinant specializuotais mechanizmais ir žemės paviršiaus išlyginimas	Vilniaus zona	Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Marijampolės, Tauragės apskrityse	1 (pirmi) metai nuo sutarties sudarymo	145
	Panevėžio zona	Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus apskrityse		145
	Vilniaus zona	Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Marijampolės, Tauragės apskrityse	2 (antri) metai nuo sutarties sudarymo	140
	Panevėžio zona	Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus apskrityse		140
	Vilniaus zona	Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Marijampolės, Tauragės apskrityse	3 (treči) metai nuo sutarties sudarymo	140
	Panevėžio zona	Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus apskrityse		140
	Bendras maksimalus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui			

Pastabos:

- 1) Informacija apie valomas teritorijas bus pateikiama Teikėjo, su kuriuo bus sudaryta Sutartis, elektroniniu paštu ir „Field maps“ aplikacijoje.
- 2) Nurodytas kiekis yra maksimalus, Darbai bus perkami pagal poreikį, Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso Darbų kiekio.
- 3) Užsakovas turi teisę pateikti detalų valomų teritorijų sąrašą, nurodydamas pageidaujamą jų valymo eiliškumą.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objekto aprašymas

1. Darbai bus atliekami:

- 1.1. Užsakovui nuosavybes teise priklausančiuose ir nuomojamuose žemės sklypuose, kurie patenka į MDV apsaugos zonas ir jiems yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
- 1.2. privažiavimo keliuose prie MDV įrenginių ir statinių, kurie patenka į Darbų juostos plotį – **po 6 (šešis) metrus į abi puses** nuo MDV ašies.

2. Pateiktose valymo teritorijose (3 skyrius 2 punktą) galimos pelkėtos vietovės.**3. Teikėjas Darbams atlikti privalo turėti:**

- 3.1. Prietaisą (pvz. Radiodetection) tikslios MDV (jo ašies) buvimo vietos ir gylio nustatymui (prietaiso gylio nustatymo galimybė (pagal gamintojo parametrus) – nuo žemės paviršiaus iki 6 metrų imtinai); Teikėjas gali siūlyti tikslesnio MDV (jo ašies) gylio nustatymo prietaisą, kurio gylio nustatymo galimybė gali būti daugiau nei 6 metrai);
- 3.2. Specializuotą vikšrinę techniką, kurios svoris, kartu su sumontuotais agregatais, skirtais medžių, krūmų, jų šakų pjovimui ir smulkinimui bei kelmų naikinimui, sudaro slėgį į gruntą ne didesnį kaip 350 g/cm² (Šis parametras yra svarbus minkštam gruntui ir pelkėtoms vietovėms, siekiant išvengti nepageidaujamo poveikio magistralinio dujotiekio vamzdynui ir užtikrinti saugų darbų vykdymą jautrioje infrastruktūros zonoje.);
- 3.3. Ratinius traktorių su giluminėmis frezomis nuo 30 iki 40 cm gylio;
- 3.4. Specializuotą techniką, pritaikytą Augmenijos smulkinimui, išrovimui ir žemės paviršiaus išlyginimui;
- 3.5. Specializuotos technikos operatorius atitinkančius techninius reikalavimus;
- 3.6. Teikėjas turi turėti medkirčius, turinčius atitinkamą kvalifikaciją;
- 3.7. Visa technika turi būti techniškai suderinama tarpusavyje pagal gamintojų nurodytus techninius parametrus ir reikalavimus (pvz. frezos gali būti montuojamos tik ant atitinkamo traktoriaus arba vikšrinės technikos).

4.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

1. Iki Darbų atlikimo pradžios Teikėjas privalo:

- 1.1. Gauti iš Užsakovo raštišką sutikimą Darbų atlikimui veikiančiame gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) ar jo apsaugos zonoje pagal Užsakovo paskelbtus reikalavimus: <https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582>. Užsakovo išduotas sutikimas turi galioti visų Darbų atlikimo nurodytuose objektuose ir teritorijose metu.
- 1.2. Užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys subteikėjai, sudarę sutartis su Teikėju Darbams atlikti, gautų sutikimą, jeigu subteikėjams bus pavesta atlikti Darbus nurodytuose objektuose ir teritorijose.
- 1.3. Norminių teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimus kirsti mišką (jei jie privalomi);

- 1.4. Apie Darbų pradžią informuoti susijusius subjektus - Užsakovą, žemės savininką (-us), patikėtinį (-ius), valdytoją (-us) ir (ar) trečiąjį (-uosius) asmenį (-ius) (toliau - **Adresatai**) prieš **5 darbo dienas**;
- 1.5. Tinkamai atlikta informavimo procedūra laikomas 4.2 skyriaus 1.4 punkte nurodytų suinteresuotų šalių informavimas, įvykdytas bent vienu iš šių informavimo būdų:
 - 1.5.1. Remiantis Registrų centro duomenimis apie deklaruotą fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą, pranešimą (siuntą) siunčiant registruotu laišku paštu arba kurjeriu nurodytu adresu;
 - 1.5.2. Raštu, informacinius pranešimus (siuntas) įteikiant pasirašytinai;
 - 1.5.3. Raštu, siunčiant el. laišką žemės savininko el. pašto adresu, nurodytu Registrų centro duomenyse;
 - 1.5.4. Raštu informuoja seniūnijos administraciją apie planuojamų Darbų vykdymo laiką, vietą ir apimtį, kad ši galėtų informuoti atitinkamus Adresatus.
 - 1.5.5. Paskelbiant informacinį pranešimą seniūnijos, kurioje bus vykdomi planiniai Darbai, skelbimų lentoje.

2. Teikėjas turi papildomai informuoti Adresatus apie planuojamus Darbus per vietinės žiniasklaidos priemones.
3. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, kuris prasideda to mėnesio pirmą dieną ir baigiasi paskutinę to mėnesio dieną, iki sekančio mėnesio **5 (penktos) kalendorinės dienos** Teikėjas Užsakovui privalo pateikti (ne)informuoto (-ų) žemės sklypų savininko (-ų), patikėtinio (-ių), valdytojo (-ų) ir (ar) trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) ir/ar statinio (-ių) savininko (-ų) ataskaitą, kurioje nurodoma kuriems Adresatams buvo ir kuriems nebuvo (nepasiekė pranešimai (siuntos) išsiųsti pranešimai (siuntos).

(Ne)informuotų Adresatų ataskaitą apima ši informacija:

- a. Žemės ar pastato, patekusio į nustatytą teritoriją, unikalus numeris, adresas;
- b. Adresato vardas pavardė arba pavadinimas;
- c. Adresato fizinio asmens gimimo data, įrašas apie mirtį ar juridinio asmens kodas;
- d. Pranešimo (siuntos) pristatymo būdas (elektroninis ar fizinis). Jeigu pristatymo būdas fizinis, tai papildomai pateikiamas pristatymo adresas bei siuntos registracijos numeris;
- e. Pranešimo (siuntos) pristatymo statusas su būsenomis:
 - išsiųstas elektroninis pranešimas (siunta) (e-sent) - suformuotas elektroninis pranešimas (siunta) išsiųsta į aktyvią elektroninio pristatymo dėžutę;
 - išsiųstas popierinis pranešimas (siunta) (p-sent) - suformuoto elektroninio pranešimo (siuntos) nuorašas išsiųstas Adresato deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu;
 - elektroninis pranešimas (siunta) perskaitytas (read) – elektroninio pranešimo (siuntos) būseną, kuri reiškia, kad elektroninis pranešimas (siunta) perskaitytas;
 - popierinė siunta įteikta (delivery-delivered) - elektroninės siuntos nuorašas pristatytas fizine registruota pašto siunta ir adresatui siunta įteikta.

Ataskaita bus saugoma ne daugiau nei **2 (du) mėnesius** po jos pateikimo Užsakovo skaitmeninėje laikmenoje.

4. Teikėjui būtina raštu suderinti su Adresatais dėl atliekant Darbus susidariusios Augmenijos pašalinimo iš valomos teritorijos būdo bei sandėliavimo vietos. Darbų vykdymo metu susidariusios Augmenijos sandėliavimo

vietos turi būti **ne arčiau kaip 25 (dvidešimt penki) m nuo MDV ašies ir sudėta taip**, kad netrukdytų viešajam eismui.

5. Teikėjas privalo turėti sudarytą ir galiojančią sutartį su Valstybės įmone Registrų centru, kuri suteikia teisę naudotis Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenimis.
6. Darbai vykdomi pagal Užsakovo poreikį Lietuvos teritorijoje (3 skyrius 2 punktas) Užsakovo užsakymo pagrindu ir suderintu Darbų atlikimo grafiku.
7. Po Užsakovo pateikto užsakymo su nurodytais metiniais Darbų užsakymo kiekiais ir prioritetiniais objektais, Teikėjas privalo sudaryti ir suderinti Darbų atlikimo grafiką su Užsakovu ne vėliau kaip per **10 darbo dienų** nuo užsakymo gavimo dienos.
8. Papildomi Darbų užsakymo kiekiai derinami su Teikėju atsižvelgiant į Darbų atlikimo grafiką.
9. Teikėjas privalo prieš Darbų pradžią prietaisu (pvz. Radiodetection) nusistatyti dujotiekio buvimo vietą (ašį) ir gylį nuo žemės paviršiaus iki MDV. MDV įgilinimas turi būti tikrinamas **kas 3 (trys) metrai**.
10. Teikėjas privalo Darbus atlikti mechanizuotu būdu, sumulčiuoti Augmeniją, išlyginti žemės paviršių. Iškirta mediena ir kirtimo liekanos pašalinamos iš MDV apsaugos zonos tik raštu suderinus su Adresatais, Užsakovui pareikalavus Teikėjas privalo pateikti suderintą raštą. Darbus vykdyti saugiai, atitinkamomis priemonėmis, atsižvelgiant į nustatytą esamą MDV įgilinimą. Vykdamas Augmenijos šalinimo Darbus nepriklausomai nuo to, ar yra medžių šaknų bei kelmų, požeminius Darbus atlikti ne mažesniame kaip **0,3 metro** gylyje. Šių techninių sąlygų 4.2 skyriuje 9 punkte įtvirtinta tvarka nustačius, kad MDV įgilinimas nuo žemės paviršiaus yra mažesnis nei **40 cm, Darbų atlikime privalo dalyvauti Užsakovo atstovas**. Turi būti sunaikinta visa požeminė Augmenijos šaknų sistema per visą Augmenijos šalinimo plotą.
11. Vykdamas Darbus pagal Užsakovo pateiktą užsakymą, kas **10 (dešimt) darbo dieną** informuoti Užsakovo paskirtą Eksploatavimo departamento Tinklų skyriaus atstovą apie atliktų Darbų rezultatą ir, sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, pateikti Užsakovui pasirašymui per ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) bei išvalytos teritorijos vietų nuotraukas (prieš ir po Darbų atlikimo), atliktas su įjungtu GPS žymėjimu pagal atitinkamą vietą. Užsakovas turi teisę prašyti Teikėjo pateikti papildomas nuotraukas įrodančias teritorijos išvalymą.
12. Teikėjas privalo užtikrinti, kad žemės paviršiaus altitudė po Darbų atlikimo nesumažėtų/nepadidėtų.
13. Teikėjas turi atlikti žemės rekultivavimą ir atstatymą į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas (jei jos buvo pažeistos Darbų vykdymo metu), taip pat privalo savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu padarytą žalą ir pateikti Užsakovui pažymą apie tai, kad šie asmenys pretenzijų neturi.
14. Darbus atlikti laikantis Užsakovo nurodymų ir terminų, išduotų sutikimų atlikti Darbus veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir (ar) jų apsaugos zonoje sąlygų bei vadovaujantis Sutartimi, jos priedais ir pirkimo sąlygomis.
15. Teikėjas privalo užtikrinti, kad Darbai bus atliekami laikantis visų galiojančių darbuotojų saugos, aplinkos apsaugos, bei kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimų.
16. Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, o taip pat už naudojamų priemonių ir mechanizmų apsaugą.
17. Visa Teikėjo ir subteikėjo (jei toks bus) naudojama technika turi būti apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.
18. Teikėjas turi užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Teikėjas ir jo subteikėjas (-ai) būtų apsidraudę civilinės atsakomybės draudimu.

19. Teikėjas turi prisiimti atsakomybę ir padengti Užsakovo patirtus nuostolius dėl sutrikdyto MDV darbo ir (ar) jo pažeidimų bei jo sudedamųjų dalių pažeidimų (trasos žymėjimo stulpeliai, kontrolės matavimo kolonėlės, čiaupų aikštelių aptvarai, katodinės apsaugos stotys, kabeliai, žvakės, žvakių pamatai, privažiavimo keliai prie čiaupų aikštelių, ir kt.), taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Teikėjo ar subteikėjų kaltės.
20. Teikėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per **2 (dvi) darbo dienas** pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą pažeidžiančius incidentus.
21. Užbaigus Darbus raštu pranešti Užsakovui apie Darbų atlikimo pabaigą.
22. Teikėjas priėmimo – perdavimo aktą turi pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų užbaigimo dienos. Užsakovui įvertinus Darbų rezultatus ir neturint pastabų, pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.
23. Galutinis Darbų atlikimo terminas bei atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas turi būti ne vėliau kaip einamųjų metų **lapkričio 30 d.**

5. REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI

1. **Kartu su pasiūlymu Teikėjas privalo pateikti turimo prietaiso (pvz. Radiodetection) dokumentus.**
2. Pasiūlymo teikimo ir jo vertinimo laikotarpiu Užsakovas pasilieka teisę fiziškai apžiūrėti Teikėjo turimą techniką/mechanizmus, taip pat susijusius dokumentus. Apžiūros metu Užsakovas gali fiksuoti informaciją – fotografuoti techniką bei dokumentus, siekdamas įvertinti jų atitikimą reikalavimams.

6. PRIEDAI

- 1 priedas. Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų (įrenginių) dalies, kurioje bus vykdomi darbai, perdavimo darbų atlikimo laikotarpiui aktas – 2 lapai.
- 2 priedas. Atliktų valymo darbų priėmimo – perdavimo aktas – 1 lapas.
- 3 priedas. Pranešimas žemės savininkams – 2 lapai
- 4 priedas. Pranešimas žiniasklaidoje – 1 lapas.

Veikiančiuose gamtinių dujų
perdavimo sistemos
objektuose (įrenginiuose) bei jų
apsaugos zonoje atliekamų
darbų, įforminimo tvarkos aprašo

**AB „AMBER GRID“
EKSPLOATAVIMO DEPARTAMENTO**

AKTAS

**DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTŲ (ĮRENGINIŲ) DALIES, KURIOJE BUS VYKDOMI DARBAI,
PERDAVIMO DARBŲ ATLIKIMO LAIKOTARPIUI**

(prie Sutikimo Nr. _____, išduoto 20_____ m. _____ d.)

_____ Nr. _____

AB „Amber Grid“ perduodame veikiančios gamtinių dujų perdavimo sistemos objekto (įrenginio)
_____ dalį darbams vykdyti.

(objekto pavadinimas, adresas, koordinatės)

Perduodamoje veikiančios perdavimo sistemos objekto (įrenginio) dalyje bus vykdomi šie darbai:

_____ (nurodyti darbų rūšis)

Apsaugos zonoje (po 25 metrus nuo vamzdžio, įrenginio ašies į abi puses arba po 25 metrus aplink nurodytųjų objektų teritoriją (nuo aptvėrimo) bus vykdomi:

_____ (nurodyti darbų rūšis)

Darbus vykdanči įmonė _____

(pavadinimas)

Objekto vieta _____

Objekto (įrenginio) dalis perduodama iki 20_____ m. _____ mėn. _____ d.

Perdavimo sistemos objekto (įrenginio) apsaugos zonoje yra _____

(m. d. ryšio kabelis, kondensato rinktuvas, impulsiniai dujų vamzdynai, KAS, anodinių įžemiklių aikštelė)

Prie akto pagal poreikį pridedama situacijos schema arba planas.

Atliekant žemės kasimo darbus veikiančiuose perdavimo sistemos objektuose (jų teritorijoje) bei jų apsaugos zonoje būtina:

- Vykdam žemės kasimo darbus, privalo dalyvauti AB „Amber Grid“ atstovas.
- Kasant mechaniniu būdu minimalus atstumas iki dujotiekio sienelės turi būti $\geq 0,2$ metrai, kai remontuojamo MDV ruože nutraukiamas dujų srautas.
- Kasant mechaniniu būdu minimalus atstumas iki dujotiekio sienelės turi būti $\geq 0,5$ metrai, kai remontuojamo MDV ruože dujų slėgis sumažinamas ne mažiau kaip 10 procentų nuo didžiausiojo darbinio slėgio.
- Naudoti kalamuosius žemės smulkinimo mechanizmus ne arčiau kaip 5 metrai nuo dujotiekio.
- Važiuoti transporto priemonėmis ir mechanizmais išilgai dujotiekio trasos ne arčiau kaip 3 m

atstumu, o esant mašinų srautui ne arčiau kaip 5 m nuo dujotiekio krašto

Objekto (įrenginio) dalį perdavė

(parašas) (pareigos, vardas, pavardė) _____

Objekto (įrenginio) dalį darbams atlikti priėmė

(darbus atliekančios įmonės pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė) _____ (parašas)

Objekto (įrenginio) dalį po atliktų darbų perdavė

(pareigos, vardas, pavardė) _____ (parašas)

Objekto (įrenginio) dalį po atliktų darbų priėmė

(pareigos, vardas, pavardė) _____ (parašas)

Užsakovas: AB „Amber Grid“, įm. k. 303090867

Paslaugų teikėjas :

Sutarties objektas: Augmenijos šalinimo virš magistralinių dujotiekių vamzdynų trasų valymo darbai pagal sutartį Nr. _____

Sutarties pasirašymo data _____

Atliktų darbų vertė pagal šį aktą:

Atliktų valymo darbų priėmimo - perdavimo

AKTAS NR.

(data)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Darbų vertė pagal sutartį, EUR
1.					
2.					
3.					
Bendra suma be PVM:					
PVM 21 %					
Bendra suma su PVM:					

Suma apmokėjimui:

PRIDAVĖ:

Paslaugų teikėjas :

A.V. _____
(parašas)

PRIĖMĖ:

Užsakovas: AB „Amber Grid“

A.V. _____
(parašas)

„Įmonės pavadinimas“

Kam :

Dokumento numeris: SD....

PRANEŠIMAS

Vilnius, 202_ m. _____ d.

Vykdydami, (*nurodomas pagrindas*) informuojame, jog Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021 12 01) (toliau – **Įstatymas**) III skyriaus, Penktojo skirsnio, 28 straipsnio 1 dalies, 7 punkte numatytas draudimas<...> *6 metrų atstumu į abi puses nuo vamzdyno ašies, taip pat 6 metrų atstumu aplink talpyklą kondensatui laikyti ir dujoms iš jo pašalinti ir (arba) šio įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje nurodytų kitų magistralinių dujotiekių ar naftotiekių (produktotiekių) įrenginių aptvėrimą sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus), įveisti miškus, parkus, medelynus, pramoninius sodus <...>.*

Jums nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, (*nurodyti numerį ir adresą*), arčiau nei 6 metrai nuo magistralinio dujotiekio ašies, auginami krūmai ir/ar medžiai ir/ar kiti želdiniai. Todėl prašome šiuos nupjauti arba persodinti iki imtinai. Nepašalinus želdinių iki nurodyto termino, šiuos nupjaus ir jų šaknis pašalins įmonė UAB „Įmonės pavadinimas“. Visais su šiuo susijusiais klausimais galite kreiptis į UAB „Įmonės pavadinimas“ darbų vadovą *vardas pavardė* (tel. nr: _____) ir/ar projektų vadovą *vardas pavardė* (tel.nr _____). UAB „Įmonės pavadinimas“ elektroninio pašto adresas : _____.

Jei pageidaujate, jog nupjauti medžiai ir/ar kiti želdiniai ir jų kirtimo atliekos (šakos, kelmai ir pan.) (visi kartu – **Kirtimo atliekos**) būtų išsaugoti, prašome pateikti prašymą **raštu** kuriame būtina nurodyti: Kirtimo atliekų sandėliavimo vietą už magistralinio dujotiekio apsaugos zonos ribų. Prašyme taip pat turi būti nurodyta: Kirtimo atliekų sandėliavimo vietos koordinatės; galimi privažiavimo keliai; sandėliavimo vietos žemės sklypo savininko sutikimas raštu yra būtinas tik tuo atveju, jei sandėliavimo vietos žemės sklypas priklauso kitam savininkui. Prašymą prašome siųsti: Gavėjas : UAB „Įmonės pavadinimas“ adresas : (įmonės adresas). Prašymą prašome pateikti iki

Primername, jog

- vadovaujantis Įstatymo III skyriaus, Penktojo skirsnio, 27 straipsnio, 1 ir 3 dalimis magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zonos dydis – *išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ją. Kitų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnostavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta <...>.*

- vadovaujantis Įstatymo III skyriaus, Penktojo skirsnio, 28 straipsnio 2 dalies 19 punktu <... > *magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar energetikos ministro nustatyta tvarka negavus šių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama kirsti ir (ar) kapoti želdinius (išskyrus*

žolinius augalus) <...>;

-vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-11-25) (toliau – **Taisyklės**) patvirtintų Taisyklių VI skyriaus 33.3. ir 33.4. punktais <...> žemės kasimo darbams, kai juos atlieka ne magistralinius dujotiekius eksploatuojančios įmonės darbuotojai, turi būti gautas išankstinis rašytinis magistralinius dujotiekius eksploatuojančios įmonės sutikimas. Apie numatomus žemės kasimo darbus, kai juos atlieka ne magistralinius dujotiekius eksploatuojančios įmonės darbuotojai, magistralinius dujotiekius eksploatuojančiai įmonei turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tokių darbų pradžios, nurodant tikslų numatomų žemės kasimo darbų laiką ir vietą <...>. Kokius dokumentus būtina pateikti ir užpildyti sutikimui gauti galite rasti šiuo el. adresu : <https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/saugumas>

Tikimės Jūsų supratingumo ir geranoriško abipusio bendradarbiavimo.

Pagarbiai,

UAB „Įmonės pavadinimas“

Pranešimas žiniasklaidoje

UAB „*Jmonės pavadinimas*“ informuoja, kad nuo *data* iki *data* bus vykdomi augmenijos (medžių, krūmų, jų kelmų, šaknų ir invazinių augalų) nuo magistralinio dujotiekio trasos (*objekto pavadinimas*) šalinimo darbai. Darbai bus atliekami tik teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemes naudojimo sąlygos magistralinio dujotiekio apsaugos zonose. Kilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „*Jmonės pavadinimas*“ tel. _____ , *elektroninis paštas*: _____ arba adresu: *Jmonės adresas*.