






ŽYMĖJIMAS	MATMENYS	KIEKIS,vnt.	APRAŠYMAS	VAIZDAS IŠ PRIEKIO
L5	2300(h)X900mm	1vnt.	LANGAS PVC profilio langas; Stiklo paketas su dviem selektyviniais stikalais; Lango rėmo spalva-ral7016 iš abiejų pusių Šilumos perdavimo koef. U-0,8W/m K	
L6	2300(h)X2000mm	1vnt.	LANGAS PVC profilio langas; Stiklo paketas su dviem selektyviniais stikalais; Lango rėmo spalva-ral7016 iš abiejų pusių Šilumos perdavimo koef. U-0,8W/m K	
D-1	2100(h)X900mm	14vnt.	VIDAUS DURYS Medžio karkaso durys, durų garso izoliacija 35 dB. Padengtos CPL/HPL 0,7 laminatu. - Staktos - metaliniu rėmu arba su siena gaubiančia stakta padengta CPL laminatu, durys su mediniais arba MDF rėmais, dvigubo lakšto durys. Užtikrinti ISO:21542 reikalavimai, "švaroje" praėjimo plotis 850mm Durims atidaryti neviršijama 25N jėga	
D-2	2100(h)X900mm	11vnt.	VIDAUS DURYS Medžio karkaso durys, padengtos CPL/HPL 0,7 laminatu. Staktos - metaliniu rėmu arba su siena gaubiančia stakta padengta CPL laminatu, durys su mediniais arba MDF rėmais, dvigubo lakšto durys. Durims atidaryti neviršijama 25N jėga Užtikrinti ISO:21542 reikalavimai, "švaroje" praėjimo plotis 850mm	
VV-1	2800(h)X2900mm	1vnt.	VIDAUS VITRINA PVC profilio vitrina su durimis Stiklo paketas, "saugus stiklas"; Lango rėmo spalva-ral7016 iš abiejų pusių Durims atidaryti neviršijama 25N jėga Durų varč la pažymėta vaizdiniais indikatoriais (pagal ISO 21542:2011)	

PASTABOS :

1. PRIEŠ LANGŲ IR DURŲ GAMYBOS PROCESĄ, GAMINTOJUI BŪTINA VIETOJE APMATUOTI ANGAS IR PAGAL APMATAVIMŲ DUOMENIS PATIKSLINTI GAMINIŲ MATMENIS. GAMINIŲ MATMENIS TIKSLINTI IR PAGAL MONTAVIMUI REIKALINGĄ ANGOS LAISVUMĄ.

0	2024 02	Statybos leidimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "PA GROUP" Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. Mob. 8 687 31300, el.p. info@pagroup.lt		Statinio projekto pavadinimas GYVENAMO (IVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) NAMO, SMILGŲ G. 1 MOLĖTAI, STATYBOS PROJEKTAS
A1924	PV	ERIKAS KLINAVIČIUS		Dokumento pavadinimas LANGŲ, DURŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	PDV	ERIKAS KLINAVIČIUS		LAIDA 0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo 290-TP-SA- 11	LAPAS 1
				LAPŲ 1