

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES VEISIEJŲ-ATEITIES G., SANKRYŽOS
REKONSTRAVIMO Į ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ PROJEKTUI PARENGTI
PATVIRTINIMO**

2025 m. liepos d. Nr. V35-
Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 102 dalimi,
t v i r t i n u techninę užduotį Veisiejų-Ateities g., sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektui parengti (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė

Parengė

Laura Janauskaitė

PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2025 m. liepos d. įsakymu Nr.

TECHNINĖ UŽDUOTIS
VEISIEJŲ-ATEITIES G., SANKRYŽOS REKONSTRAVIMO Į ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ
PROJEKTUI PARENGTI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Statytojas – Druskininkų savivaldybė. Užsakovas – Druskininkų savivaldybės administracija. Kontaktinis asmuo: Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Laura Janauskaitė, tel. +370 (313) 40 120, el. p.: laura.janauskaite@druskininkai.lt
2.	Pirkimo objektas	Techninio darbo projekto parengimas
3.	Projekto pavadinimas	Veisiejų-Ateities g., sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninis darbo projektas
4.	Statinio adresas	Veisiejų ir Ateities g., Druskininkuose.
5.	Statinių grupės sudėtis	Susisiekimo komunikacijos.
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Veisiejų g. paskirtis kelių (gatvių), unikalus nr. 4400-4096-3702, statybos metai - 1973 m, rekonstravimo metai – 2017 m., ilgis – 2,878 km. Ateities g. paskirtis kelių (gatvių), unikalus nr. 4400-2087-4135, statybos metai - 1979 m, rekonstravimo metai – 2010 m., ilgis – 0,788 km
7.	Statinio statybos rūšis	Statinių rekonstravimas.
8.	Statinio kategorija	Ypatingasis statinys (abi gatvės). Veisiejų g. – pagrindinė (B kategorija); Ateities g. – C kategorija.
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	Gatvių danga – asfaltbetonis.
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	-
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	-
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	
12.1.	projektavimo paslaugos	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (prisijungimo sąlygų užsakymas, projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūrų įvykdymas, statybą leidžiančio dokumento gavimas techninio darbo projekto parengimas, techninio darbo projekto derinimų atlikimas). Projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys ir šių dalių sudėtis nustatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede. Techninio darbo projekto ir jo sudedamųjų dalių sudėtis nustatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede. Rengiamos šios techninio darbo projekto dalys: -bendroji; -susisiekimo; -vandentiekio ir nuotekų šalinimo;* -elektrotechnikos;* -elektroninių ryšių (telekomunikacijų);* -pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; -statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. * Projekto dalis, kuri prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimo, bei topografinės nuotraukos parengimo metu, suderinus su užsakovu ir atsakingomis institucijomis, gali būti nerengiama, jeigu tam nėra poreikio.
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Užsakyti ir gauti topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, kelių saugumo audito užsakymas (jeigu privaloma).
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos (per visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo). Užtikrinti, kad projekto vykdymo priežiūros vadovas ir/ar projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai per visą projekto vykdymo priežiūros laiką statybvietėje lankytųsi tiek kartų ir taip dažnai, kiek ir kaip tas reikalinga užtikrinant, kad projektų vykdymo priežiūra būtų atliktam laikantis statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Techniniame darbo projekte numatytų reikalavimų.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė nustatoma CPO pirkimo lange.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
15.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (ekspluataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	Statinių paskirtis išlieka tokia pati – kelių (gatvių).
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Statiniai nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar Saugomoje teritorijoje.
17.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	Universaliojo dizaino principai, kurie turės būti pagal galimybes įgyvendinti projekte: -visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; -paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; -optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; -kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms. -vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą.
18.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	
18.1.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	Nerengiama.
18.2.	architektūros daliai	Nerengiama.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
18.3.	konstrukcijų daliai	Nerengiama.
18.4.	technologijos daliai	Nerengiama.
18.5.	susisiekimo daliai	- Žiedinę sankryžą projektuoti nurodant normatyvinius atstumus (tarp gatvės raudonųjų linijų), tinklų apsaugos zonas, detalizuoti dangas. - Rekonstruojamą sankryžą projektuoti su asfalto danga pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimus. - Ateities g. pusėje įrengti pėsčiųjų takus (šaligatvius). - Pagal poreikį projektuoti eismo saugumo priemonės. - Įvertinti esamų g/b šulinių būklę ir esant poreikiui numatyti jų remontą ar keitimą. - Pageidautinas projektuojamos žiedinės sankryžos tipas – Mažoji 1 eismo juostos, projektinis įvažiuojančio transporto greitis – 30-40 km/h, centrinės salelės tipas – nepervažiuojama. (žiedinės sankryžos tipas projektavimo metu gali būti keičiamas, įvertinus projektavimo galimybes). Pagal galimybes, numatyti papildomą eismo juostą įvažiavimui ir išvažiavimui iš Ateities g.
18.6.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai	- Pagal galimybes, lietaus vandenį nuvesti į esamus lietaus tinklus, griovius/pakeles, šalia esančius vandens telkinius ar nutolusius sėsdintuvus/rinktuvus. - Įvertinti esamų g/b šulinių būklę ir esant poreikiui numatyti jų remontą ar keitimą.
18.7.	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai	Nerengiama.
18.8.	dujotiekio daliai	Nerengiama.
18.9.	elektrotechnikos daliai	Esant būtinybei suprojektuoti elektros ir ryšių inžinerinių tinklų iškėlimą ir/arba apsaugojimą.
18.10.	kita	-
18.11.	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, 4.4.4.1 papunkčiu, Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos reikalavimus kaip Sutarties vykdymo sąlygą, t. y. Paslaugų teikimo metu Tiekėjas įsipareigoja taikyti šias aplinkos apsaugos priemones, t. y. „prekei pagaminti ir

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		(ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“: <i>vykdant paruošiamuosius darbus, ruošiant pagrindus, nukastą žaliąjį sluoksnį ir likusį gruntą būtina panaudoti gerbuvio atstatymui.</i>
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Parengtą projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Statytoju (Užsakovu) ir su atitinkamomis valstybės ir savivaldybių institucijomis. Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti techninį darbo projektą su subjektais, įgaliojais tikrinti.
20.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	Netaikoma.
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Perkamos tik projektavimo paslaugos: projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas ir rangos darbų metu, projekto vykdymo priežiūra.
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	Netaikoma.
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projekto dokumentai rengiami lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Projektuotojai Užsakovui (Statytojui) privalo perduoti: - 3 komplektus techninio darbo projekto popierine forma. - 1 komplektą darbų kiekių žiniaraščių (sudarytų bendroje sistemoje su nuoseklia įkainių numeracija) skaitmenine forma (su priskaitymais) .xls formatu su neapribota galimybe redaguoti. - 1 komplektą (visų dalių), analogiškoms suformuotoms popierinėms byloms su skaitmeniniais parašais, skaitmenine forma. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Formatas – privalomi: *.docx, *.xls, *.pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programų failai); kiti galimi formatai: *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf. - visus projekto brėžinius .dwg formatu. - parengtus viešųjų pirkimų vykdymui reikalingus statinio projekto dokumentus (1 egz. kompiuterinėje laikmenoje (.pdf ir .docx arba kt. analogiškais formatais, t. y. negali būti nurodyti fizinių asmenų, išskyrus statinio projekto vadovą, statinio projekto dalių vadovus, statinio architektus, statinio projekto rengėjus, statinio projekto dalių rengėjus, asmenis, dalyvaujančius išduodant specialiuosius reikalavimus, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekiimo komunikacijų sąlygas, tikrinant statinio projektą, vardai, pavardės. Taip pat visų fizinių asmenų gimimo datos, asmens kodai, parašai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas), taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga pirkimo tikslams pasiekti. Nuasmenintos dokumentų versijos talpinamos atskirame faile.
25.	Ekspertizės atlikimas	Bus atliekama projekto bendroji ekspertizė. Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas per protingą laiką, bet ne ilgiau, kaip per 15 darbo dienų.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMİ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Projektiniai pasiūlymai, Techninis darbas	Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos. *Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekiimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie	-

	esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai (užsako projektuotojai).	
	Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija.	24; 27
	Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką.	1
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais).	-

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
Projektiniai pasiūlymai	Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai.
	Grafinė dalis.
	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija.
Techninis darbo projektas	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: 1. Bendroji techninio darbo projekto dalis; 2. Susisiekimas; 3. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas*; 4. Elektrotechnika*; 5. Telekomunikacijos*; 6. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; 7. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina. * Projekto dalis, kuri prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimo, bei topografinės nuotraukos parengimo metu, suderinus su užsakovu ir atsakingomis institucijomis, gali būti nerengiama, jeigu tam nėra poreikio.
	Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai.
	Sprendinių detalieji skaičiavimai.
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus montažinius brėžinius.
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius).
	Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių).
	Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais.

Projekto vykdymo priežiūra	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais.
----------------------------------	--

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-02-08 16:07:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1383792
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2010-09-14
Druskininkai, Ateities g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Ateities gatvė
Druskininkai, Ateities g.
Aprašymas / pastabos: Gatvės kategorija D
Unikalus daikto numeris: 4400-5498-5160
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 1-33
Statybos pradžios metai: 1979
Statybos pabaigos metai: 1979
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.55 km
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 631000 Eur
Atkuriamoji vertė: 158000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 158000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-08-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-08-17

2.2.

Kelias (gatvė) - Ateities gatvė
Druskininkai, Ateities g.
Aprašymas / pastabos: Gatvės kategorija C
Unikalus daikto numeris: 4400-2087-4135
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 1-51
Statybos pradžios metai: 1979
Statybos pabaigos metai: 1979
Rekonstravimo pradžios metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2010
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.788 km
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Aptarnaujanti
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 597000 Eur
Atkuriamoji vertė: 163000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 163000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-10-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-10-07

2.3.

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacijos tinklai
Druskininkai, Ateities g.
Unikalus daikto numeris: 4400-2087-4146
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: KL
Statybos pradžios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 2010
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 6.17 m
Medžiaga: Plastikais
Nuotekų linijos reikšmė: Magistralinė
Nuotekų linijos rūšis: Slėginė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 400 Eur
Atkuriamoji vertė: 400 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-06-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-06-23

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100394
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2087-4135, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1995-03-15 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. -
2012-02-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 12/06
Įrašas galioja: Nuo 2020-12-02

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100394

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5498-5160, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1995-03-15 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. -

Įrašas galioja: Nuo 2020-12-01

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100394

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2087-4146, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2012-02-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 12/06

Įrašas galioja: Nuo 2012-02-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5498-5160, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1995-03-15 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. -

2020-08-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-20

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

GAILINTAS RAUDONIS

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5498-5160, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2118

2020-08-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-20

10.3.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2087-4135, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1995-03-15 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. -

2020-10-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-20

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

GAILINTAS RAUDONIS

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2087-4135, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2118

2020-10-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-20

10.5.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas, a.k. 149952323

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2087-4146, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Licencija Nr. G-734-(623)

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-265

Įrašas galioja: Nuo 2012-02-20

10.6.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2087-4135, aprašytas p. 2.2.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2087-4146, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2012-02-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 12/06

Įrašas galioja: Nuo 2012-02-20

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

UAB "Geoplanas"

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/1383792 (Statiniai)**

Adresas: **Druskininkų sav. Druskininkų m. Ateities g.**

Lapų skaičius: **21**



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė:

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žyma: 2020-10-23 11:33:05

Tomo Nr. 1
Registro 44/1383792

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2020-10-12	4	1-4	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ		2020-10-12	3	5-7	
3	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA		2020-10-12	2	8-9	
4	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2K FORMA		2020-10-12	3	10-12	
5	KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K FORMA		2020-10-12	1	13	
6	4K FORMA		2020-10-12	3	14-16	
7	KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS 5K FORMA		2020-10-12	3	17-19	
8	AUTOPAVILIONŲ, PAVĖSINIŲ IR KITŲ PASTATŲ KADASTRO DUOMENYS 6K FORMA		2020-10-12	1	20	


Vidaus apyrašo lapų 20

Matininkas (

Išdėstymo schema


KELIO PLANAS

M1:500




Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Ateities gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų m. Ateities g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2020-10-07	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2020-10-08

Išdėstymo schema





KELIO PLANAS

M1:500




Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Ateities gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų m. Ateities g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2020-10-07	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2020-10-07

1119655058




Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Ateities gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų m. Ateities g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2020-10-07	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2020-10-07

Išdėstymo schema



KELIO PLANAS

M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Ateities gatvė	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų m. Ateities g.	
Kadastro duomenų nustatymo data		2020-10-07	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2020-10-07

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Aieities gatvė
 Objekto buvimo vieta Druskininkų sav. Druskininkų m. Aieities g.
 Unikalus numeris 4400-2087-4135

Kelio ruožas 0,000-0,788

Koordinacinių sistema: LKS-94

Kelio riba			Kelio riba			Kelio riba			Kelio ašis			
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
52	5987497,03	500005,74	87	5987597,85	500123,08	122	5987759,91	500219,94	1	0,000	5987484,82	500015,93
53	5987496,93	500006,31	88	5987607,20	500133,08	123	5987766,99	500221,26	2	0,022	5987500,15	500032,36
54	5987496,90	500006,99	89	5987612,61	500138,90	124	5987776,88	500223,10	3	0,054	5987522,96	500054,32
55	5987496,98	500008,57	90	5987618,95	500145,71	125	5987775,92	500225,79	4	0,058	5987525,54	500056,90
56	5987497,23	500010,12	91	5987620,67	500147,50	126	5987789,42	500227,83	5	0,062	5987528,18	500060,05
57	5987497,46	500011,28	92	5987623,99	500151,07	127	5987802,04	500229,74	6	0,074	5987535,48	500069,07
58	5987497,66	500012,17	93	5987631,65	500159,03	128	5987810,02	500231,04	7	0,131	5987574,11	500111,75
59	5987497,99	500013,26	94	5987633,88	500161,09	129	5987815,96	500231,86	8	0,137	5987577,58	500116,18
60	5987498,59	500014,41	95	5987637,29	500164,21	130	5987819,72	500232,33	9	0,169	5987599,37	500139,59
61	5987499,06	500014,98	96	5987642,82	500165,95	131	5987823,69	500232,92	10	0,175	5987603,13	500144,46
62	5987500,37	500016,43	97	5987643,97	500167,11	132	5987830,88	500233,98	11	0,212	5987629,68	500170,14
63	5987505,27	500021,71	98	5987648,24	500170,72	133	5987833,47	500234,37	12	0,217	5987633,35	500173,20
64	5987513,01	500030,03	99	5987649,91	500172,20	134	5987835,40	500234,66	13	0,227	5987641,13	500179,90
65	5987518,65	500036,15	100	5987654,49	500176,25	135	5987836,90	500234,98	14	0,243	5987652,64	500190,87
66	5987520,18	500037,85	101	5987658,92	500180,04	136	5987840,17	500235,49	15	0,247	5987656,01	500194,19
67	5987526,80	500044,92	102	5987660,12	500181,01	137	5987842,69	500235,86	16	0,252	5987659,13	500196,95
68	5987529,16	500047,50	103	5987662,46	500182,91	138	5987848,37	500236,72	17	0,269	5987673,91	500205,97
69	5987529,95	500048,36	104	5987667,92	500186,97	139	5987850,41	500237,04	18	0,285	5987688,10	500214,19
70	5987533,67	500053,67	105	5987669,12	500187,86	140	5987851,03	500237,37	19	0,290	5987692,40	500216,68
71	5987537,06	500057,27	106	5987673,30	500190,70	141	5987860,74	500242,24	20	0,295	5987696,63	500218,75
72	5987538,76	500059,12	107	5987680,09	500195,05	142	5987863,01	500243,29	21	0,309	5987709,66	500222,82
73	5987539,49	500059,89	108	5987681,60	500196,00	143	5987872,26	500244,66	22	0,336	5987735,93	500229,62
74	5987548,21	500069,22	109	5987684,32	500197,62	144	5987879,49	500246,65	23	0,368	5987768,07	500234,15
75	5987554,65	500076,09	110	5987687,47	500199,42	145	5987880,55	500246,80	24	0,398	5987797,06	500240,65
76	5987556,26	500077,79	111	5987693,32	500202,61	146	5987882,21	500249,28	25	0,403	5987801,31	500242,47
77	5987557,81	500076,38	112	5987702,13	500206,88	147	5987885,03	500250,23	26	0,407	5987805,49	500244,14
78	5987561,26	500080,07	113	5987710,41	500210,10	148	5987887,80	500251,50	27	0,425	5987823,16	500244,24
79	5987559,70	500081,48	114	5987714,97	500211,72	149	5987893,76	500254,50	28	0,429	5987826,95	500244,26
80	5987561,65	500083,54	115	5987716,41	500212,24	150	5987903,37	500259,33	29	0,433	5987831,68	500244,39
81	5987563,83	500086,00	116	5987723,85	500214,41	151	5987916,37	500265,89	30	0,447	5987845,57	500245,98
82	5987569,65	500092,55	117	5987733,08	500216,50	152	5987927,71	500271,60	31	0,452	5987850,15	500246,44
83	5987574,27	500097,67	118	5987734,65	500217,12	153	5987936,00	500275,78	32	0,456	5987854,23	500246,54
84	5987578,79	500098,85	119	5987737,40	500217,70	154	5987937,69	500276,51	33	0,461	5987858,92	500247,07
85	5987593,48	500115,02	120	5987737,99	500220,24	155	5987939,72	500276,99	34	0,481	5987878,76	500251,23
86	5987594,27	500119,24	121	5987759,40	500223,46	156	5987944,39	500276,81	35	0,487	5987884,42	500253,50

Kelio riba				Kelio riba				Kelio riba				Kelio asis			
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y	Taško Nr.	X	Y
157	5987948,58	500275,71	200	5987900,67	500264,63	243	5987735,93	500239,63	36	0,506	5987901,77	500261,41	36	0,506	5987901,77
158	5987958,66	500272,95	201	5987891,02	500259,78	244	5987734,71	500239,43	37	0,546	5987937,43	500279,54	37	0,546	5987937,43
159	5987959,60	500272,66	202	5987887,73	500258,31	245	5987732,73	500239,08	38	0,554	5987945,04	500280,29	38	0,554	5987945,04
160	5987960,02	500272,55	203	5987882,63	500256,53	246	5987724,63	500237,48	39	0,570	5987960,82	500275,27	39	0,570	5987960,82
161	5987970,44	500269,50	204	5987877,94	500255,45	247	5987722,74	500237,04	40	0,578	5987968,44	500273,22	40	0,578	5987968,44
162	5987975,11	500269,97	205	5987865,94	500254,63	248	5987710,01	500233,56	41	0,584	5987974,49	500273,09	41	0,584	5987974,49
163	5987982,56	500272,20	206	5987849,99	500252,35	249	5987702,51	500231,04	42	0,591	5987981,31	500275,13	42	0,591	5987981,31
164	5987989,42	500276,07	207	5987840,44	500251,04	250	5987696,75	500228,89	43	0,599	5987987,61	500278,68	43	0,599	5987987,61
165	5987995,31	500279,40	208	5987836,86	500250,48	251	5987695,00	500228,14	44	0,628	5988010,46	500297,89	44	0,628	5988010,46
166	5988021,79	500303,04	209	5987834,27	500250,60	252	5987692,39	500226,98	45	0,646	5988023,78	500308,73	45	0,646	5988023,78
167	5988073,32	500349,04	210	5987832,40	500251,64	253	5987687,27	500224,56	46	0,673	5988044,96	500325,96	46	0,673	5988044,96
168	5988096,17	500367,24	211	5987830,91	500253,67	254	5987686,00	500223,93	47	0,717	5988077,05	500355,69	47	0,717	5988077,05
169	5988105,56	500373,34	212	5987829,08	500256,71	255	5987683,48	500222,62	48	0,746	5988100,06	500374,08	48	0,746	5988100,06
170	5988117,85	500384,36	213	5987827,30	500258,41	256	5987668,06	500213,77	49	0,768	5988117,51	500387,27	49	0,768	5988117,51
171	5988119,56	500385,89	214	5987825,47	500259,71	257	5987655,95	500205,80	50	0,778	5988125,30	500393,50	50	0,778	5988125,30
172	5988133,70	500398,57	215	5987823,84	500260,52	258	5987654,12	500204,52	51	0,788	5988132,42	500400,37	51	0,788	5988132,42
173	5988130,54	500403,00	216	5987820,72	500261,26	259	5987653,12	500203,78							
174	5988101,82	500378,81	217	5987817,48	500261,05	260	5987649,02	500200,88							
175	5988092,76	500372,33	218	5987816,32	500264,01	261	5987647,48	500199,75							
176	5988073,85	500358,13	219	5987815,67	500263,99	262	5987644,43	500197,32							
177	5988069,83	500355,10	220	5987807,73	500260,59	263	5987632,53	500186,76							
178	5988017,41	500308,49	221	5987808,52	500258,67	264	5987629,32	500183,84							
179	5988010,68	500302,78	222	5987806,36	500257,62	265	5987627,99	500182,68							
180	5987987,20	500282,41	223	5987802,15	500255,87	266	5987623,58	500178,67							
181	5987979,24	500278,05	224	5987796,56	500252,71	267	5987618,52	500173,70							
182	5987961,02	500278,54	225	5987793,94	500252,75	268	5987605,96	500160,35							
183	5987960,15	500278,75	226	5987793,89	500249,69	269	5987600,24	500154,25							
184	5987955,68	500279,93	227	5987793,65	500249,05	270	5987595,84	500149,59							
185	5987954,13	500281,02	228	5987793,25	500248,48	271	5987593,54	500147,13							
186	5987953,62	500282,03	229	5987792,87	500248,29	272	5987586,98	500140,03							
187	5987953,55	500283,36	230	5987792,40	500248,13	273	5987585,97	500138,95							
188	5987954,20	500284,46	231	5987783,70	500246,82	274	5987582,52	500135,27							
189	5987955,03	500285,42	232	5987782,52	500246,65	275	5987576,08	500128,31							
190	5987958,61	500287,29	233	5987776,46	500245,58	276	5987573,65	500125,72							
191	5987959,46	500287,73	234	5987775,28	500245,58	277	5987573,03	500125,03							
192	5987958,41	500290,26	235	5987772,05	500245,09	278	5987568,24	500119,92							
193	5987956,93	500292,90	236	5987767,92	500244,48	279	5987563,88	500115,26							
194	5987956,15	500292,71	237	5987762,27	500243,63	280	5987556,40	500107,23							
195	5987947,71	500288,42	238	5987761,06	500243,46	281	5987552,24	500102,76							
196	5987941,92	500285,49	239	5987750,54	500241,85	282	5987541,98	500091,74							
197	5987933,38	500281,16	240	5987746,43	500241,24	283	5987533,38	500082,43							
198	5987924,96	500276,91	241	5987743,47	500240,78	284	5987531,14	500079,96							
199	5987913,35	500271,04	242	5987742,27	500240,59	285	5987526,95	500075,53							



Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y
286	5987523,97	50072,34
287	5987517,10	50064,96
288	5987510,00	50057,28
289	5987508,18	50055,36
290	5987500,37	50046,87
291	5987493,49	50039,50
292	5987492,85	50038,83
293	5987483,00	50028,15
294	5987480,69	50025,74
295	5987479,18	50024,39
296	5987478,28	50023,68
297	5987476,64	50022,75

Matininkas

2020-10-13 10:15:59



UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

Matininkas(-ė) C

kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Druskininkų sav. Druskininkų m. Ateities g.
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Ateities gatvė
Žymėjimas plane 1-51
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-10-07
Statybos būklė Unikalus numeris 4400-2087-4135
Pastaba Gatvės kategorija C

Statybos pradžios metai:	1979	Kelio Nr.:	DR8073
Statybos pabaigos metai:	1979	Kelio ruožas:	0,000-0,788
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: km	0,788
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gatvės kategorija:	Aptarnaujanti
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	Ypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:		Baigtumo procentas: %	100
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Važiuojamoji dalis 1-34	km	0,481
Važiuojamoji dalis 34-39	km	0,089
Važiuojamoji dalis 39-51	km	0,218
Įvažiavimas 4	kv. m	25,43
Įvažiavimas 4	vnt.	1
Įvažiavimas 6	kv. m	44,74
Įvažiavimas 6	vnt.	1
Įvažiavimas 8	kv. m	51,89
Įvažiavimas 8	vnt.	1
Įvažiavimas 8	kv. m	82,8
Įvažiavimas 8	vnt.	1
Įvažiavimas 10	kv. m	46,16
Įvažiavimas 10	vnt.	1
Įvažiavimas 12	kv. m	49,08
Įvažiavimas 12	vnt.	1
Įvažiavimas 16	kv. m	42,43
Įvažiavimas 16	vnt.	1
Įvažiavimas 19	kv. m	48,28



* 1 1 1 9 8 1 1 4 9 5 *

1	2	3
Ivažiavimas 19	vnt.	1
Ivažiavimas 23	kv. m	80,93
Ivažiavimas 23	vnt.	1
Ivažiavimas 25	kv. m	30,51
Ivažiavimas 25	vnt.	1
Ivažiavimas 28	kv. m	45,25
Ivažiavimas 28	vnt.	1
Ivažiavimas 30	kv. m	7,53
Ivažiavimas 30	vnt.	1
Ivažiavimas 32	kv. m	32,94
Ivažiavimas 32	vnt.	1
Ivažiavimas 38	kv. m	98,8
Ivažiavimas 38	vnt.	1
Ivažiavimas 40	kv. m	20,49
Ivažiavimas 40	vnt.	1
Ivažiavimas 45	kv. m	11,13
Ivažiavimas 45	vnt.	1
Ivažiavimas 50	kv. m	7,16
Ivažiavimas 50	vnt.	1
Ivažiavimas 50	kv. m	2,98
Ivažiavimas 50	vnt.	1
salelė 1	kv. m	50,81
salelė 1	vnt.	1
Bordiūras 1-27	m	402,73
Bordiūras 1-31	m	492,91
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-6	kv. m	196,36
Pėsčiųjų (dviračių) takas 6-7	kv. m	147,55
Pėsčiųjų (dviračių) takas 8-10	kv. m	84,46
Pėsčiųjų (dviračių) takas 10-15	kv. m	172,35
Pėsčiųjų (dviračių) takas 16-18	kv. m	100,2
Pėsčiųjų (dviračių) takas 20-24	kv. m	321,08
Pėsčiųjų (dviračių) takas 26-27	kv. m	54,1
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-3	kv. m	139,83
Pėsčiųjų (dviračių) takas 5-7	kv. m	220,49
Pėsčiųjų (dviračių) takas 8-11	kv. m	196,95
Pėsčiųjų (dviračių) takas 12-23	kv. m	383,6
Pėsčiųjų (dviračių) takas 23-27	kv. m	143,64
Pėsčiųjų (dviračių) takas 28-31	kv. m	55,19

Matininkas



2020-10-13 10:15:58

Lapas 2 iš 2

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
Matininkas(-ė), kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Pavadinimas Ateities gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris DR8073
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-10-07
Vertės nustatymo data 2020-10-07

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Važiuojamoji dalis 1-34	1-34	5	km	0,481	NTK 2020-3.2.3	809302	389000	75	97300	1	97300
Važiuojamoji dalis 34-39	34-39	5	km	0,089	NTK 2020-3.2.5	575260	51200	75	12800	1	12800
Važiuojamoji dalis 39-51	39-51	10	km	0,218	NTK 2020-3.2.20.1	94960	20700	75	5180	1	5180
Įvažiavimas 4	4	10	kv. m	25,43	NTK 2020-3.2.10	39,41	1000	75	251	1	251
Įvažiavimas 6	6	5	kv. m	44,74	NTK 2020-3.2.10	39,41	1760	75	441	1	441



* 1 1 1 9 8 1 1 4 8 5 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas 8	8	5	kv. m	51,89	NTK 2020-3.2.10	39,41	2040	75	511	1	511
Įvažiavimas 8	8	5	kv. m	82,8	NTK 2020-3.2.10	39,41	3260	75	816	1	816
Įvažiavimas 10	10	5	kv. m	46,16	NTK 2020-3.2.10	39,41	1820	75	455	1	455
Įvažiavimas 12	12	5	kv. m	49,08	NTK 2020-3.2.10	39,41	1930	75	484	1	484
Įvažiavimas 16	16	5	kv. m	42,43	NTK 2020-3.2.10	39,41	1670	75	418	1	418
Įvažiavimas 19	19	5	kv. m	48,28	NTK 2020-3.2.10	39,41	1900	75	476	1	476
Įvažiavimas 23	23	5	kv. m	80,93	NTK 2020-3.2.10	39,41	3190	75	797	1	797
Įvažiavimas 25	25	5	kv. m	30,51	NTK 2020-3.2.10	39,41	1200	75	301	1	301
Įvažiavimas 28	28	5	kv. m	45,25	NTK 2020-3.2.10	39,41	1780	75	446	1	446
Įvažiavimas 30	30	5	kv. m	7,53	NTK 2020-3.2.10	39,41	297	75	74	1	74
Įvažiavimas 32	32	5	kv. m	32,94	NTK 2020-3.2.10	39,41	1300	75	325	1	325
Įvažiavimas 38	38	5	kv. m	98,8	NTK 2020-3.2.10	39,41	3890	75	973	1	973
salelė 1	1	5	kv. m	50,81	NTK 2020-3.2.11	47,98	2440	75	609	1	609
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-6	1-6	5	kv. m	196,36	NTK 2020-3.2.10	47,98	9420	75	2360	1	2360
Pėsčiųjų (dviračių) takas 6-7	6-7	5	kv. m	147,55	NTK 2020-3.2.10	47,98	7080	75	1770	1	1770
Pėsčiųjų (dviračių) takas 8-10	8-10	5	kv. m	84,46	NTK 2020-3.2.10	47,98	4050	75	1010	1	1010



* 1 1 1 9 8 1 1 4 8 5 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pėsčiųjų (dviračių) takas 10-15	10-15	5	kv. m	172,35	NTK 2020-3.2.10	47,98	8270	75	2070	1	2070
Pėsčiųjų (dviračių) takas 16-18	16-18	5	kv. m	100,2	NTK 2020-3.2.10	47,98	4810	75	1200	1	1200
Pėsčiųjų (dviračių) takas 20-24	20-24	5	kv. m	321,08	NTK 2020-3.2.10	47,98	15400	75	3850	1	3850
Pėsčiųjų (dviračių) takas 26-27	26-27	5	kv. m	54,1	NTK 2020-3.2.10	47,98	2600	75	649	1	649
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-3	1-3	5	kv. m	139,83	NTK 2020-3.2.10	47,98	6710	75	1680	1	1680
Pėsčiųjų (dviračių) takas 5-7	5-7	5	kv. m	220,49	NTK 2020-3.2.10	47,98	10600	75	2640	1	2640
Pėsčiųjų (dviračių) takas 8-11	8-11	5	kv. m	196,95	NTK 2020-3.2.10	47,98	9450	75	2360	1	2360
Pėsčiųjų (dviračių) takas 12-23	12-23	5	kv. m	383,6	NTK 2020-3.2.10	47,98	18400	75	4600	1	4600
Pėsčiųjų (dviračių) takas 23-27	23-27	5	kv. m	143,64	NTK 2020-3.2.10	47,98	6890	75	1720	1	1720
Pėsčiųjų (dviračių) takas 28-31	28-31	5	kv. m	55,19	NTK 2020-3.2.10	47,98	2650	75	662	1	662
Viso							597000		149000		149000

Matininkas



* 1 1 1 9 8 1 1 4 8 5 *

2020-10-13 10:15:58

Lapas 3 iš 3

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
Matininkas(-ė), kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Ateities gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris DR8073
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-10-07

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plotiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plotiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasčio remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 1-34	1	0,000	5987484,82	500015,93	34	0,481	5987878,76	500251,23	0,481	Dvi	22,54			8,98	Asfaltbetonis	1979			
																1979			
Važiuojamoji dalis 34-39	34	0,481	5987878,76	500251,23	39	0,570	5987960,82	500275,27	0,089	Dvi	5,97			5,97	Asfaltbetonis	1979			
																1979			
Važiuojamoji dalis 39-51	39	0,570	5987960,82	500275,27	51	0,788	5988132,42	500400,37	0,218	Viena	6,92			3,36	Žvyras	1979			
																1979			

Matininkas



* 1 1 1 9 8 1 1 4 9 6 *

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
 Matininkas(ė) _____, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Ateities gatvė

Kelio reikšmė

Kelio numeris DR8073

Kadastro duomenų nustatymo data 2020-10-07

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūtys pavadinimas	Metai			
	taško Nr.	km	X	Y						Statybos	Pradžios/Pabaigos		
											Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 4	4	0,058	5987525,54	500056,9	Asfaltbetonis	kv. m	25,43	Kairė		1979			
										1979			
Įvažiavimas 6	6	0,074	5987535,48	500069,07	Asfaltbetonis	kv. m	44,74	Dešinė		1979			
										1979			
Įvažiavimas 8	8	0,137	5987577,58	500116,18	Asfaltbetonis	kv. m	51,89	Dešinė		1979			
										1979			



* 1 1 1 9 8 1 1 4 9 7 *


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 8	8	0,137	5987577,58	500116,18	Asfaltbetonis	kv. m	82,8	Kairė		1979			
Įvažiavimas 10	10	0,175	5987603,13	500144,46	Asfaltbetonis	kv. m	46,16	Dešinė		1979			
Įvažiavimas 12	12	0,217	5987633,35	5987633,35	Asfaltbetonis	kv. m	49,08	Kairė		1979			
Įvažiavimas 16	16	0,252	5987659,13	500196,95	Asfaltbetonis	kv. m	42,43	Dešinė		1979			
Įvažiavimas 19	19	0,290	5987692,4	500216,68	Asfaltbetonis	kv. m	48,28	Dešinė		1979			
Įvažiavimas 23	23	0,368	5987768,07	500234,15	Asfaltbetonis	kv. m	80,93	Kairė		1979			
Įvažiavimas 25	25	0,403	5987801,31	500242,47	Asfaltbetonis	kv. m	30,51	Dešinė		1979			
Įvažiavimas 28	28	0,429	5987826,95	500244,26	Asfaltbetonis	kv. m	45,25	Kairė		1979			
Įvažiavimas 30	30	0,447	5987845,57	500245,98	Asfaltbetonis	kv. m	7,53	Dešinė		1979			
Įvažiavimas 32	32	0,456	5987854,23	500246,54	Asfaltbetonis	kv. m	32,94	Kairė		1979			
Įvažiavimas 38	38	0,554	5987945,04	500280,29	Asfaltbetonis	kv. m	98,8	Dešinė		1979			



* 1 1 1 9 8 1 1 4 9 7 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 40	40	0,578	5987968,44	500273,22	Žvyras	kv. m	20,49	Dešinė		1979			
										1979			
Įvažiavimas 45	45	0,646	5988023,78	500308,73	Žvyras	kv. m	11,13	Kairė		1979			
										1979			
Įvažiavimas 50	50	0,778	5988125,3	500393,5	Žvyras	kv. m	7,16	Dešinė		1979			
										1979			
Įvažiavimas 50	50	0,778	5988125,3	500393,5	Žvyras	kv. m	2,98	Kairė		1979			
										1979			

Matininkas



* 1 1 1 9 8 1 1 4 9 7 *

2020-10-13 10:15:58

Lapas 3 iš 3

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
 , kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118
 Matininkas(-ė)

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Ateities gatvė
 Kelio reikšmė
 Kelio numeris DR8073
 Kadastro duomenų nustatymo data 2020-10-07

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Metai			
	atskaitos duomenys		koordinatės		atskaitos duomenys	koordinatės		Statybos							Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos		
	taško Nr.	km	X	Y														
						taško Nr.	km										X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bordiūras 1-27	1	0,000	5987484,82	500015,93	27	0,425	5987823,16	500244,24	Betonas	m	402,73	Dešinė			1979			
															1979			
Bordiūras 1-31	1	0,000	5987484,82	500015,93	31	0,452	5987850,15	500246,44	Betonas	m	492,91	Kairė			1979			
															1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-6	1	0,000	5987484,82	500015,93	6	0,074	5987535,48	500069,07	Betono trinkelės	kv. m	196,36	Dešinė			1979			
															1979			



* 1 1 1 9 8 1 1 4 9 8 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pėsčiųjų (dviračių) takas 6-7	6	0,074	5987535,48	500069,07	7	0,131	5987574,11	500111,75	Betono trinkelės	kv. m	147,55	Dešinė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 8-10	8	0,137	5987577,58	500116,18	10	0,175	5987603,13	500144,46	Betono trinkelės	kv. m	84,46	Dešinė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 10-15	10	0,175	5987603,13	500144,46	15	0,247	5987656,01	500194,19	Betono trinkelės	kv. m	172,35	Dešinė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 16-18	16	0,252	5987659,13	500196,95	18	0,285	5987688,1	500214,19	Betono trinkelės	kv. m	100,2	Dešinė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 20-24	20	0,295	5987696,63	500218,75	24	0,398	5987797,06	500240,65	Betono trinkelės	kv. m	321,08	Dešinė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 26-27	26	0,407	5987805,49	500244,14	27	0,425	5987823,16	500244,24	Betono trinkelės	kv. m	54,1	Dešinė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1-3	1	0,000	5987484,82	500015,93	3	0,054	5987522,96	500054,32	Betono trinkelės	kv. m	139,83	Kairė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 5-7	5	0,062	5987528,18	500060,05	7	0,131	5987574,11	500111,75	Betono trinkelės	kv. m	220,49	Kairė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 8-11	8	0,137	5987577,58	500116,18	11	0,212	5987629,68	500170,14	Betono trinkelės	kv. m	196,95	Kairė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 12-23	12	0,217	5987633,35	500173,2	23	0,368	5987768,07	500234,15	Betono trinkelės	kv. m	383,6	Kairė			1979			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 23-27	23	0,368	5987768,07	500234,15	27	0,425	5987823,16	500244,24	Betono trinkelės	kv. m	143,64	Kairė			1979			



* 1 1 1 9 8 1 1 4 9 8 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pēdēju (dviraču) takas 28-31	28	0,429	5987826,95	500244,26	31	0,452	5987850,15	500246,44	Betono trinkelēs	kv. m	55,19	Kairē			1979			
															1979			

Matininkas



* 1 1 1 9 8 1 1 4 9 8 *

Lapas 3 iš 3

2020-10-13 10:15:59

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
Matininkas(-ė) , kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

AUTOPAVILIONIŲ, PAVĖSINIŲ IR KITŲ PASTATŲ KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Ateities gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris DR8073
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-10-07

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga	Kiekis	Mato vienetas	Kelio pusė(kairė, dešinė)	Metai			
	taško Nr.	km	X	Y					Pradžios/Pabaigos			
									Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasčio remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
saulė 1	1	0,000	5987484,82	500015,93	Betono trinkelės	50,81	kv. m	Centras	1979			
									1979			

✶

Matininkas



* 1 1 1 9 8 1 1 4 9 9 *

UAB "Geoplanas"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/404388 (Statiniai)**

Adresas: **Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija /**

Lapų skaičius: **26**



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė:

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žyma: 2019-06-21 15:28:14

Tomo Nr. 1

Registro 44/404388

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2019-07-01	10	1-10	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ		2019-07-01	3	11-13	
3	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA		2019-07-01	2	14-15	
4	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2K FORMA		2019-07-01	3	16-18	
5	KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K FORMA		2019-07-01	2	19-20	
6	4K FORMA		2019-07-01	3	21-23	
7	KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS 5K FORMA		2019-07-01	2	24-25	

Vidaus apyrašo lapų



25

(pareigos, paradas, vardas, pavardė)



KELIO PLANAS

M1:1000



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Veisiejų gatvės atkarpa	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija	
Kadastro duomenų nustatymo data		2019-06-18	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2019-06-18





1102203200



KELIO PLANAS

M1:1000



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data		
Objekto pavadinimas	Veisiejų gatvės atkarpa		
Objekto buvimo vieta/adresas	Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija		
Kadastro duomenų nustatymo data	2019-06-18		
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2019-06-18




1102203200




KELIO PLANAS

M1:1000



1102203200

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Veisiejų gatvės atkarpa	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija	
Kadastro duomenų nustatymo data		2019-06-18	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2019-06-18




Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Veisiejų gatvės atkarpa	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija	
Kadastro duomenų nustatymo data		2019-06-18	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2019-06-18




KELIO PLANAS

M1:1000



1102203200




Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas			Medžiagos parengimo data
Objekto pavadinimas		Veisiejų gatvės atkarpa	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija	
Kadastro duomenų nustatymo data		2019-06-18	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119/13, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2019-06-18



KELIO PLANAS

M1:1000



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas			Medžiagos parengimo data
Objekto pavadinimas		Veisiejų gatvės atkarpa	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija	
Kadastro duomenų nustatymo data		2019-06-18	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2019-06-18




1102203200




KELIO PLANAS

M1:1000






159630028014



1102203200

00000000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Veisiejų gatvės atkarpa	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija	
Kadastro duomenų nustatymo data		2019-06-18	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2019-06-18



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
Objekto pavadinimas		Veisiejų gatvės atkarpa	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija	
Kadastro duomenų nustatymo data		2019-06-18	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2019-06-18


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10





KELIO PLANAS

M1:1000



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas			Medžiagos parengimo data
Objekto pavadinimas		Veisiejų gatvės atkarpa	
Objekto buvimo vieta/adresas		Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija	
Kadastro duomenų nustatymo data		2019-06-18	
UAB "Geoplanas", kodas: 304119/13, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2118	Matininkas		2019-06-18



1102203200

IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:500

Objekto pavadinimas	Veisiejų gatvės atkarpa
Gatvė	Veisiejų g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas	Druskininkų m.
Savivaldybė	Druskininkų m. sav.

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatų sistema: LKS-94					
Kelio riba			Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
66	5987651.36	499764.31	112	5986324.77	499703.86
67	5987590.65	499865.67	113	5986730.52	499895.11
68	5987537.97	499953.57	114	5986770.22	499915.01
69	5987523.60	499975.32	115	5986772.95	499916.45
70	5987516.93	499983.70	116	5986935.48	499999.67
71	5987501.02	500002.42	117	5986966.79	500013.58
72	5987473.34	500025.50	118	5986971.78	500015.80
73	5987331.11	500087.19	119	5986989.45	500023.65
74	5987302.34	500100.00	120	5986991.84	500035.00
74a	5987304.77	500106.04	121	5987025.13	500050.83
74b	5987303.83	500106.45	122	5987028.08	500044.92
74c	5987270.87	500120.72	123	5987066.44	500064.07
74d	5987267.48	500114.38	124	5987105.15	500083.49
75	5987250.21	500121.50	125	5987133.93	500093.82
76	5987211.56	500133.28	126	5987143.32	500098.14
77	5987196.86	500136.01	127	5987162.65	500107.03
78	5987183.75	500136.04	128	5987184.56	500108.04
79	5987166.79	500135.02	129	5987194.87	500108.01
80	5987126.05	500119.96	130	5987206.73	500106.35
81	5987111.40	500114.79	131	5987242.12	500096.93
82	5987088.79	500104.11	132	5987271.20	500085.30
83	5987068.86	500094.68	133	5987435.99	500015.25
84	5987056.90	500084.06	134	5987460.05	500004.79
85	5987031.10	500071.81	135	5987478.80	499990.00
86	5986986.40	500061.07	136	5987503.82	499960.75
87	5986918.18	500025.71	137	5987517.59	499940.88
88	5986889.75	500012.07	138	5987570.08	499853.34
89	5986870.45	500002.44	139	5987630.77	499751.99
90	5986765.07	499950.95	140	5987636.75	499755.57
91	5986761.70	499949.31	141	5987646.05	499761.13
92	5986416.12	499782.58	142	5985923.86	499509.81
93	5986349.76	499747.30	143	5985903.95	499544.67
94	5986300.58	499728.01	144	5985855.23	499519.91
95	5986297.91	499726.97	145	5985851.93	499524.53
96	5986293.10	499725.08	146	5985888.98	499436.19
97	5986223.45	499697.98	147	5985884.70	499433.14
98	5986222.38	499698.65	148	5985675.26	499426.38
99	5986068.84	499623.74	149	5985629.13	499343.74
100	5985976.75	499584.25	150	5985578.06	499247.93
101	5985957.45	499574.52	151	5985576.61	499245.31
102	5985926.52	499558.96	152	5985491.31	499090.36
103	5985926.52	499558.96	153	5985491.40	499076.38
104	5985950.22	499520.30	154	5985467.63	499038.64
105	5985992.90	499543.82	155	5985413.87	498976.60
106	5986082.67	499589.67	156	5985401.12	498958.97
107	5986128.00	499605.27	157	5985403.38	498957.43
108	5986131.44	499606.54	158	5985416.21	498953.88
109	5986201.94	499642.89	159	5985428.07	498944.98
110	5986209.45	499647.75	159a	5985441.03	498964.06
111	5986306.79	499695.11	159b	5985474.44	499012.49
			160	5985524.94	499082.56
			161	5985605.82	499230.96

Žiniaraštį sudarė:

Matininkas, nustatęs kadastro duomenis

(parašas)

(vardas ir pavardė)



1102203200

IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:500

Objekto pavadinimas	Veisiejų gatvės atkarpa
Gatvė	Veisiejų g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas	Druskininkų m.
Savivaldybė	Druskininkų m. sav.

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatų sistema: LKS-94						
Kelio riba			Kelio ašis			
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	Atskaitos taško (km)	X	Y
162	5985616.06	499247.18	191	0.779	5987641.07	499758.15
163	5985668.00	499342.50	192	0.897	5987580.36	499859.51
164	5985694.60	499380.00	193	1.001	5987526.57	499949.01
165	5985732.50	499414.90	194	1.011	5987521.02	499957.14
166	5985746.97	499423.80	195	1.021	5987515.46	499965.26
167	5985744.72	499431.15	196	1.038	5987504.63	499979.04
168	5985744.23	499432.85	197	1.058	5987491.52	499993.05
169	5985849.93	499480.89	198	1.069	5987483.73	500001.25
170	5985850.74	499479.16	199	1.088	5987468.00	500012.06
171	5985902.80	499502.00	200	1.102	5987455.42	500017.46
172	5985418.39	498931.45	201	1.134	5987426.01	500030.39
173	5985406.77	498939.72	202	1.201	5987364.50	500056.88
174	5985396.53	498947.54	203	1.239	5987328.97	500071.97
175	5985394.31	498949.04	204	1.252	5987317.55	500076.82
176	5985383.09	498933.38	205	1.299	5987275.34	500086.95
177	5985366.60	498897.53	206	1.323	5987252.53	500106.68
178	5985359.17	498887.65	207	1.327	5987248.84	500107.89
179	5985339.04	498859.96	208	1.349	5987227.64	500114.82
182	5985365.78	498840.38	209	1.368	5987209.68	500120.07
			210	1.382	5987195.87	500122.01
			211	1.394	5987184.15	500122.04
			212	1.410	5987168.41	500121.09
			213	1.424	5987153.87	500118.56
			214	1.442	5987137.33	500113.68
			215	1.464	5987116.54	500104.24
			216	1.561	5987029.07	500082.77
			217	1.588	5987005.08	500051.24
			218	1.619	5986976.72	500037.61
			219	1.694	5986909.26	500005.39
			220	1.713	5986892.33	499997.10
			221	1.801	5986813.02	499958.29
			222	1.907	5986717.76	499912.05
			223	1.946	5986682.42	499894.89
			224	2.081	5986561.81	499836.25
			225	2.241	5986417.36	499766.08
			226	2.297	5986367.21	499741.70
			227	2.338	5986330.51	499723.85
			228	2.442	5986236.61	499678.26
			229	2.484	5986198.64	499659.82
			230	2.574	5986117.71	499620.53
			231	2.688	5986015.06	499570.73
			232	2.725	5985982.40	499554.96
			233	2.771	5985942.30	499532.56
			234	2.771	5985915.53	499524.41
			235	2.817	5985874.94	499502.67
			235a	2.857	5985839.63	499483.77
			236	2.880	5985818.25	499473.72
			237	2.940	5985784.20	499448.33
			238	2.961	5985745.24	499439.83
			239	2.972	5985735.80	499434.20

Žiniaraštį sudarė:

Matininkas, nustatęs kadastro duomenis

(parašas)

(vardas ir pavardė)



1102203200

IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:500

Objekto pavadinimas	Veisiejų gatvės atkarpa
Gatvė	Veisiejų g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas	Druskininkų m.
Savivaldybė	Druskininkų m. sav.

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatų sistema: LKS-94						
Kelio riba			Kelio ašis			
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	Atskaitos taško (km)	X	Y
			240	2.986	5985724.51	499426.37
			241	3.012	5985704.16	499408.85
			242	3.062	5985671.63	499371.09
			243	3.150	5985627.34	499295.61
			244	3.208	5985598.92	499244.75
			245	3.264	5985571.64	499195.93
			246	3.399	5985505.81	499077.49
			247	3.434	5985488.57	499048.06
			248	3.454	5985477.24	499031.38
			249	3.483	5985460.49	499006.74
			250	3.552	5985421.64	498949.81
			251	3.552	5985412.14	498935.89
			252	3.574	5985399.73	498918.16
			253	3.607	5985381.09	498890.60
			254	3.631	5985369.49	498870.45
			255	3.657	5985354.39	498848.72

Žiniaraštį sudarė:

Matininkas, nustatęs kadastro duomenis

 (parąsas)

(vardas ir pavardė)



1102203200

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5

Matininkas(-ė) (

kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Druskininkų sav. Druskininkų sav. teritorija /
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Veisiejų gatvės atkarpa
Žymėjimas plane GA
Kadastro duomenų nustatymo data 2019-06-18
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-4096-3702

Statybos pradžios metai:		Kelio Nr.:	
Statybos pabaigos metai:	1973	Kelio ruožas:	
Rekonstravimo pradžios metai:		Ilgis: km	2,878
Rekonstravimo pabaigos metai:	2017	Gatvės kategorija:	Pagrindinė
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	Ypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:	2015	Baigtumo procentas: %	100
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Važiuojamoji dalis 191-193	km	0,222
Važiuojamoji dalis 193-207	km	0,326
Važiuojamoji dalis 207-214	km	0,115
Važiuojamoji dalis 214-233	km	1,329
Važiuojamoji dalis 234-250	km	0,781
Važiuojamoji dalis 251-255	km	0,105
Tiltas T	m	16,8
Tiltas T	kv. m	56
Pėsčiųjų tiltas PT	m	12
Pėsčiųjų tiltas PT	kv. m	30
Saugos salelė 1s	kv. m	56
Saugos salelė 2s	kv. m	47
Saugos salelė 3s	kv. m	25
Saugos salelė 4s	kv. m	37
Saugos salelė 5s	kv. m	40
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b1	kv. m	4746
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b2	kv. m	2103
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b3	kv. m	6418
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b4	kv. m	113



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 5 *

1	2	3
Gatvės sankryža 194	vnt.	1
Gatvės sankryža 198	vnt.	1
Įvažiavimas 203	kv. m	79
Įvažiavimas 203	vnt.	1
Gatvės sankryža 206	vnt.	1
Gatvės sankryža 207	vnt.	1
Gatvės sankryža 211	vnt.	1
Gatvės sankryža 217	vnt.	1
Įvažiavimas 220	kv. m	35
Įvažiavimas 220	vnt.	1
Įvažiavimas 222	kv. m	72
Įvažiavimas 222	vnt.	1
Gatvės sankryža 226	vnt.	1
Įvažiavimas 228	kv. m	94
Įvažiavimas 228	vnt.	1
Gatvės sankryža 229	vnt.	1
Įvažiavimas 235	kv. m	203
Įvažiavimas 235	vnt.	1
Gatvės sankryža 236	vnt.	1
Gatvės sankryža 244	vnt.	1
Gatvės sankryža 246	vnt.	1
Gatvės sankryža 248	vnt.	1
Įvažiavimas 252	kv. m	87
Įvažiavimas 252	vnt.	1
Įvažiavimas 253	vnt.	1
Įvažiavimas 253	kv. m	38

Matininkas

2019-06-18 16:04:07



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 5 *

Lapas 2 iš 2

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
 kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118
 Matininkas(-ė)

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS


Pavadinimas Veisųjų gatvės atkarpa
 Kelio reikšmė
 Kelio numeris
 Kadastro duomenų nustatymo data 2019-06-18
 Vertės nustatymo data 2019-06-18

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Išskaitinimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėėjimas %	Atkūrimo vertė, Eur	Vietovės patalpos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Važiuojamoji dalis 191-193	191-193	10	km	0,222	NTK 2019-3.2.2	1868760	415000	75	104000	1	104000
Važiuojamoji dalis 193-207	193-207	5	km	0,326	NTK 2019-3.2.2	1868760	609000	75	152000	1	152000
Važiuojamoji dalis 207-214	207-214	5	km	0,115	NTK 2019-3.2.2	1868760	215000	10	193000	1	193000
Važiuojamoji dalis 214-233	214-233	5	km	1,329	NTK 2019-3.2.2	1868760	2484000	75	621000	1	621000
Važiuojamoji dalis 234-250	234-250	5	km	0,781	NTK 2019-3.2.2	1868760	1460000	75	365000	1	365000



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 6 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Važiuojamoji dalis 251-255	251-255	5	km	0,105	NTK 2019-3.2.2	1868760	196000	75	49100	1	49100
Saugos salelė 1s	-	5	kv. m	56	NTK 2019-3.2.11	46,05	2580	75	645	1	645
Saugos salelė 2s	-	5	kv. m	47	NTK 2019-3.2.11	46,05	2160	75	541	1	541
Saugos salelė 3s	-	5	kv. m	25	NTK 2019-3.2.11	46,05	1150	75	288	1	288
Saugos salelė 4s	-	5	kv. m	37	NTK 2019-3.2.11	46,05	1700	10	1530	1	1530
Saugos salelė 5s	-	5	kv. m	40	NTK 2019-3.2.11	46,05	1840	5	1750	1	1750
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b1	-	5	kv. m	4746	NTK 2019-3.2.11	46,05	219000	75	54600	1	54600
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b2	-	5	kv. m	2103	NTK 2019-3.2.11	45,44	95600	75	23900	1	23900
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b3	-	4	kv. m	6418	NTK 2019-3.2.11	32,44	208000	75	52000	1	52000
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b4	-	5	kv. m	113	NTK 2019-3.2.11	46,05	5200	10	4680	1	4680
Įvažiavimas 203	203	5	kv. m	79	NTK 2019-3.2.10	42,19	3330	75	833	1	833
Įvažiavimas 220	220	5	kv. m	35	NTK 2019-3.2.10	42,19	1480	75	369	1	369
Įvažiavimas 222	222	5	kv. m	72	NTK 2019-3.2.10	42,19	3040	75	759	1	759
Įvažiavimas 228	228	5	kv. m	94	NTK 2019-3.2.10	42,19	3970	75	991	1	991
Įvažiavimas 235	235	5	kv. m	203	NTK 2019-3.2.10	42,19	8560	75	2140	1	2140
Įvažiavimas 252	252	5	kv. m	87	NTK 2019-3.2.10	42,19	3670	75	918	1	918



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 6 *

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas 253		253	5	kv. m	38	NTK 2019- 3.2.10	42,19	1600	75	401	1	401
Viso								5942000		1630000		1630000

2

Matininkas



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 6 *

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118
Matininkas(-ė)

KELIO / GATVĖS VĄŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Veisųjų gatvės atkarpa
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2019-06-18

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plotiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos plotiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai				
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Pradžios/Pabaigos	
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 191-193	191	0.779	5987641,07	499758,15	193	1.001	5987526,57	499949,01	0,222	Dvi	24		Pylimas	8	Asfaltbetonis					
Važiuojamoji dalis 193-207	193	1.001	5987526,57	499949,01	207	1.327	5987248,84	500107,89	0,326	Dvi	35		Pylimas	10	Asfaltbetonis		1973		2015	
Važiuojamoji dalis 207-214	207	1.327	5987248,84	500107,89	214	1.442	5987137,33	500113,68	0,115	Dvi	35		Pylimas	10	Asfaltbetonis		1973			
Važiuojamoji dalis 214-233	214	1.442	5987137,33	500113,68	233	2.771	5985942,30	499532,56	1,329	Dvi	35		Pylimas	10	Asfaltbetonis		1973	2017		



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 7 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 234-250	234		5985915,53	499524,41	250		5985421,64	498949,81	0,781	Dvi	35		Pylimas	11	Asfaltbetonis				
Važiuojamoji dalis 251-255	251		5985412,14	498935,89	255		5985354,39	498848,72	0,105	Dvi	30		Pylimas	10	Asfaltbetonis	1973			
																1973			

Handwritten signature

Matininkas



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 7 *

2019-06-18 16:04:07

Lapas 2 iš 2

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
 , kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118
 Matininkas(-ė) :

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIĐŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS


Pavadinimas Veisųjų gatvės atkarpa

Kelio reikšmė

Kelio numeris


Kadastro duomenų nustatymo data 2019-06-18

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kelio pusė	Kliūtis pavadinimas	Metai			
	taško Nr.	km	X	Y					Statybos	Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos	Paprasto remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Tiltas T			5985416,4	498942,27	Gelžbetonis	kv. m	56	Upė	1973			
Pėsčiųjų tiltas PT			5985398,85	498953,23	Gelžbetonis	kv. m	30	Upė	1973			
Gatvės sankryža 194	194		5987521,02	499957,14	Asfaltbetonis	vnt.	1		1973			



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 8 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gatvės sankryža 198	198		5987483,73	500001,25	Asfaltbetonis	vnt.	1						
Įvažiavimas 203	203		5987328,97	500071,97	Asfaltbetonis	kv. m	79	Kairė		1973			
Gatvės sankryža 206			5987252,53	500106,68	Asfaltbetonis	vnt.	1			1973			
Gatvės sankryža 207	207		5987248,84	500107,89	Asfaltbetonis	vnt.	1			1973			
Gatvės sankryža 211	211		5987184,15	500122,04	Asfaltbetonis	vnt.	1			1973			
Gatvės sankryža 217	217		5987005,08	500051,24	Asfaltbetonis	vnt.	1			1973			
Įvažiavimas 220	220		5986892,33	499997,1	Asfaltbetonis	kv. m	35	Kairė		1973			
Įvažiavimas 222	222		5986717,76	499912,05	Asfaltbetonis	kv. m	72	Dešinė		1973			
Gatvės sankryža 226	226		5986367,21	499741,7	Asfaltbetonis	vnt.	1			1973			
Įvažiavimas 228	228		5986236,61	499678,26	Asfaltbetonis	kv. m	94	Kairė		1973			
Gatvės sankryža 229			5986198,64	499659,82	Asfaltbetonis	vnt.	1			1973			



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 8 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 235	235		5985874,94	499502,67	Asfaltbetonis	kv. m	203	Kairė					
										1973			
Gatvės sankryža 236	236		5985818,25	499473,72	Asfaltbetonis	vnt.	1						
										1973			
Gatvės sankryža 244	244		5985598,92	499244,75	Asfaltbetonis	vnt.	1						
										1973			
Gatvės sankryža 246	246		5985505,81	499077,49	Asfaltbetonis	vnt.	1						
										1973			
Gatvės sankryža 248	248		5985477,24	499031,38	Asfaltbetonis	vnt.	1						
										1973			
Įvažiavimas 252	252		5985399,73	498918,16	Asfaltbetonis	kv. m	87	Kairė					
										1973			
Įvažiavimas 253	253		5985381,09	498890,6	Asfaltbetonis	kv. m	38	Dešinė					
										1973			

99

Matininkas



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 8 *

2019-06-18 16:04:07

Lapas 3 iš 3

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713, adresas: Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Jonučių II k., Saulės g. 5
Matininkas(-ė) _____, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2118

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO
KADASTRO DUOMENYS


Pavadinimas Veistųjų gatvės atkarpa

Kelio reikšmė

Kelio numeris

Kadastro duomenų nustatymo data 2019-06-18

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Metai			
	atskaitos duomenys		koordinatės		atskaitos duomenys		koordinatės								Statybos	Rekonstravimo	Pradžios/Pabaigos	Paprasito remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Saugos saletė 1s									Betono trinkelės	kv. m	56	Centras						
Saugos saletė 2s									Betono trinkelės	kv. m	47	Centras						
Saugos saletė 3s									Betono trinkelės	kv. m	25	Kairė						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Saugos salelė 4s									Betono trinkelės	kv. m	37	Centras			2017			
Saugos salelė 5s									Betono trinkelės	kv. m	40	Centras			2017			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b1									Betono trinkelės	kv. m	4746				1971			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b2									Betono plytelės	kv. m	2103				1973			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b3									Asfaltbetonis	kv. m	6418				1973			
Pėsčiųjų (dviračių) takas 1b4									Betono trinkelės	kv. m	113				2017			

Matininkas

5

3



* 1 1 0 2 0 9 1 6 7 9 *

2019-06-18 16:04:07

Lapas 2 iš 2



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl techninės užduoties Veisiejų-Ateities g., sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektui parengti patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-08 Nr. V35-468
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Jurgelevičienė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-08 16:29
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-08 16:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-28 17:15 - 2025-07-27 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algida Prapiestienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-08 16:31
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-08 16:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-01 12:14 - 2030-02-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ateities g. kadastrine byla.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veisiejų g. kadastrine byla.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Žiedinės sankryžos schema.png
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-03 nuorašą suformavo Edita Davičikaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-