






Techninė specifikacija
Žaidimo aikštelių įrenginiai

Eil. nr.	Pavadinimas	Perkamų įrenginių pvz. Vizualizacija tik informacinio pabūdžio	Kiekis
1	<p>KOMPASAS, Plotis [cm] 25 Aukštis [cm] 117 Saugos zona [m] Skersmuo 3 m Medžiaga: Plieninė konstrukcija, kompasas pagamintas iš aliuminio Cinkuota konstrukcija, dengta milteliniu būdu. Spalva: Žalia spalva (RAL 6018) Sertifikuotas įrenginys pagal saugos standartą EN-PN 1176-1: 201712 arba lygiavertį standartą Matmenys gali skirtis +/- 5 %</p>		1
	<p>Sumontavimas pirkėjo nurodytoje vietoje pardavėjo lėšomis. Surinkimas 75 cm ilgio cinkuoti inkarai, kurie turi būti įleisti į žemę ir užbetonuoti.</p>		1

<p>SAULĒS LAIKRODIS, Plotis [cm] 60 Aukštis [cm] 75 Saugos zona [m] skersmuo 3,6 Medžiaga Plieninė konstrukcija + granitinis laikrodžio ciferblatas. Pagrindinis konstrukcijos profilis: juodas plienas, profilis uždaras 2 140 × 140 = 3 Cinkuota konstrukcija, dengta milteliniu būdu. Spalva žalia (RAL 6018), granitas - natūralus tamsus Sertifikuotas įrenginys pagal saugos standartą EN-PN 1176-1: 2017 12 arba lygiavertį standartą Matmenys gali skirtis +/- 5 %</p>		<p>1</p>
<p>Sumontavimas pirkėjo nurodytoje vietoje pardavėjo lėšomis. Surinkimas 75 cm ilgio cinkuoti inkarai, kurie turi būti įleisti į žemę ir užbetonuoti.</p>		<p>1</p>

<p>3</p>	<p>DRAMBLIO AUSIS, Plotis [cm] 196 Aukštis [cm] 185 Saugos zona [m] 3,15 × 4,96 Medžiaga Plieninė konstrukcija, lakštinio plieno lenkta dėžė. Pagrindinis konstrukcijos profilis: juodas plienas, profilis uždaras profilis 80 × 80 = 2 Cinkuota konstrukcija, dažyta milteliniu būdu. Žalia spalva (RAL 6018) Sertifikuotas įrenginys pagal saugos standartą EN-PN 1176-1: 2017 12 arba lygiavertį standartą Matmenys gali skirtis +/- 5 %</p>		<p>1</p>
	<p>Sumontavimas pirkėjo nurodytoje vietoje pardavėjo lėšomis. Surinkimas 75 cm ilgio cinkuoti inkarai, kurie turi būti įleisti į žemę ir užbetonuoti.</p>		<p>1</p>

<p>4</p>	<p>SUGEDEŠ TELEFONAS, Plotis [cm] 37 Aukštis [cm] 180 Saugos zona [m] Skersmuo 3 m ties kiekvienu vamzdžiu Medžiaga Plieninė konstrukcija. Pagrindinis konstrukcijos profilis: juodas plienas juoda, vamzdžio skersmuo 108 mm Cinkuota konstrukcija, dengta milteliniu būdu Surinkimas 75 cm ilgio cinkuoti inkarai, kuriuos reikia įtvirtinti į žemę ir įbetonuoti, vamzdžio jungtis PE vamzdžio dėka Violetinė spalva (RAL 4006) Sertifikuotas įrenginys pagal saugos standartą EN-PN 1176-1: 2017 12 arba lygiavertį standartą Matmenys gali skirtis +/- 5 %</p>		<p>1</p>
	<p>Sumontavimas pirkėjo nurodytoje vietoje pardavėjo lėšomis. Surinkimas 75 cm ilgio cinkuoti inkarai, kuriuos reikia įtvirtinti į žemę ir įbetonuoti, vamzdžio jungtis PE vamzdžio dėka.</p>		<p>1</p>

<p>5</p>	<p>EKO-ATMINTIS, Plotis [cm] 145 Aukštis [cm] 177 Saugos zona [m] 3,20 × 4,45 Medžiaga Plieninė konstrukcija, ženklai pagaminti iš aliuminio, Ženklų spausdinimas ant lipnios plėvelės UV spinduliams atsparus laminatas. Pagrindinis konstrukcijos profilis: juodas plienas, uždaras profilis 60 × 60 = 2 Cinkuota konstrukcija, dažyta milteliniu būdu. Žalia spalva (RAL 6018) Sertifikuotas įrenginys pagal saugos standartą EN-PN 1176-1: 2017 12 arba lygiavertį standartą Matmenys gali skirtis +/- 5 %</p>		<p>1</p>
	<p>Sumontavimas pirkėjo nurodytoje vietoje pardavėjo lėšomis. Surinkimas 75 cm ilgio cinkuoti inkarai, kurie turi būti įleisti į žemę ir užbetonuoti.</p>		<p>1</p>

<p>6</p>	<p>MAGNETINĖ LENTA SU KAMUOLIUKŲ DROMU, Plotis [cm] 200 Aukštis [cm] 158 Saugos zona [m] 3,22 × 5 Medžiaga Plieninė konstrukcija, atspaudai padaryti ant lipnios plėvelės, apsaugotos UV spinduliams atspariu laminatu. Pagrindinis konstrukcijos profilis: juodas plienas, uždaras profilis 60 × 60 = 2 Žalia (RAL 6018), įvairiaspalvė lenta Informacinė plokštelė. Sertifikuotas įrenginys pagal saugos standartą EN-PN 1176-1: 2017-12 arba lygiavertį standartą. Matmenys gali skirtis +/- 5 %.</p>		<p>1</p>
	<p>Sumontavimas pirkėjo nurodytoje vietoje pardavėjo lėšomis. Surinkimas 75 cm ilgio cinkuoti inkarai, kurie turi būti įleisti į žemę ir užbetonuoti.</p>		<p>1</p>