

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

SĮ „Susisiekimo paslaugos“
info@judu.lt

2024-09-06 Nr. A51- /24(3.3.2.26E-EIS)
2024-08-12 Nr. A100-2443/24

**DĖL EISMO APKROVŲ VIRŠ AUTOMOBILIŲ POŽEMINĖS AIKŠTELĖS GEDIMINO
PR.**

Atsiprašome, tačiau dėl didelių fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pasiūlymų ir nusiskundimų kiekio, žmogiškųjų resursų trūkumo, dėl atliekamų apžiūrų ir eismo analizės kartais atsakymai pareiškėjus pasiekia pavėluotai.

Pranešame, kad UAB „Grinda“ naudojama technika, kuria tvarkoma Gedimino prospektas:

Sunkiausia technika naudojama.

1. Žiemos periodu naudojama technika, kuria tvarkomos gatvės:
ašių skaičius – 2 vnt.;
bendras automobilio svoris – iki 19 t;
plotis – 2400 mm;
ilgis – 8000 mm;
ašių apkrovos: priekinė – 9 t; galinė – 10 t;
2. Vasaros metu naudojama technika (sunkiausia PNT hidrodinaminė):
ašių skaičius – 3 vnt.;
bendras automobilio svoris – iki 30 t;
plotis – 2400 mm;
ilgis – 9500 mm;
ašių apkrovos: priekinė – 9 t; galinės – po 10,5 t.

UAB „Vilniaus apšvietimas“ naudojama technika:

1. Vilnikas su manipulatoriumi ir vienašę puspriekabę;
Vilko maksimalus svoris 19000 kg, didžiausia apkrova vienai ašiai 9500 kg.
Puspriekabės maksimalus svoris 17000 kg, didžiausia apkrova vienai ašiai 8500 kg
2. Autobokštėlis;
Maksimalus svoris 6500 kg, didžiausia apkrova vienai ašiai 3250 kg.

Taip pat pagal Savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ pateiktą informaciją, kad Jų naudojama technika yra d markės SCANIA šiukšliavežių su L ir P serijos kabinomis ir NTM bei „Zoeller“ antstatais leidžiama maksimali prakrautos transporto priemonės masė yra 28 t, o su P serijos kabina ir „Zoeller“ antstatu leidžiama maksimali prakrautos transporto priemonės masė yra 27 t. Šiukšliavežės markės „Mercedes-Benz“ skirtos stiklo pakuočių atliekų



surinkimui iš požeminių ir pusiau požeminių konteinerių leidžiama maksimali pakrautos transporto priemonės masė yra 26 t, o markės SCANIA su P serijos kabina leidžiama maksimali pakrautos transporto priemonės masė yra 28 t. Visų automobilių atstumas tarp varančiosios ir priekinės ašies yra 3950 mm, tarp „tinginio“ (pagalbinė varomoji ašis) ir priekinės ašies yra 4950 mm, tarp „tinginio“ ir varančiosios ašies tarpinis atstumas yra 1000 mm. Taip pat visų automobilių plotis yra 2,6 m. Išvardintų automobilių priekinių ašių apkrovos dydis yra 8 t, varančiosios ašies 10 t, o galinės pagalbinės varomosios ašies (tinginio) apkrovos dydis yra 8 t. Automobilių (IVECO DAILY) su kuriais yra vykdomas antžeminių su ratukais konteinerių pastatymas ir nuėmimas maksimali leidžiama pakrautos transporto priemonės masė yra 7 t, o tarpinis atstumas yra 3750 mm (dviejų ašių automobilis), plotis yra 2052 mm.

DGA nuo aikštelių surenka su „Mercedes-Benz Atego“, bendras svoris 12 t, pilnai pakrauta sveria apie 15 t. Tarpas tarp ašių - 4160mm.

DGA individualią paslaugą teikia su „Mercedes-Benz Sprinter“, prailginta bazė, bendras svoris 2370 kg., pilnai pakrauta sveria iki 4000kg. Tarpas tarp ašių - 4325mm.

Arba su „Ford Transit“, prailginta bazė, bendras svoris, bendras svoris 2510 kg, pilnai pakrauta sveria iki 4100kg. Tarpas tarp ašių - 3750mm.

Savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ pateikė ašių apkrovos parametrus tik maksimalių dydžių naudojamos technikos

Patarėjas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL EISMO APKROVŲ VIRŠ AUTOMOBILIŲ POŽEMINĖS AIKŠTELĖS GEDIMINO PR.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-06 Nr. A51-128771/24(3.3.2.26E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-06 1
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-06 1
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-07 16:39:16 – 2025-11-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“