



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2024-12- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ KAPITALINIO REMONTO IR ATNAUJINIMO  
DARBŲ PIRKIMAS“ PIRKIMO NUMERIS 275022**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo organizatorius (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Kukarskės globos namų kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbų pirkimas“, pirkimo numeris 275022 (toliau – Pirkimas), procedūras, gavo tiekėjų paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymą į tiekėjų paklausimus.

**1. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Ar yra galimybė apžiūrėti objektą? Jeigu taip, nurodykite kontaktus atsakingo asmens“.

**Atsakymas.** Tiekėjai gali apžiūrėti objektą. Objekto apžiūros datą ir laiką tiekėjai turi iš anksto suderinti su Kukarskės globos namų direktore Asta Pranaitiene, tel. (+370 616) 81463.

**2. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Prašome pateikti esamos situacijos fotofiksacijas (vidaus/lauko)“.

**Atsakymas.** Pridedamos esamos situacijos nuotraukos (12 vnt. JPEG tipo failų).

**3. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „BSD žiniaraštyje nurodyta „grindų ant grunto, kai danga linoleumo, įrengimas kompleksinis pagal detalę“ – prašome pateikti minimą detalę“.

**Atsakymas.** Grindų danga PVC (tarketas) suvirinama, užlenkiama ant sienų, lipinama prie pagrindo. Išlyginamasis sluoksnis 1-2 cm. Armuotas betonas ne mažiau 7 cm. Grindų šiltinimas EPS 100 ne mažiau 10 cm. Hidroizoliacinė plėvelė ne mažiau 200 mikronų. Šalčiui atsparus sluoksnis 10 - 20 cm.

**4. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „BSD žiniaraštyje nurodyta „keraminių plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas“ – prašome patvirtinti, jog reikalinga įrengti tik keraminių plytelių danga, be pagrindų ir betono sluoksnio“.

**Atsakymas.** Grindų danga keraminės plytelės. Teptinė hidroizoliacija 2 kartus. Armuotas betonas ne mažiau 7 cm. Grindų šiltinimas EPS 100 ne mažiau 10 cm. Hidroizoliacinė plėvelė ne mažiau 200 mikronų. Šalčiui atsparus sluoksnis 10 - 20 cm.

**5. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Prašome pateikti langų ir durų technines specifikacijas ir konkrečius matmenis“.

**Atsakymas.** Langai ir durys turi būti priderinti prie esamų. Apytikslūs esamų langų matmenys: 1 vnt. 145 x 55 cm; 3 vnt. 145 x 150 cm; 3 vnt. 145 x 160 cm; 1 vnt. 145 x 155 cm. Apytikslūs esamų lauko durų matmenys: 1 vnt. 210 x 90 cm; 1 vnt. 210 x 100 cm. Apytikslūs esamų vidaus durų matmenys: 2 vnt. 210 x 90 cm; 1 vnt. 215 x 90 cm; 1 vnt. 200 x 80 cm; 2 vnt. 210 x 95 cm; 1 vnt. 200 x 115 cm (stumdomos). Tikslius langų ir durų matmenis bus galima įvertinti tik išmontavus esamus. Tiekėjas teigdamas pasiūlymą įsivertina galimas darbų atlikimo rizikas. Įrengti langai ir durys turės atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.

**6. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Vandentiekis žiniaraštyje nurodyta „Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikini+B12:B18ų vamzdžių“, tačiau kiekis nurodytas 52 metrai, nėra aišku kiek praustuvų reikia sumontuoti“.

**Atsakymas.** Pridedami patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (pirkimo dokumentų 9 priedas).

**7. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Prašome pateikti dušo kabinos techninę specifikaciją“.

**Atsakymas.** Preliminarūs dušo kabinos matmenys: ilgis – 90 cm, plotis – 90 cm, aukštis – 205 cm. Dušo kabinos durų tipas: varstomos. Grūdinto stiklo dušo kabina.

**8. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Prašome pateikti tūrinio šildytuvo techninę specifikaciją“.

**Atsakymas.** Tūrinio šildytuvo šildymo elementas - elektra. Tūris: 100 litrų. Pašildyto vandens temperatūra ne mažiau +60 °C. Šildytuvai gali būti tiek vertikalūs, tiek horizontalūs.

**9. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Elektrotechnika žiniaraštyje nurodyta „LED šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis“ – prašome patvirtinti, jog šviestuvai turi būti neįmontuojami, o ne įmontuojami“.

**Atsakymas.** LED šviestuvai gali būti montuojami įvairiais būdais.

**10. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Teritorija žiniaraštyje nurodyta „5 cm storio betoninių plytelių šaligatvių įrengimas“ – prašome patvirtinti, jog įrengimui negalima naudoti trinkelėlių“.

**Atsakymas.** Šaligatvio įrengimui galima naudoti trinkeles.

**11. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Dėl techninės specifikacijos: 1. "Bus įrengiamas elektrinis patalpų šildymas". Ar šie darbai perkami? Darbų kiekių žiniaraščiuose nėra su to susijusių kiekių“.

**Atsakymas.** Šildymo įrengimo darbai neperkami.

**12. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Dėl techninės specifikacijos: 2. "Įrengiama arba remontuojama ventiliacinė įranga". Ar šie darbai perkami? Darbų kiekių žiniaraščiuose nėra su to susijusių kiekių“.

**Atsakymas.** Ventiliacija lieka esama.

**13. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Dėl techninės specifikacijos: 3. "Lauke įrengiamas įėjimas į pastatą, pritaikant jį neįgaliesiems". Ar reikalingi turėklai neįgaliesiems? Pateikite turėklų kiekius ir papildykite darbų kiekių žiniaraštį“.

**Atsakymas.** Aptvėrimas nenumatomas.

**14. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „Dėl pirkimo specialiųjų sąlygų punkto 5.6: 5.6. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Darbų kiekių žiniaraščių stulpelyje "suma" nėra apvalinimo funkcijos iki dviejų skaitmenų po kablelio. Susumuotos stulpelio reikšmės bus neteisingos (pagal matomas reikšmes). Apvalinimo funkcija reikalinga ir skaičiuojant PVM reikšmę. Sutvarkykite darbų kiekių žiniaraščius“.

**Atsakymas.** Pridedami patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (pirkimo dokumentų 9 priedas).

**15. Klausimas.** *(kalba netaisyta)* „2024.12.10, pranešimu 3994, buvo pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų, kadangi Perkančioji organizacija likus 1 darbo dienai nepateikė atsakymų į klausimus, prašome pateikti atsakymus, pateiktus aukščiau minėtu pranešimu, ir nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, tokiam terminui, kiek Perkančioji organizacija vėluos atsakyti į klausimus, kaip numatyta PO patvirtintose pirkimo sąlygose“.

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą.

Kadangi Perkančioji organizacija negali pateikti atsakymų į tiekėjų paklausimus ir Pirkimo dokumentų patikslinimų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo (Terminai) 3 punktu nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iš 2024 m. gruodžio 17 d. 09:00 val. į **2024 m. gruodžio 20 d. 09:00 val.**, o vokų su pasiūlymais atplėšimo data iš 2024 m. gruodžio 17 d. į **2024 m. gruodžio 20 d.**

Dėl šio pakeitimo bus paskelbtas skelbimas, susijęs su pakeitimu ar papildoma informacija.

**Tiekėjai teikdami pasiūlymą privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.**

PRIDEDAMA:

1. Patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (pirkimo dokumentų 9 priedas);
2. Esamos situacijos nuotraukos (12 vnt. JPEG tipo failų).

Viešojo pirkimo organizatorius

Daiva Pilypaitytė

M. Banevičienė, tel. +370 345 66137, el. paštas [migle.baneviciene@sakiai.lt](mailto:migle.baneviciene@sakiai.lt)

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Šakių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl atsakymo į paklausimą ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-12-16 Nr. VPR-896
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Viešųjų pirkimų tarnyba
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Daiva Pilypaitytė Vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-12-16 13:13
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-12-16 13:14
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-05-08 15:59 - 2029-05-07 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	9 priedas_Darbų kiekių žiniaraštis 12.16.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20241203.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-16)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-12-16 nuorašą suformavo Miglė Banevičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-