



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. +370 700 11 220,
el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188737457.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

Tiekėjams

Nr.

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama tinkamai pasiruošti numatomam viešajam pirkimui (toliau – numatomas pirkimas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, organizuoja konsultaciją su rinkos dalyviais dėl numatomo pirkimo vykdymo. Perkančioji organizacija siekia atlikti rinkos konsultaciją ir įvertinti rinkos dalyvių galimybes tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus preliminariai numatytomis pirkimo sąlygomis bei gauti konsultacijas, rekomendacijas iš rinkos dalyvių dėl prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sąlygų.

Konsultacijos objektas	Tinkamas pasirengimas numatomam pirkimui.
Konsultacijos tikslas	Perkančioji organizacija informuoja tiekėjus apie numatomą pirkimą ir prašo tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti pirkime, pateikti savo įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas dėl techninės specifikacijos projekto, kad perkančioji organizacija įsigytų geriausiai jos poreikius atitinkantį pirkimo objektą.
Konsultacijos su rinka laikas bei pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas	Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis prašant pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas. Tiekėjai prašomi ne vėliau kaip iki 2025 m. spalio 8 d. imtinai pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas CVP IS priemonėmis. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.
Suinteresuotų asmenų informavimas	Perkančioji organizacija, gavusi siūlymus ir rekomendacijas, įžvalgas dėl paskelbtos rinkos dalyvių konsultacijos, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų siūlymų ir rekomendacijų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams. Perkančioji organizacija neįsipareigoja atsižvelgti į rinkos dalyvių pateiktus pastebėjimus.
Kontaktiniai asmenys	Tauragės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Jolanta Makaraitė, tel. +370 655 94828, el. p. jolanta.makaraite@taurage.lt .

Klausimai potencialiems tiekėjams:

Eil. Nr.	Klausimas	Tiekėjo atsakymas
1.	Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? Ar techninės specifikacijos projekte nurodyti reikalavimai neapriboja Jūsų galimybės dalyvauti pirkime? Ar techninės specifikacijos projekte nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Ar techninės specifikacijos projekte yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? Kokias sąlygas siūlytumėte įtraukti į techninės specifikacijos projektą arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? <i>(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jums pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančią prekę)</i>	
2.	Kokie kvalifikacijos reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti taikomi tiekėjams? <i>(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečius pasiūlymus).</i>	
3.	Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, Jūsų nuomone, turėtų būti nustatomi? <i>(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečius pasiūlymus)</i>	
4.	Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? <i>(jeigu ne, prašome nurodyti priežastis)</i>	
5.	Kitos Jūsų pastabos ir klausimai.	

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija, 7 lapai;

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Jolanta Makaraitė, tel. +370 655 94828, el. p. jolanta.makaraite@taurage.lt


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAUKO LED EKRANAS

1. Objekto pavadinimas: lauko LED ekranas (1 vnt.).

2. Įrengimo vieta: J. Tumo-Vaižganto g. ir Bernotiškės g. sankryža, Tauragė, šalia Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos stadiono, laisvoje Valstybinėje žemėje (LKS 392146, 6125903, tikslinama pirkimo sutarties vykdymo metu). Lauko LED ekranas įrengiamas nurodytoje vietoje ir pajungiamas nuo elektros apskaitos spintos. Atstumas apie 30 metrų.

1 pav.



3. Perkamų prekių ir darbų aprašymas:

3.1. Lauko LED ekranas su projektavimo, įrengimo ir pajungimo darbais – 1 vnt.;

3.2. Lauko LED ekrano turinio valdymo techninė ir programinė įranga (media grotuvai), jos įdiegimas, suderinimas – 1 vnt.;

3.3. 4G (LTE) modemai – 1 vnt.;

3.4. Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos įgaliotą 1 specialistą dirbti su lauko LED ekrano turinio valdymo technine ir programine įranga. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 5 val. kontaktiniu būdu Perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po lauko LED ekrano sumontavimo dienos.

4. Reikalavimai lauko LED ekrano sumontavimui ir prijungimui

4.1. Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti lauko LED ekraną bei jį valdymo įrangą, prijungti jį prie nurodyto elektros skydo, išbandyti.

4.2. Tiekėjas turi pasirūpinti lauko LED ekranui sumontuoti ir prijungti reikalingais tvirtinimo elementais ir medžiagomis, kabeliais ir pakėlimo įranga.

4.3. Prekės pristatymo metu tiekėjas pateikia prekės dokumentaciją elektroninėje laikmenoje.

5. Reikalavimai lauko LED ekrano techninei priežiūrai ir garantijai

5.1. Lauko LED ekranui, konstrukcijai, techninei įrangai ir darbams tiekėjas įsipareigoja taikyti 3 metų trukmės garantiją. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant lauko LED ekraną pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploataavimo sąlygų) šalinimą pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį perkančiajai organizacijai teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja:

5.2.1. atlikti lauko LED ekrano būsenos patikrą iš vidaus pagal gamintojo rekomendacijas – patikrinama kabelių sistema, korozijos požymiai; esant būtinybei atliekamas susidėvėjusių kabelių ar jungčių pakeitimas.

5.2.2. atlikti lauko LED ekrano būsenos patikrą iš išorės – patikrinama, ar nėra išdegusių pikselių; esant būtinybei atliekamas ekrano valymas; turinio valdymo sistemos patikra ir klaidų šalinimas, programinės įrangos atnaujinimas.

5.3. Gedimo šalinimo laikas – 24 val., kai nereikia keisti lauko LED ekrano komponentų, ir 72 val., kai reikia keisti įrangos komponentus, nuo pranešimo apie gedimą pateikimo laiko tiekėjui jo nurodytu el. paštu. Nepašalinus gedimo per nurodytus terminus, tiekėjas mokės 50 Eur už kiekvieną pradelstą dieną.

6. Bendrieji reikalavimai

6.1. Tiekėjas turi parengti lauko LED ekrano atramos supaprastintą statybos projektą ir jį suderinti su perkančiąja organizacija.

6.2. Tiekėjas turi patiesti elektros maitinimui reikalingą kabelį nuo elektros apskaitos spintos iki nurodytos įrengimo vietos.

6.3. Tiekėjas pasiūlymą pateikia tiksliai laikydamasis techninių parametru, ne prastesnių nei nurodyta techniniuose reikalavimuose.

6.4. Prekės pristatymo, sumontavimo ir pajungimo terminas – ne daugiau kaip per 3 mėnesius po sutarties pasirašymo dienos.

6.5. Lauko LED ekranas turi būti valdomas vieningu, debesijos (Cloud) arba lygiaverte technologija, paremtu sprendimu su bet kuria interneto naršykle.

LAUKO LED EKRANO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
1.	Gamintojas, modelis		Įrašo tiekėjas..... Prekės gamintojas..... Prekės modelis.....
2.	Lauko LED ekrano aukštis	Ne mažiau 300 cm	Įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

3.	Lauko LED ekrano plotis	Ne mažiau 600 cm	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
4.	Lauko LED ekrano pikselio dydis	Ne daugiau 6.5 mm	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
5.	Lauko LED ekrano tipas	Ne prastesnis nei SMD2727	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
6.	Lauko LED ekrano pritaikytas darbui lauko sąlygomis	Taip	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
7.	Lauko LED ekrano segmento gylis	Ne daugiau 100 mm	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
8.	Maksimalus darbinis lauko LED ekrano šviesos stipris	$\geq 6500 \text{ cd/m}^2$	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
9.	Galimybė reguliuoti lauko LED ekrano ryškumą	Taip	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
10.	Turi būti šviesos sensorius	Taip	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
11.	Lauko LED ekrano kontrastas	$\geq 5000:1$	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu;

			<i>įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]</i>
12.	Vertikalus ir horizontalus žiūrėjimo kampai	V - $\geq 140^\circ$, H - $\geq 140^\circ$	Įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
13.	Pilka skalė	Ne mažiau 16 bit	Įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
14.	Vidutinis el. energijos sunaudojimas	$\leq 207 \text{ W/m}^2$	Įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
15.	Tipinis energijos suvartojimas	$\leq 750 \text{ W/m}^2$	Įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
16.	Maitinimo įtampa	AC 220-240V, 50-60Hz	Įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
17.	Atnaujinimo dažnis	$\geq 3840 \text{ Hz}$	Įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
18.	Leistina darbinė temperatūra	Nuo ne daugiau $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ ir iki ne mažiau $+50 \text{ }^\circ\text{C}$	Įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
19.	Leistinas drėgnumas	Nuo ne daugiau 20% RH iki ne mažiau 80% RH	Įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

20.	Lauko LED ekrano darbo laikas iki 70 proc. likutinio ryškumo	Ne mažiau 100 000 val.	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
21.	Aptarnavimo/remonto pusė	Turi būti ir priekinė ir galinė	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
22.	Lauko LED ekrano priekinės/nugarinės pusės, kabelių jungčių IP atsparumo lygis	Ne mažiau 65	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
23.	4G maršrutizatorius	Turi būti komplektuojamas suderinamas 4G maršrutizatorius; SIM kortelę pateikia Perkančioji organizacija	[rašo tiekėjas..... [Nurodomas 4G maršrutizatoriaus gamintojas ir modelis] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
24.	Tinklinis turinio grotuvas	Turi būti komplektuojamas suderinamas tinklinis turinio grotuvas ir būti užtikrintas nuotolinis valdymas per debesijos (cloud) platformą, pasiekiamą per interneto naršyklę, be papildomos programinės įrangos. Kartu komplektuojama licencija ne mažiau kaip 3 metams. Grotuvas turi turėti galimybę rodyti vaizdą iš perkančiosios organizacijos pateiktų interneto nuorodų. Tinklinis turinio grotuvas turi palaikyti HLS, MPEG-DASH arba lygiaverčius formatus, priimti vaizdo transliacijos URL per REST API su autentifikacija (pvz.	[rašo tiekėjas.....[Nurodomas tinklinio turinio grotuvo gamintojas ir modelis, bei turinio valdymo platformos pavadinimas, per kurią bus administruojamas turinys] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

		API raktu ar JWT ar lygiaverčiais), naudoti HTTPS, būti suderinamas su moderniomis naršyklėmis ir leisti dinamiškai įkelti vaizdo srautą per JavaScript ar lygiavertį	
25.	Turinio valdymo sistemos funkcionalumas	Turinio atnaujinimas nuotoliniu būdu, rodymo tvarkaraščių sudarymas, įrenginio būklės stebėseną, ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI įvestis vietinio vaizdo šaltinio prijungimui	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
26.	Galimybė vaizduoti tekstą, grafiką animaciją nuotraukas, video siužetus	Taip	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
27.	Atitikimas EU standartams (ekranai pagaminti laikantis Europos Sąjungos reikalavimų, atitinka aplinkosauginius reikalavimus. Sertifikuoti CE, RoHS, EMC arba lygiaverčiais sertifikatais)	Taip	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
28.	Reikalingi atsarginiai LED segmentai atitinkantys ekrano plotą garantijai užtikrinti	≥ 5%	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
29.	Lauko LED ekrano pastatymo konstrukcija, segmentų rėmai, fiksavimo jungtys, varžtai ir komplektuojamosios dalys atsparios korozijai	Lietas aliuminio lydinys arba lygiavertė medžiaga, atitinkanti C4 atsparumo korozijai klasę Garantija nuo konstrukcijos korozijos ≥ 5 metai	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]
30.	Lauko LED ekrano 1m2 svoris	Ne daugiau 25 kg	[rašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu;

			<i>įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]</i>
31.	Lauko LED ekranui, konstrukcijai ir visiems kitiems priklausantiems prietaisams taikoma garantija	Ne mažiau nei 3 m.	<i>įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]</i>
32.	Garantinę priežiūrą atlieka gamintojas ar autorizuotas gamintojo servisas arba tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su gamintojo autorizuotu servisu (atstovu). <i>Pateikti gamintojo oficialų dokumentą</i>	Taip	<i>įrašo tiekėjas..... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]</i>
33.	Į lauko LED ekrano pirkimo kainą įtrauktos visos reikalingos papildomos medžiagos, priemonės, prietaisai ir įrengimo paslaugos užtikrinantys pilnavertį ir kokybišką ekrano darbą		
34.	Į lauko LED ekrano pirkimo kainą įtraukta: <ul style="list-style-type: none"> • 5 m aukščio plieninė atrama su pamatu (matuojant nuo žemės paviršiaus iki ekrano žemiausios vietos); • Atramos spalva RAL9004 MATT; • Atramos su pamatu (I gr. nesudėtingas statinys) supaprastintas statybos projektas, kuris turi būti suderintas su perkančiąja organizacija; • Atramos su pamatu įrengimas projektinėje vietoje. • Elektros maitinimui reikalingo kabelio nuo elektros apskaitos spintos iki nurodytos įrengimo vietos patiesimas (ne daugiau 30 m) • Skydas, kuriame talpinamas tinklinis turinio grotuvas ir 4G maršrutizatorius, sumontuotas ant LED ekrano atramos 		
35.	Lauko LED ekranas turi atitikti Europos Sąjungos šalims taikomus saugumo reikalavimus nurodytus teisės aktuose: <ol style="list-style-type: none"> 1. LED ekrano segmentai arba LED ekranas atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija)“. 2. LED ekrano segmentai arba LED ekranas atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo“. 3. LED ekrano segmentai arba LED ekranas atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija)“. 		

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL RINKOS KONSULTACIJOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-06 Nr. 19-4028
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-06 15:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-08 12:04 - 2026-11-07 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-06 15:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-06 15:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-10 10:24 - 2028-07-09 10:24
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA RK.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-06 nuorašą suformavo Jolanta Makaraitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-06 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“