

**STATYBINIŲ, ŪKINIŲ, SANTECHNIKOS PREKIŲ IR AKUMULIATORINIŲ DARBO ĮRANKIŲ
PRELIMINARUS SĄRAŠAS IR PRELIMINARŪS KIEKIAI**

	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai 36 mėn.
	Statybinės prekės		
1.	Tašai mediniai neobliuoti 25x50x3000mm.	vnt.	30
2.	Tašai mediniai neobliuoti 50x50x3000mm.	vnt.	30
3.	Tašai mediniai neobliuoti 50x75x3000mm.	vnt.	30
4.	Tašai mediniai neobliuoti 50x100x3000mm.	vnt.	30
5.	Tašai mediniai neobliuoti 50x150x3000mm.	vnt.	30
6.	Lentos dvigubo pjovimo neobliuotos 25x100x3000mm.	vnt.	30
7.	Lentos dvigubo pjovimo neobliuotos 25x125x3000mm.	vnt.	30
8.	Lentos dvigubo pjovimo neobliuotos 25x150x3000mm.	vnt.	30
9.	Orientuota medžio drožlių plokštė atspari drėgmei 1250x2500x8mm.	vnt.	15
10.	Orientuota medžio drožlių plokštė atspari drėgmei 1250x2500x10mm.	vnt.	15
11.	Orientuota medžio drožlių plokštė atspari drėgmei 1250x2500x12mm.	vnt.	15
12.	Orientuota medžio drožlių plokštė atspari drėgmei 1250x2500x18mm.	vnt.	15
13.	Kampuotis plieninis 25x25x3mm.	kg	30
14.	Kampuotis plieninis 25x25x4mm.	kg	30
15.	Kampuotis plieninis 30x30x3mm.	kg	30
16.	Kampuotis plieninis 30x30x4mm.	kg	30
17.	Kampuotis plieninis 35x35x4mm.	kg	30
18.	Kampuotis plieninis 40x40x5mm.	kg	30
19.	Juosta plieninė 16x5x6000mm.	kg	30
20.	Juosta plieninė 20x4x6000mm.	kg	30
21.	Juosta plieninė 20x5x6000mm.	kg	30
22.	Armatūra plieninė rifliuota Ø6mm.	kg	30
23.	Armatūra plieninė rifliuota Ø8mm.	kg	30
24.	Armatūra plieninė rifliuota Ø10mm.	kg	30
25.	Armatūra plieninė rifliuota Ø12mm.	kg	30
26.	Armatūra plieninė rifliuota Ø14mm.	kg	30
27.	Armatūra plieninė rifliuota Ø16mm.	kg	30
28.	Varžtai cinkuoti 6x12mm.	vnt.	5
29.	Varžtai cinkuoti 6x16mm.	vnt.	5
30.	Varžtai cinkuoti 6x20mm.	vnt.	5
31.	Varžtai cinkuoti 8x20mm.	vnt.	5
32.	Varžtai cinkuoti 8x25mm.	vnt.	5
33.	Varžtai cinkuoti 8x30mm.	vnt.	5

34.	Varžtai cinkuoti 10x60mm.	vnt.	5
35.	Varžtai cinkuoti 10x100mm.	vnt.	5
36.	Varžtai cinkuoti 12x50mm.	vnt.	5
37.	Varžtai cinkuoti 12x100mm.	vnt.	5
38.	Varžtai cinkuoti 12x150mm.	vnt.	5
39.	Veržlės cinkuotos 6mm.	vnt.	5
40.	Veržlės cinkuotos 8mm.	vnt.	5
41.	Veržlės cinkuotos 10mm.	vnt.	5
42.	Veržlės cinkuotos 12mm.	vnt.	5
43.	Poveržlės cinkuotos D-6	vnt.	5
44.	Poveržlės cinkuotos D-8	vnt.	5
45.	Poveržlės cinkuotos D-10	vnt.	5
46.	Poveržlės cinkuotos D-12	vnt.	5
47.	Vinys juodos valytos 1,6x40mm.	kg	10
48.	Vinys juodos valytos 1,8x60mm.	kg	10
49.	Vinys juodos valytos 2,5x50mm.	Kg	10
50.	Vinys juodos valytos 2,5x60mm.	kg	10
51.	Vinys juodos valytos 3,0x70mm.	kg	10
52.	Vinys juodos valytos 3,0x80mm.	kg	10
53.	Vinys juodos valytos 4,0x100mm.	kg	10
54.	Vinys juodos valytos 4,0x120mm.	kg	10
55.	Vinys juodos valytos 5,0x150mm.	kg	10
56.	Vinys juodos valytos 6,0x200mm.	kg	10
57.	Kalami kaiščiai 6x40mm.	vnt.	500
58.	Kalami kaiščiai 6x80mm.	vnt.	500
59.	Kalami kaiščiai 8x100mm.	vnt.	500
60.	Kalami kaiščiai 8x120mm.	vnt.	500
61.	Kalami kaiščiai 10x100mm.	vnt.	500
62.	Kalami kaiščiai 10x120mm.	vnt.	100
63.	Kalami kaiščiai 10x140mm.	vnt.	100
64.	Grąžtai metalui Ø4mm.	vnt.	50
65.	Grąžtai metalui Ø5mm.	vnt.	50
66.	Grąžtai metalui Ø6mm.	vnt.	50
67.	Grąžtai metalui Ø8mm.	vnt.	50
68.	Grąžtai metalui Ø10mm.	vnt.	50
69.	Grąžtai metalui Ø12mm.	vnt.	30
70.	Grąžtai medžiui Ø6mm.	vnt.	20
71.	Grąžtai medžiui Ø8mm.	vnt.	20
72.	Grąžtai medžiui Ø10mm.	vnt.	20
73.	Grąžtai medžiui Ø12mm.	vnt.	20
74.	Grąžtai medžiui Ø14mm.	vnt.	20
75.	Grąžtai medžiui Ø16mm.	vnt.	20
76.	Grąžtai betonui SDS Ø6, L150±20mm.	vnt.	30
77.	Grąžtai betonui SDS Ø8, L200±20mm.	vnt.	30

78.	Grąžtai betonui SDS Ø10, L200±20mm.	vnt.	30
79.	Grąžtai betonui SDS Ø12, L200±20mm.	vnt.	30
80.	Savisriegiai, gipso kartonui į medį 3,9x25mm.	vnt.	1000
81.	Savisriegiai, gipso kartonui į medį 3,5x35 mm.	vnt.	1000
82.	Savisriegiai, gipso kartonui į medį 3,9x45 mm.	vnt.	1000
83.	Savisriegiai, gipso kartonui į medį 3,5x50mm.	vnt.	1000
84.	Savisriegiai, gipso kartonui į medį 3,5x55 mm.	vnt.	1000
85.	Savisriegiai, gipso kartonui į medį 4,2x70mm.	vnt.	1000
86.	Savisriegiai, gipso kartonui į medį 4,2x90mm.	vnt.	1000
87.	Savisriegiai, gipso kartonui į metalą 3,5x25mm.	vnt.	1000
88.	Savisriegiai, gipso kartonui į metalą 3,5x32mm.	vnt.	1000
89.	Savisriegiai, gipso kartonui į metalą 3,5x35mm.	vnt.	1000
90.	Cementas, 25 kg maišas	vnt.	40
91.	Cementas, 35 kg maišas	vnt.	30
92.	Sausas betono mišinys, 25 kg maišas	vnt.	30
93.	Sausas betono mišinys, 40 kg maišas	vnt.	30
94.	Gipsinis gipskatonio plokščių siūlių glaistas, gaminamas iš gipso, su mineraliniais užpildais ir polimeriniais priedais 10 kg maišas.	vnt.	30
95.	Gipsinis gipskatonio plokščių siūlių glaistas, gaminamas iš gipso, su mineraliniais užpildais ir polimeriniais priedais 25 kg maišas.	vnt.	30
96.	Gipsinis tinko mišinys su lengvais užpildais 10 kg maišas	vnt.	30
97.	Gipsinis tinko mišinys su lengvais užpildais 25 kg maišas	vnt.	30
98.	Sausas tinko skiedinys, 25 kg maišas	vnt.	50
99.	Sausas mūro skiedinys, 25 kg maišas	vnt.	30
100.	Kreida statybinė, 30 kg maišelis	vnt.	10
101.	Medsraigčiai universalus, įleidžiami, galvutės įpjovos tipas kryžminė, cinkuoti, spalva geltona, išmatavimai:		
101.1.	3,0x12mm.	vnt.	1000
101.2.	3,0x16mm.	vnt.	1000
101.3.	3,0x20mm.	vnt.	1000
101.4.	3,5x20mm.	vnt.	1000
101.5.	3,5x25mm.	vnt.	1000
101.6.	3,5x30mm.	vnt.	1000
101.7.	3,5x35mm.	vnt.	1000
101.8.	3,5x40mm.	vnt.	1000
101.9.	3,5x45mm.	vnt.	1000
101.10.	3,5x50mm.	vnt.	1000
101.11.	4,0x30mm.	vnt.	1000
101.12.	4,0x35mm.	vnt.	1000
101.13.	4,0x40mm.	vnt.	1000
101.14.	4,0x45mm.	vnt.	1000
101.15.	4,0x55mm.	vnt.	1000
101.16.	4,0x60mm.	vnt.	1000
101.17.	4,0x65mm.	vnt.	1000

101.18.	4,0x70mm.	vnt.	1000
101.19.	5,0x30mm.	vnt.	1000
101.20.	5,0x35mm.	vnt.	1000
101.21.	5,0x45mm.	vnt.	1000
101.22.	5,0x55mm.	vnt.	1000
101.23.	5,0x60mm.	vnt.	1000
101.24.	5,0x65mm.	Vnt.	1000
101.25.	5,0x70mm.	vnt.	1000
101.26.	5,0x80mm.	vnt.	1000
101.27.	5,0x90mm.	vnt.	1000
101.28.	5,0x100mm	vnt.	1000
101.29.	5,0x110mm.	vnt.	500
101.30.	6,0x90mm.	vnt.	500
101.31.	6,0 x 120mm.	Vnt.	500
102.	Prilydoma bituminė danga 10000 mm x 1000 mm x 4 mm.	vnt.	5
103.	Prilydoma bituminė danga 10000 mm x 1000 mm x 3 mm.	vnt.	5
104.	Montažinės putos naudojamos su pistoletu talpa ne mažiau 750	vnt.	50
105.	Silikonas sanitarinis bespalvis 300 ml	vnt.	30
106.	Silikonas sanitarinis baltas 300 ml	vnt.	30
107.	Giluminis statybinis gruntas 1 l	vnt.	15
108.	Giluminis statybinis gruntas 5 l	vnt.	15
109.	Giluminis statybinis gruntas 10 l	vnt.	20
110.	Glaistas polimerinis 1 kg	vnt.	10
111.	Glaistas polimerinis 5 kg	vnt.	10
112.	Glaistas polimerinis 20 kg	vnt.	10
113.	Glaistas lateksinis 1 kg	vnt.	10
114.	Glaistas lateksinis 5 kg	vnt.	10
115.	Glaistas lateksinis 20 kg	vnt.	10
116.	Glaistas su marmuro užpildu 1 kg	vnt.	10
117.	Glaistas su marmuro užpildu 5 kg	vnt.	10
118.	Glaistas su marmuro užpildu 20 kg	vnt.	10
119.	Dažai lateksiniai luboms balti 1 l	vnt.	10
120.	Dažai lateksiniai luboms balti 5 l	vnt.	10
121.	Dažai lateksiniai luboms balti 10 l	vnt.	30
122.	Dažai lateksiniai sienoms balti 1 l	vnt.	10
123.	Dažai lateksiniai sienoms balti 5 l	vnt.	10
124.	Dažai lateksiniai sienoms balti 10 l	vnt.	30
125.	Apsauginė plėvelė 4x5m., medžiaga politilenas, storis ne mažiau kaip 45 mikronai.	vnt.	50
126.	Stiklo pluošto juosta plyšiams užklijuoti, išmatavimai: ilgis 90±10m., plotis 48±10mm	vnt.	50
127.	Apsauginė dažymo juosta vidaus darbams, išmatavimai: plotis 25±5 m., ilgis ne mažiau 50 mm.	vnt.	50

128.	Apsauginė dažymo juosta vidaus darbams , išmatavimai: ilgis 50±5 m., plotis 50 mm.	vnt.	50
129.	Apsauginė dažymo juosta lauko darbams , išmatavimai 50±5 m x 38±2 mm.	vnt.	20
130.	Dvipusė šlifavimo kempinė 120x98±10mm. P80	vnt.	50
131.	Dvipusė šlifavimo kempinė 120x98±10mm. P100	vnt.	50
132.	Dvipusė šlifavimo kempinė 120x98±10mm. P120	vnt.	50
133.	Montažiniai klijai - skystosios vinys, sudėtis plastifikatorius, sintetinė derva, užpildai, organinė emulsija arba lygiavertės medžiagos, talpa 300±50 ml.	vnt.	50
134.	Skiediklis Nr. 646 1±0,1 l.	vnt.	10
135.	Skiediklis Nr. 646 3±0,1 l.	vnt.	5
136.	Skiediklis Nr. 646 10±0,1l.	vnt.	5
137.	Vaitspiritas 1 ±0,1l.	vnt.	20
138.	Vaitspiritas 3 ±0,1l.	vnt.	5
139.	Alkidinė emalė balta 0,9±0,1 l.	vnt.	5
140.	Alkidinė emalė balta 2,7±0,1 l.	vnt.	10
141.	Alkidinė emalė ruda 0,9±0,1 l.	vnt.	5
142.	Alkidinė emalė ruda 2,7±0,1 l.	vnt.	10
143.	Alkidinė emalė pilka 0,9 ±0,1 l.	vnt.	5
144.	Alkidinė emalė pilka 2,7±0,1 l.	vnt.	10
145.	Emalė PF-115 balta 0,9±0,1 l.	vnt.	5
146.	Emalė PF-115 balta 2,8±0,1 l.	vnt.	10
147.	Emalė PF-115 ruda 0,9±0,1 l.	vnt.	5
148.	Emalė PF-115 ruda 2,8±0,1 l.	vnt.	10
149.	Emalė PF-115 pilka 0,9±0,1 l.	vnt.	5
150.	Emalė PF-115 pilka 2,8±0,1 l.	vnt.	10
151.	Teptukas dažams plokščias 30±5 mm	vnt.	20
152.	Teptukas dažams plokščias 40±5 mm	vnt.	20
153.	Teptukas dažams plokščias 50±5 mm	vnt.	20
154.	Teptukas dažams plokščias 60±5 mm	vnt.	20
155.	Teptukas dažams plokščias 80±5 mm	vnt.	20
156.	Teptukas dažams plokščias 100±5 mm	vnt.	20
157.	Linoleumas, naudingo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,4 mm, 3 m pločio	m ²	50
158.	Linoleumas, naudingo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,4 mm, 4 m pločio	m ²	50
159.	Durų apvadai mediniai arba lygiaverčiai	komplektas	10
160.	Gipso kartono plokštės (toliau – plokštės) 12,5x1200x2000mm.	vnt.	15
161.	Plokštės 12,5x1200x2600mm.	vnt.	15
162.	Plokštės 12,5x1200x3000mm.	vnt.	15
163.	Plokštės 12,5x1200x2600mm. Impregnuotos	vnt.	15

164.	Plokštės 12,5x1200x3000mm. Impregnuotos	vnt.	15
165.	Plokštės 12,5x1200x2600mm. Atsparios ugniai	vnt.	10
166.	Plokštės 12,5x1200x3000mm. Atsparios ugniai	vnt.	10
167.	Lubų profiliai CD-60 - 2,6 m	vnt.	30
168.	Lubų profiliai CD-60 - 3,0 m	vnt.	30
169.	Lubų profiliai CD-60 - 4,0 m	vnt.	30
170.	Perimetrinis profilis UD-28 - 3,0 m	vnt.	30
171.	Gulekšniai UW 50/40 - 3,0 m	vnt.	30
172.	Gulekšniai UW 75/40 - 3,0 m	vnt.	30
173.	Gulekšniai UW 100/40 - 3,0 m	vnt.	30
174.	Statramsčiai CW 50/50 - 3,0 m	vnt.	30
175.	Statramsčiai CW 75/50 - 3,0 m	vnt.	30
176.	Statramsčiai CW 100/50 - 3,0 m	vnt.	30
177.	Laminuotos medienos plaušų grindys, išmatavimai 1380±20x 190±1	m ²	150
178.	Grindjuostė, išmatavimai 2500±10 x 70±15 x 25±5 mm. Medžiaga plastikas arba lygiavertė	vnt	150
179.	Grindjuostės kampas išorinis, aukštis 70±15mm. Medžiaga plastikas arba lygiavertė . Komplekte 2vnt.	vnt	80
180.	Grindjuostės kampas vidinis, aukštis 70±15mm. Medžiaga plastikas arba lygiavertė . Komplekte 2vnt.	vnt	80
181.	Grindjuosčių antgaliai, aukštis 70±15mm. Medžiaga plastikas arba lygiavertė . Komplekte 2vnt.	vnt	80
182.	Grindjuosčių jungtys, aukštis 70±15mm., plotis 20±5mm. Medžiaga plastikas arba lygiavertė . Komplekte 2vnt.	vnt	80
183.	Grindų paklotas 3 mm storio, tankis 30 kg/m ³ , plotis 1,3±0,1m.	m ²	100
184.	Plytelių klijai vidaus ir išorės darbams su polimeriniu pluoštu stiprus	vnt.	20
185.	Metalo pjovimo diskas, skersmuo 125mm., storis 0,8mm., vidinės s	vnt.	50
186.	Metalo pjovimo diskas, skersmuo 125mm., storis 1,0mm., vidinės s	vnt.	50
187.	Metalo pjovimo diskas, skersmuo 125mm., storis 2,0mm., vidinės skylės skersmuo 22,23 mm.	vnt.	50
188.	Metalo pjovimo diskas, skersmuo 230mm., storis 2,0mm., vidinės s	vnt.	10
189.	Metalo pjovimo diskas, skersmuo 230mm., storis 3,0mm., vidinės s	vnt.	10
	Ūkinės prekės		
190.	Sniego kastuvas ilgis 1300±50mm., darbinės dalies ilgis 460±50mm., darbinės dalies plotis 480±60mm.	vnt.	20
191.	Sniego kastuvas (stumtuvas) ilgis 1500±50mm., darbinės dalies ilgis 800±50mm., darbinės dalies plotis 800±60mm.	vnt.	10
192.	Vėduoklinis grėblys su kotu: darbinės dalies medžiaga plastikas arba lygiavertė, koto medžiaga aliuminis arba lygiavertė, ilgis 1700±100mm., darbinės dalies plotis 540±100mm.	vnt.	10
193.	Grėblys su kotu: darbinės dalies medžiaga metalų lydinys arba lygiavertė, koto medžiaga aliuminis arba lygiavertė, ilgis 1550±100mm., darbinės dalies plotis 400±50mm.	vnt.	10

194.	Kastuvas su kotu smailas: darbinės dalies medžiaga metalų lydinys arba lygiavertė, koto medžiaga aliuminis arba lygiavertė, ilgis 1200±50mm.	vnt.	10
195.	Kastuvas su kotu bukas: darbinės dalies medžiaga metalų lydinys arba lygiavertė, koto medžiaga aliuminis arba lygiavertė, ilgis 1200±50mm.	vnt.	10
196.	Kiemo šluota su kotu: darbinės dalies plotis 370±50mm., koto medžiaga aliuminis arba lygiavertė, ilgis 1400±200mm.	vnt.	10
197.	Maišas statybinėms atliekoms: medžiaga polipropilenas arba lygiavertė, talpa 50±10 litrų.	vnt.	200
198.	Didmaišis 110 cm x 91±10 cm.	vnt.	20
199.	Spyna pakabinama, užrakinama raktu, plotis 70±5mm. , lankelio storis 14±2mm., korpuso medžiaga metalų lydinys arba lygiavertis, apsauga nuo korozijos.	vnt.	20
200.	Spyna pakabinama, užrakinama raktu, plotis 80±5mm. , lankelio storis 14±2mm., korpuso medžiaga metalų lydinys arba lygiavertis, apsauga nuo korozijos.	vnt.	20
201.	Synos cilindras (Europinio DIN standarto) ilgis 60±5 mm, 5 raktai, dengta žalvariu arba lygiaverte mežiaga.	vnt.	50
202.	Synos cilindras (Europinio DIN standarto) ilgis 70±5 mm, 5 raktai, dengta žalvariu arba lygiaverte mežiaga.	vnt.	10
203.	Synos cilindras (Europinio DIN standarto) ilgis 80±5 mm, 5 raktai, dengta žalvariu arba lygiaverte mežiaga.	vnt.	10
204.	Synos cilindras (Europinio DIN standarto) ilgis 100±5 mm, 5 raktai, dengta žalvariu arba lygiaverte mežiaga.	vnt.	10
205.	Techninė druska (NaCL) ledui tirpinti, fasuota ne mažiau kaip 25 kg.	vnt.	120
206.	Smėlio druskos mišinys, ledui tirpinti, fasuota ne mažiau kaip 25 kg.	vnt.	120
Santechnikos prekės			
207.	Praustuvas su anga maišytuvui , pakabinamas, pusapvalis, keramikinis arba lygiavertės medžiagos, spalva balta, išmatavimai (IxPxG) 600x600x200±20mm.	vnt.	3
208.	Klozetas su bakeliu	vnt.	5
209.	WC dangtis, universalus	vnt.	5
210.	Maišytuvas praustuvui	vnt.	10
211.	Dušo galvutė	vnt.	20
212.	Dušo pajungimo žarna, ilgis 150 cm (+/- 5 cm).	vnt.	30
213.	Sifonas prastuvui, gofruotas	vnt.	30
214.	Gyvatukas, 15 m (+/- 0,2 m)	vnt.	3
215.	WC vandens nuleidimo mechanizmas START/STOP, reguliuojamas aukštis.	vnt.	10
216.	WC vandens prileidimo mechanizmas 1/2, šoninis prijungimas	vnt.	10
217.	WC vandens prileidimo mechanizmas 1/2, apatinis prijungimas	vnt.	10
218.	WC vandens prileidimo mechanizmas 3/8, apatinis prijungimas,	vnt.	10

219.	Sandarinio siūlas ilgis 50± 5m. , temperatūros rybos - 55°C...+130°C	vnt.	10
220.	Ventiliai trumpa rankena vid.-vid. 15	vnt.	10
221.	Ventiliai trumpa rankena vid.-vid. 20	vnt.	10
222.	Ventiliai trumpa rankena vid.-vid. 25	vnt.	10
223.	Ventiliai trumpa rankena vid.-išor. 15	vnt.	10
224.	Ventiliai trumpa rankena vid.-išor. 20	vnt.	10
225.	Ventiliai trumpa rankena vid.-išor. 25	vnt.	10
226.	Ventiliai trumpa rankena išor.-išor. 20	vnt.	10
227.	Užveržiamas trišakis 16x16x16	vnt.	10
228.	Užveržiamas trišakis 18x18x18	vnt.	10
229.	Užveržiama jungtis vid. sriegiu 16x1/2"	vnt.	10
230.	Užveržiama jungtis vid. sriegiu 18x3/4"	vnt.	10
231.	Užveržiama jungtis išor. sriegiu 16x1/2"	vnt.	10
232.	Užveržiama jungtis išor. Sriegiu 18x3/4"	vnt.	10
	Akumulatoriniai darbo įrankiai		
233.	Akumulatorinis suktuvas-gręžtuvas, gręžiamos skylės skersmuo pliene 13±1 mm. medienoje 35±2mm. griebtuvas 1,5-13 mm., akumulatoriaus įtampa 18V.	vnt.	3
234.	Akumulatorinis kampinis šlifuokis, disko skersmuo 125 mm, velenas 22,23 mm., apsisukimų skaičius 8500±500 aps./min., akumulatoriaus įtampa 18V.	vnt.	3
235.	Akumulatorinis siaurapjūklis judesių skaičius 600-3000min., pjovimo gylis medienoje 135± 5 mm., pliene 10± 1 mm., akumulatoriaus įtampa 18V.	vnt.	3
236.	Akumulatorinis perforatorius, griebtuvas SDS-Plus, maksimalus gręžimo skersmuo medyje 27mm., betone 13mm., sukimo, gręžimo ir gręžimo su kalimu funkcija, akumulatoriaus įtampa 18V.	vnt.	3
235.	Akumuliatorių ir įkroviklio komplektas, akumulatoriaus talpa ne mažiau kaip 5000mAh, įtampa 18V, komplekte akumulatorius 2vnt. ir įkroviklis. Komplektas turi tikt 233- 236 eiluėse siūlomiams įrankiams.	kompl.	3

