



CVP IS tiekėjams

I _____ Nr. _____
 I _____ Nr. _____

DĖL ATSAKymo Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS / PRAŠYMAS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Vykdamas supaprastintą atviro konkursą „Mobilaus siurblio pirkimas“ (toliau – Konkursas) 2025-10-01, 09:09 val. ir 2025-10-06, 09:32 val. Tiekėjai CVP IS priemonėmis pateikė klausimus / prašymus ir Komisija, vadovaudamasi Konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų (toliau – BPS) 24 punktu, pateikia atsakymus:

TIEKĖJO KLAUSIMAS Nr. 1:

Siurblio pirkimo specifikacijoje nenurodoma:

1. Ar siurblys turi būti savisiurbis ir iš kokio žemiausio pasiurbimo taško gali pasisiurbti skystį. Tokio tipo siurbliams dažniausiai nurodomas automatinio pasisiurbimo aukštis iki 8,5m. Prašome patikslinti ar reikalingas siurblys su automatinio pasisiurbimo ir pasiurbimo maksimalią ribą.

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Paaškiname, kad **visi** reikalavimai siurblio darbui nurodyti Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) 1 lentelės 1.1.3 pozicijoje „*Siurblys turi turėti galimybę dirbti sausoje eigoje, **automatiškai pasileisti** atsiradus nuotekoms.*“. Reikalavimai siurblio našumui nurodyti Konkurso TS 1.1.3 pozicijoje „*Siurblio našumas turi būti **ne mažesnis kaip 600 m/h esant 10 m kėlimo aukščiui.***“

Paaškiname, kad Tiekėjas turi pasiūlyti TS reikalavimus atitinkantį siurblį.

TIEKĖJO KLAUSIMAS Nr. 2:

2. Nurodoma, kad siurblys turi būti su garsą izoliuojančiu gaubtu, tačiau nenurodomos garsą izoliuojančios sąlygos. Kaip pavyzdys 70dBA 7m atstume ar 80dBA 1m atstume. Prašome patikslinti ar tai turi būti garsą izoliuojantis gaubtas su aprašytomis garsą izoliuojančiomis sąlygomis?

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Pažymime, kad Perkantysis subjektas nekelia reikalavimo dėl garso izoliavimo sąlygų. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Konkurso TS 6.2 punktu „*Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus ir turėti CE žymėjimą.*“

TIEKĖJO KLAUSIMAS Nr. 3:

3. Nurodomas, kad slėginė žarna turi būti 150m, tačiau nenurodoma, ar žarna turi būti ištisa, ar gali būti sujungimai kas x metrų, bei kokio tipo sujungimai gali/turi būti naudojami?

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Žarna turi būti pateikta pagal Konkurso TS 1 lentelės 1.1.6 papunkčio reikalavimus.

TIEKĖJO KLAUSIMAS Nr. 4:

4. Jūs nurodote tokį reikalavimą: „Variklio galia darbo taške $P \geq 65 \text{ kW}$ “. Prašome paaiškinti šį reikalavimą arba jį panaikinti. Jei siurblys yra komplektuojamas su vidaus degimo varikliu, jo išvystoma galia keičiasi nuo variklio apsisukimų, o maksimali galia išvystoma prie variklio maksimalių apsisukimų. Variklio galios ir apsisukimų poreikį nusako reikiama siurblio veleno galia. Vidaus degimo variklio galia nustatoma rankiniu būdu užtikrinant reikiamą vandens debitą. Todėl realių variklio galių matyti ar nustatyti yra sunku ir tokio reikalavimo kėlimas yra netikslingas arba klaidinantis.

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą pastabą, paaiškiname, kad Perkantysis subjektas tikslina Konkurso TS 1 lentelės 1.1.5 punktį, išdėstant jį nauja redakcija:

BUVO:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės
1.1. Reikalavimai siurbliui			
1.1.5.	Reikalavimai vidaus degimo varikliui	Variklio galia darbo taške $P \geq 65 \text{ kW}$	Atitinka / Neatitinka
		Variklio tipas dyzelinis (aušinamas aušinimo skysčiu).	Atitinka / Neatitinka
		Kuro bako talpa ne mažiau kaip 100 l.	Atitinka / Neatitinka
		Variklio paleidimas: pažangus valdiklis.	Atitinka / Neatitinka
		Variklio valdymas (paleidimas – stabdymas) iš valdiklio.	Atitinka / Neatitinka
		Variklio tipas: vidaus degimo.	Atitinka / Neatitinka
		Emisijos standartas Stage V / Tier 4f	Atitinka / Neatitinka
		Variklio paleidimas starterinis (užvedimo raktelio / mygtuko pagalba nuo akumuliatorinės baterijos).	Atitinka / Neatitinka
		Užrakinamas valdymo skydas (apsauga nuo vandalizmo).	Atitinka / Neatitinka
		Siurblys turi būti sumontuotas korpuse su triukšmą izoliuojančiais gaubtais / papildomu kėbulu garso izoliacijai.	Atitinka / Neatitinka

TURI BŪTI:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės
1.2. Reikalavimai siurbliui			
1.1.5.	Reikalavimai vidaus degimo varikliui	Variklio galia ne mažesnė kaip 65 kW	Nurodyti
		Variklio tipas dyzelinis (aušinamas aušinimo skysčiu).	Atitinka / Neatitinka
		Kuro bako talpa ne mažiau kaip 100 l.	Atitinka / Neatitinka
		Variklio paleidimas: pažangus valdiklis.	Atitinka / Neatitinka
		Variklio valdymas (paleidimas – stabdymas) iš valdiklio.	Atitinka / Neatitinka
		Variklio tipas: vidaus degimo.	Atitinka / Neatitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės
		Emisijos standartas Stage V / Tier 4f	Atitinka / Neatitinka
		Variklio paleidimas starterinis (užvedimo raktelio / mygtuko pagalba nuo akumuliatorinės baterijos).	Atitinka / Neatitinka
		Užrakinamas valdymo skydas (apsauga nuo vandalizmo).	Atitinka / Neatitinka
		Siurblys turi būti sumontuotas korpuse su triukšmą izoliuojančiais gaubtais / papildomu kėbulu garso izoliacijai.	Atitinka / Neatitinka

TIEKĖJO KLAUSIMAS Nr. 5:

5. *Techninėse specifikacijose nurodote siurblio darbo tašką 10m – 600m³/h, tačiau nepatikslinate prie kokių pasisiurbimo sąlygų (pasiurbimo aukščio/slėgio) jis turi būti užtikrinamas. Prašau patikslinti šį punktą.*

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Paaškiname, kad Konkurso TS 1 lentelės 1.1.3 papunktyje nurodytas siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 600 m³/h **esant 10 m kėlimo aukščiui.**

Konkurso TS 1 lentelės 1.1.3 papunktis keičiamas nebus.

TIEKĖJO PRAŠYMAS:

„Prašau Jūsų pratęsti pasiūlymų pateikimo terminų. Įranga sudėtinga, reikalingi papildomi skaičiavimai.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS:

Perkantysis subjektas, atsižvelgdamas į pateiktą Tiekėjo prašymą bei siekdamas, kad kuo daugiau potencialių tiekėjų turėtų galimybes dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymus, o Perkantysis subjektas nusipirkti reikiamas prekes, nukelia pasiūlymo pateikimo terminą, apie kurio pakeitimą bus paskelbta skelbime. Atitinkamai bus nukeltas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas. Apie pirkimo procedūros terminų pakeitimus tiekėjai bus informuoti CVP IS skelbimu dėl pakeitimų ar papildomos informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus aukščiau paminėtiems terminams, keičiasi ir prašymo paašškinti, patikslinti pirkimo dokumentus data. Informuojame, kad paskutinė diena, kada tiekėjai gali prašyti paašškinti, patikslinti pirkimo dokumentus yra 2025-10-16 (įskaitytinai).

Informuojame, kad rengiant pasiūlymus Tiekėjai turi vadovautis šiuo raštu ir nauja Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ redakcija. Nauja Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ redakcija nedelsiant bus patalpinta CVP IS prie pirkimo dokumentų.

Komisijos pirmininkas

Povilas Gelažius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Šiaulių vandenys“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į tiekėjų klausimus / prašymus ir pirkimo dokumentų tikslinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-07 Nr. S-2888
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Gelažius Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamento vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-07 14:58
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	