



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

CVP IS tiekėjai

2025-10-

Nr. JS-

CVP IS priemonėmis

!

Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO (PIRKIMO ID 3902653)

Informuojame, kad tarptautinio pirkimo „Informacijos saugumo pareigūno konsultacinių paslaugų pirkimas“, vykdomo atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 3902653) (toliau – Pirkimas), metu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gauti tiekėjų prašymai paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) teikia atsakymus į pateiktus prašymus.

Prašymas Nr. 1 (kalba netaisyta):

„Pagal reikalavimų 10 punktą („10. Saugumo operacijų centro brandos vertinimas apima“)

Jei SOC paslaugas ir CISO paslaugas teikia tas pats tiekėjas (įmonė), ar reikalavimas bus išpildytas, jei CISO vertins SOC paslaugas?“

Atsakymas į Prašymą Nr. 1:

Komisija, atsakydama į Tiekėjo klausimą bei atsižvelgdama į tai, kad CISO (t. y. vyriausiojo informacijos saugumo pareigūno) funkcija apima informacijos saugumo strategijos formavimą, kontrolės mechanizmų kūrimą ir nepriklausomą saugumo būklės vertinimą, o SOC (t. y. Saugumo operacijų centro) funkcija – operatyvinį saugumo incidentų stebėjimą, analizę ir reagavimą, t. y. tų pačių subjektų dalyvavimas abiejose srityse gali sukelti situaciją, kai kontrolės funkcija būtų vykdoma nepakankamai objektyviai, todėl siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, nepriklausomumą ir viešųjų pirkimų skaidrumą, patiksliname Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir nustatome Tiekėjų dalyvavimo apribojimą dėl interesų konflikto, t. y. papildome Pirkimo dokumentų 14.8 p. ir išdėstome jį taip:

„14.8. Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo (jei toks reikalavimas keliamas), jeigu ji nustatys, kad tiekėjas ir/arba jo subtiekęjas ir/arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, turi interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti

Sutarties vykdymą. Interesų konfliktas, galintis neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą, turi būti suprantamas kaip galintis nulemti šališką, ne objektyvų sutarties vykdymą, nepriklausomumo nebuvimą. **Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas ir/arba jo subtiektėjas turi interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą, jei tiekėjas arba jo subtiektėjas, arba tiekėjo siūlomi ekspertai teikia Ignalinos atominės elektrinės Saugumo operacijų centro paslaugas, kurios buvo perkamos, vykdant atskirą viešąjį pirkimą, kuris buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2025-03-17, Pirkimo ID 1545764.**

Prašymas Nr. 2 (kalba netaisyta):

"Pagal reikalavimą 9.2 („9.2. Reikalavimą ne rečiau nei kartą per metus atlikti kibernetinių grėsmių ir incidentų poveikio informacijos saugai ir kibernetiniam saugumui rizikos analizę bei Organizacijai pateikti rizikos analizės ataskaitą. Rizikos vertinimas turi būti atliekamas remiantis LST ISO/IEC 27001, LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27005 ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, NIST Cybersecurity Framework 2.0 bei kitais lygiaverčiais ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos rekomenduojamais standartais")"

Nurodyta visa eilė standartų. Pagal visus standartus atlikti vertinimą yra nelogiškas ir perteklinis reikalavimas, ir jis neturi prasmės. Prašome patikslinti kuriuo konkrečiai standartu reikia remtis, arba leisti pasirinkti tiekėjui, pakeičiant formuluotę sekanciai:

„Rizikos vertinimas turi būti atliekamas remiantis vienu iš standartų ar metodikų: LST ISO/IEC 27001, LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27005 ar kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, NIST Cybersecurity Framework 2.0 ar kitais lygiaverčiais ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos rekomenduojamais standartais“.

Atsakymas į Prašymą Nr. 2:

Paaiškiname, kad Komisijai išnagrinėjus gautą Prašymą Nr. 2 ir Techninės specifikacijos 9.2 p. nustatytą reikalavimą, nustatyta, kad reikalavimas galimai buvo suformuluotas netiksliai, nes jį keliant ir buvo tikslas, jog tiekėjas turi atlikti rizikos vertinimą pagal bent vieną iš išvardintų standartų. Siekiant reikalavimo tikslumo ir pirkimo sąlygų aiškumo, Komisija nusprendė tikslinti TS 9.2 p. reikalavimą bei išdėstyti jį nauja redakcija:

„9.2. Reikalavimą ne rečiau nei kartą per metus atlikti kibernetinių grėsmių ir incidentų poveikio informacijos saugai ir kibernetiniam saugumui rizikos analizę bei Organizacijai pateikti rizikos analizės ataskaitą. Rizikos vertinimas turi būti atliekamas remiantis LST ISO/IEC 27001 arba LST ISO/IEC 27002 arba LST ISO/IEC 27005 arba kitais Lietuvos arba tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais arba NIST Cybersecurity Framework 2.0 arba Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos rekomenduojamais standartais arba kitais lygiaverčiais standartais;“

Prašymas Nr. 3 (kalba netaisyta):

„Išnagrinėję pirkimui keliamus reikalavimus, prašome patikslinti techninės specifikacijos 3 skyriaus 13 punkto reikalavimą paslaugų teikimui „13.3. Informacijos saugumo bei kibernetinių incidentų atvejais Užsakovui informavus Paslaugų teikėją el. paštu arba telefonu Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 valandas) suteikti paslaugas, numatytas šios techninės specifikacijos 6 p.“

Ar šio 13.3 punkto reikalavimas taikomas tik darbo valandomis ar visą parą?“

Atsakymas į Prašymą Nr. 3:

Patiksliname, kad Techninės specifikacijos 13.3 p. reikalavimas taikomas tik oficialiomis VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbo valandomis, t. y. ne siauresniame laikotarpyje nei nuo 8.00 val. iki 16.00 val.(Lietuvos laiku) darbo dienomis (pirmadienis - penktadienis).“

Prašymas Nr. 4 (kalba netaisyta):

„<...>.

Tiekėjas, susipažinęs su Pirkimo dokumentais bei nepraleisdamas Pirkimo dokumentų 2 dalies 2.1.1. punkte numatyto termino pateikti prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus (iki 2025 m. spalio 10 d. imtinai), teikia prašymą patikslinti Pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir dokumentus:

1. Prašome Perkančiosios organizacijos nurodyti perkamų paslaugų apimtį valandomis per 1 (vieną) mėnesį.

2. Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti, kokie dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.

3. Prašome Perkančiosios organizacijos pateikti word formatu šiuos dokumentus: 3.1.Pasiūlymą; 3.2.Tiekėjo deklaraciją; 3.3.Dalyvio patikrinimui būtinų duomenų lentelę; 3.4.Ekspertų sąrašo formą; 3.5.Gyvenimo aprašymo (CV) formą.“

Atsakymas į Prašymą Nr. 4:

Paaiškiname, kad paslaugų apimtį nurodyta Pirkimo dokumentų E dalies techninės specifikacijos V skyriuje.

Kartu su pasiūlymu privalomi pateikti dokumentai visi nurodyti Pirkimo dokumentuose, turite atidžiai susipažinti su Pirkimo dokumentuose keliamais reikalavimais ir jais vadovautis, nes Komisija negali (ir neturi) iš anksto spėlioti, ar Jūs pasiūlymą teiksite vienas (ar pasitelkiant subteikėjus, veikiant jungtinės veiklos pagrindu) bei numanyti kitas aplinkybes. Pirkimo dokumentai yra rengiami tam, kad priklausomai nuo individualios situacijos kiekvienas tiekėjas galėtų tinkamai pateikti pasiūlymą. Pagrindiniai kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai yra nurodyti Pirkimo dokumentų A dalies 10 p.

Informuojame, kad .doc (.docx) formatais galima gauti visus Pirkimo dokumentus, kurie gali būti pildomi. Tokiam atvejui pirkimo dokumentuose prieš kiekvieną dokumentą, kuris gali būti

pildomas, pateikta individuali internetinė nuoroda (Žr. Pirkimo dokumentų 52 ir 56 psl.), kuri leis Jums (paspaudus arba įkėlus į internetinės naršyklės adresų juostą) parsisiųsti minėtą konkretų dokumentą .doc (.docx) formate. Taip pat prie pirkimo dokumentų papildomai patalpinta Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (EBVPD) .xml formato byla, paruošta pildymui. “

Pirkimo dokumentuose nustatytų terminų tikslinimas:

„Atsižvelgiant į tai, kad buvo padaryti Pirkimo dokumento pakeitimai, Komisija priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo dokumentuose A dalies 2.1 p. nustatytus terminus ir minėtą punktą išdėstyti taip:

„2.1. Viešojo pirkimo terminai nurodyti Lietuvos laiku:

2.1.1. Perkančioji organizacija prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus turi gauti ne vėliau kaip iki **2025-10-27 imtinai**.

2.1.2. Atsakymas į tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip iki **2025-11-03 imtinai**.

2.1.3. Pasiūlymų pateikimo terminas: **2025-11-10 10:00 val.**

2.1.4. Pradinio susipažinimo su pasiūlymais posėdžio data: **2025-11-10**.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Svetlana Šubina

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO (PIRKIMO ID 3902653)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-09 Nr. JS-4055(13.67E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Šubina, Pirkimų projekto vadovė, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Sertifikatas išduotas	SVETLANA ŠUBINA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-09 15:04:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-09 15:05:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-26 12:10:07 – 2030-08-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18 09:12:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-09 15:32:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-09 15:32:33 Dokumentų valdymo sistema Avilys