

**MAKSIMALŪS PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJŲ IR VAIZDO  
STEBĖJIMO SISTEMŲ REMONTO, PATIKROS IR EKSPLOATACIJOS PASLAUGŲ  
ĮKAINIAI**

Maksimalūs paslaugų įkainiai:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Maksimalus paslaugų kiekis 12 mėn.</b>	<b>Įkainis, Eur su PVM</b>
1.	Gedimo diagnostika (gedimo priskyrimas aparatūriniam, programiniam ar instaliaciniam)	vnt.	120	75,02
	Instaliacinio gedimo pašalinimas	vnt.	120	75,02
3.	Programinio gedimo pašalinimas	vnt.	120	75,02
4.	Ryšio tarp dviejų objektų atkūrimas	vnt.	100	100,43
5.	Ryšio tarp dviejų įrenginių atkūrimas	vnt.	100	100,43
6.	Žemėje užkasto kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) sujungimo movos įrengimas	vnt.	40	121,00
7.	Tranšėjos 0,4 m pločio kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu	m	1000	12,10
8.	Tranšėjos 0,4 m pločio kasimas ir užkasimas rankiniu būdu	m	500	19,36
9.	Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) įtraukimas į vamzdynus	m	10000	2,50
10.	Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) tvirtinimas prie medinio pagrindo	m	10000	2,50
11.	Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) tvirtinimas prie mūro	m	20000	2,50
12.	Instaliacinio lovelio tvirtinimas prie mūro	m	10000	2,50
13.	Kabelio (kai 1 m svoris iki 2 kg) pratempimas virš pakabinamų lubų	m	10000	1,21
14.	Vaizdo sistemos derinimas	vnt.	20	75,02
15.	Vaizdo kameros derinimas	vnt.	60	75,02
16.	Vaizdo įrašymo įrenginio remontas	vnt.	6	510,62
17.	Optikos virinimas	l sk.	480	30,00
18.	Visų vaizdo stebėjimo sistemų pusmetinis patikrinimas	vnt.	2	2250,60
19.	Visų priešgaisrinės ir apsaugos sistemų pusmetinis patikrinimas	vnt.	2	2820,51

Maksimalūs prekių įkainiai.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Maksimalus atsarginių dalių pakeitimo paslaugų kiekis 12 mėnesių (nedaugiau kaip)	Įkainis, Eur su PVM
1.	24" LCD kompiuterinis vaizdo monitorius	8	343,20
2.	40" Monitorius <i>NEC MultiSync V404</i>	4	2179,00
3.	Akumuliatorius, 12 V 1,2 Ah	15	24,56
4.	Akumuliatorius, 12 V 7 Ah	40	42,47
5.	Akumuliatorius, 12 V 9 Ah	10	22,55
6.	Akumuliatorius, 12 V 18 Ah	20	44,52
7.	Analizatorius, dujų nuotėkio, SMART 2	8	65,00
8.	Apsauga nuo iškvovos <i>video</i> kabeliui	20	24,53
9.	Apsauga nuo iškvovos RJ45 kabeliui	40	45,18
10.	Apsauga nuo viršįtampių elektros grandinių (II + III kategorijos)	20	298,83
11.	Atrama, metalinė, cinkuota, kamrai tvirtinti, 6 m	22	340,00
12.	Barjeras, galvaninis, GBX70	10	410,00
13.	Baterijų plėtimo pakuotė, 12 V/7 Ah x 8, 19", montavimas, 2U	6	711,42
14.	Bazė <i>Apollo</i> (standartinė)	200	13,25
15.	Bazė, jutiklio temperatūrinio, sprogimui pavojingoms patalpoms DT870	45	173,09
16.	Benzino garų detektorius, EEx-d	16	657,80
17.	Centralė „DSC PC 1864“	9	184,16
18.	Centralė „SP 4000“	3	142,54
19.	Centralė „SP 5500“	6	153,88
20.	Centralės „Inim Previdia Micro“ išplėtimo modulis	6	75,95
21.	Centralės „DSC PC5108“ (8 zonų) išplėtimo modulis	6	54,05
22.	Centralė „Inim SmartLoop/2080-G“	2	1410,02
23.	Centralė „Inim Previdia Mikro“, 4–20 zonų	10	422,80
24.	Centralė „Inim Previdia Mikro“, 4–36 zonų	10	473,82
25.	Centralė „Inim Previdia crep“ (kartotuvai)	2	267,02
26.	Centralė „Integriti ISC“	4	1535,11
27.	Centralės „Integriti“, 8 zonų išplėtimo modulis	10	296,86
28.	Centralės „Paradox Digiplex AP“ išplėtimo modulis	2	238,00
29.	Daviklis, dūmų, optinis, adresinis su baze	90	49,68
30.	Daviklis, dūmų, optinis, SD-119-2	250	33,92

31.	Daviklis, dūmų, optinis, SD-119-4	221	36,21
32.	Daviklis, stiklo dūžio, „Glasstrek 457“	50	45,78
33.	Daviklis, stiklo dūžio, GBS-210	24	37,50
34.	Daviklis, temperatūrinis, adresinis su baze	90	49,68
35.	Daviklis, temperatūrinis, EA-312-2	150	33,92
36.	Daviklis, temperatūrinis, EA-312-4	136	36,21
37.	Daviklis, temperatūrinis, „Ex“, su baze	28	399,99
38.	Detektorius VIBRO GSB620BN	24	56,10
39.	Dėžutė, jungiamoji, J24-1	140	18,36
40.	Dėžutė, jungiamoji, J40	140	15,16
41.	Dėžutė transformatoriui IP 65, 230/24 V, 50 W	15	28,43
42.	Duomenų gavimo modulis ADAM-6050	5	399,37
43.	Gaisro adresinis 1 išėjimo / įėjimo modulis	10	102,13
44.	Gaisro barjerai, 100 m (kompl.)	10	622,18
45.	Gaisro barjerų valdiklis	4	173,87
46.	GSM komunikatorius apsaugos centrlei G16 4G	4	253,49
47.	HDMI kabelių sujungimo / signalo stiprinimo modulis (iki 30 m)	10	81,60
48.	HDMI kabelis, 10 m	10	16,09
49.	HDMI kabelis, 15 m	10	19,54
50.	IP vaizdo keitiklis per koaksialinį kabelį	30	172,59
51.	Jutiklis, judesio, LC 100 PI	60	19,36
52.	Jutiklis, judesio, DD100 - PI	24	122,78
53.	Jutiklis, judesio, DDV1016	24	154,78
54.	Jutiklis, judesio, DD669AM (360 laipsnių)	8	179,30
55.	Jutiklis, temperatūrinis, sprogimui pavojingoms patalpoms, DT874	30	424,30
56.	Kabelis, apsauginis, 4x0,22 (1 m)	1000	0,50
57.	Kabelis, apsauginis, 6x0,22 (1 m)	10000	1,10
58.	Kabelis, apsauginis, 8x0,22 (1 m)	10000	1,32
59.	Kabelis, elektros, 3x2,5, su triguba izoliacija, skirtas lauko sąlygoms, apsaugotas nuo UV (1 m)	10000	2,28
60.	Kabelis gaisrinei signalizacijai, 2x0,8 (1 m)	10000	1,44
61.	Kabelis gaisrinei signalizacijai, 4x0,8 (1 m)	10000	1,74
62.	Kabelis, koaksialinis 75 Ω, skirtas lauko sąlygoms (1 m)	1000	0,75
63.	Kabelis, optinis, 12 sk., „Multimode“ (1 m)	10000	1,36
64.	Kabelis, optinis, 12 sk., „Singlemode“ (1 m)	30000	1,44
65.	Kabelis, ryšių, 30x2x0,5, ekranuotas, viengyslis, su želatina, skirtas kloti žemėje (1 m)	10000	4,50

66.	Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 5 kategorijos, ekranuotas, skirtas vidaus sąlygoms (1 m)	1000	0,75
67.	Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 6 kategorijos, ekranuotas, skirtas lauko sąlygoms (1 m)	30000	1,28
68.	Kabelis, vytų porų, 4x2x0,5, 6 kategorijos, ekranuotas, skirtas vidaus sąlygoms (1 m)	30000	0,92
69.	Kamera IP, BOSCH Flexidome 5MP	20	1391,50
70.	Kamera IP, BOSCH DINION IP bullet 5MP	40	1511,29
71.	Kamera IP, BOSCH DINION IP bullet 8MP	20	1807,44
72.	Kamera, valdoma, BOSCH Autodome 2MP	10	2834,74
73.	Kasetė 2/10 su tripoliais (10 vnt.) iškrovikliais	100	51,57
74.	Kietasis diskas „SATA“ HDD 4TB, 7200 rpm	12	189,59
75.	Kietasis diskas „SATA“ HDD 8TB, WD Purple	8	353,04
76.	Kietasis diskas „SATA“ HDD 12TB, WD Red	4	463,02
77.	Kietasis diskas „SATA“ SSD 2TB	8	287,60
78.	Klaviatūra, valdymo, DSC PK-5501 LCD	9	95,68
79.	Klaviatūra, valdymo, K32LC PARADOX	3	143,84
80.	Klaviatūra, valdymo, kupolinei kamerai, BOSCH KBD-Digital USB	3	1167,47
81.	Klaviatūra, valdymo, PARADOX DIGIPLEX 641	3	244,20
82.	Klaviatūra, valdymo, PC5508	3	72,30
83.	Klaviatūra „Integriti PrismaX“	5	428,54
84.	Klaviatūra K 10 (10 zonų LED indikacija)	3	78,05
85.	Klaviatūra K 32 (32 zonų LED indikacija)	3	108,29
86.	Klaviatūra TM50, lietimui jautriu ekranu	6	246,52
87.	Licencija „Bosch Video Management System 12“	2	8191,40
88.	Licencija BVMS praplėtimui	10	1113,84
89.	Licencija BVMS integracijai su kita sistema	3	8568,00
90.	Magnetinis įleidžiamas kontaktas	88	14,24
91.	Magnetinis įleidžiamas kontaktas metalinėms durims, skersmuo 19 mm	88	14,09
92.	Magnetinis kontaktas, lipnus	88	13,42
93.	Magnetinis metalinis kontaktas, armuotas laidas	88	20,98
94.	Magnetinis paviršinis kontaktas su sabotazu (ARITECH)	88	84,20
95.	Maitinimo šaltinis, impulsinis, 12V 1A	15	58,60
96.	Maitinimo šaltinis, impulsinis, 12V 5A, be dėžės	15	35,20
97.	Mygtukas gaisro pavojaus adresinei centrlei	30	65,52
98.	Mygtukas gaisro pavojaus konvencinei centrlei	35	35,04
99.	Mygtukas gaisro pavojaus lauko sąlygoms	35	105,51

100.	Montažinių medžiagų komplektas	1500	40,00
101.	Optinio kabelio jungtis LC/LC SM, 2 m	50	1,99
102.	Optinio kabelio jungtis SC/LC SM, 2 m	50	13,00
103.	Optinio kabelio jungtis SC/LC MM, 2 m	50	17,97
104.	Optinio kabelio jungtis SC/SC SM, 2 m	50	8,13
105.	Optinio kabelio mova	50	140,81
106.	Optikos kabelio termofitas, 60 mm	300	0,17
107.	Optinis – video keitiklis 8 kamerų, <i>singlemode</i> , 12 V (imtuvas)	8	380,90
108.	Optinis – video keitiklis 8 kamerų, <i>singlemode</i> , 12 V (siųstuvas)	8	380,90
109.	Optinis keitiklis, vytos poros, <i>multimode</i> , komplektas	15	182,12
110.	Optinis keitiklis, vytos poros, <i>singlemode</i> , komplektas	15	194,29
111.	Optinis keitiklis SFP, modulis RX	40	75,56
112.	Optinis keitiklis SFP, modulis TX	40	75,56
113.	Optinis komutacinis blokas ODF 12 SC <i>duplex</i> , komplektas	10	104,48
114.	Optinis komutacinis blokas ODF 24 SC <i>duplex</i> , komplektas	10	60,90
115.	Pamatas atramai	25	210,00
116.	„Pigtail LC/UPC SM“, 2,0 m	100	3,44
117.	„Pigtail SC/UPC SM“, 2,0 m	100	3,71
118.	„Pigtail SC/UPC MM“, 2,0 m	100	3,40
119.	„Plintas KRONE LSA 2/10“ su atjungiamais kontaktais	200	42,32
120.	Rezervinio maitinimo šaltinis „APC“, On line, 1000 VA, LCD monitorius, 19“ montavimas, 2U	6	2150,00
121.	Rezervinio maitinimo šaltinis „APC“, On line, 2200 VA, LCD monitorius, 19“ montavimas, 4U	6	2850,00
122.	RJ45 jungtis, 5 cat.	3000	3,40
123.	RJ45 jungtis, 6 cat.	3000	4,27
124.	Programinė įranga „Inner Range“ apsauginiai centrinei, „Business“ versija	2	4834,86
125.	Saugiklis STMA-LP-1	1000	4,72
126.	Sirena, gaisrinė, lauko, adresinė	15	155,00
127.	Sirena, gaisrinė, lauko, FLASHNI	25	64,73
128.	Sirena, gaisrinė, vidinė, adresinė	15	105,00
129.	Sirena, gaisrinė, vidinė, LD92 24V	25	22,00
130.	Sirena, lauko, apsauginei centrinei su stroboskopu ir akumuliatoriumi, 116 dB (Aritech AS507)	15	162,20
131.	Sirena, vidinė, apsaugos	20	70,53
132.	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys, BOSCH DIVAR IP ALL-IN-ONE 6000	6	6346,45
133.	Spinta, krosavimo KS-220 (400x400x200), IP-65	10	95,00

134.	Spinta, metalinė, komutacinė, ryšių, skirta montavimui lauko sąlygomis, su pašildymu ir vėdinimu, IP 55, 1000x800x300	10	325,79
135.	Spinta, metalinė, komutacinė, ryšių, skirta montavimui viduje, pakabinama, 19“, 12U	4	176,16
136.	Šulinio dangtis, lengvo tipo	10	217,80
137.	Šulinys, mažo tipo g/b RKŠ-1	10	252,89
138.	Tinklo komutatorius, 8 PoE portų, 10/100/1000 Mbps, Catalyst 1000-8T-2G-L	20	561,50
139.	Tinklo komutatorius, 16 PoE+ portų, 10/100/1000 Mbps, 2SFP, Cisco 2960-L	10	2118,75
140.	Tinklo komutatorius, 8x Gigabit SFP SG350-10	4	898,88
141.	Tinklo komutatorius, 24 PoE+ portų, CATALYST C9200	6	3559,58
142.	Transformatorius, 230/17 V	10	21,85
143.	Transformatorius, 230/24 V, 50 W	15	89,32
144.	Transformatorius, žemės atskyrimo, TC8235GIT	15	121,35
145.	USB jungties ilgintuvas, 10 m	5	13,90
146.	USB jungties ilgintuvas, 15 m	5	18,80
147.	Vaizdo dekoderis „BOSCH VideoJet8000“	5	2736,60
148.	Vamzdis, Ø 16 mm, FFKU 316	10000	1,60
149.	Vamzdis, Ø 20 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos	10000	2,00
150.	Vamzdis, Ø 25 mm, FFKU 325	10000	2,00
151.	Vamzdis, Ø 32 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos	10000	2,00
152.	Vamzdis, Ø 50 mm, lygia vidine sienele, skirtas kloti į žemę / kloti lauke ant pastato sienos	10000	3,00