

DEMONTAVIMAS

EIL. NR.	GAMINYS	KIEKIS			PASTABOS
		m2	m	vnt.	
1.	NUOGRINDOS IŠARDYMAS	143			
2.	GROTOS	79			
3.	PAKABINAMOS LUBOS	548			DEMONTUOJAMA PILNAI 5–7A.
4.	PAKABINAMOS LUBOS	785			DEMONTUOJAMA TIK LUBU PLOKSTE (RUSYJE, 1–3A.)

FASADU APDAILA, TERITORIJOS TVARKYMAS, STOGAS

EIL. NR.	GAMINYS	KIEKIS			DETALĖ	PASTABOS
		m2	m	vnt.		
5.	COKOLIS, PRIEDUOBĖS	221			CD–2; PAD–1	APDAILA KLINKERIO PLYTELĖMIS (PILKA SPALVA – DERINTI SU AUTORIAIS)
6.	SIENOS	5243			SD–1;SD–2; SD–3;	VENTILIUOJAMAS FASADAS SU APDAILINE FASADINE PLOKŠTE, ŽR. FASADUS ŠVIESIAI PILKA RAL 9002 – 3738 M2, BORDO RAL 4004 – 1505 M2
7.	PALANGIŲ APSKARDINIMAS		416			ŠVIESIAI PILKA RAL 9002
8.	PARAPETŲ APSKARDINIMAS		189			ŠVIESIAI PILKA RAL 9002
9.	APSAUGINIŲ ELEMENTŲ ATSTATYMAS	79				APSAUGINIAI ELEMENTAI PARENKAMI DERINANT SU PROJEKTO AUTORIAIS ŠVIESIAI PILKA RAL 9002
10.	TERITORIJOS TVARKYMAS	143				NUOGRINDOS IŠ ŠALIGATVIO PLYTELIŲ ĮRENGIMAS
11.	SUTVIRTINTA STOGO DANGA PRAEJIMAMS	90				

VIDAUS APDAILA

EIL. NR.	GAMINYS	KIEKIS			PASTABOS
		m2	m	vnt.	
12.	NAUJOS PAKABINAMOS LUBOS	547			SURENKAMOS AKUSTINĖS G/K LUBOS ANT CINKUOTO ALIUMINIO KARKASO
13.	ATSTATOMOS PAKABINAMOS LUBOS	785			NUIMTOS PAKABINAMŲ LUBŲ PLOKSTES UZDEDAMOS ATGAL
14.	SIENU DALINIS GROVIMAS	562			GRIAUNAMA MURO DALIS, PALIEKANT 25CM NUO KAMPU ATITVARŲ STABILUMUI
15.	ANGŲ UZTAISYMAS VEDINIMO SISTEMAI	562			1 SL. UGNIAI ATSPARUS G/K ANT METALINIO KARKASO
16.	SIENU ISLYGINIMAS	1045			1 SL. G/K KLIJUOJAMAS ANT SIENOS
17.	STOVŲ APTAISYMAS SILDYMO SISTEMAI	655			1 SL. G/K ANT METALINIO KARKASO

1. Užsakovas (Statytojas) patvirtina, kad:

- Pastato planai, patalpų išplanavimas, patalpų pavadinimai, žmonių skaičius patalpose atitinka esamą ir projektuojamą situaciją.
- Apmatavimų galima paklaida 2%.

BENDROSIOS PASTABOS:

- Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "VILTEKTA" ir UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" autorinis darbas ir užsakovo nuosavybė. naudoti su projektuojamu objektu nesusijusiems tikslams be autorių ir užsakovo žinios DRAUDŽIAMA.
- Projektą pakeisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis įstatymo nustatyta tvarka.
- Brėžinyje pateikti sprendiniai atitinka užsakovo (statytojo) reikalavimus.

ATESTATO NR.			UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ		UAB	ATESTATO NR.	KOMPLEKSAS LABORATORIJŲ KORPUSO 1D7b (8.12) REKOSTRAVIMAS SANTARIŠKIŲ g.2, VILNIUS			
0661				ARCHITEKTŪROS LINIJA		1412				
A1037	P.V.	J.LIEKYS			2010.03	BRĖŽINYS MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS			LAIDA	
	P.V./koord.	M.BRUŽAS			2010.03				0	
A017	P.D.V.	G.ČAIKAUSKAS			2010.03					
	Arch.	V.VENCKŪNIENĖ			2010.03					
A1357	Arch.	J.STRIUKIENĖ			2010.03					
	Arch.padėjėjas	M.KRUOPYS			2010.03					
ETAPAS TP	UŽSAKOVAS VŠĮ VUL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS					KOMPLEKSO NR. 0343-TP-A			LAPAS 17	LAPŲ 17