

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas,pavadouojantis direktorių
Egaras Kuturys
2025-10-

**BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS TAIKOS G. 11-8 ,GARGŽDAI
KLAIPĖDOS RAJ. STATYBOS RANGOS DARBAI**

**PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Perkančioji organizacija perka neįgaliųjų panduso statybos darbus su medžiagom.
2. Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šio dokumento II skyriuje nurodytą įrangą, ją sumontuoti, pateikiant montavimo schemos brėžinį, kuris atitiktų Lietuvos respublikos statybos techninius reglamentus pandusams įrengti
3. Įrangos pristatymo ir montavimo adresas: Taikos g. 11 Gargždai Klaipėdos rajonas.
4. Sutarties galiojimo terminas 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos.
5. Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nenustato įrangos sudarančių elementų kiekio. Už įrangos sudarančių elementų kiekio parinkimą yra atsakingas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai įrangai ir jų elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.
6. Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – **nurodymas**), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Aplinkosauginiai reikalavimai:

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios

paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059)

II SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PERKAMAM ĮRENGINIUI

7. Reikalavimai neįgaliųjų panduso pirkimui bei jų įrengimui

Bendri:

Nerūdijančio plieno turėklai, o kitos panduso neįgaliesiems detalės cinkuoto metalo turi atitikti turi atitikti griežtus Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, kurių svarbiausi reikalavimai yra: nuolydis ne didesnis nei 1:12 (8,3% arba 1 metras aukščio – 12 metrų ilgio), minimalus 1,2 m plotis, patogūs turėklai iš abiejų pusių (apie 90 cm aukščio, su papildomu 70 cm aukščio porankiu), ir poilsio aikštelės prie pandusų ilgesnių nei 6 metrai.

III SKYRIUS

IV SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU ĮRANGA. Pateikiamos gaminių atitikties deklaracijos.


V SKYRIUS

NEĮGALIŪJŲ PANDUSUI TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI IR PRISTATYMO REIKALAVIMAI

8. Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechanškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis lietuvių kalba).

VI SKYRIUS

10. Neįgaliųjų panduso montavimo schema.



Skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus

V.Viršilas, tel. 865920330, el. p. vytautas.virsilas@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Būsto pritaikymas neįgaliesiems taikos g. 11-8 ,Gargždai Klaipėdos raj. Statybos rangos darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-16 Nr. St.19-39
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Viršilas Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-16 11:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-19 13:32 - 2026-05-19 13:32
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-16 11:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-20 15:50 - 2026-05-20 15:50
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251015.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-16 nuorašą suformavo Vytautas Viršilas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-16 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“