



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Metalo gaminiai: biokuro, pelenų transporteriams ir mėginių paėmimo atvamzdžiai

	TYRIMAI
	PROJEKTAVIMAS
	DARBŲ RANGA
	PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA
✓	PREKĖS
	PASLAUGOS

TURINYS

1	SKYRIUS	SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3
2	SKYRIUS	PIRKIMO OBJEKTAS IR VYKDYMO VIETA	3
3	SKYRIUS	OBJEKTO PRITAIKYMO SRITYS	3
4	SKYRIUS	PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA	3
5	SKYRIUS	DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI	6
6	SKYRIUS	PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS IR VIETA.....	6
7	SKYRIUS	PRIEDAI	6

1 SKYRIUS SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Perkantysis subjektas** – AB „Kauno energija“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Metalo gaminiai: biokuro, pelenų transporteriams ir mėginių paėmimo atvamzdžiai.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

2 SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS IR VYKDYMO VIETA

- 2.1. Pirkimo objektas – Metalo gaminiai: biokuro, pelenų transporteriams ir mėginių paėmimo atvamzdžiai (toliau – **Pirkimas** arba **Prekės**).
- 2.2. Prekių pristatymo vieta – Karo ligoninės g. 31, LT-44352, Kauno m. sav., Lietuva.

3 SKYRIUS OBJEKTO PRITAIKYMO SRITYS

- 3.1. Prekės bus naudojamos pagal paskirtį – remontuojant šilumos gamybai skirtus įrenginius (pelenų, biokuro transporterius bei jų priklausinius, kitus šilumos gamybai skirtus įrenginius), keičiant susidėvėjusias įrenginių detales naujomis.

4 SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

- 4.1. Prekių techniniai parametrai, nuoroda į konkretų brėžinį (žr. Techninės specifikacijos Priedą Nr. 1) ir preliminarūs kiekiai pateikiami Lentelėje Nr.1.

Lentelė Nr.1

Nr.	Prekės pavadinimas ir aprašymas	Brėžinio Nr.	Prekės medžiagos savybės	Preliminarus kiekis (vnt.)	Maksimalus 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Grandinės auselė 80x45x7.8	1	Strenx 650 arba lygiavertis	95	1,80
2.	Mentelės auselė 45x58x7.8	2	Strenx 650 arba lygiavertis	50	1,50
3.	Ašelės plokštelė 240x50x7.8	3	Strenx 650 arba lygiavertis	10	6,00
4.	Aklė ø40x5	4	Strenx 650 arba lygiavertis	28	1,10

5.	Aklė ø50x5	5	Strenx 650 arba lygiavertis	60	1,30
6.	Juosta 8x85x1950	6	Hardox 450 lygiavertis	5	50,00
7.	Juosta 6x75x1950	7	Hardox 450 lygiavertis	5	25,00
8.	Mentelė 271x170.6x6	8	Strenx 650 arba lygiavertis	5	20,00
9.	Grūdinta ašis ø40x127x20	9	40x / HRC 58 arba lygiavertė	2	25,00
10.	Grūdinta ašis ø45x170	10	40x / HRC 58 arba lygiavertė	2	30,00
11.	Grūdintos ašies plokštelė 120x120x14	11	Strenx 650 arba lygiavertė	2	9,00
12.	Grūdintas ritinėlis ø172x62x45	12	40x / HRC 58 arba lygiavertė	2	180,00
13.	Grūdintas ritinėlis ø 157x40x62	13	40x / HRC 58 arba lygiavertė	2	150
14.	Petrašiūnų kuro transporterio velenas prie reduktoriaus	14	42CrMo+QT+SH arba lygiavertė	1	380,00
15.	Apkabos lankstinys 155x120x110	15	Steel Domex650 arba lygiavertis	2	45
16.	Lankstinys 895x255x45	16	Steel Domex650 arba lygiavertis	1	50
17.	Žvaigždė Nemuno kat. su pleištaviute	17	Hardox 450 arba lygiavertis	2	250
18.	Žvaigždė Nemuno kat. be pleištaviutės	18	Hardox 450 arba lygiavertis	2	230
19.	Plokštė judančioms grindims	19	Steel Domex650 arba lygiavertis	1	35
20.	Žvaigždė su pleištaviute Šilko kat.	20	Hardox 450 arba lygiavertis	2	250
21.	Žvaigždės velenas ø65	21	40x / HRC 58 arba lygiavertė	1	200
22.	Dviejų dalių žvaigždė S160	22	Hardox 450 arba lygiavertis	2	490
23.	Žvaigždė dviejų dalių Inkaro kat.	23	Hardox 450 arba lygiavertis	2	380
24.	Žvaigždės velenas ø50	24	C45 arba lygiavertis	1	130
25.	Žvaigždės velenas ø70	25	C45 arba lygiavertis	1	150
26.	Transporterio alkūnės ritinėlis	26, 27, 28, 29, 30, 31	C45 arba lygiavertis	1	140

27.	PE transporterio varomasis velenas	32	42CrMo+QT+SH arba lygiavertė	1	340
28.	Rezervinio kuro transporto velenas prie reduktoriaus	33	42CrMo+QT+SH arba lygiavertė	1	340
29.	Metalinis transporterio dugno lankstinys	34	Hardox 450 arba lygiavertis	1	130
30.	Mėginių paėmimo atvamzdžiai	35	AISI 316L arba lygiavertė	1	130

** Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.*

- 4.2. Preliminarus Prekių poreikis pateiktas Lentelėje nr. 1 ir yra numatomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.
- 4.3. Prekės turi būti gaminamos iš šios Techninės specifikacijos Lentelėje nr. 1 nurodytų plieno markių. Taip pat Prekės gali būti gaminamos ir iš lygiavertčių ar geresnių plieno markių (nei nurodyta lentelėje nr. 1), kurių techninės charakteristikos būtų vienodos arba geresnės.
- 4.4. Prekės gali būti gaminamos iš lygiavertčių ar geresnių techninių charakteristikų plienų, tačiau prieš tai Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajam subjektui dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje pateikta informacija apie technines plieno charakteristikas (cheminė sudėtis, mechaninis atsparumas). Prekės gaminamos iš lygiavertčių ar geresnių plienų tik suderinus medžiagų techninę charakteristiką su Perkančiuoju subjektu.
- 4.5. Prekės užsakomos suformavus atskirą Užsakymą Tiekėjui.
- 4.6. Gavęs Užsakymą Tiekėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą apie Užsakymo gavimą, atsakydamas el. laišku į Perkančiojo subjekto Užsakymo el. laišką.
- 4.7. Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nurodytų Prekių brėžiniai yra preliminarūs. Darbo brėžinius parengia Tiekėjas ir prieš pradėdamas gaminti Prekes brėžinius suderina su Perkančiuoju subjektu.
- 4.8. Šioje Techninėje specifikacijoje Lentelėje Nr. 1 pateiktos Prekės eil. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 29 turi būti pjaunamos lazeriu.
- 4.9. Šioje Techninėje specifikacijoje Lentelėje Nr. 1 pateiktos Prekės eil. Nr. 9, 10, 12, 13 turi būti grūdinamos ir apdirbtos po grūdinimo. Paviršių tikslumo kokybė po apdirbimo – 6 ir paviršiaus šiurkštumas Ra=0,8 – 1 μm.
- 4.10. Šioje Techninėje specifikacijoje Lentelėje Nr. 1 pateiktos Prekės eil. Nr. 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pozicijose esančių gaminių pleištavietės turi būti pjaunamos eroziniu būdu tikslumo kokybė H6p9(H6).
- 4.11. Šioje Techninėje specifikacijoje Lentelėje Nr. 1 pateiktos Prekės eil. Nr. 1 – 30 be antikorozinio padengimo.
- 4.12. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.
- 4.13. Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos Prekių darbinių brėžinių parengimas, Prekių gamyba ir transportavimo (jei taikoma), iškrovimo ar kitos su pristatymu susijusios sąnaudos.
- 4.14. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
- 4.15. Prekių perdavimo–priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas / sugedusias Prekes privalo pasiimti iš

Perkančiojo subjekto nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Perkančiojo subjekto nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

5 SKYRIUS DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

- 5.1. Dokumentai, reikalaujami pristatyti su Prekėmis:
 - 5.1.1. Prekių perdavimo–priėmimo aktas;
 - 5.1.2. Prekių gamybai naudotų medžiagų (plieno) sertifikatai su liejinio nr. (lietuvių arba anglų kalba);
 - 5.1.3. Krovinio važtaraštis.

6 SKYRIUS PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS IR VIETA

- 6.1. Perkantysis subjektas Prekes atsiims pats. Tiekėjas atsakingas už Prekių pakrovimą į Perkančiojo subjekto transportą (sunkvežimis iki 3,5 t. su atviro tipo platforma).
- 6.2. Jeigu Tiekėjo Prekių atsiėmimo punktas (sandėlis) ne Kauno mieste arba ne Kauno rajone – Tiekėjas pristato Prekes Perkančiajam subjektui savo jėgomis. Prekių pristatymo adresas Karo ligoninės g. 31, LT-44352, Kauno m. sav., Lietuva. Tiekėjui pristačius Prekes Perkančiojo subjekto nurodytu adresu – už Prekių iškrovimą atsakingas Perkantysis subjektas.
- 6.3. Tiekėjas Prekes pagamina ir sukomplektuoja (jei taikoma) po Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo el. paštu per 10 (dvidešimt) darbo dienų.

7 SKYRIUS PRIEDAI

- 7.1. Priedas Nr. 1 – Metalų gaminių brėžiniai (preliminarūs).