

Projektuotojas: UAB „Veduva“
Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius
Į. k. 305190097
Tel. +370 688 31000, El. p. info@veduva.lt

PV Algimantas Šiaučiūnas , (Atest. Nr. 36198)
[Redacted]
El. p. [Redacted]

Arch. Aurimas Svidinskas
[Redacted]

Statytojas (užsakovas): Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno
klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT50161, Kaunas

Statinio pavadinimas: Gydimos paskirties pastatas

Projekto pavadinimas: Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms
ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune,
projektas

Projekto etapas: Techninis darbo projektas (TDP)

Laida: 0

Projekto dalis: Bendroji dalis

Statinio statybos rūšis: Paprastas remontas

Adresas: Eivenių g. 2, LT50161, Kaunas


Statinio kategorija: Ypatingasis

Patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinės ir pagalbinės

Vilnius 2025

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Laikmenos nr.	Eil. nr.	Šifras	Pavadinimas	Lapų sk.	Psl. Skaičius
BENDROJI DALIS					
1.	1.	2025-06-KK-TDP-BD-DŽ	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	2	87
	2.	2025-06-KK-TDP-BD-AR	Bendrasis aiškinamasis raštas	12	
	3.	2025-06-KK-TDP-BD-TS	Bendrosios techninės specifikacijos	7	
	4.		Projektavimo užduotis	3	
	5.		Įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo	1	
	6.		Algimanto Šiaučiūno kvalifikacijos atestatas	1	
	7.		Aurimo Svidinsko architektūros laipsnio diplomas	1	
	8.		Aurimo Svidinsko statybos inžinerijos laipsnio diplomas	1	
	9.		Statinio kadastrinių duomenų byla	59	
PROJEKTO DALYS					
2.		SA	ARCHITEKTŪRINĖ DALIS		37
3.		T	TECHNOLOGIJOS DALIS		12
4.		ŠVOK	ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS		15
5.		E	ELEKTROTECHNIKOS DALIS		14
6.		ER	ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS		8


0	2025-07	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	Laida
-	Arch.	Aurimas Svidinskas			0
TDP	Statytojas:	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos		2025-06-KK-TDP-BD-DŽ	Lapas
					Lapų
					1
					2

7.		KS	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS		
8.		SI	REMONTUOJAMŲ PATALPŲ INTERJERO SU BALDŲ TECHNINE SPECIFIKACIJA DALIS		12
9.		AV	AUDIO-VIDEO, MULTIMEDIJOS SISTEMOS DALIS		11

TVIRTINU:

Statinio projekto vadovas :

Algimantas Šiaučiūnas, Atest. Nr. 36198



(parašas)

Statytojas (Užsakovas):

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno Klinikos atstovas _____
(parašas)

2025-06-KK-TDP-BD-DŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninio darbo projekto parengimo pagrindas yra projektavimo darbų sutartis ir statinio projektavimo užduotis. Techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis:

1.1. LR įstatymai:


1. LR Statybos įstatymas. 2005 11 17, Nr. X-404. (žin., 1996, Nr.32-788, 2010, Nr. 84-4401).
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2005 03 24, Nr. I-2223. (žin., 1992, Nr.5-75; 2005, Nr. 47-1558).
3. LR Teritorijų planavimo įstatymas. 2005, Nr. 125-5532. (žin., 1995, Nr.107-2391; 2008, Nr. 10-337).
4. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2005 06 28, Nr. X-279. (žin., 1998, Nr.61-1726; 2005, Nr. 84-3111).

1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių, pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
2. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
3. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
4. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
5. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
6. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
7. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
8. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
9. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. (keitimas 2003 01 16).
10. STR 1.07.03:2017. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

1.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:

1. STR 2.01.01(1):2005. ESR. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

0	2025-07	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida
-	Arch.	Aurimas Svidinskas			0
TDP	Statytojas: Užsakovas:	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos		2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas 1
					Lapų 12

2. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
7. STR 2.01.03:2009. Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės.
8. STR 2.01.05:2003. Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai. (keitimas 2011 02 08).
9. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
10. STR 2.01.07:2002. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. (keitimas 2007 12 22).
11. STR 2.01.02:2016. Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas.
12. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.
13. STR 2.02.09:2005 Vienbučiai dvibučiai gyvenamieji pastatai
14. STR 2.02.04:2004. Vandens ėmimas, vandenruošas. Pagrindinės nuostatos.
15. STR 2.02.05:2004. Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos.
16. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. (keitimas 2010 05 04).
17. STR 2.05.01:2005. Pastatų atitvarų šiluminė technika.
18. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai. (keitimas 2014 09 30).
19. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. (keitimas 2013 07 12)
20. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. (keitimas 2005 12 20).
21. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. (keitimas 2009 10 23).
22. STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas.
23. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
24. STR 2.05.10:2005. Armocementinių konstrukcijų projektavimas.
25. STR 2.05.11:2005. Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
26. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys.
27. STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės įėjimo durys. (keitimas 2013 07 11).
28. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
29. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. (keitimas 2009 03 25).
30. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. (keitimas 2015 03 23).
31. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“

2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	12	0

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statybos vieta:

Eivenių g. 2, Kaunas

Statinių grupės sudėtis:

Gydymo paskirties pastatas

Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji rodikliai:

- bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m²
- patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės;
- patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis)
-

Statybos rūšis:

Paprastasis remontas

Statinio kategorija:

Ypatingasis statinys

Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis:

Pastatas gelžbetoninio karkaso ir plytų mūro konstrukcijos.

3. KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS

Pastatas, kuriame rengiamas remonto projektas nepatenka į kultūros paveldo apsaugos ribas.

Pastatas bei patalpos vertingųjų savybių neturi.

4. PROJEKTUOJAMO STATINIO PATALPŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

Bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m².

Patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės;

patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis);

C-69 – kabinetas / persirengimo kambarys (15,93 m²);

C-71 – kabinetas / auditorija 85 vietų (84,21 m²);

C-110 – auditorija 20 vietų (39,99 m²);

3-60 – koridorius (galimybė atskirti dalį koridoriaus zonos mobilia pertvara ir naudoti kaip 20 vietų auditoriją (~35,50 m²).

Visos patalpos ryšiu susijusios su pastatu per koridorius. C-69, C-71 ir C-110 patalpos yra cokoliniame pastato aukšte. Patalpa 3-60 yra 3-čio aukšto koridorius, kuri mobilia pertvara yra atskiriama nuo likusios koridoriaus dalies.

4.1. Pastato konstrukcijos

Pastatas gelžbetoninio karkaso ir plytų mūro konstrukcijos. Atliekami darbai nekuria naujų ir nepertvarko esamų pastato konstrukcijų.

2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	12	0

4.2. Pastato patalpų apdaila, langai, durys

LAUKO APDAILA

Iš lauko pusės projektu vykdomi darbai pastato išvaizdai įtakos neturės – keičiami langai į tokios pačios spalvos, skaidymo ir varstymo, kaip esami.

VIDAUS APDAILA

Pastato vidaus atliekamų darbų sienų ir pertvarų paviršių apdaila įvairi: dažymas, dengimas apdailos plokštėmis, montavimas mobilių stiklinių pertvarų.


Įrengiamos pakabinamos lubos iš 60x60 akustinių plokščių ant metalinio „armstrong“ tipo karkaso. Atnaujinamos esamos pakabinamos g/k lubos.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS

Projektas ruoštas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos kardiologijos korpuso, Eivenių g. 2, Kaune, patalpų dalei. Statinio grupės sudėtis – gydymo paskirties pastatas. Statinio patalpų bendrieji rodikliai: remontuojamas plotas – apie 175,63 kv.m. Patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės paskirties. Patalpų kadastriniai nr. C-69, C-71, C-110, 3-60. Statybos rūšis – paprastasis remontas. Projekto stadija – techninis darbo projektas.


Patalpos pastate pagal kadastrinį planą:

Cokoliniame aukšte:



3-čiame aukšte:

2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	12	0



6. PATALPŲ FUNKCINĖ PASKIRTIS

Pastatas, kuriame numatomi remonto darbai – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinika Eivenių g. 2. Šiuo metu remontuojamos (kad.byl. nr. C-69: darbuotojų patalpa; kad.byl. nr. C-71: auditorija; kad.byl. nr. C-110: auditorija.) patalpos eksploatuojamos pagal atitinkančias paskirtis, tačiau reikalaujančios atnaujinimo darbų. Taip pat atliekami paprastojo remonto darbai kad.byl. nr. 3-60 patalpos dalei, kuri yra koridorius, pritaikoma atlikti tiek laukiamojo funkciją, tiek, esant poreikiui, auditorijos.

2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	12	0

Patalpų esamos situacijos fotofiksacijos:

Patalpa C-69:



Patalpa C-71:



2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	12	0



Patalpa C-110:



2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapu	Laida
	7	12	0



Patalpos 3-60 dalis:



2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapu	Laida
	8	12	0

7. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS

7.1. Pastato vidaus inžineriniai tinklai

Elektros tinklai pastato esami. Projektuojamose patalpose pasijungiama prie esamų ryšių visiems patalpų poreikiams – elektrai, internetui.

7.2. Šilumos šaltinio apibūdinimas

I patalpas šilumos pateikimas iš esamų pastato šilumos inžinerinių tinklų, C-69, C-71 ir C-110 patalpose radiatoriai atnaujinami pagal dabartinius reglamentus.

7.3. Vėdinimas

Patalpai C-71 numatoma mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema.

Kitose projektuojamose patalpose atnaujinami esami vėdinimo inžineriniai tinklai.

Patalpose C-69, C-71 ir C-110 numatomi oro kondicionavimo blokai.

8. PARUOŠIAMIEJI DEMONTAVIMO DARBAI

Patalpai C-69 (personalo patalpa), patalpai C-71 (auditorija): Remonto metu pirmiausia demontuojamos esamos segmentinės lubos, grindų ir sienų dangos su visais posluoksniais (plytelės, ruloninės dangos).

Demontuojamos pažymėtos gipsinės ir mūrinės nelaikančios pertvaros, patalpos išvalomos nuo statybinių šiukšlių.

Keičiamiems langams, durims demontuojami esami langai, esamos durys.

Demontuojamas praustuvas C-69 patalpoje, paliekamos aklės.

Demontuojami 11 radiatorių, paruošiama apdailos darbams ir montavimui naujų.

Atlikimui darbų, esant poreikiui, išardomos nekonstrukcinės struktūros atstatomos. Pažeisti paviršiai, neįtraukti į projekto darbų kiekį, rangovo atstatomi.

9. NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI

9.1. Patalpų remontavimo darbų įtaka aplinkai, darbuotojams, gretimoms teritorijoms.

Namo statybos metu statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose, kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs.

Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Bus numatyta statybinio transporto ratų apiplovimo vieta.

9.2. Statybinių atliekų tvarkymas.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;

2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	12	0

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamos į specialiai tam skirtas vietas, kad jos nei šiuo metu, nei ateityje nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje konteneriuose, uždaroje talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į specialiai tam skirtas vietas.

10. DUOMENYS APIE STATINIO PATALPŲ ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGAI

Statinio suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių:

- kenksmingų dujų išsiskyrimo;
- pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore;
- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo;
- netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo;
- drėgmės statinių dalyse ir jų dalių vidaus paviršiuose.

Patalpose sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.

10.1. Apsauga nuo triukšmo.

Patalpos suprojektuotos taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės sveikatai ir atitiktų darbui būtinas komfortines aplinkos sąlygas.

Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo nuo išorės triukšmo.

10.2. Patalpų naudojimo sauga.

Patalpos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

11. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

1. Statinio projekto ekspertizė nėra būtina.

2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	12	0

2. Statybos darbai gali būti atliekami pagal techninio projekto brėžinius arba rangovo ar statytojo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją.

3. Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu techniniu projektu ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais, išvardintais šių bendrųjų duomenų 2-me skyriuje.

4. Iki statinio statybos pradžios būtina paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas.

5. Rekonstrukcijos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.

6. Vykdamas statybos (montavimo) darbus, nuokrypiu nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.

12. DARBŲ SAUGA

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas Nr. 1-22/D1-34;
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT5-00. LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymas Nr. 346;
- Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas Nr. 95;
- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas Nr. 102;
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-331;
- Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-223/V-792;

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su :

- Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija;
- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- Specifikacija;
- Nuoroda, kam skiriama;
- Pagaminimo data.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžinyje nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Nenaudotinos medžiagos

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, abs plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetato, poliuretano, polivinilchlorido, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klajuose, laminuotoje medienoje.

Visos statybinės medžiagos, gaminiai, priedai, produktai, gabenami, laikomi, sandėliuojami ir saugojami laikantis gamyklos gamintojos reikalavimų arba rekomendacijų.

2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	11	12	0

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymas

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita.



2025-06-KK-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	12	12	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

• **Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai.** Atliekant statybos darbus teisės aktų laikymasis yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms, jų padaliniais kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

• **Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį.** Vykdamas projektavimo ir statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
- STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
- STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
- STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;
- DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje;
- Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės;
- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės;
- Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai;
- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai;
- HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje;
- HN 36:2009. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos;
- HN 98:2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai.

• Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 str. nustatytus reikalavimus.

• Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus.

• Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai. Vykdamas statybos darbus vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

0	2025-07	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	UAB „VEDUVA“			Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų paprastojo remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas	
36198	PV	Algimantas Šiaučiūnas		TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	Laida
-	Arch.	Aurimas Svidinskas			0
TDP	Statytojas: Užsakovas:	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos		2025-06-KK-TDP-BD-TS	Lapas Lapų
					1 7

• Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal
- higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;
- aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
- hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

2. REIKALAVIMAI GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ PRITAIKYmui ŽN POREIKIAMS.

Nenaudotinos medžiagos. Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neopreno), poliacetato, poliuretano, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

• Statybos produktų, įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai. Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys medžiagų, gaminių ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

Medžiagos, gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiam įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nenukentėtų jų kokybė.

Vykdamas statybos (montavimo) darbus, nuokrypiu nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.

• Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka. Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės

2025-06-KK-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	7	0

sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu.

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.

- Statybos produktų gabenimo, saugojimo sąlygos. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

- Paslėptų darbų priėmimo tvarka. Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos.

Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą.

3. NURODYMAI STATYBOS OBJEKTO PARUOŠIMUI

Statybvietė aptveriamą patikimos konstrukcijos tvora. Jeigu statinys prie gatvės, įrengiamos apsaugos zonos, kurių plotis priklauso nuo pastato aukščio. Kai statinio aukštis yra iki 20 m – apsaugos zonos plotis 5,0 m, kai aukštis nuo 20 iki 70 m – zonos plotis 7,0 m.

Laikinieji statiniai statybvietėje įrengiami naudojant ekonomiškas medžiagas ir konstrukcijas, inventorines patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinis projekte numatytus kelius, inžinerinius tinklus, pirmiausia juos reikia įrengti. Statybos aikštelėje esančius ir netrukdančius statybos darbams pastatus reikia pritaikyti statybos poreikiams. Jei, įrengiant buitines patalpas, nėra galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, įrengiami nusodinimo šuliniai ir nuotekos iš jų išvežamos.

- Būtinai laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems. Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir tt.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi tik statybos aikštelėje arba už jos ribų gavus raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo.

Prieš statybos darbų pradžią įrengiami laikini keliai, kurie vėliau gali tapti nuolatiniais. Tokie keliai įrengiami sunkiajam transportui, kranams. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis.

2025-06-KK-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	7	0

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta.

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba (kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus.

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radaviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti.

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus

- Kiti nurodymai. Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu $i > 0,005$.

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbiais. Vykdant vandens pažeminimo darbus, numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo.

4. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI

- Statinių statybos eiliškumas. Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytą tvarką gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus:

1. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą;
2. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
3. projektavimo sąlygų sąvadą, sąlygų laikiniams (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. kopijas (jei jų nėra statinio projekte);
4. statybos darbų žurnalą.

Statybvietės ruošimo darbai: teritorijos valymas; statybvietės aptvėrimas; paviršinio vandens šalinimas, gruntinio vandens žeminimas; geodeziniai statybos procesų darbai; laikinųjų ir nuolatinių kelių tiesimas, laikinos įrangos kaupimas – buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų statyba, laikinųjų inžinerinių tinklų tiesimas; darbo bei gamtos saugos priemonės.

Statinių statybos eiliškumas:

1. ardymo ir griovimo darbai;
2. bendrastatybiniai konstrukcijų montavimo darbai;

2025-06-KK-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	7	0

3. pastato vidaus inžinerinių tinklų montavimo darbai;

4. langų ir durų montavimo darbai;

5. stogo darbai;

6. cokolio ir fasado sienų šiltinimo bei apdailos darbai;

7. vidaus apdailos darbai;

8. sklypo sutvarkymo darbai.

Tikslų darbų eiliškumą, paruošia rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame projekte) suderinusi su užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.

• Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai. Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiektimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonos (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti STR1.07.02:1999 nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma,) iškviešti minėtus objektus naudojančių subjektų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Minėti atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

1. prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;
2. neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
3. kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti ribines vertes.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

1. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demonuojamų) konstrukcijų ar įrenginių;
2. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demonavimo) darbai;
3. virš kurių kroviniai keliama ir transportuojami kėlimo kranais;
4. kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas.

2025-06-KK-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	7	0

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją.

- Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse.

Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai apmokytiems darbuotojams. Darbai turi būti atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo instrukciją.

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus. Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnės kaip 60% nuolydžio kopėčios.

Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą.

Pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar gamintojo instrukcijose nurodytų dydžių. Jei ant pastolių paklo tų būtina uždėti papildomas apkrovas, pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms.

5. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

- Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti. Rangovas parengia šią statybos užbaigimui reikalingą dokumentaciją: rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą arba deklaraciją, nustatyta tvarka užpildytą statybos darbų žurnalą su paslėptų darbų aktais, statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracijas ir (ar) atitikties sertifikatus), statinių kadastro duomenų bylą ir geodezines nuotraukas.

- Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai. Statybos užbaigimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“ data. Aktas ir deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.

Norėdamas gauti aktą, statytojas ar jo įgaliotas asmuo padaliniui, esančiam apskrityje, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti aktą. Su prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:

1. statinio projektas;
2. statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami);
3. statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto

2025-06-KK-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	6	7	0

sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento;

4. statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“);
5. dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas (pagal Reglamento 10 priedą);
6. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os)

2025-06-KK-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	7	7	0

STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS
(TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR.1)

Eil. Nr.	Patalpos Nr.	Planuojami darbai
1.	C-69 Studentų rūbinė	1.1. Kompiuterizuotų darbo vietų: nenumatoma. 1.2. Darbo vietų, klausytojų vietų ir įrangos išdėstymo technologinis planas. 1.3. Grindų remontas, homogeninės PVC grindų dangos įrengimas. 1.4. Sienų remontas, dažymas; 1.5. Modulinių lubų įrengimas 1.6. Apšvietimas: LED panelės integruojamos į modulines lubas; 1.7. El. kištukiniai lizdai. 1.8. Priešgaisrinė signalizacija. 1.9. ŠVOK: esamų vėdinimo kanalų remontas (pagal poreikį) ir grotelių / difuzorių keitimas / įrengimas, priklausomai nuo lubų aukščio. Šildymo vamzdyno ir radiatorių keitimas remontuojamos patalpos ribose ir sienų konstrukcijose. 1.10. Durų keitimas. Langų remontas / keitimas. 1.11. Persirengimo spintelių ir pagal galimybes suoliukų techninės specifikacijos parengimas.
2.	C-71 Auditorija. 85 vietų	2.1. Kompiuterizuotos darbo vietos: ne mažiau kaip 2 (dėstytojo darbo vieta, pranešėjo tribūna). 2.2. Darbo vietų, klausytojų vietų ir įrangos išdėstymo technologinis planas. 2.3. Grindys: remontas, homogeninės PVC grindų dangos įrengimas. 2.4. Sienos: remontas, dažymas, apsauginių sienų paviršių iš homogeninės PVC dangos įrengimas. Durų angų ir durų slenksčių pritaikymas evakuacijai ir žmonių su negalia poreikiams. 2.5. Lubos: Modulinių lubų keitimas į akustines savybes turinčias lubas. 2.6. Apšvietimas: LED panelės integruojamos į modulines lubas. 2.7. El. kištukiniai lizdai darbo vietoms ir visu auditorijos perimetru. 2.8. Ryšių linijų kištukiniai lizdai darbo vietoms ir visu auditorijos perimetru. 2.9. Priešgaisrinė signalizacija. 2.10. ŠVOK: rekuperacinė vėdinimo sistema. Oro kondicionavimo sistema. Šildymo vamzdyno ir radiatorių

Eil. Nr.	Patalpos Nr.	Planuojami darbai
		keitimas remontuojamos patalpos ribose ir sienų konstrukcijose. 2.11. Inžineriniai tinklai projektuojami paslėpti pastato konstrukcijose (grindyse / sienose / virš pakabinamų lubų). 2.12. Durų keitimas. Langų remontas / keitimas. 2.13. Darbo vietų, pranešėjo tribūnos, klausytojų baldų techninės specifikacijos. 2.14. Nuotoliu, iš darbo ir pranešėjo vietos valdomi langų roletai (pilno užtemdymo). 2.15. Video ir audio transliacijos instaliacija iš Širdies, krūtinės ir kraujagyslių operacinių bloko (konkrečios operacinės bus derinamos projekto rengimo metu). 2.16. Audio-video, multimedijos įrangos instaliacija. 2.17. Apsauginė signalizacija.
3.	C-110 Auditorija. 20 vietų	3.1. Kompiuterizuotos darbo vietos: ne mažiau kaip 2 (dėstytojo darbo vieta, pranešėjo tribūna). 3.2. Darbo vietų, klausytojų vietų ir įrangos išdėstymo technologinis planas. 3.3. Gindų remontas, homogeninės PVC grindų dangos įrengimas. 3.4. Sienų remontas, dažymas, apsauginių sienų paviršių iš homogeninės PVC dangos įrengimas. Durų angų pritaikymas evakuacijai ir žmonių su negalia poreikiams. 3.5. Modulinį lubų keitimas į akustines savybes turinčias lubas. 3.6. Apšvietimas: LED panelės integruojamos į modulines lubas. 3.7. El. kištukiniai lizdai darbo vietoms, technologinei įrangai ir visu auditorijos perimetru. 3.8. Ryšių linijų kištukiniai lizdai darbo vietoms, technologinei įrangai ir visu auditorijos perimetru. 3.9. Priešgaisrinė signalizacija. 3.10. ŠVOK: rekuperacinė vėdinimo sistema. Oro kondicionavimo sistema. Šildymo vamzdyno ir radiatorių keitimas remontuojamos patalpos ribose ir sienų konstrukcijose. 3.11. Inžineriniai tinklai projektuojami paslėpti pastato konstrukcijose (grindyse / sienose / virš pakabinamų lubų). 3.12. Durų keitimas. Langų remontas / keitimas. 3.13. Darbo vietų, pranešėjo tribūnos, klausytojų baldų techninės specifikacijos. 3.14. Nuotoliu, iš darbo vietų valdomi langų roletai (pilno užtemdymo). 3.15. Audio-video, multimedijos įrangos instaliacija. 3.16. Apsauginė signalizacija.

Eil. Nr.	Patalpos Nr.	Planuojami darbai
4.	3-60 Dalis koridoriaus zonos pritaikoma auditorijos poreikiams. Auditorija. 20 vietų	4.1. Kompiuterizuotos darbo vietos: ne mažiau kaip 1 (dėstytojo darbo vieta). 4.2. Darbo vietų, klausytojų vietų ir įrangos išdėstymo technologinis planas. 4.3. Apšvietimas: LED panelės integruojamos į esamas modulines lubas. Derinti prie esamo apšvietimo. 4.4. El. kištukiniai lizdai darbo vietoms, technologinei įrangai ir visu auditorijos perimetru. 4.5. Ryšių linijų kištukiniai lizdai darbo vietoms, technologinei įrangai ir visu auditorijos perimetru. 4.6. Darbo vietų, klausytojų ir kitų baldų techninės specifikacijos. 4.7. Audio-video, multimedijos įrangos instaliacija. 4.8. Stumdoma aliuminio konstrukcijos pertvara auditorijos zonos atskyrimui nuo koridoriaus.

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:	Algimantas Šiaučiūnas		
TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	36198	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2016-05-12		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		
SUTEIKTA TEISĖ			
Nuo 2016-05-12 iki 2021-03-29	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.		
Nuo 2021-03-29	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.		
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS			
2021-06-14	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.		

Duomenys atnaujinti: 2024-11-14. Paieškos data: 2025-05-29.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

BAKALAURO DIPLOMAS

BK Nr. 025815

Aurimas Svidinskas

2019 METAIS BAIGĖ

*Architektūros inžinerijos
universitetinių pirmosios pakopos studijų programą*
(valstybinis kodas 612H20004)

IR JAM SUTEIKTAS

*statybos inžinerijos bakalauro
laipsnis*



Alfonsas Daniūnas

Vilnius, 2019 m. birželio 20 d.
Registracijos Nr. 2-11473

Universiteto kodas 111950243

Diplomo kodas 6107



VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

MAGISTRO DIPLOMAS

MASTER'S DIPLOMA

MM Nr. / No 001379

AURIMAS SVIDINSKAS

2024 metais baigė vientisųjų studijų programą
Architektūra (valstybinis kodas 6011PX001)
ir jam suteiktas

MENŲ MAGISTRO kvalifikacinis laipsnis
Studijų kryptis - ARCHITEKTŪRA

AURIMAS SVIDINSKAS

completed integrated study programme in 2024
Architecture (state code 6011PX001)
and has been awarded

THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
Study field - ARCHITECTURE

Rektore / Rector



prof. Ieva Skauronė

Išdavimo data / Issue date: 2024 m. birželio 28 d. / 28 June 2024
Registracijos Nr. / Registration No: 355

INGRIDA SKORUPSKIENĖ

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Žemės sklypas su statiniais**

Registro Nr.: **20/204131 (Statiniai)**

Adresas: **Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2**

Lapų skaičius: **45**



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė: Renata Sorakienė

Pareigos: Kadastro ekspertė

Laiko žyma: 2022-07-29 14:47:36

Tomo Nr. 1
Registro 20/204131

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2022-06-23	1	1	
2	PASTATO FOTONUOTRAUKOS 1F FORMA		2022-06-23	1	2	
3	Statinio planas "RŪSYS"		2022-06-23	1	3	
4	Statinio planas "COKOLINIS AUKŠTAS"		2022-06-23	1	4	
5	Statinio planas "PIRMAS AUKŠTAS"		2022-06-23	1	5	
6	Statinio planas "ANTRAS AUKŠTAS"		2022-06-23	1	6	
7	Statinio planas "TREČIAS AUKŠTAS"		2022-06-23	1	7	
8	Statinio planas "KETVIRTAS AUKŠTAS"		2022-06-23	1	8	
9	Statinio planas "PENKTAS AUKŠTAS"		2022-06-23	1	9	
10	Statinio planas "ANTSTATAS"		2022-06-23	1	10	
11	PASTATO IR JO SUDEĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1A FORMA		2022-06-23	3	11-13	
12	PASTATO IR JO SUDEĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2A FORMA		2022-06-23	1	14	
13	PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA 3 FORMA		2022-06-23	30	15-44	

Vidaus apyrašo lapų 44

Vyr.matininkė Ingrida Skorupskienė

STATINI Ū IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:1000



2022-06-23 tikslinās pastatas 65D5/p;
Pasaudots mēdiaga;
Statistini iedzistymo plānas 2016-02-22 VJ Registro centro
Matiniskos asistēšos D.Janulevičienēs, Grupes vedēšos D.Novosimskis,
Mat.Paž. Nr. 2M-M-1964,
Statistini iedzistymo plānas 2018-05-29, UAB"Inventory" inžinieris R.Lydytēs ir
Direktors N.V.Gustatiņienēs,
Mat.paž.Nr.2M-M-1759,
Statistini iedzistymo plānas 2020-06-22 Matiniskās Ingridas Skorpukšienēs,
Mat.paž.Nr.2M-M-1005.

Zemēs skārpo kadrotais Nr.	1901/0070-198		
Zemēs skārpo Nr	2002-01-25 kadrotais izmaiņai		
INGRIDOS SKORUPŠKIENĒS IND VEIKLA NR.323558 cēlpa adreša (a) : bak.ingrida@gmail.com: tel.: +37068361625			
Mācītāja klasifikācija numāzīmjs Nr.	Pārģegs	Vārds ē pavārds	
2M-M-1005	Vyr.Mācītānks ē	Ingrīda Skorupškieņē	
Adreša: Kauno m.sav., Kauno m., Eirvinga g.2			
Kadrotais dienāzīmāzīmjs data	2022-06-23		
Plāno pārģegmāzīmjs data	2022-06-23		



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Statinių išdėstymo planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-29 14:07:09, Nr. 1143300271

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:07:09

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:09:25

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:48:01

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:02:32)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:02:32 RC-DSS

Matininkas(-ė) INGRIDA SKORUPSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1005, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr. 323558; 323558, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Žiemgalių g. 19-39, el. pašto adresas (-ai): bak.ingrida@gmail.com, tel.: + 370 683 616 25

PASTATO FOTONUOTRAUKOS

Adresas	Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2		
Paskirtis	Gydymo		
Pavadinimas	Kardiologinis korpusas		
Žymėjimas plane	6D5/p		
Kadastro duomenų nustatymo data	2022-06-23	Unikalus numeris	1993-9010-1065



Vyr.Matininkė

INGRIDA SKORUPSKIENĖ



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Statinio nuotraukos 1F forma

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-27 14:16:28, Nr. 1143206032

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-27 14:16:28

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:20:04

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:47

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 2

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)


Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:01:08)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:01:08 RC-DSS



RŪSYS



INGRIDOS SKORUPSKIENĖS IND.VEIKLA NR.323558 el.pšto adresas (-ai) : bak.ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625		
Matiminko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1005	Pareigos Vyr.Matimink e	Vardas ir pavardė Ingrida Skorupskienė
Adresas: Kauno m.sav., Kauno m., Eivenių g. 2		
Pastato žymėjimas plane		605/p
Kadastro duomenų nustatymo data		2022-06-23
Plano parengimo data		2022-06-23
Mastelis		1:100



1143208430

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Rūsio (pusrūsio) planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-27 14:16:27, Nr. 1143208430

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-27 14:16:27

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:16:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:48:05

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS



X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:02:45)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:02:45 RC-DSS



INGRIDOS SKORUPSKIENĖS IND.VEIKLA NR.323558 el.pašto adresas (-ai) : bak_ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625		
Matintiko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1005	Pareigos Vyr.Matintikė	Vardas ir pavardė Ingrida Skorupskienė
Adresas: Kauno m.sav., Kauno m., Eivenių g. 2		
Pastato žymėjimas plane	6D5/p	
Kadastrro duomenų nustatymo data	2022-06-23	
Plano parengimo data	2022-06-23	
Mastelis	1:100	

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Cokolinio aukšto planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-27 14:16:28, Nr. 1143208417

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-27 14:16:28

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:18:16

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC


XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:02:59)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:02:59 RC-DSS

PIRMAS AUKŠTAS


$$\frac{6 \text{ D}^5/\text{P}}{\text{Hi}=9.46}$$

INGRIDOS SKORUPSKIENĒS IND.VEIKLA NR.323558 cļ.pašto adresas (-a): bak.ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625		
Matinītko kvalifikācijas pasvējsmejo Nr	Pareigos	Vardas ir pavardē
2M-M-1005	Vyr.Matinītki ē	Ingrīda Skorupskienē
Adresas: Kauno m.sav., Kauno m., Eivēnu g. 2		
Pastato žymējamas plane	6D5/p	
Kadastaro duomenų nustatymo data	2022-06-23	
Plano pareigomo data	2022-06-23	
Mastelis	1:100	

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Pirmo aukšto planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-27 14:16:27, Nr. 1143208518

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-27 14:16:27

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:19:37

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC


XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:03:10)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:03:10 RC-DSS

ANTRAS AUKŠTA



INGRIDOS SKORUPSKIENĒS IND.VEIKLA NR.323558 cļ.pašto adresas (-a): bak.ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625		
Matinītko kvalifikācijas pasvējsmejo Nr	Pareigos	Vardas ir pavardē
2M-M-1005	Vyr.Matinītki ē	Ingrīda Skorupskīē
Adresas: Kauno m.sav., Kauno m., Eivēnu g. 2		
Pastato žymējamas plane	6D5/p	
Kadastro duomenų nustatymo data	2022-06-23	
Plano pareigimo data	2022-06-23	
Mastelis	1:100	

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Antro aukšto planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-28 16:54:19, Nr. 1143269110

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-28 16:54:19

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-28 16:55:41

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:49

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC


XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:03:21)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:03:21 RC-DSS

TREČIAS AUKŠTAS



INGRIDOS SKORUPSKIENĖS IND.VEIKLA NR.323558 el.pšto adresas (-ai) : bak.ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625		
Matiminko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1005	Pareigos Vyr.Matimink e	Vardas ir pavardė Ingrida Skorupskienė
Adresas: Kauno m.sav., Kauno m., Eivenių g. 2		
Pastato žymėjimas plane		605/p
Kadastro duomenų nustatymo data		2022-06-23
Plano parengimo data		2022-06-23
Mastelis		1:100



1143208763

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Trečio aukšto planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-27 14:16:28, Nr. 1143208763

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-27 14:16:28

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:21:25

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:51

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC


XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:03:31)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:03:31 RC-DSS

KETVIRTAS AUKŠTAS



INGRIDOS SKORUPSKIENĖS IND.VEIKLA NR.323558 el.pšto adresas (-ai) : bak.ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625		
Matiminko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė
2M-M-1005	Vyr.Matinink e	Ingrida Skorupskienė
Adresas: Kauno m.sav., Kauno m., Eivenių g. 2		
Pastato žymėjimas plane		605/p
Kadastro duomenų nustatymo data		2022-06-23
Plano parengimo data		2022-06-23
Mastelis		1:100



1143208790

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Ketvirtas aukšto planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-27 14:16:27, Nr. 1143208790

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-27 14:16:27

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:18:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:57

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:03:53)


XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:03:53 RC-DSS



1143208827

PENKTAS AUKŠTAS



INGRIDOS SKORUPSKIENĖS IND. VEIKLA NR. 22258 el. paštas: adreeta (-ai) - bak.ingridai@gmail.com; tel.: +37068561625		
Motinė kvalifikacija įgyvendinimo Nr. 2M-M-1005	Pareigos Vyř.Motinėė	Vardas ir pavardė Ingrida Skorupskienė
Adresas: Kaimo m. sav., Kaimo m., Eivenių g. 2		
Pristatymo žymėjimas: plane		
Kvalifikacijos įgyvendinimo data		
Plane patvirtavimo data		
Mastelis		

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Penkto aukšto planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-27 14:16:28, Nr. 1143208827

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-27 14:16:28

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:21:53

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:48:03

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC


XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:04:03)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:04:03 RC-DSS

ANSTATAS



INGRIDOS SKORUPSKIENĖS IND.VEIKLA NR.323558 el.pašto adresas (-ai) : bak.ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625		
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė
2M-M-1005	Vyr.Matinink e	Ingrida Skorupskienė
Adresas: Kauno m.sav., Kauno m., Eivenių g. 2		
Pastato žymėjimas plane		6D5/p
Kadastro duomenų nustatymo data		2022-06-23
Plano parengimo data		2022-06-23
Mastelis		1:100



1143211912

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Antresolės planas

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-27 15:13:50, Nr. 1143211912

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-27 15:13:50

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 15:14:17

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:45

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:04:13)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:04:13 RC-DSS

Matininkas(-ė) INGRIDA SKORUPSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1005, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr. 323558; 323558, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Žiemgalių g. 19-39, el. pašto adresas (-ai): bak.ingrida@gmail.com, tel.: + 370 683 616 25

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Adresas	Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2		
Paskirtis	Gydymo		
Pavadinimas	Kardiologinis korpusas		
Žymėjimas plane	6D5/p		
Kadastro duomenų nustatymo data	2022-06-23	Žemės sklypo kadastro Nr.	1901/0070:198
Statybos būklė		Unikalus numeris	1993-9010-1065

Statinio kategorija:	Ypatingasis	Stogo konstrukcija:	Plokščiasis
Statybos pradžios metai:	1976	Stogo danga:	Ruberoidas
Statybos pabaigos metai:	1976	Išorės apdaila:	Dekoratyvinis tinkas
Rekonstravimo pradžios metai:	2020	Pertvaros:	Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai:	2022	Grindys:	Keraminės plytelės
Kap. remonto pradžios metai:		Langai:	Plastikiniai
Kap. remonto pabaigos metai:		Durys:	Medinės
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:	2015	Vidaus apdaila:	Dažai
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:	2016	Šildymas:	Bendr. centr. šild. sist.
Papr. remonto pradžios metai:	2015	Vandentiekis:	Komunalinis vandentiekis
Papr. remonto pabaigos metai:	2016	Nuotekų šalinimas:	Komunalinis nuotekų šalinimas
Baigtumo procentas: %	100	Dujos:	Nėra
Aukštų skaičius:	5	Karštas vanduo:	Yra
Tūris: kub. m	51024	Elektra:	Yra
Bendras plotas: kv. m	11264,22	Viryklė:	Elektrinė
Užstatytas plotas: kv. m	3464	Vonios kambarys:	Yra
Plotas bruto: kv. m	14741	Vėdinimas ir kondicionavimas:	Vėdinimas ir kondicionavimas
Pamatai:	Betonas	Koordinatė X:	6087016
Sienos:	Plytos	Koordinatė Y:	495160
Perdanga:	Gelžbetonis		



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6D5/p		
Pavadinimas	Kardiologinis korpusas		
Statybos pradžios metai:	1976	Bendras plotas: kv. m	8157,94
Statybos pabaigos metai:	1976	Pamatai:	Betonas
Rekonstravimo pradžios metai:	2020	Sienos:	Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai:	2022	Perdanga:	Gelžbetonis
Kap. remonto pradžios metai:		Stogo konstrukcija:	Plokščiasis
Kap. remonto pabaigos metai:		Stogo danga:	Ruberoidas
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:	2015	Išorės apdaila:	Dekoratyvinis tinkas
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:	2016	Pertvaros:	Plytos
Papr. remonto pradžios metai:	2015	Grindys:	Keraminės plytelės
Papr. remonto pabaigos metai:	2016	Langai:	Plastikiniai
Baigtumo procentas: %	100	Durys:	Medinės
Aukštų skaičius:	5	Vidaus apdaila:	Dažai
Tūris: kub. m	38006		

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	R		
Pavadinimas	Rūsųs		
Statybos pradžios metai:	1976	Bendras plotas: kv. m	428,91
Statybos pabaigos metai:	1976	Pamatai:	Betonas
Rekonstravimo pradžios metai:		Sienos:	Monolitinis betonas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Perdanga:	Gelžbetonis
Kap. remonto pradžios metai:		Stogo konstrukcija:	Nėra
Kap. remonto pabaigos metai:		Stogo danga:	Nėra
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:	2015	Išorės apdaila:	Nėra
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:	2016	Pertvaros:	Monolitinis betonas
Papr. remonto pradžios metai:	2015	Grindys:	Monolitinės
Papr. remonto pabaigos metai:	2016	Langai:	Nėra
Baigtumo procentas: %	100	Durys:	Medinės
Aukštų skaičius:	1	Vidaus apdaila:	Nėra
Tūris: kub. m	1878		



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	A		
Pavadinimas	Anstatas		
Statybos pradžios metai:	1976	Bendras plotas: kv. m	181,49
Statybos pabaigos metai:	1976	Pamatai:	Nėra
Rekonstravimo pradžios metai:		Sienos:	Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai:		Perdanga:	Gelžbetonis
Kap. remonto pradžios metai:		Stogo konstrukcija:	Plokščiasis
Kap. remonto pabaigos metai:		Stogo danga:	Ruberoidas
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:	2015	Išorės apdaila:	Dekoratyvinis tinkas
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:	2016	Pertvaros:	Plytos
Papr. remonto pradžios metai:	2015	Grindys:	Monolitinės
Papr. remonto pabaigos metai:	2016	Langai:	Plastikiniai
Baigtumo procentas: %	100	Durys:	Medinės
Aukštų skaičius:	1	Vidaus apdaila:	Tinkas
Tūris: kub. m	1014		

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	C		
Pavadinimas	Cokolinis aukštas		
Statybos pradžios metai:	1976	Tūris: kub. m	10126
Statybos pabaigos metai:	1976	Bendras plotas: kv. m	2495,88
Rekonstravimo pradžios metai:	2020	Sienos:	Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai:	2022	Perdanga:	Gelžbetonis
Kap. remonto pradžios metai:		Išorės apdaila:	Dekoratyvinis tinkas
Kap. remonto pabaigos metai:		Pertvaros:	Plytos
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:	2015	Grindys:	Keraminės plytelės
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:	2016	Langai:	Plastikiniai
Papr. remonto pradžios metai:	2015	Durys:	Medinės
Papr. remonto pabaigos metai:	2016	Vidaus apdaila:	Dažai
Baigtumo procentas: %	100		

Vyr.Matininkė

INGRIDA SKORUPSKIENĖ



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Pagrindinio pastato ir jo dalių kadastro duomenys

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-29 14:07:09, Nr. 1143270036

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:07:09

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:08:03

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:53

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:01:38)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:01:38 RC-DSS



Matininkas(-ė) INGRIDA SKORUPSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1005, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr. 323558; 323558, kontaktinis adresas (-ai):
Kaunas, Žiemgalių g. 19-39, el. pašto adresas (-ai): bak.ingrida@gmail.com, tel.: + 370 683 616 25

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2
Unikalus numeris 1993-9010-1065
Vertės nustatymo data 2022-06-23

Žymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6D5/p	Kardiologinis korpusas	0.8	kub. m	51024	Modelis:21922	188	9593000	34	6331000		5089000
6D5/p	Kardiologinis korpusas	0.8	kub. m	38006	NTK-2022-2.11.12	190.99		34			
R	Rūsys	0.7	kub. m	1878	NTK-2022-2.11.13	182.41		32			
A	Anstatas	0.8	kub. m	1014	NTK-2022-2.11.12	180.18		34			
C	Cokolinis aukštas	0.8	kub. m	10126	NTK-2022-2.11.12	180.18		34			

Vyr.Matininkė

INGRIDA SKORUPSKIENĖ



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Pagrindinio pastato ir jo dalių įkainojimas (perkainojimas)

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-29 14:07:09, Nr. 1143270037

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:07:09

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:07:36

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:40

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:01:53)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:01:53 RC-DSS



Matininkas(-ė) INGRIDA SKORUPSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1005, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr. 323558; 323558, kontaktinis adresas (-ai):
Kaunas, Žiemgalių g. 19-39, el. pašto adresas (-ai): bak.ingrida@gmail.com, tel.: + 370 683 616 25

PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2

Paskirtis Gydyto

Pavadinimas Kardiologinis korpusas

Žymėjimas plane 6D5/p

Kadastro duomenų nustatymo data 2022-06-23 **Unikalus numeris** 1993-9010-1065

Aukšto Nr.	Patalpos pažymėjimas plane		Patalpų pavadinimas	Bendras plotas m ²	Gyvenamosios paskirties patalpų							Negyvenamosios paskirties patalpų		
	1 simbolis	2 simbolis			Naudingasis plotas m ²	Iš to skaičiaus			Pagalbinis nenaudingasis plotas m ²	Rūšių (pusrūšių) plotas m ²	Garažų plotas m ²	Pagrindinis plotas m ²	Pagalbinis plotas m ²	Naudingasis plotas m ²
						Gyvenamasis plotas m ²	Verslo plotas m ²	Pagalbinis naudingasis plotas m ²						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
R	R	1	Ventiliacijos kamera	185,78									185,78	
R	R	2	Ventiliacijos kamera	30,99									30,99	
R	R	3	Ventiliacijos kamera	55,17									55,17	
R	R	4	Ventiliacijos kamera	73,11									73,11	
R	R	5	Ventiliacijos kamera	49,24									49,24	
R	R	6	Ventiliacijos kamera	2,52									2,52	
R	R	7	Ventiliacijos kamera	3,25									3,25	



* 1 1 4 3 2 7 0 0 1 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
R	R	8	Ventiliacijos kamera	2,52									2,52	
R	R	9	Ventiliacijos kamera	2,16									2,16	
R	R	10	Ventiliacijos kamera	2,78									2,78	
R	R	11	Ventiliacijos kamera	2,16									2,16	
R	R	12	Ventiliacijos kamera	5,89									5,89	
R	R	13	Sandėlis	13,34									13,34	
Iš viso rūsyje (13 patalpos)				428,91									428,91	
C	C	1	Tambūras	3,25									3,25	
C	C	2	Koridorius	127,13								127,13		
C	C	3	Tualetas	1,42									1,42	
C	C	4	Prausykla	1,29									1,29	
C	C	5	Kabinetas	17,18								17,18		
C	C	6	Tualetas	3,48									3,48	
C	C	7	Pagalbinė patalpa	2,20									2,20	
C	C	8	Pagalbinė patalpa	2,81									2,81	
C	C	9	Kabinetas	10,51								10,51		
C	C	10	Sandėlis	4,32									4,32	
C	C	11	Tualetas	1,66									1,66	
C	C	12	Prausykla	1,56									1,56	
C	C	13	Koridorius	255,75								255,75		
C	C	14	Kabinetas	9,63								9,63		



* 1 1 4 3 2 7 0 0 1 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	C	15	Kabinetas	13,53								13,53		
C	C	16	Kabinetas	24,33								24,33		
C	C	17	Kabinetas	13,84								13,84		
C	C	18	Kabinetas	9,47								9,47		
C	C	19	Prausykla	1,18									1,18	
C	C	20	Tualetas	1,24									1,24	
C	C	21	Sandėlis	2,83									2,83	
C	C	22	Sandėlis	28,80								28,80		
C	C	23	Dušas	2,26									2,26	
C	C	24	Prausykla	1,29									1,29	
C	C	25	Plovykla	1,76									1,76	
C	C	26	Sandėlis	14,70								14,70		
C	C	27	Tambūras	2,56									2,56	
C	C	28	Valytojos patalpa	2,70									2,70	
C	C	29	Koridorius	130,27								130,27		
C	C	30	Sandėlis	55,42								55,42		
C	C	31	Sandėlis	29,67								29,67		
C	C	32	Sandėlis	52,67								52,67		
C	C	33	Sandėlis	10,28								10,28		
C	C	34	Sandėlis	48,32								48,32		
C	C	35	Sandėlis	30,84								30,84		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	C	36	Sandēlis	12,77								12,77		
C	C	37	Ventiliācijas kamera	238,80									238,80	
C	C	38	Ventiliācijas kamera	44,89									44,89	
C	C	39	Ventiliācijas kamera	18,22									18,22	
C	C	40	Ventiliācijas kamera	3,50									3,50	
C	C	41	Ventiliācijas kamera	2,10									2,10	
C	C	42	Ventiliācijas kamera	1,51									1,51	
C	C	43	Ventiliācijas kamera	2,50									2,50	
C	C	44	Ventiliācijas kamera	2,57									2,57	
C	C	45	Ventiliācijas kamera	1,54									1,54	
C	C	46	Ventiliācijas kamera	12,72									12,72	
C	C	47	Ventiliācijas kamera	1,75									1,75	
C	C	48	Ventiliācijas kamera	2,69									2,69	
C	C	49	Ventiliācijas kamera	1,80									1,80	
C	C	50	Ventiliācijas kamera	1,77									1,77	
C	C	51	Ventiliācijas kamera	2,64									2,64	
C	C	52	Ventiliācijas kamera	1,72									1,72	
C	C	53	Ventiliācijas kamera	1,82									1,82	
C	C	54	Ventiliācijas kamera	2,80									2,80	
C	C	55	Ventiliācijas kamera	1,11									1,11	
C	C	56	Ventiliācijas kamera	12,30									12,30	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	C	57	Koridorius	81,72								81,72		
C	C	58	Sandėlis	26,27								26,27		
C	C	59	Sandėlis	27,99								27,99		
C	C	60	Sandėlis	15,62								15,62		
C	C	61	Sandėlis	70,57								70,57		
C	C	62	Sandėlis	20,09								20,09		
C	C	63	Sandėlis	17,36								17,36		
C	C	64	Šiluminis mazgas	24,57									24,57	
C	C	65	Dirbtuvės	25,51									25,51	
C	C	66	El. skydinė	25,10									25,10	
C	C	67	Sandėlis	7,47									7,47	
C	C	68	Personalo kambarys	11,98								11,98		
C	C	69	Kabinetas	15,93								15,93		
C	C	70	Sandėliukas	1,18									1,18	
C	C	71	Kabinetas	84,21								84,21		
C	C	72	Sandėliukas	1,24									1,24	
C	C	73	Kabinetas	15,62								15,62		
C	C	74	Prausykla	3,65									3,65	
C	C	75	Dušas	3,69									3,69	
C	C	76	Tualetas	1,57									1,57	
C	C	77	Kabinetas	14,28								14,28		



* 1 1 4 3 2 7 0 0 1 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	C	78	Sandėliukas	1,24									1,24	
C	C	79	Telefonų stotis	72,24								72,24		
C	C	80	Sandėliukas	1,24									1,24	
C	C	81	Ventiliacijos kamera	19,10									19,10	
C	C	82	Ventiliacijos kamera	19,29									19,29	
C	C	83	Ventiliacijos kamera	58,88									58,88	
C	C	84	Koridorius	83,15								83,15		
C	C	85	Koridorius	1,56									1,56	
C	C	86	Nešvarių skalbinių patalpa	6,00									6,00	
C	C	87	Ventiliacijos kamera	3,88									3,88	
C	C	88	Ventiliacijos kamera	3,70									3,70	
C	C	89	Ventiliacijos kamera	3,70									3,70	
C	C	90	Ventiliacijos kamera	3,89									3,89	
C	C	91	Sandėlis	25,13								25,13		
C	C	92	Sandėlis	31,38								31,38		
C	C	93	Ventiliacijos kamera	18,50									18,50	
C	C	94	Ventiliacijos kamera	2,93									2,93	
C	C	95	Ventiliacijos kamera	2,42									2,42	
C	C	96	Ventiliacijos kamera	1,58									1,58	
C	C	97	Ventiliacijos kamera	1,80									1,80	
C	C	98	Ventiliacijos kamera	2,16									2,16	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	C	99	Ventiliacijos kamera	3,30									3,30	
C	C	100	Ventiliacijos kamera	19,45									19,45	
C	C	101	Ventiliacijos kamera	2,35									2,35	
C	C	102	Ventiliacijos kamera	1,92									1,92	
C	C	103	Ventiliacijos kamera	1,82									1,82	
C	C	104	Šiluminis mazgas	40,21									40,21	
C	C	105	Kabinetas	17,13								17,13		
C	C	106	Ventiliacijos kamera	1,39									1,39	
C	C	107	Ventiliacijos kamera	1,25									1,25	
C	C	108	Ventiliacijos kamera	1,26									1,26	
C	C	109	Ventiliacijos kamera	8,31									8,31	
C	C	110	Auditorija	39,99								39,99		
C	C	111	Kabinetas	12,45								12,45		
C	C	112	Kabinetas	12,24								12,24		
C	C	113	Personalo patalpa	11,86								11,86		
C	C	114	Personalo patalpa	8,47								8,47		
C	C	115	Pagalbinė patalpa	10,41									10,41	
C	C	116	El. skydinė	12,87									12,87	
C	C	117	Palata	42,07								42,07		
C	C	118	Prausykla	1,39									1,39	
C	C	119	Tualetas	1,85									1,85	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	C	120	Pagalbinė patalpa	1,91									1,91	
C	C	121	Procedūrinė patalpa	8,34								8,34		
C	C	122	Koridorius	14,42								14,42		
C	C	123	Poilsio patalpa	7,59									7,59	
C	C	124	Personalo patalpa	16,01									16,01	
C	C	125	Kabinetas	16,93								16,93		
C	C	126	Ventiliacijos kamera	27,63									27,63	
Iš viso cokoliniame aukšte (126 patalpos)				2495,88								1692,55	803,33	
1	1	1	Koridorius	83,46									83,46	
1	1	2	Koridorius	32,59									32,59	
1	1	3	Tambūras	4,35									4,35	
1	1	4	Koridorius	135,32									135,32	
1	1	5	Kabinetas	24,82								24,82		
1	1	6	Kabinetas	16,99								16,99		
1	1	7	Kabinetas	16,98								16,98		
1	1	8	Procedūrinis Kabinetas	30,03								30,03		
1	1	9	Kabinetas	15,36								15,36		
1	1	10	Kabinetas	17,89								17,89		
1	1	11	Laboratorija	25,73								25,73		
1	1	16	Kabinetas	18,15								18,15		
1	1	17	Kabinetas	18,88								18,88		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	20	Kabinetas	18,95								18,95		
1	1	21	Kabinetas	18,58								18,58		
1	1	22	Ūkio reikalų tvarkytojo kabinetas	12,53								12,53		
1	1	24	Tualetas	3,26									3,26	
1	1	25	Tualetas	3,15									3,15	
1	1	26	Kabinetas	18,44								18,44		
1	1	28	Kabinetas	14,52								14,52		
1	1	29	Kabinetas	15,68								15,68		
1	1	30	Tambūras	3,83									3,83	
1	1	31	Kabinetas	16,95								16,95		
1	1	33	Kabinetas	27,09								27,09		
1	1	34	Kabinetas	19,69								19,69		
1	1	35	Kabinetas	20,00								20,00		
1	1	36	Kabinetas	22,77								22,77		
1	1	38	Tualetas	3,99									3,99	
1	1	39	Tualetas	3,78									3,78	
1	1	41	Tambūras	5,05									5,05	
1	1	43	Archyvo patalpa	47,13								47,13		
1	1	46	Techninė patalpa	9,90									9,90	
1	1	47	Techninė patalpa	9,83								9,83		
1	1	48	Registratūra	155,42								155,42		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	49	Kabinetas	42,60								42,60		
1	1	50	Kabinetas	8,24								8,24		
1	1	51	Sandėlis	1,67									1,67	
1	1	52	Kabinetas	12,56								12,56		
1	1	53	Personalo kambarys	5,65								5,65		
1	1	54	Kabinetas	22,28								22,28		
1	1	55	Sandėlis	1,67									1,67	
1	1	56	Kabinetas	14,48								14,48		
1	1	57	Kabinetas	14,27								14,27		
1	1	58	Sandėlis	1,67									1,67	
1	1	59	Kabinetas	12,29								12,29		
1	1	60	Kabinetas	8,32								8,32		
1	1	61	Kabinetas	61,26								61,26		
1	1	62	Sandėlis	1,67									1,67	
1	1	63	Sandėlis	1,67									1,67	
1	1	64	Kabinetas	13,95								13,95		
1	1	65	Kabinetas	10,65								10,65		
1	1	66	Koridorius	77,74									77,74	
1	1	67	Tambūras	2,04									2,04	
1	1	68	Persirengimo kambarys	14,01								14,01		
1	1	69	Sandėlis	6,46									6,46	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	70	Prausykla	1,26									1,26	
1	1	71	Tualetas	1,46									1,46	
1	1	72	Dušas	2,26									2,26	
1	1	73	Persirengimo kambarys	7,44								7,44		
1	1	74	Sandėlis	1,28									1,28	
1	1	75	Tualetas	4,68									4,68	
1	1	76	Tualetas	2,91									2,91	
1	1	77	Prausykla	1,86									1,86	
1	1	78	Tualetas	1,49									1,49	
1	1	79	Tualetas	4,76									4,76	
1	1	80	Sandėlis	1,49									1,49	
1	1	81	Koridorius	45,70									45,70	
1	1	82	Koridorius	88,59									88,59	
1	1	83	Koridorius	6,03									6,03	
1	1	84	Kabinetas	23,32								23,32		
1	1	85	Auditorija	92,21								92,21		
1	1	86	Salė	38,97								38,97		
1	1	87	Viruvė	10,45									10,45	
1	1	88	Sandėlis	7,83									7,83	
1	1	89	Sandėlis	7,48									7,48	
1	1	90	Koridorius	115,76									115,76	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	91	Tualetas	2,86									2,86	
1	1	92	Tualetas	2,76									2,76	
1	1	93	Tualetas	5,32									5,32	
1	1	94	Kabinetas	11,79								11,79		
1	1	95	Kabinetas	11,42								11,42		
1	1	96	Kabinetas	13,20								13,20		
1	1	97	Kabinetas	12,91								12,91		
1	1	99	Persirengimo kambarys	19,37								19,37		
1	1	100	Kabinetas	10,88								10,88		
1	1	101	Virtuvė	15,59								15,59		
1	1	102	Koridorius	41,52									41,52	
1	1	103	Operacinė	26,89								26,89		
1	1	104	Kabinetas	10,29								10,29		
1	1	105	Operacinė	38,72								38,72		
1	1	106	Pagalbinė patalpa	8,54									8,54	
1	1	107	Pagalbinė patalpa	6,61									6,61	
1	1	108	Pagalbinė patalpa	2,77									2,77	
1	1	109	Pagalbinė patalpa	19,17									19,17	
1	1	110	Dušas	1,62									1,62	
1	1	111	Kabinetas	27,03								27,03		
1	1	112	Pagalbinė patalpa	6,68									6,68	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	113	Pagalbinė patalpa	7,33									7,33	
1	1	114	Koridorius	8,56									8,56	
1	1	115	Pagalbinė patalpa	8,27									8,27	
1	1	116	Operacinė	38,47								38,47		
1	1	117	Kabinetas	14,57								14,57		
1	1	118	Koridorius	7,57									7,57	
1	1	119	Tualetas	2,72									2,72	
1	1	120	Personalo kambarys	13,72								13,72		
1	1	121	Kabinetas	23,78								23,78		
1	1	122	Renimacija	252,84								252,84		
1	1	123	Koridorius	16,40									16,40	
1	1	124	Koridorius	5,20									5,20	
1	1	125	Tualetas	4,84									4,84	
1	1	126	Sandėlis	7,16									7,16	
1	1	127	Sandėlis	7,29									7,29	
1	1	128	Dušas	5,10									5,10	
1	1	129	Prausykla	3,52									3,52	
1	1	130	Kabinetas	10,82								10,82		
1	1	131	Kabinetas	13,07								13,07		
1	1	132	Kabinetas	13,01								13,01		
1	1	133	Kabinetas	13,60								13,60		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	134	Kabinetas	11,84								11,84		
1	1	135	Sandēlis	7,53									7,53	
1	1	136	Virtuvē	21,19								21,19		
1	1	137	Sandēlis	11,02									11,02	
1	1	138	Kabinetas	21,31								21,31		
1	1	139	Kabinetas	20,31								20,31		
1	1	140	Kabinetas	18,87								18,87		
1	1	141	Kabinetas	18,38								18,38		
1	1	142	Koridorius	107,89								107,89		
Iš viso pirmame aukšte (127 patalpos)				2705,59								1816,67	888,92	
2	2	1	Koridorius	309,95								309,95		
2	2	2	Rentgeno kabinetas	33,96								33,96		
2	2	3	Tambūras	4,74									4,74	
2	2	4	Rentgeno kabinetas	9,84								9,84		
2	2	6	Kabinetas	40,13								40,13		
2	2	13	Kompiutrinēs tomografijas kabinetas	59,58								59,58		
2	2	16	Sandēlis	18,37									18,37	
2	2	18	Kabinetas	19,05								19,05		
2	2	19	Kabinetas	18,81								18,81		
2	2	22	Kabinetas	19,31								19,31		
2	2	23	Personalo kambarys	21,40								21,40		



* 1 1 4 3 2 7 0 0 1 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	24	Personalo poilsio patalpa	19,72								19,72		
2	2	25	Personalo kambarys	14,59								14,59		
2	2	26	Personalo kambarys	15,80								15,80		
2	2	27	Dušo patalpa	2,70									2,70	
2	2	28	Kabinetas	16,47								16,47		
2	2	29	Kabinetas	21,19								21,19		
2	2	30	Serverinė	14,76									14,76	
2	2	31	Techninė patalpa	6,84									6,84	
2	2	32	Techninė patalpa	5,59								5,59		
2	2	35	Kabinetas	18,65								18,65		
2	2	36	Kabinetas	19,17								19,17		
2	2	37	Kabinetas	18,84								18,84		
2	2	38	Koridorius	3,30									3,30	
2	2	39	Dušo patalpa	3,93									3,93	
2	2	40	Tualetas	2,20									2,20	
2	2	41	Tualetas	2,34									2,34	
2	2	42	Tualetas	2,79									2,79	
2	2	43	Tualetas	4,39									4,39	
2	2	44	Koridorius	48,57								48,57		
2	2	45	Kabinetas	28,31								28,31		
2	2	47	Kabinetas	12,39								12,39		



* 1 1 4 3 2 7 0 0 1 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	48	Kabinetas	18,82								18,82		
2	2	49	Kabinetas	17,80								17,80		
2	2	50	Koridorius	98,04									98,04	
2	2	51	Sandėlis	7,86									7,86	
2	2	52	Sandėlis	8,49									8,49	
2	2	53	Kabinetas	12,23								12,23		
2	2	54	Kabinetas	10,98								10,98		
2	2	55	Palata	17,20								17,20		
2	2	56	Prausykla	2,12									2,12	
2	2	57	Tualetas	1,57									1,57	
2	2	58	Palata	17,48								17,48		
2	2	59	Palata	17,56								17,56		
2	2	60	Prausykla	1,92									1,92	
2	2	61	Tualetas	1,60									1,60	
2	2	62	Palata	17,01								17,01		
2	2	63	Palata	16,87								16,87		
2	2	64	Prausykla	1,99									1,99	
2	2	65	Tualetas	1,61									1,61	
2	2	66	Palata	17,56								17,56		
2	2	67	Palata	17,59								17,59		
2	2	68	Prausykla	1,89									1,89	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	69	Tualetas	1,62									1,62	
2	2	70	Palata	17,59								17,59		
2	2	71	Palata	16,61								16,61		
2	2	72	Dušas	2,34									2,34	
2	2	73	Koridorius	1,78									1,78	
2	2	74	Tualetas	1,62									1,62	
2	2	75	Palata	16,60								16,60		
2	2	76	Koridorius	200,47								200,47		
2	2	77	Istiklintas balkonas	22,27					22,27					
2	2	78	Procedūrų kabinetas	9,20								9,20		
2	2	79	Sandėlis	4,04									4,04	
2	2	80	Sandėlis	3,08									3,08	
2	2	81	Koridorius	4,42									4,42	
2	2	82	Sandėlis	3,27									3,27	
2	2	83	Sandėlis	8,12									8,12	
2	2	84	Kambarys	6,55								6,55		
2	2	85	Prausykla	10,20									10,20	
2	2	86	Sandėliukas	1,67									1,67	
2	2	87	Dušas	3,11									3,11	
2	2	88	Tualetas	1,39									1,39	
2	2	89	Prausykla	1,39									1,39	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	90	Sandėlis	0,93									0,93	
2	2	91	Palata	8,68								8,68		
2	2	92	Palata	8,02								8,02		
2	2	93	Prausykla	2,39									2,39	
2	2	94	Kabinetas	18,00								18,00		
2	2	95	Kambarys	18,16								18,16		
2	2	96	Persirengimo patalpa	6,97									6,97	
2	2	97	Koridorius	1,90									1,90	
2	2	98	Kabinetas	20,32								20,32		
2	2	99	Sandėliukas	2,67									2,67	
2	2	100	Koridorius	1,91									1,91	
2	2	101	Prausykla	1,84									1,84	
2	2	102	Kabinetas	17,25								17,25		
2	2	103	Prausykla	1,70									1,70	
2	2	104	Poilsio patalpa	4,58									4,58	
2	2	105	Kabinetas	18,69								18,69		
2	2	106	Kabinetas	12,36								12,36		
2	2	107	Sandėlis	12,94									12,94	
2	2	108	Koridorius	69,16								69,16		
2	2	109	Prausykla	3,42									3,42	
2	2	110	Tualetas	3,09									3,09	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	111	Sandėlis	17,65									17,65	
2	2	112	Sandėlis	8,72									8,72	
2	2	113	Tualetas	2,59									2,59	
2	2	114	Sandėliukas	0,82									0,82	
2	2	115	Kabinetas	11,48								11,48		
2	2	116	Kabinetas	17,57								17,57		
2	2	117	Kabinetas	18,15								18,15		
2	2	118	Kabinetas	12,60								12,60		
2	2	119	Kabinetas	18,87								18,87		
2	2	120	Kabinetas	13,03								13,03		
2	2	121	Kabinetas	7,78								7,78		
2	2	122	Kabinetas	13,44								13,44		
2	2	123	Ventiliacijos kamera	7,33									7,33	
2	2	124	Ventiliacijos kamera	98,33									98,33	
2	2	125	Lifto patalpa	14,95									14,95	
2	2	126	Ventiliacijos kamera	42,59									42,59	
2	2	127	Kabinetas	49,17								49,17		
2	2	128	Kabinetas	14,23								14,23		
2	2	129	Kabinetas	12,36								12,36		
2	2	130	Kabinetas	11,46								11,46		
2	2	131	Kabinetas	7,06								7,06		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	132	Koridorius	2,22									2,22	
Iš viso antrame aukšte (117 patalpos)				2120,59					22,27			1617,28	481,04	
3	3	1	Koridorius	77,02								77,02		
3	3	2	Kabinetas	19,14								19,14		
3	3	3	Kabinetas	14,80								14,80		
3	3	4	Kabinetas	14,20								14,20		
3	3	5	Procedūrinė patalpa	10,86								10,86		
3	3	6	Kabinetas	17,29								17,29		
3	3	7	Prausykla	2,19									2,19	
3	3	8	Tualetas	1,63									1,63	
3	3	9	Palata	17,60								17,60		
3	3	10	Palata	17,41								17,41		
3	3	11	Prausykla	1,97									1,97	
3	3	12	Tualetas	1,66									1,66	
3	3	13	Palata	16,93								16,93		
3	3	14	Palata	17,01								17,01		
3	3	15	Prausykla	1,92									1,92	
3	3	16	Tualetas	1,63									1,63	
3	3	17	Palata	17,56								17,56		
3	3	18	Palata	17,59								17,59		
3	3	19	Prausykla	1,92									1,92	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3	20	Tualetas	1,61									1,61	
3	3	21	Palata	17,50								17,50		
3	3	22	Palata	17,62								17,62		
3	3	23	Prausykla	1,86									1,86	
3	3	24	Tualetas	1,69									1,69	
3	3	25	Palata	17,64								17,64		
3	3	26	Įstiklintas balkonas	22,00					22,00					
3	3	27	Koridorius	205,62								205,62		
3	3	28	Procedūrų kabinetas	6,58								6,58		
3	3	29	Sandėlis	4,19									4,19	
3	3	30	Sandėlis	3,23									3,23	
3	3	31	Koridorius	4,42									4,42	
3	3	32	Sandėlis	4,59									4,59	
3	3	33	Sandėlis	4,53									4,53	
3	3	34	Kambarys	6,38								6,38		
3	3	35	Prausykla	11,29									11,29	
3	3	36	Dušas	3,08									3,08	
3	3	37	Sandėliukas	1,86									1,86	
3	3	38	Tualetas	1,38									1,38	
3	3	39	Prausykla	1,69									1,69	
3	3	40	Sandėliukas	0,71									0,71	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3	41	Poilsio kambarys	8,68								8,68		
3	3	42	Poilsio kambarys	8,80								8,80		
3	3	43	Tualetas	1,68									1,68	
3	3	44	Kabinetas	17,76								17,76		
3	3	45	Palata	19,94								19,94		
3	3	46	Tualetas	1,96								1,96		
3	3	47	Tualetas	2,09								2,09		
3	3	48	Palata	26,83								26,83		
3	3	49	Dužas	2,45									2,45	
3	3	50	Koridorius	2,04									2,04	
3	3	51	Palata	16,58								16,58		
3	3	52	Tualetas	1,78									1,78	
3	3	53	Palata	8,98								8,98		
3	3	54	Palata	8,86								8,86		
3	3	55	Dužas	1,93									1,93	
3	3	56	Kambarys	20,50								20,50		
3	3	57	Kambarys	19,94								19,94		
3	3	58	Virtuvė	17,53									17,53	
3	3	59	Koridorius	84,46								84,46		
3	3	60	Koridorius	283,47								283,47		
3	3	61	Kabinetas	31,89								31,89		



* 1 1 4 3 2 7 0 0 1 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3	62	Kabinetas	18,65								18,65		
3	3	63	Kabinetas	13,97								13,97		
3	3	64	Kabinetas	14,25								14,25		
3	3	65	Tualetas	8,32								8,32		
3	3	66	Tualetas	5,06								5,06		
3	3	67	Tualetas	6,64									6,64	
3	3	68	Ūkinė patalpa	4,26									4,26	
3	3	69	Ūkinė patalpa	4,87									4,87	
3	3	70	Pasitarimų salė	98,60									98,60	
3	3	71	Kabinetas	16,95								16,95		
3	3	72	Tualetas	1,54									1,54	
3	3	73	Tualetas	2,15									2,15	
3	3	74	Tambūras	1,71									1,71	
3	3	75	Tambūras	2,39									2,39	
3	3	76	Kabinetas	32,35									32,35	
3	3	77	Kabinetas	17,77									17,77	
3	3	78	Poilsio kambarys	39,61									39,61	
3	3	79	Kabinetas	12,33								12,33		
3	3	80	Kabinetas	26,78								26,78		
3	3	81	Tualetas	2,12									2,12	
3	3	82	Kabinetas	21,45									21,45	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3	83	Kabinetas	13,24								13,24		
3	3	84	Kabinetas	20,31								20,31		
3	3	85	Kabinetas	23,11								23,11		
3	3	86	Tualetas	2,18									2,18	
3	3	87	Poilsio kambarys	48,25								48,25		
3	3	88	Kabinetas	16,08								16,08		
3	3	89	Kabinetas	16,23								16,23		
3	3	90	Kabinetas	16,52								16,52		
3	3	91	Kabinetas	26,04								26,04		
3	3	92	Tualetas	2,10									2,10	
Iš viso trečiame aukšte (92 patalpos)				1733,78					22,00			1385,58	326,20	
4	4	1	Koridorius	77,50								77,50		
4	4	2	Kabinetas	19,11								19,11		
4	4	3	Kabinetas	14,77								14,77		
4	4	4	Kabinetas	14,31								14,31		
4	4	5	Procedūrų kabinetas	10,94								10,94		
4	4	6	Kabinetas	17,37								17,37		
4	4	7	Dušas	2,35									2,35	
4	4	8	Tualetas	1,63									1,63	
4	4	9	Patalpa	16,83								16,83		
4	4	10	Patalpa	18,03								18,03		



* 1 1 4 3 2 7 0 0 1 9 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	4	11	Prausykla	1,69									1,69	
4	4	12	Tualetas	1,66									1,66	
4	4	13	Palata	16,95								16,95		
4	4	14	Palata	16,81								16,81		
4	4	15	Prausykla	1,81									1,81	
4	4	16	Tualetas	1,63									1,63	
4	4	17	Palata	17,54								17,54		
4	4	18	Palata	17,63								17,63		
4	4	19	Prausykla	1,73									1,73	
4	4	20	Tualetas	1,61									1,61	
4	4	21	Palata	17,61								17,61		
4	4	22	Palata	17,23								17,23		
4	4	23	Prausykla	1,76									1,76	
4	4	24	Tualetas	1,62									1,62	
4	4	25	Palata	17,83								17,83		
4	4	26	Istiklintas balkonas	22,00									22,00	
4	4	27	Koridorius	205,28								205,28		
4	4	28	Procedūrų kambarys	6,27								6,27		
4	4	29	Sandėlis	4,24									4,24	
4	4	30	Sandėlis	3,08									3,08	
4	4	31	Koridorius	4,17									4,17	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	4	32	Sandėliukas	2,33									2,33	
4	4	33	Sandėliukas	2,76									2,76	
4	4	34	Sandėliukas	4,94									4,94	
4	4	35	Personalo kambarys	5,81								5,81		
4	4	36	Prausykla	10,59									10,59	
4	4	37	Dušas	3,03									3,03	
4	4	38	Sandėliukas	2,24									2,24	
4	4	39	Tualetas	1,33									1,33	
4	4	40	Prausykla	1,32									1,32	
4	4	41	Sandėliukas	0,82									0,82	
4	4	42	Personalo kambarys	8,85								8,85		
4	4	43	Personalo kambarys	10,88								10,88		
4	4	44	Palata	17,76								17,76		
4	4	45	Palata	20,84								20,84		
4	4	46	Tualetas	2,08									2,08	
4	4	47	Tualetas	1,97									1,97	
4	4	48	Palata	25,91								25,91		
4	4	49	Palata	16,11								16,11		
4	4	50	Koridorius	2,10									2,10	
4	4	51	Dušo patalpa	3,06									3,06	
4	4	52	Tualetas	1,74									1,74	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	4	53	Palata	8,98								8,98		
4	4	54	Palata	8,88								8,88		
4	4	55	Dužas	1,93									1,93	
4	4	56	Kabinetas	12,73								12,73		
4	4	57	Sandėlis	7,78									7,78	
4	4	58	Personalo kambarys	19,47								19,47		
4	4	59	Virtuvė	17,60									17,60	
Iš viso ketvirtame aukšte (59 patalpos)				796,83								678,23	118,60	
5	5	1	Koridorius	77,57								77,57		
5	5	2	Kabinetas	19,28								19,28		
5	5	3	Kabinetas	14,90								14,90		
5	5	4	Kabinetas	13,83								13,83		
5	5	5	Procedūrų kambarys	10,73								10,73		
5	5	6	Kabinetas	17,85								17,85		
5	5	7	Dužas	2,48									2,48	
5	5	8	Tualetas	1,54									1,54	
5	5	9	Palata	17,32								17,32		
5	5	10	Palata	17,24								17,24		
5	5	11	Prausykla	1,89									1,89	
5	5	12	Tualetas	1,66									1,66	
5	5	13	Palata	16,77								16,77		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	5	14	Palata	16,86								16,86		
5	5	15	Prausykla	1,82									1,82	
5	5	16	Tualetas	1,69									1,69	
5	5	17	Palata	17,32								17,32		
5	5	18	Palata	17,46								17,46		
5	5	19	Prausykla	1,79									1,79	
5	5	20	Tualetas	1,65									1,65	
5	5	21	Palata	17,54								17,54		
5	5	22	Palata	16,67								16,67		
5	5	23	Prausykla	2,20									2,20	
5	5	24	Tualetas	1,55									1,55	
5	5	25	Palata	17,74								17,74		
5	5	26	Istiklintas balkonas	22,00									22,00	
5	5	27	Koridorius	208,17								208,17		
5	5	28	Procedūrų kambarys	6,06								6,06		
5	5	29	Sandėlis	4,65									4,65	
5	5	30	Sandėlis	3,07									3,07	
5	5	31	Koridorius	3,91									3,91	
5	5	32	Sandėliukas	1,65									1,65	
5	5	33	Sandėliukas	3,86									3,86	
5	5	34	Sandėliukas	4,91									4,91	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	5	35	Personalo kambarys	6,38								6,38		
5	5	36	Prausykla	11,91									11,91	
5	5	37	Dužas	1,86									1,86	
5	5	38	Sandėliukas	2,01									2,01	
5	5	39	Tualetas	1,28									1,28	
5	5	40	Prausykla	1,27									1,27	
5	5	41	Sandėliukas	0,71									0,71	
5	5	42	Personalo kamparys	8,72								8,72		
5	5	43	Personalo kamparys	10,93								10,93		
5	5	44	Kabinetas	17,82								17,82		
5	5	45	Palata	20,85								20,85		
5	5	46	Tualetas	1,90									1,90	
5	5	47	Tualetas	2,01									2,01	
5	5	48	Palata	26,01								26,01		
5	5	49	Palata	18,35								18,35		
5	5	50	Prausykla	3,06									3,06	
5	5	51	Tualetas	1,89									1,89	
5	5	52	Palata	9,17								9,17		
5	5	53	Palata	9,16								9,16		
5	5	54	Dužas	1,91									1,91	
5	5	55	Kabinetas	12,61								12,61		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	5	56	Kabinetas	7,72								7,72		
5	5	57	Kabinetas	20,17								20,17		
5	5	58	Virtuvė	17,82									17,82	
Iš viso penktame aukšte (58 patalpos)				801,15								691,20	109,95	
A	5	60	Koridorius	7,07									7,07	
A	5	61	Lifto patalpa	34,97									34,97	
A	5	62	Ventiliacijos kamera	86,96									86,96	
A	5	63	Ventiliacijos kamera	52,49									52,49	
Iš viso anstate (4 patalpos)				181,49									181,49	
Iš viso (596 patalpos)				11264,22					44,27			7881,51	3338,44	

Vyr.Matininkė

INGRIDA SKORUPSKIENĖ



* 1 1 4 3 2 7 0 0 1 9 *

2022-07-29 14:07:09

Lapas 30 iš 30

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Pagrindinio pastato vidaus patalpų eksplikacija

II. Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-29 14:07:09, Nr. 1143270019

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr. Matininkė, INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:07:09

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:08:58

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės įmonė Registrų centras

Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė

Parašo sukūrimo data ir laikas: 2022-07-29 14:47:35

Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:59

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:02:18)

XII. Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:02:18 RC-DSS

