

SAUSO PIENO MILTELIAMS ĮSIGYTI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti sauso pieno miltelių, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Sauso pieno milteliai

- iki 3000 kg

1. LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti sauso pieno miltelių - iki 3000 kg

1.1. Sauso pieno milteliai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 reikalavimus. Lietuvos higienos normą HN 15:2021.

1.2. Sauso pieno milteliai turi būti baltos, kreminės spalvos smulkūs milteliai, sausi, be gumulėlių, be gedimo žymių, be pašalinių priedų ir kvapų.

1.3. Tinkantys naudoti automatiniuose kavos aparatuose, balintos kavos ruošimui.

1.4. Sauso pieno miltelių sudedamosios dalys: pieno milteliai, gliukozės sirupas, augaliniai riebalai, cukrus, pieno baltymai. Sudėtyje gali būti ir kitų ingredientų.

1.5. Maistinė vertė (100 g): baltymai ne daugiau 20 g, riebalai ne daugiau 36 g, angliavandeniai ne mažiau 55 g, iš jų cukrūs 15-25 g, druska iki 0,30 g.

1.6. Sauso pieno milteliai tiekiami supakuoti į vienkartinę pakuotę po 0,5 - 1 kg.

1.7. Pakuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, Komisijos reglamentą (EB) 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ES Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, Lietuvos HN 16:2011.

1.8. Ženklinami pagal HN 119:2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 1169/2011 reikalavimus. Tara turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, grynasis kiekis, visos specialios laikymo arba vartojimo sąlygos, minimalus tinkamumo vartoti terminas „Tinka vartoti iki (data)“.

1.9. Laikomi, gabenami ir tiekiami į rinką pagal HN 15:2021, HN 16:2011 reikalavimus.

1.10. Pieno milteliai pristatomi su ne trumpesniu kaip 2/3 tinkamumo vartoti terminu pagal poreikį, per 2 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo.

1.11. Minimali vieno užsakymo suma yra ne mažiau nei 50 Eur be PVM.

1.12. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

1.13. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

PASTABA:

Pateikta į LSMU ligoninė Kauno klinikas produkcija turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas bei kokybinius reikalavimus.

Pastaba. Pateikti tik techninėje specifikacijoje nurodytą produkcijos asortimentą.