

Gr. 7

SRAIGTINIS $\varnothing = 152 \text{ mm}$

abs. a. 102,25 m

Data: 2008.04.03

GEOLIGINIS INDEKSAS	GRUNTO APRAŠYMAS	SLUOKSNIŲ GYLIS, m	SLUOKSNIŲ STORIS, m	STULPELIS	GVG GVL m	PVG PVL m
	Dirvožemis	0,2	0,2			
t IV	Piltinis gruntas: smėlis pilkas, su gausia juodžemio priemaiša, žvirgždo apvalainukais, plytų nuolaužom. žvyro bei molio tarp sluoksniais					
		3,0	0,6			
	Žvyras rudas, vidutinio tankumo, mažai drėgnas - drėgnas	3,4	0,4			
	Dulkingas molis rudas, su gausiais dulkingo sluoksneliais, kietai plastiškas	4,5	1,1			
allb(3)	Žvyringas smėlis rudas, šviesiai rudas, vidutinio tankumo - tankus, mažai drėgnas					
		7,0	2,5		7,00	
	Žvyras rudas, su gargždu, tankus, vandeningas	7,8	0,8		95,25	
	Labai dulkingas smėlis žalsvas, tankus, prisotintas vandeniu					
		10,1	2,3			
	Dulkis melsvai žalsvas, vietomis molingas, su dulkingo smėlio sluoksneliais, kietas, prisotintas vandeniu	10,5	0,4			
I llbt	Labai dulkingas smėlis žalsvas, tankus, prisotintas vandeniu					
		12,3	1,8			
	Dulkis melsvai pilkas, su molio lėšiais ir dulkingo smėlio sluoksneliais, kietas, prisotintas vandeniu	13,1	0,8			
	Labai dulkingas smėlis žalsvas, tankus, prisotintas vandeniu	13,7	0,6			
	Molingas dulkis pilkas, su dulkingo smėlio sluoksneliais ir tarp sluoksniais, kietas, prisotintas vandeniu	15,0	1,3			

GVG - gruntinio vandens gylis
GVL - gruntinio vandens lygis

PVG - požeminio vandens gylis
PVL - pjezometrinis vandens lygis

UŽSAKOVAS: UAB "Masyvas"			OBJEKTAS: Maskvos kultūros ir verslo centras "Maskvos namai", Vilniuje			
	Pavardė	Parašas	Geotechniniai tyrimai	STADIJA	LAPŲ	LAPAS
Tikrino	Ž. Visockienė			GT	9	7
Atliko	I. Pacevičius					
			Gr. 7	UAB "GEOTECHNINIAI TYRIMAI"		