

Ignalinos rajono savivaldybės  
bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešajai  
aplinkai gerinti, projektų atrankos ir  
finansavimo tvarkos aprašo  
I priedas

(Projekto forma)

**BENDRUOMENĖS INICIATYVOS, SKIRTOS VIEŠAJAI APLINKAI GERINTI,  
PROJEKTAS**  
2024-10-14  
(data)

**1. Bendra informacija apie Projekto idėją ir pareiškėją.**

1.1. Projekto pavadinimas	KULTŪROS IR AMATŲ CENTRAS PALŪŠĖJE	
1.2. Projekto apimtis (tinkamą langelį pažymėti X)	Mažos apimties Projektas <input type="checkbox"/>	Didelės apimties Projektas <input checked="" type="checkbox"/>
1.3. Pareiškėjas	Asociacija „Palūšės kaimo bendruomenė“	
1.4. Pareiškėjo kontaktiniai duomenys	Lūšių g.18, Palūšė; tel.: +37061284879; egle.paluse@gmail.com	
1.5. Projekto įgyvendinimo vieta	Lūšių g.18, Palūšės k., Ignalinos r.sav.	

**2. Projekto idėjos aprašymas.**

2.1. Esamos padėties aprašymas	<i>Palūšės kaimas yra Ignalinos rajono traukos centras, pritraukiantis rajono gyventojus ir svečius. Todėl reikalingas kultūros centras, kuris reprezentuotų Ignalinos krašto amatus ir kultūrinį paveldą bei suteiktų galimybę rengti kultūrinius renginius, parodas, edukacijas ir socialines veiklas, įtrauksiančias krašto gyventojus ir jo svečius.</i>
2.2. Projekto tikslas ir uždaviniai	<i>Įkurti kultūros traukos centrą Palūšės kaime. Puoselėti ir populiarinti vietos amatus, kultūrinį ir istorinį paveldą. Pagerinti Palūšės kaimo infrastruktūrą. Pagerinti sąlygas krašto gyventojų tarpusavio bendradarbiavimui.</i>
2.3. Projekto tikslinė grupė	<i>Ignalinos rajono gyventojai ir svečiai.</i>
2.4. Projekto laukiami rezultatai ir jų nauda Ignalinos rajono gyventojams	<i>Sukurta patogi erdvė Ignalinos krašto kultūrai reprezentuoti. Suformuota galimybė vietos amatininkams, menininkams ir kitiems kultūros atstovams reprezentuoti save. Vystoma ir puoselėjama Palūšės kaimo viešoji aplinka. Organizuojamų veiklų pagalba skatinama krašto gyventojų bendrystė.</i>

**3. Pasirašydamas (-a) šią formą, patvirtinu, kad:**

- 3.1. Projekte ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.
- 3.2. Sutinku, kad informacija apie pateiktą pasiūlymą būtų skelbiama Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje [www.ignalina.lt](http://www.ignalina.lt) (toliau – Savivaldybės interneto svetainė), ir (ar) kitoje viešojoje erdvėje.

3.3. Esu tinkamai informuotas (-a), kad Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešajai aplinkai gerinti, projekto teikėjo asmens duomenų valdytoja yra Ignalinos rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 288768350, adresas: Laisvės a. 70, Ignalina, el. p. info@ignalina.lt, tel. (52 096). Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka.

Asmens duomenys reikalingi ir bus naudojami tik Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymų konkursui administruoti: tapatybei nustatyti, asmens duomenų teisingumui patikrinti, taip pat viešinti laimėjusius Projektus.

Asociacija „Palūšės kaimo bendruomenė“  
*(racijos pavadinimas / vardas ir pavardė)*

Ignalinos rajono savivaldybės  
bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešajai  
aplinkai gerinti, projektų atrankos ir  
finansavimo tvarkos aprašo  
2 priedas

( Projekto sąmatos forma)

**BENDRUOMENĖS INICIATYVOS, SKIRTOS VIEŠAJAI APLINKAI GERINTI,  
PROJEKTO PRELIMINARI SĄMATA**

2024-10-14

(data)

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Planuojama išlaidų suma Eur	Išlaidų pagrindimas <sup>1</sup>
1.	Amatų centro rekonstrukcijos ir priestato statybos darbai	64995,15 €	
	Iš viso	64995,15 €	

**Projekto preliminarios sąmatos priedai**

Eil. Nr.	Priedo pavadinimas <sup>2</sup>	Priedo lapų skaičius
1.	Amatų centro pastato rekonstrukcijos – išplėtimo supaprastintas projektas	6

---

<sup>1</sup> Argumentuojama, kuo grindžiant išlaidos įvertinamos tam tikra suma: skaičiavimai, komerciniai pasiūlymai ir pan.

<sup>2</sup> Preliminarią projekto sąmatą pagrindžiantys dokumentai, vizualizacijos, brėžiniai, schemas, ekspertų nuomonės, rekomendacijos, kita informacija, papildanti projekto aprašymą.

Adresas: Lūšių g. 18, Palūšės k., Ignalinos raj.. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4557 / 0001:295

Žemės sklypo plotas: 1771 m<sup>2</sup>

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Naudojimo pobūdis: Mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos

Kitų žemės sklypų (žemės naudotojų servitutu aišiam sklype): Nėra

Pastatai ir statiniai sklype: Yra

Sklype želdinių: Yra

Statinio paskirtis: Kultūros paskirties pastatas

Statinio kategorija: 1 Grupės nesudėtingas statinys

Statinio statybos rūšis: esamo pastato rekonstrukcija išplėtimas

Užstatymo plotas esamas: 56.36 m<sup>2</sup>

Bendras plotas esamas: 21.07 m<sup>2</sup>

Tūris esamas: 89.00 m<sup>3</sup>

Užstatymo plotas po rekonstrukcijos-išplėtimo: 126.64 m<sup>2</sup>

Bendras plotas po rekonstrukcijos-išplėtimo: 72.30 m<sup>2</sup>

Tūris po rekonstrukcijos-išplėtimo: 296.40 m<sup>3</sup>

## BENDROJI DALIS

Amatų centro pastato rekonstrukcija - išplėtimas projektuojamas sklypo šiaurinėje dalyje rekonstruojant esamą amatų centro 1 grupės nesudėtingą statinį - 56.36 m<sup>2</sup> užstatymo ploto į 126.64 m<sup>2</sup> užstatymo ploto statinį pritaikytą kultūriniai veiklai.

## ARCHITEKTŪRINIAI IR FUNKCINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamas priestatas vienaaukštis, stačiakampio plano, atviros ir transformuojamos erdvės viduje.

Priestato ašys 1, 2 ir 3 sutampa su esamo amatų centro pastato ašimis, tai leidžia sukurti organišką esamo amatų centro pastato su dengta lauko terasa planinės geometrinės struktūros tąsą, formuojant abu pastatų tūrius po vienu (esamo amatų centro pastato stogo tąsa) dvišlaičiu stogu išlaikant esamą kraigo bei grindų altitudę ir stogo nuolydį. Projektuojama ir esama patalpos skirtos kultūriniai veiklai.

## KONSTRUKTYVINIAI SPRENDIMAI, APDAILA

**PAMATAI** - gręžtiniai. Cokolis aptaisomas pilkos spalvos akmens masės plytelėmis.

**SIENOS** - medinis karkasas, apkalamas medinėmis dailylentėmis. Karkaso ilginiai, pagrindiniai statramsčiai ir kolonos 150 x 150 mm. Pagalbiniai statramsčiai 150 x 50 mm kas 600 mm.

Sienos apšiltinamos 20 cm šilumos izoliacijos sluoksniu.

Vėjo izoliacija (kartu ir standumo diafragmos) iš 10 mm storio OSB plokštės.

Medinė lauko apdaila įrengiama iš horizontalių lentų, kaip esamo amatų centro pastato, kalant būdu "lenta ant lentos".

Sienų apdailos spalva šviesiai žalia (RAL 6021), kaip esamo amatų centro pastato.

**STOGO KONSTRUKCIJOS** - medinės. Gegnės 150 x 150 mm. Tarpgegnis 550 mm.

Kraigo ilginis 150 x 150 mm. Stogas apšiltinamas 25 cm šilumos izoliaciniu sluoksniu.

**STOGO DANGA** - pluoštinio cemento banguoti lakštai. Spalva tamsiai ruda (Ral 8014), kaip esamo amatų centro pastato.

**GRINDYS** - akmens masės plytelės.

**LANGAI IR DURYS** - plastikiniai antracito spalvos trijų stiklų dvikameriniais stiklo paketais.

**KONSTRUKCIJŲ PRIEŠGAISRINĖ, ANTIKOROZINĖ APSAUGA** - visa statybai naudojama mediena apdorota priešgaisriniais antipirenais ir antiseptikais. Metalinės detalės gruntuojamos antikoroziniais gruntais ir dažomos metalui dažyti skirtais dažais.

**PASTATO INŽINIERINĖS SISTEMOS** - rekonstruojamo pastato apšvietimas nuo esamo amatų centro pastato (esant poreikiui padidinami elektros pajėgumai).

Rekonstruojamas pastatas šildomas ir vėsinamas sistema oras-oras.

Pastate įrengiamas vandens tiekimas ir nuotėkų tinklai. Karštas vanduo ruošiamas elektriniu boileriu.

**APLINKOSAUGA** - rekonstruojamo pastato aplinkos tarša nežymi. Statybinės atliekos tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo įstatymo ir vadovaujantis "Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis".


**PRIEŠGAISRINĖ SAUGA** - rekonstruojamas pastatas priskiriamas P1.4. statinių grupei, konstrukcijoms priklauso III atsparumo ugniai grupė.

Pastatas aprūpinamas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, ant šlaitinio stogo įrengiamos kraigo kopėčios, teritorijoje saugomos kilnojamos kopėčios siekiančios pastato stogą.

Gaisro gesinimui vanduo imamas iš gatvės priešgaisrinių hidrantų.

**ŽAIBOSAUGA** - ant pastato stogo įrengiama žaibosauga atitinkanti žaibosaugos reikalavimus.

**STATINIO NAUDOJIMO SAUGA** - pastatas suprojektuotas taip, kad jį prižiūrint ir eksploatuojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Pastate sprogimui pavojingų patalpų neprojektuojama.




**PASTABA**

Ašys 1, 2 ir 3 sutampa su esamo amatų centro pastato ašimis.

**EKSPLIKACIJA**

- 1 Projektuojamas priestatas po bendru stogu
- 2 Esamas amatų centro pastatas
- 3 Esama dengta terasa
- 4 Projektuojamas sandėliukas po esama dengta terasa
- 5 Esamas bibliotekos pastatas



PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
1	Visuomeninė patalpa	51.23 m <sup>2</sup>
2	Ūkinė patalpa (esama)	17.75 m <sup>2</sup>
3	WC (rengiamas esamoje patalpoje)	2.66 m <sup>2</sup>
4	Dangta lauko terasa (esama)	31.00 m <sup>2</sup>
5	Sandėlis (rengiamas esamoje lauko terasoje)	6.80 m <sup>2</sup>
Pastato visų patalpų plotas viso		71.64 m <sup>2</sup>

**PASTABA**

Ašys 1, 2 ir 3 sutampa su esamo amatų centro pastato ašimis.

