

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO
TARNYBOS KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU

ĮAT vadas

**NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLIŲ, VALYMO IR IŠTUŠTINIMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025-10- Nr. TS-

Kaunas

1. Paslaugos teikimo vieta: Kareivinių g. 9, S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Juozapavičiaus pr. 11, Vaidoto g. 209 Kaune.

2. Naftos produktų gaudyklių, autotransporto priemonių plovyklų, (toliau – paslaugos objektas) priežiūros paslaugos apima naftos produktų gaudyklių, smėlio/purvo surinkimo duobių, nusodintuvų, skirtuvų, lietaus nuotekų surinkimo šulinių, filtrų išvalymą arba keitimą, susidariusių atliekų surinkimą ir sutvarkymą, objektuose nurodytuose priede Nr. 1. Paslaugos turi būti teikiamos pagal 1 priede išvardintų įrenginių aptarnavimo ir/ar priežiūros instrukcijas.

Prieš valydamas technikos plovyklų purvo surinkimo duobes, Paslaugų teikėjas turi iki minimumo sumažinti išvežamo tepaluoto vandens kiekį – virš purvo susikaupęs nuskaidrėjęs vanduo turi būti perpumpuojamas per naftos gaudyklę.

3. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieš šventinę dieną – valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su perkančiąja organizacija).

4. Teikti kokybiškas ir savalaikes paslaugas objektuose vadovaujantis LR norminiais dokumentais ir pagal šios specifikacijos reikalavimus.

5. Turėti galiojančius dokumentus (atestatus, licencijas ir t.t) suteikiančius teisę vykdyti šias paslaugas.

6. Pildyti privalomą dokumentaciją.

7. Vykdyti pagal pateiktą užsakymą (Paslaugų teikėjo pateiktais įkainiais) paslaugas išvardintas šioje techninėje specifikacijoje. Atsisakyti atlikti užsakomas paslaugas Paslaugų teikėjas negali. Paslaugas vykdyti tik suderinus su Užsakovu.

8. Atlikti paslaugas paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, įrenginiais bei sudėtinėmis dalimis jeigu tai yra detalė ar dalis inžinerinės įrangos išskyrus pagrindines priemones remiantis LR finansų ir apskaitos norminiais dokumentais ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu be papildomo apmokėjimo. Naudoti prekes naujas, originalias, analogiškas esamoms. Prekės, turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai, turi turėti saugos duomenų lapus.

9. Vykdyti paslaugas užsakomuose objektuose. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo raštu arba elektroniniu paštu. Objektų paslaugų apimtys keisis (mažės ar didės), kai objektai remontuojami, neeksploatuojami, eksploatacijai pridodami nauji ar keičiasi jų valdytojai bei atsiradus kitoms aplinkybėms, atsižvelgiant į pratybų, mokymų ar kitas situacijas bei tai lemiančius faktorius ir Užsakovo poreikį.

10. Atlikti paslaugas, nekeliant kenksmingų/pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

11. Skirti paslaugų teikimui atsakingus asmenis, reikiamos kvalifikacijos – atestuosius pagal priežiūrinius objektus, už darbų organizavimą, kokybę bei kontrolę teikiamų paslaugų laikotarpiui. Sutarties vykdymo pradžioje pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius atsakingų asmenų kvalifikaciją. Jei atsakingi asmenys pasikeičia sutarties vykdymo metu, jų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti nedelsiant Užsakovui pareikalavus.

12. Teikti paslaugas su švaria, tvarkinga apranga turinčia įmonės skiriamuosius ženklus.
13. Pastatyti išpėjamuosius ženklus, aptverti teritorijas, susijusias su šių paslaugų vykdymu, keliančias pavojų.
14. Vykdyti paslaugas kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių, užtikrinant materialinių vertybių saugumą.
15. Atlyginti padarytą žalą ar padengti kitus patirtus nuostolius Užsakovui, darbuotojui, žmogui (svečiui, kitam aptarnaujančiam personalui ir t.t.) ar jo turtui privalo Paslaugų teikėjas už savo darbuotojų ar dėl aptarnaujamo objekto priežasčių LR teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Paslaugas teikti esamos būklės objektuose.
17. Užtikrinti Paslaugų teikėjo atsakingo asmens dalyvavimą ir/ar pasirašymą fiksuojant / užfiksuotus paslaugų kokybės rastus trūkumus bei rastų trūkumų pašalinimo / nepašalinimo aktuose. Užsakovas pasilieka teisę fotografuoti, filmuoti ir/ar kitomis priemonėmis fiksuoti paslaugų teikimo eigą, paslaugų teikimo kokybę, pastebėtus trūkumus ir pan.
18. Paslaugos teikėjas turi rengti atliekų lydraščius Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) teisės aktų numatyta tvarka.

ĮAT KĮAC IPS sistemų inžinierius

Audrius Račickas

NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis per 36 mėn.
1. Kareivinių g. 9, Kaunas			
	Degalinės valymo įrenginių (separatoriaus NGF-4, purvo nusodintuvo ir smėliagaudės SG-4) aptarnavimas		
1.1.	Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo/dumblo išsiurbimas, smėlio išvalymas	1 kartas	3
1.2.	Pilnas valymo įrenginių aptarnavimas: vandens, purvo, ir naftos išsiurbimas, koalescensinių plokščių paketų išardymas ir išvalymas, absorbuojančio filtro pakeitimas, plūdinio vožtuvo išvalymas, separatoriaus vidinių struktūrų patikrinimas, plovyklos trapų išplovimas, išsiurbimas.	1 kartas	3
2. S.Dariaus ir S.Girėno g. 100, Kaunas			
2.1.	Automobilių plovyklos naftos produktų gaudyklės aptarnavimas: naftuoto vandens, dumblo išsiurbimas, įrenginio praplovimas	1 kartas	3
2.2.	Naftos produktų gaudyklės „Tera -10“ techninis aptarnavimas, filtrų pakeitimas	1 kartas	3
3. Juozapavičiaus pr. 11B, Kaunas			
	Naftos gaudyklė su smėliagaude 1,0 l/s našumo, stikloplasčio talpoje Q1500mm, montuojama ant gelžbetonio pado		
3.1.	Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo išsiurbimas	1 kartas	3
4. Vaidoto g. 209, Kaunas			
	Skirtuvo Lpeter C NS 6/2500 ir smėliagaudės aptarnavimas		
4.1.	Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo/dumblo išsiurbimas, smėlio išvalymas	1 kartas	3
4.2.	Pilnas valymo įrenginių aptarnavimas: vandens, purvo, ir naftos išsiurbimas, koalescensinių plokščių paketų išardymas ir išvalymas, absorbuojančio filtro pakeitimas, plūdinio vožtuvo išvalymas, separatoriaus vidinių struktūrų patikrinimas, plovyklos trapų išplovimas, išsiurbimas.	1 kartas	3
5. Naftos produktų, naftuoto vandens, absorbuojančių filtrų, dumblo, smėlio iš nusodintuvo ar smėliagaudės utilizavimas:			
5.1.	Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai (kodas 13 05 08*)	t	Pagal faktinį kiekį
5.2.	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo (kodas 13 05 07*)	t	Pagal faktinį kiekį

5.3.	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (kodas 15 02 02*)	t	Pagal faktinį kiekį
5.4.	Naftos produktų/vandens separatorių dumblas (kodas 13 05 02*)	t	Pagal faktinį kiekį