

## LAUKO DURYS- PIRMASIS STATYBOS DARBŲ ETAPAS

## DURŲ ŽINIARAŠTIS




























DURŲ NUMERIS	KIEKIS (VNT.)	ANGOS DYDIS (PLOTIS x AUKŠTIS)	VARSTYMO KRYPTIS (KAIRINĖ-L, DEŠININĖ -R)	VAIZDAVIMAS PLANE	IŠKLOTINĖ IŠ VIDAUS	IŠKLOTINĖ IŠ LAUKO PUSĖS	UGNIAATSPARUMAS	ŠILUMINĖ VARŽA [W/m²K]	GARSO KLASĖ	RANKENA/ UŽRAKTAS; PASTABOS
0-DL-01**	1	1 350x2 100	L				N	1,4	C	UŽRAKTAS LST EN 179; DURŲ VARČIA NE SIAURESNĖ KAIP 1,35m
0-DL-02*	1	1 300x2 100	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 60-C0	1,4	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS STIKLINIMAS;
0-DL-03**	1	1 830x2 200	R				N	1,4	C	UŽRAKTAS LST EN 179
0-DL-04*	1	1 300x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 60-C3	1,4	N	ŠARVUOTOS DURYS IŠĖJIMUI IŠ PRIEDANGOS;
0-DL-05	1	1 300x2 200	L				N	1,4	C	N
0-DL-05	2	1 300x2 200	R				N	1,4	C	N
0-DL-06**	1	1 500x2 347	R				N	1,4	C	UŽRAKTAS LST EN 179; GRŪDINTAS ARMUOTAS STIKLAS
0-DL-07*	1	1 200x2 000	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 60-C3	N	C	ŠARVUOTOS DURYS IŠĖJIMUI IŠ PRIEDANGOS;
1-DL-02**	1	1 230x2 800	L				N	1,4	C	UŽRAKTAS LST EN 179; GRŪDINTAS ARMUOTAS STIKLAS
1-DV-01*	1	1 830x2 200	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 60-C3	N	C	UŽRAKTAS LST EN 179; GRŪDINTAS ARMUOTAS STIKLAS

PASTABOS, SUTARTINIAI ŽENKLAI:

N - NENORMUOJAMA

C - GARSO KLASĖ ( DURIMS TARP MOKYMO PATALPOSIR KORIDORIAUS ≥30dB )


A	2024-01	EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		<b>MB STATYBŲ IDĖJA</b> Aušros al.66A-13, Šiauliai LT76233 tel.:+370 673 61089; el.p.:info@statybuideja.lt j.k.303339699; PVM kodas LT1000 1167 3814	Statinio projekto pavadinimas: <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS) AUŠROS G.2, GINKŪNŲ K., ŠIAULIŲ R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS</b>
35212	PV	Aurelijus Dabrikas	Dokumento pavadinimas:
A 901	PDV-SA	Rasa Budrytė	DURŲ ŽINIARAŠTIS 1 M 1:100
LT	Statytojas:	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Vilniaus g.263, Šiauliai, j.k. 111105174	Dokumento žymuo: 230804A-01-TP-SA.B-25
			Lapas Lapų 1 8

VIDINĖS DURYS- PUSRŪSIO AUKŠTE (PIRMASIS STATYBOS DARBŲ ETAPAS)					DURŲ ŽINIARAŠTIS					
DURŲ NUMERIS	KIEKIS (VNT.)	ANGOS DYDIS (PLOTIS x AUKŠTIS)	VARSTYMO KRYPTIS (KAIRINĖ-L, DEŠININĖ-R)	VAIZDAVIMAS PLANE	IŠKLOTINĖ IŠ VIDAUS	IŠKLOTINĖ IŠ LAUKO PUSĖS	UGNIAATSPARUMAS	ŠILUMINĖ VARŽA [W/m²K]	GARSO KLASĖ	RANKENA/ UŽRAKTAS; PASTABOS
0-DV-01*	1	1 300x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 30-C0	N	C	UŽRAKTAS LST EN 179; PLIENINĖS SU PRIEŠGAISRINIŲ UŽPILDU, SANDARIKLIAMS IR PRITRAUKĖJŲ; ARMUOTAS GRŪDINTAS (SAUGUS) STIKLINIMAS; RAL 7032 (PEBBLE GREY) ARBA RAL 9001 (CREAM)
0-DV-02	2	1 030x2 200	L				N	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS (SAUGUS) STIKLINIMAS;
0-DV-02	2	1 030x2 200	R				N	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS (SAUGUS) STIKLINIMAS;
0-DV-03	1	1 200x2 200	L				N	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS (SAUGUS) STIKLINIMAS;
0-DV-03	1	1 200x2 200	R				N	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS (SAUGUS) STIKLINIMAS;
0-DV-03*	1	1 200x2 200	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 30-C0	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS STIKLINIMAS; ALIUMINIO PROFILIS, SU SANDARIKLIAMS IR PRITRAUKĖJŲ; SPALVARAL 7032
0-DV-04*	1	1 300x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 30-C0	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS (SAUGUS) STIKLINIMAS;
0-DV-04*	1	1 300x2 200	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 30-C0	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS (SAUGUS) STIKLINIMAS;
0-DV-05*	1	1 300x2 200	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 30-C0	N	N	ARMUOTAS GRŪDINTAS (SAUGUS) STIKLINIMAS;

PASTABOS, SUTARTINIAI ŽENKLAI:

N - NENORMUOJAMA

C - GARSO KLASĖ ( DURIMS TARP MOKYMO PATALPOSIR KORIDORIAUS ≥30dB )

A	2024-10-24	EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 MB STATYBŲ IDĖJA Aušros al.66A-13, Šiauliai LT76233 tel.:+370 673 61089; el.p.:info@statybuideja.lt j.k.303339699; PVM kodas LT1000 1167 3814	Statinio projekto pavadinimas: <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS) AUŠROS G.2, GINKŪNŲ K., ŠIAULIŲ R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS</b>	
35212	PV	Aurelijus Dabrikas	Dokumento pavadinimas:
A 901	PDV-SA	Rasa Budrytė	DURŲ ŽINIARAŠTIS 2 M 1:100
LT	Statytojas:	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Vilniaus g.263, Šiauliai, j.k. 111105174	Dokumento žymuo: 230804A-01-TP-SA.B-25
			Lapas Lapų 2 8
















VIDINĖS DURYS - PUSRŪSIO AUKŠTE (TĘSINYS)					DURŲ ŽINIARAŠTIS					
DURŲ NUMERIS	KIEKIS (VNT.)	ANGOS DYDIS (PLOTIS x AUKŠTIS)	VARSTYMO KRYPTIS (KAIRINĖ-L, DEŠININĖ-R)	VAIZDAVIMAS PLANE	IŠKLOTINĖ IŠ VIDAUS	IŠKLOTINĖ IŠ LAUKO PUSĖS	UGNIAATSPARUMAS	ŠILUMINĖ VARŽA [W/m²K]	GARSO KLASĖ	RANKENA/ UŽRAKTAS; PASTABOS
0-DV-06	1	1 030x2 200	L				N	N	C	UŽRAKTAS LST EN 179; ARMUOTAS GRŪDINTAS STIKLINIMAS;
0-DV-06	1	1 200x2 200	L				N	N	N	ARMUOTAS GRŪDINTAS STIKLINIMAS; RAL 901 ARBA RAL 7032
0-DV-07*	1	1 030x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 60-C0	N	N	IŠĖJIMAS IŠ ELEKTROS SKYDINĖS; PLIENINĖS, SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU ARMUOTAS GRŪDINTAS STIKLINIMAS; PRIEŠGAISRINIS UŽPLDAS MILTELINIS DAŽYMAS; RAL 9001 (CREAM)ARBA RAL 7032 (PEBBEL GREY)
0-DV-08	1	1 300x2 200	R				N	N	N	ŠARVUOTOS DURYS; IŠĖJIMAS IŠ PRIEDANGOS UŽ GRIŪTIES ZONOS; MILTELINIS DAŽYMAS;
0-DV-08*	2	1 300x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 60-C0	N	N	ŠARVUOTOS DURYS; IŠĖJIMAS IŠ PRIEDANGOS UŽ GRIŪTIES ZONOS; MILTELINIS DAŽYMAS;
0-DV-09	1	1 030x2 200	R				N	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS STIKLINIMAS; MILTELINIS DAŽYMAS;
0-DV-09	4	1 030x2 200	L				N	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS STIKLINIMAS; MILTELINIS DAŽYMAS;
0-DV-10	1	1 300x2 200	R				N	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS STIKLINIMAS; MILTELINIS DAŽYMAS;
0-DV-10	2	1 300x2 200	L				N	N	C	ARMUOTAS GRŪDINTAS STIKLINIMAS; MILTELINIS DAŽYMAS;

PASTABOS, SUTARTINIAI ŽENKLAI:










N - NENORMUOJAMA

C - GARSO KLASĖ ( DURIMS TARP MOKYMO PATALPOSIR KORIDORIAUS ≥30dB )

A	2024-10-24	EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		<b>MB STATYBŲ IDĖJA</b> Aušros al.66A-13, Šiauliai LT76233 tel.:+370 673 61089; el.p.:info@statybuideja.lt j.k.303339699; PVM kodas LT1000 1167 3814	Statinio projekto pavadinimas: <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS) AUŠROS G.2, GINKŪNŲ K., ŠIAULIŲ R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS</b>	
35212	PV	Aurelijus Dabrikas	Dokumento pavadinimas:	
A 901	PDV-SA	Rasa Budrytė	DURŲ ŽINIARAŠTIS 3	M 1:100
LT	Statytojas:	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Vilniaus g.263, Šiauliai, j.k. 111105174	Dokumento žymuo:	Lapas Lapų
			230804A-01-TP-SA.B-25	3 8

VIDINĖS DURYS - PUSRŪSIO AUKŠTE (TĘSINYS)					DURŲ ŽINIARAŠTIS					
DURŲ NUMERIS	KIEKIS (VNT.)	ANGOS DYDIS (PLOTIS x AUKŠTIS)	VARSTYMO KRYPTIS (KAIRINĖ-L, DEŠININĖ-R)	VAIZDAVIMAS PLANE	IŠKLOTINĖ IŠ VIDAUS	IŠKLOTINĖ IŠ LAUKO PUSĖS	UGNIAATSPARUMAS	ŠILUMINĖ VARŽA [W/m²K]	GARSO KLASĖ	RANKENA/ UŽRAKTAS; PASTABOS
0-DV-11	1	1 030x2 200	L				N	N	N	DRĖGMEI ATSPARIOS DURYS; STIKLINIMAS SAUGIU STIKLO PAKETU;
0-DV-11	1	1 030x2 200	R				N	N	N	DRĖGMEI ATSPARIOS DURYS; STIKLINIMAS SAUGIU STIKLO PAKETU;
0-DV-12	2	1 030x2 200	L				N	N	N	DRĖGMEI ATSPARIOS DURYS; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU;
0-DV-12	2	1 030x2 200	R				N	N	N	DRĖGMEI ATSPARIOS DURYS; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU;
0-DV-13	1	1 200x2 000	R				N	N	N	PLIENINĖS ŠARVUOTOS DURYS EVAKUACIJAI IŠ PRIEDANGOS UŽ GRIŪTIES ZONOS; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU;


VIDINĖS DURYS - PIRMAME AUKŠTE (PIRMASIS STATYBOS DARBŲ ETAPAS)




























1-DV-02*	1	1 300x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 60-C3	N	C	DVIVĖRĖS; ARMUOTO GRŪDINTI (SAUGASU) STIKLINIMO; ALIUMINIO PROFILIO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; MILTELINIO DAŽYMO -RAL 7032 ARBA 9001;
1-DV-03	2	1 030x2 200	R				N	N	C	VIENVĖRĖS; SKIRTOS EVAKUACIJAI; BEKLIŪTIS PLOTIS -1,2m; ARMUOTO GRŪDINTI (SAUGASU) STIKLINIMO; ALIUMINIO PROFILIO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; MILTELINIO DAŽYMO -RAL 7032 ARBA 9001;
1-DV-04*	1	1 800x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 30-C3	N	C	VIENVĖRĖS; SKIRTOS EVAKUACIJAI; BEKLIŪTIS PLOTIS -1,2m; ARMUOTO GRŪDINTI (SAUGASU) STIKLINIMO; ALIUMINIO PROFILIO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; MILTELINIO DAŽYMO -RAL 7032 ARBA 9001;

PASTABOS, SUTARTINIAI ŽENKLAI:

N - NENORMUOJAMA

C - GARSO KLASĖ ( DURIMS TARP MOKYMO PATALPOSIR KORIDORIAUS ≥30dB )


A	2024-10-24	EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		<b>MB STATYBŲ IDĖJA</b> Aušros al.66A-13, Šiauliai LT76233 tel.:+370 673 61089; el.p.:info@statybuidėja.lt j.k.303339699; PVM kodas LT1000 1167 3814		Statinio projekto pavadinimas: <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS) AUŠROS G.2, GINKŪNŲ K., ŠIAULIŲ R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS</b>
35212	PV	Aurelijus Dabrikas	Dokumento pavadinimas:	
A 901	PDV-SA	Rasa Budrytė	DURŲ ŽINIARAŠTIS 4 M 1:100	
LT	Statytojas:	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Vilniaus g.263, Šiauliai, j.k. 111105174		Dokumento žymuo: 230804A-01-TP-SA.B-25
			Lapas	Lapų
			4	8



























VIDINĖS DURYS - PIRMAME AUKŠTE (TĘSINYS)				DURŲ ŽINIARAŠTIS						
DURŲ NUMERIS	KIEKIS (VNT.)	ANGOS DYDIS (PLOTIS x AUKŠTIS)	VARSTYMO KRYPTIS (KAIRINĖ-L, DEŠININĖ-R)	VAIZDAVIMAS PLANE	IŠKLOTINĖ IŠ VIDAUS	IŠKLOTINĖ IŠ LAUKO PUSĖS	UGNIAATSPARUMAS	ŠILUMINĖ VARŽA [W/m²K]	GARSO KLASĖ	RANKENA/ UŽRAKTAS; PASTABOS
1-DV-04*	3	1 830x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW 30-C3	N	N	DVIVĖRĖS VIDAUS DURYS; ARMUOTO GRŪDINTO (SAUGAUS) STIKLINIMO; MEDINĖS; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; SPALVA-RAL 7032 ARBA 9001;
1-DV-05	1	1 030x2 200	R				N	N	N	DVIVĖRĖS VIDAUS DURYS; DRĖGMEI ATSPARIOS ARMUOTO GRŪDINTO (SAUGAUS) STIKLINIMO; PLASTIKO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; SPALVA-RAL 7032 ARBA 9001;
1-DV-05	2	1 030x2 200	L				N	N	N	DRĖGMEI ATSPARIOS DURYS; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; RAL 9001
1-DV-06	4	800x1 850	L				N	N	N	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; DRĖGMEI ATSPARIOS ARMUOTO GRŪDINTO (SAUGAUS) STIKLINIMO; ALIUMINIO PROFILIO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; MILTELINIO DAŽYMO -RAL 7032 ARBA 9001;
1-DV-06	6	800x1 850	R				N	N	N	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; DRĖGMEI ATSPARIOS ARMUOTO GRŪDINTO (SAUGAUS) STIKLINIMO; ALIUMINIO PROFILIO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; MILTELINIO DAŽYMO -RAL 7032 ARBA 9001;
1-DV-07*	1	1 830x2 800	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW 30-C3	N	N	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; ARMUOTO GRŪDINTO (SAUGAUS) STIKLINIMO; ALIUMINIO PROFILIO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; MILTELINIO DAŽYMO -RAL 7032 ARBA 9001;
1-DV-08*	1	1 230x2 200	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EI <sub>2</sub> 60-C0	N	C	DVIVĖRĖS VIDAUS DURYS; ARMUOTO GRŪDINTO (SAUGAUS) STIKLINIMO; ALIUMINIO PROFILIO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; MILTELINIO DAŽYMO -RAL 7032 ARBA 9001;
1-DV-09*	3	1 030x2 200	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW 30-C3	N	C	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; ARMUOTO GRŪDINTO (SAUGAUS) STIKLINIMO; ALIUMINIO PROFILIO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; MILTELINIO DAŽYMO -RAL 7032 ARBA 9001;
1-DV-09*	6	1 030x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW30-C3	N	C	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; ARMUOTO GRŪDINTO (SAUGAUS) STIKLINIMO; ALIUMINIO PROFILIO; SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; MILTELINIO DAŽYMO -RAL 7032 ARBA 9001;

PASTABOS, SUTARTINIAI ŽENKLAI:

N - NENORMUOJAMA

C - GARSO KLASĖ ( DURIMS TARP MOKYMO PATALPOSIR KORIDORIAUS ≥30dB )

A	2024-10-24	EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 <b>MB STATYBŲ IDĖJA</b> Aušros al.66A-13, Šiauliai LT76233 tel.:+370 673 61089; el.p.:info@statybuideja.lt j.k.303339699; PVM kodas LT1000 1167 3814	Statinio projekto pavadinimas: <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS) AUŠROS G.2, GINKŪNŲ K., ŠIAULIŲ R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS</b>	
35212	PV	Aurelijus Dabrikas	Dokumento pavadinimas:
A 901	PDV-SA	Rasa Budrytė	DURŲ ŽINIARAŠTIS 5 M 1:100
LT	Statytojas:	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Vilniaus g.263, Šiauliai, j.k. 111105174	Dokumento žymuo: 230804A-01-TP-SA.B-25
			Lapas Lapų 5 8


VIDINĖS DURYS - PIRMAME AUKŠTE (TĘSINYS)					DURŲ ŽINIARAŠTIS					
DURŲ NUMERIS	KIEKIS (VNT.)	ANGOS DYDIS (PLOTIS x AUKŠTIS)	VARSTYMO KRYPTIS (KAIRINĖ-L, DEŠININĖ -R)	VAIZDAVIMAS PLANE	IŠKLOTINĖ IŠ VIDAUS	IŠKLOTINĖ IŠ LAUKO PUSĖS	UGNIAATSPARUMAS	ŠILUMINĖ VARŽA [W/m²K]	GARSO KLASĖ	RANKENA/ UŽRAKTAS; PASTABOS
1-DV-10	1	1 000x2 200	L				N	N	N	DRĖGMEI ATSPARIOS VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; RAL 9001
1-DV-10	1	1 000x2 200	R				N	N	N	DRĖGMEI ATSPARIOS VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; RAL 9001
1-DV-11	1	1 230x2 600	L				N	N	C	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS SU VIRŠLANGIU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; RAL 9001
1-DV-11	1	1 230x2 600	R				N	N	C	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS SU VIRŠLANGIU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; RAL 9001
1-DV-12	1	1 030x2 200	L				N	N	N	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS ; ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJA SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; RAL 9001 (JĖJIMAS Į PAG.PATALPĄ(SERVERINĘ)1-22)
1-DV-13*	1	1 830x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW 30-C3	N	N	DVIVĖRĖS VIDAUS DURYS ; ALIUMINIO-STIKLO KONSTRUKCIJA; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; MILTELINIS DAŽYMAS RAL 9001
1-DV-13*	1	1 830x2 200	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW 30-C3	N	N	DVIVĖRĖS VIDAUS DURYS ; ALIUMINIO-STIKLO KONSTRUKCIJA; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; MILTELINIS DAŽYMAS RAL 9001
1-DV-14*	1	1 830x2 800	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW 30-C3	N	N	DVIVĖRĖS VIDAUS DURYS ; ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJA SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; RAL 9001 (JĖJIMAS Į L-1 TIPO EVAKUACINĘ LAIPTINĘ)
1-DV-15	1	1 030x2 200	L				N	N	N	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS ; ALIUMINIO-STIKLO KONSTRUKCIJA;SAUGUS STIKLINIMAS MATINIŲ STIKLO PAKETU; MILTELINIS DAŽYMAS RAL 9001. DURYS GAMINAMOS KARTU SU STIKLO VITRINA VI-05

PASTABOS, SUTARTINIAI ŽENKLAI:

N - NENORMUOJAMA

C - GARSO KLASĖ ( DURIMS TARP MOKYMO PATALPOSIR KORIDORIAUS ≥30dB )

GAMINIO SPALVAPARENKAMA PAGAL INTERJERO SPRENDIMUS IR DERINAMA PRIE ESAMOS MOKYKLOS INTERJERO BEI SU PROJEKTO AUTORIU MI PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS. GAMINIŲ GABARITAI TIKSLINAMI ĮRENGUS ANGAS.

A	2024-10-24	EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 MB STATYBŲ IDĖJA Aušros al.66A-13, Šiauliai LT76233 tel.:+370 673 61089; el.p.:info@statybuidėja.lt j.k.303339699; PVM kodas LT1000 1167 3814	Statinio projekto pavadinimas: <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATO(GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS) AUŠROS G.2, GINKŪNŲ K., ŠIAULIŲ R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS</b>	
35212	PV	Aurelijus Dabrykas	Dokumento pavadinimas:
A 901	PDV-SA	Rasa Budrytė	DURŲ ŽINIARAŠTIS 6 M 1:100
LT	Statytojas:	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Vilniaus g.263, Šiauliai, j.k. 111105174	Dokumento žymuo: 230804A-01-TP-SA.B-25
			Lapas Lapų 6 8

VIDINĖS DURYS - PIRMAME AUKŠTE (TĘSINYS)				DURŲ ŽINIARAŠTIS						
DURŲ NUMERIS	KIEKIS (VNT.)	ANGOS DYDIS (PLOTIS x AUKŠTIS)	VARSTYMO KRYPTIS (KAIRINĖ-L, DEŠININĖ-R)	VAIZDAVIMAS PLANE	IŠKLOTINĖ IŠ VIDAUS	IŠKLOTINĖ IŠ LAUKO PUSĖS	UGNIAATSPARUMAS	ŠILUMINĖ VARŽA [W/m²K]	GARSO KLASĖ	RANKENA/ UŽRAKTAS; PASTABOS
1-DV-16	1	2 070x2 200	R				N	N	N	DURYS ALIUMINIO -STIKLO ATITVAROJE, GAMINAMOS KARTU SU VISA KONSTRUKCIJA, STIKLINTOS SAUGIU STIKLO PAKETU, SU SANDARIKLI AIS IR PRITRAUKĖJU. SPALVARAL 7032 <b>TREČIAS STATYBŲ ETAPAS</b> (JUNGTIS SU GALERIJA). DURYS ĮRENGIAMOS ESAMO LANGO ANGOJE
1-DVS-01*	2	2 000x2 200	L				N	N	N	SLANKIOSIOS DURYS G/K ATITVAROJE, STIKLINTOS SAUGIU STIKLO PAKETU, SU SANDARIKLI AIS IR PRITRAUKĖJU. SPALVARAL 7032; AUTOMATIŠKAI ATSIDARANČIOS GAISRO ATVEJU
VIDINĖS DURYS - ANTRAME AUKŠTE (ANTRAS STATYBOS DARBŲ ETAPAS)										
2-DV-01*	1	1 230x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS E <sub>i2</sub> 30-C3 KLASĖS	N	N	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJA SU SANDARIKLI AIS IR PRITRAUKĖJU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINI U STIKLO PAKETU; RAL 9001 (ĮĖJIMAS Į L-1 TIPO EVAKUACINĖ LAIPTINĖ)
2-DV-02	8	1 030x2 200	L				N	N	N	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; SAUGUS STIKLINIMAS MATINI U STIKLO PAKETU; RAL 9001
2-DV-02	12	1 030x2 200	R				N	N	C	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; SAUGUS STIKLINIMAS MATINI U STIKLO PAKETU; RAL 9001
2-DV-03***	2	1 800x2 800	R				PRIEŠDŪMINĖS DURYS C3S <sub>200</sub>	N	C	DVIVĖRĖS VIDAUS DURYS; ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJA SU SANDARIKLI AIS IR PRITRAUKĖJU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINI U STIKLO PAKETU; RAL 9001 (ĮĖJIMAS Į L-1 TIPO EVAKUACINĖ LAIPTINĖ);DURŲ UŽRAKTAS -LST EN 179
2-DV-03***	2	1 830x2 800	R				PRIEŠDŪMINĖS DURYS C3S <sub>200</sub>	N	N	DVIVĖRĖS VIDAUS DURYS; ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJA SU SANDARIKLI AIS IR PRITRAUKĖJU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINI U STIKLO PAKETU; RAL 9001 (ĮĖJIMAS Į L-1 TIPO EVAKUACINĖ LAIPTINĖ);DURŲ UŽRAKTAS -LST EN 179
2-DV-04*	1	1 030x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW 30-C3 KLASĖS	N	N	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJA SU SANDARIKLI AIS IR PRITRAUKĖJU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINI U STIKLO PAKETU; RAL 9001 (ĮĖJIMAS Į UNIVERSALIOS SALĖS BALKONA)

PASTABOS, SUTARTINIAI ŽENKLAI:

N - NENORMUOJAMA

C - GARSO KLASĖ ( DURIMS TARP MOKYMO PATALPOSIR KORIDORIAUS ≥30dB )

GAMINIO SPALVAPARENKAMA PAGAL INTERJERO SPRENDIMUS IR DERINAMA PRIE ESAMOS MOKYKLOS INTERJERO BEI SU PROJEKTO AUTORIU MI PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS. GAMINIŲ GABARITAI TIKSLINAMI ĮRENGUS ANGAS.

A	2024-10-24	EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB STATYBŲ IDĖJA Aušros al.66A-13, Šiauliai LT76233 tel.:+370 673 61089; el.p.:info@statybuideja.lt j.k.303339699; PVM kodas LT1000 1167 3814	Statinio projekto pavadinimas: <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATO(GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS) AUŠROS G.2, GINKŪNŲ K., ŠIAULIŲ R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS</b>
35212	PV	Aurelijus Dabrikas	Dokumento pavadinimas:
A 901	PDV-SA	Rasa Budrytė	DURŲ ŽINIARAŠTIS 7 M 1:100
LT	Statytojas:	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Vilniaus g.263, Šiauliai, j.k. 111105174	Dokumento žymuo: 230804A-01-TP-SA.B-25
			Lapas Lapų 7 8

VIDINĖS DURYS - ANTRAME AUKŠTE (TĘSINYS)					DURŲ ŽINIARAŠTIS					
DURŲ NUMERIS	KIEKIS (VNT.)	ANGOS DYDIS (PLOTIS x AUKŠTIS)	VARSTYMO KRYPTIS (KAIRINĖ-L, DEŠININĖ-R)	VAIZDAVIMAS PLANE	IŠKLOTINĖ IŠ VIDAUS	IŠKLOTINĖ IŠ LAUKO PUSĖS	UGNIAATSPARUMAS	ŠILUMINĖ VARŽA [W/m²K]	GARSO KLASĖ	RANKENA/ UŽRAKTAS; PASTABOS
2-DV-04*	1	1 030x2 200	R				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW 30-C3 KLASĖS	N	N	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJA SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIU STIKLO PAKETU; RAL 9001 (JĖJIMAS Į UNIVERSALIOS SALĖS BALKONĄ)
2-DV-05*	1	1 230x2 200	L				PRIEŠGAISRINĖS DURYS EW 30-C3 KLASĖS	N	C	VIENVĖRĖS VIDAUS DURYS; ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJA SU SANDARIKLIAIS IR PRITRAUKĖJU; SAUGUS STIKLINIMAS MATINIU STIKLO PAKETU; RAL 9001 (JĖJIMAS Į UNIVERSALIOS SALĖS BALKONĄ)

**BENDROS PASTABOS:**

1. PRIEŠGAISRINĖS LAUKO DURYS GAMINAMOS IŠ METALO (PLIENO ARBA ALIUMINIO), DAŽOMOS MILTELINIU BŪDU, SU SAUGIU PRIEŠGAISRINIU STIKLO PAKETU.
2. STIKLINIMO GABARITAI PATIKSLINAMI TECHNINIO DARBO PROJEKTO STADIJOJE PAGAL RANGOVO PASIRINKTO PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ GAMINTOJO REKOMENDACIJAS.
3. VIDAUS PRIEŠGAISRINĖS DURYS GAMINAMOS IŠ PLIENO ARBA ALIUMINIO PROFILIŲ (PAGAL RANGOVO PASIRINKTO DURŲ GAMINTOJO REKOMENDACIJAS).
4. ATSPARIOS DRĖGMEI DURYS GAMINAMOS IŠ PLASTIKO ARBA ALIUMINIO PROFILIŲ.
5. VISOS DURYS (STAKTOS, RĖMAI, VARČIOS, STIKLINIMAS, PRITRAUKĖJAI, KITA DURŲ FURNITŪRA, SANDARIKLIAI) GAMINAMOS NAUDOJANT VIENINGĄ GAMINIŲ SISTEMĄ, Į STATYBVIETĘ ATGABENAMOS SURINKTOS Į BLOKĄ SU GAMINTOJO PATEIKIAMA MONTAVIMO INSTRUKCIJA IR DAVYBIŲ DEKLARACIJOMIS.
6. VIDAUS DURŲ SPALVA PARENKAMA PAGAL INTERJERO KONCEPCIJĄ, TIKSLINAMA TECHNINIO DARBO PROJEKTO STADIJOJE.
7. DURYS STIKLINĖSE VITRINOSE GAMINAMOS KARTU SU ATITVAROMIS KAIP VIENO GAMINTOJO SISTEMA.
8. VISŲ DURŲ STIKLINIMAS - TIK SAUGIU (GRŪDINTU, LAMINUOTU) STIKLU/ STIKLO PAKETU.
9. DURYS Į SANITARINES PATALPAS GAMINAMOS DRĖGMEI ATSPARIOS SU MATINIU AR RELJEFINIU STIKLINIMU (ŠVIESAI PRALEISTI BE REGIMO VAIZDO).
10. LAUKO DURYS PRIVALO TENKINTI ŠILUMINĖS VARŽOS REIKALAVIMUS A++ KLASEI.

0	2024-08-16	EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		<b>MB STATYBŲ IDĖJA</b> Aušros al.66A-13, Šiauliai LT76233 tel.:+370 673 61089; el.p.:info@statybuideja.lt j.k.303339699; PVM kodas LT1000 1167 3814		Statinio projekto pavadinimas: <b>MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOS) AUŠROS G.2, GINKŪNŲ K., ŠIAULIŲ R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS</b>
35212	PV	Aurelijus Dabrikas	Dokumento pavadinimas:	
A 901	PDV-SA	Rasa Budrytė	DURŲ ŽINIARAŠTIS 8	M 1:100
LT	Statytojas:	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Vilniaus g.263, Šiauliai, j.k. 111105174		Dokumento žymuo: 230804A-01-TP-SA.B-25
			Lapas	Lapų
			8	8