

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS  
KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU  
Įgulų aptarnavimo tarnybos  
administracijos viršininkas,  
vykdantis vado funkcijas

mjr. Eugenijus Švabauskas

**VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS IR ŠALDYMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR  
REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. d. Nr. TS -  
Klaipėda

**BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).
2. Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija numato įsigyti valgyklų technologinės ir šaldymo įrangos aptarnavimo ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugos):
  - Technologinės ir šaldymo įrangos sąrašas pateiktas priede Nr. 1.
  - Technologinės ir šaldymo įrangos gedimų remonto sąrašas pateiktas priede Nr. 2.
3. Paslaugos atliekamos adresu: Liepojos g. 5, Klaipėda.
4. Esant būtinumui, įrangą remontui Paslaugų teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą. Transportavimas, gedimų diagnostika priskiriama paslaugos teikėjo atsakomybei.
5. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieš šventinę dieną – valandą trumpiau. Paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su Užsakovu.
6. Paslaugos atliekamos tik pagal pateiktą Užsakovo užsakymą (užsakymas pateikiamas žodžiu, telefonu ar el. paštu). Gavus iš Užsakovo pranešimą apie įrangos gedimą, paslaugos teikėjo reagavimo laikas – 3 val. darbo laiku ir 5 val. ne darbo laiku.
7. Prieš atlikdamas paslaugas, teikėjas pateikia defektinį aktą apie įrangos gedimą.
8. Paslaugų atlikimo terminas – ne ilgesnis, kaip 3 darbo dienos. Laukiant užsakytos detalės pristatymo, remonto terminas derinamas su Užsakovo atstovu.
9. Smulkaus gedimo remontas – trumpalaikiai ir nedidelės apimties remonto darbai, atliekami siekiant greitai pašalinti nesudėtingus įrangos gedimus. Šie darbai atliekami vietoje, be išsamios

diagnostikos ar įrangos transportavimo ir dažniausiai nereikalauja specifinių atsarginių dalių ar ilgai trunkančio įrenginio išardymo, pvz.:

- maitinimo laidų, kištukų, terminalų tvirtinimas ar keitimas;
- rankenėlių, termostatų rankenų, durelių vyrio ar užrakto taisymas;
- jutiklių ar paprastų mygtukų keitimas;
- paprastas kontaktinių jungčių valymas arba atnaujinimas;
- vandens padavimo, nuotekų žarnų ar vožtuvų keitimas, jei nereikia ardyti viso įrenginio;
- filtrų, stiklo vitrinų apšvietimo ar durų tarpinių keitimas;
- ventiliacijos grotelių paviršiaus dangčių ar estetinės apdailos detalių sutvarkymas.

10. Atlikus remonto darbus, paslaugų teikėjas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodo atliktus darbus iš technologinės ir šaldymo įrangos gedimų remonto sąrašo. Esant smulkiam remontui, atliktų darbų akte nurodoma darbo laiko trukmė, atlikti darbai, panaudotos medžiagos ir atsarginės dalys. Aktus pasirašo Užsakovo atsakingas darbuotojas ir remonto darbus atlikusio paslaugos teikėjo atstovas.

11. Paslaugoms atlikti naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

12. Užtikrinti atliktų paslaugų kokybę garantiniam laikotarpiui – ne mažiau kaip 6 mėnesiai, montuojamoms detalėms ar įrangai – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba pagal gamintojų suteiktą garantiją.

13. Paslaugų teikėjas turi turėti teisę (leidimą) verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga šioms paslaugoms atlikti. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad Paslaugas teks tik tokią teisę turintys asmenys.

14. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

15. Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

16. Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikdami paslaugas Užsakovo teritorijoje, privalo laikytis priešgaisrinės saugos, darbo saugos, sanitarinių higieninių, aplinkos apsaugos reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikos norminių dokumentų ir Lietuvos Kariuomenės vidaus tvarkos taisyklių.

17. Valgyklų technologinės ir šaldymo įrangos pavadinimai pateikti pagal apskaitos registru duomenis. Modeliai, modifikacijos ir kiti specifiniai duomenys tikslinami vietoje, apžiūrų metu.

## **REIKALAVIMAI PASLAUGAI**

18. Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti patikimą, kokybišką ir savalaikį Paslaugų teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų per visą aptarnavimo laikotarpį.

19. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Paslaugų eigą ir kokybę, medžiagų kokybę.

20. Užsakovui pareikalavus, pateikti naudotų prekių, medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus.

21. Jeigu neįmanoma įrenginio sutvarkyti per numatytą terminą, pakeisti įrenginį analogišku arba panašių charakteristikų. Tai negalioja stacionariems įmontuotiems agregatams.

22. Į Paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos (gedimo nustatymas, medžiagos, detalės, atsarginės dalys su darbo sąnaudomis, transporto išlaidos bei kitos išlaidos).

23. Paslaugų tiekėjas privalo gamintojo numatytais terminais, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, ir apimtimis atlikti įrangos profilaktinį aptarnavimą (įrangos reguliavimas, išorinių ir vidinių blokų pervalymas ir valymas, režimų tikrinimas, kondensato sistemos valymas, elektros maitinimo ir valdymo grandinių tikrinimas, elektrinės būklės tikrinimas ir kt.). Varžų, įžeminimo matavimus vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, pateikiant protokolus. Profilaktinį remontą vykdyti visiems priede Nr. 1 išvardintiems įrenginiams.

24. Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų tiekėjo medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t. Užtikrinti, kad naudojamos sistemų medžiagos, detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

25. Po paslaugų atlikimo Paslaugų teikėjas turi įrangą išbandyti, suderinti pagal gamintojų instrukcijas.

26. Paslaugų teikėjas materialiai atsako už remontuojamų įrenginių sugadinimą, sunaikinimą, praradimo riziką iki pilnai suteiktos Paslaugos ir perdavimo momento.

27. Ištaisyti trūkumus, kilusius per garantinį laikotarpį dėl nepakankamos Paslaugų ar panaudotų medžiagų detalių kokybės, savo sąskaita.

28. Išsivežti ir utilizuoti susidariusias, teikiant Paslaugas, atliekas (medžiagas, detales ir kt.). Darbo vietą palikti tvarkingą ir švarią.

29. Paslaugos turi būti atliekamos laikantis informacijos neskleidimo, konfidencialumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat Lietuvos kariuomenės ir dalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklėse.

**PRIDEDAMA:**

1. Priedas Nr.1. Technologinės ir šaldymo įrangos sąrašas;
2. Priedas Nr.2. Technologinės ir šaldymo įrangos gedimų remonto sąrašas.

LK ĮAT KLĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus  
įrangos eksploatavimo ir remonto technikas

Aidas Sugaudas

## TECHNOLOGINĖS IR ŠALDYMO ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Grupės	Pavadinimas	Kiekis	Įsigijimo metai
1	<b>DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINOS</b>	Daržovių valymo mašina <b>OZTI PSM 30TF</b>	1	2015
2		Daržovių valymo mašina <b>OZTI 0840.00030.21</b>	1	2017
3	<b>TARKOS</b>	Bulvių tarkavimo mašina <b>M9 - EC</b>	1	1998
4		Bulvių tarkavimo mašina <b>4masz-gastro MKK110+MKJ250</b>	1	2017
5	<b>PJAUSTYMO MAŠINOS</b>	Daržovių pjaustyklė <b>CL 55 E2V</b>	1	2015
6		Daržovių pjaustymo mašina <b>Robout Coupe CL52</b>	1	2017
7		Daržovių pjaustyklė <b>CL 60</b>	1	2017
8		Gastronomijos produktų pjaustymo mašina La Felsinea, <b>ZAFIRA 300 CE</b>	1	2017
9	<b>MĖSMALĖS</b>	Mėsmalė <b>TS 12</b>	2	1998
10		Mėsmalė <b>TS FTI138RS</b>	2	2015
11	<b>PURENTUVAI</b>	Kepsnių ruošimo mašina <b>KT-PK</b>	1	2016
12		Mėsos minkštinimo prietaisas <b>KT-PK/Meat tenderizer KT-PK</b>	1	2017
13	<b>PLAKIMO MAŠINOS</b>	Plakimo ir maišymo mašina „ <b>SIGMA</b> “ <b>BMR80*</b>	1	2017
14		Plakimo ir maišymo mašina <b>STRAMIX PL100N3AF</b>	1	2017
15	<b>ELEKTRINĖS KEPTUVĖS</b>	Elektrinė keptuvė „ <b>ZANUSSI PROFESSIONAL</b> “ <b>HD 900</b>	2	1998
16		Elektrinė keptuvė <b>FG SB-E910</b>	1	2015
17		Elektrinė keptuvė <b>SBE-910M</b>	1	2019
18		Elektrinės viryklės „ <b>ZANUSSI</b> “ <b>HCF/E 800</b>	4	1998
19	<b>KONVEKČINĖS KROSNYS</b>	Konvekcinė krosnis " <b>ZANUSSI</b> " <b>FCF – 10 2/1</b>	1	1998
20		Konvekcinė krosnis <b>FAGOR Advance PLUS APIE-202</b>	1	2015
21		Konvekcinė krosnis <b>Rational modelis 202*</b>	1	2019
22	<b>MIKROBANGŲ KROSNELĖ</b>	Mikrobangų krosnelė <b>MM720 CKA</b>	1	2015
23	<b>VIRIMO KATILAI</b>	Virimo katilas kvadratinis <b>HD 900 150L</b>	2	1998
24		Paverčiamas virimo katilas <b>IMPLANT 300 L</b>	1	1998
25		Paverčiamas virimo katilas <b>Electrolux 232222</b>	2	2017

26	<b>STALAI ŠILDYTUVAI</b>	Pirmų patiekalų atleidimo kaitinimo plokštumos <b>350 E/400 E, 350 ED/400 ED</b>	2	1998
27		Marmitas antrų patiekalų „ <b>ZANUSSI PROFESSIONAL</b> “	2	1998
28		Stalas su šildoma spinta <b>PROC 1/3 H DOOR</b>	2	1998
29	<b>INDAPLOVĖS</b>	Konvejerinė indų plovimo mašina <b>DIHR FX540</b>	1	2017
30		Indų plovimo mašina " <b>HOBART</b> " <b>AUX – 70 KUPOLINĖ</b>	1	1998
31		Indaplovė <b>DW 119E</b>	1	2015
32	<b>VEŽIMĖLIAI</b>	Vežimėlis krosniai 20 GN2/1	2/2	2015/2019
33		Nerūdijančio plieno vežimėlis puodams vežti	4	2015
34		Nerūdijančio plieno vežimėlis su išspaudimu skirtas pilnoms stiklinėms laikyti	3	2015
35		Nerūdijančio plieno vežimėlis transportavimui talpa <b>24-GN 1/1</b>	2	2024
36	<b>ŠALDYTUVAI</b>	Šaldymo kamera <b>BAZ 22002 F</b>	1	1998
37		Šaldymo kamera plusinė <b>MAZ 10702 G</b>	2	1998
38		Surenkama stacionari šaldymo kamera plusinė <b>REFRA DPR 8/20+B80</b>	1	2015
39		Šaldymo spinta dviejų durų plusinė <b>SAGI HD150LTE</b>	3	2017
40		Šaldymo spinta vienu durų plusinė <b>SAGI HD70LTE</b>	1	2017
41		Stalas su šaldoma spinta <b>PROC 1/3 H DOOR</b>	1	1998
42		Šaldomas stalas <b>CK7210</b>	2	2015
43		Prekystalis šaltiems užkandžiams <b>305022 00</b>	2	1998
44		Šaldiklis – šaldymo dėžė <b>Tefcold FR-305</b>	2	2016
45		Šaldiklis – šaldymo dėžė <b>LIEBHERR GTP2356A+++</b>	1	2017
46		Salotų baras: stalas: 2-jų nuosekliai išdėstyti šaldytuvų <b>GN 1/1</b> su intarpais	1	2024
47		Atliekų šaldytuvas <b>IGLOO PQ ELECTRIC</b>	1	2015

## TECHNOLOGINĖS IR ŠALDYMO ĮRANGOS GEDIMŲ REMONTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus gedimų kiekis per 36 mėn.
<b>1</b>	<b>DARŽOVIŲ VALYMO MAŠINOS</b>	<b>2</b>	
1.1	Dangčio keitimas	vnt.	1
1.2	El. variklio keitimas	vnt.	2
1.3	Darbinės ašies, guolio ir riebokšlio keitimas	vnt.	6
1.4	Abrazyvinio disko keitimas	vnt.	6
1.5	Filtro keitimas	vnt.	12
1.6	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	12
<b>2</b>	<b>TARKOS</b>	<b>2</b>	
2.1	Riebokšlio keitimas	vnt.	4
2.2	Tarkavimo veleno guolio keitimas	vnt.	4
2.3	El. variklio keitimas	vnt.	2
2.4	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	4
2.5	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	12
<b>3</b>	<b>PJAUSTYMO MAŠINOS</b>	<b>4</b>	
3.1	Valdymo plokštės keitimas	vnt.	4
3.2	Veleno guolio, riebokšlio keitimas	vnt.	8
3.3	El. variklio keitimas	vnt.	4
3.4	Pjaustymo disko keitimas	vnt.	24
3.5	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	24
<b>4</b>	<b>MĖSMALĖS</b>	<b>4</b>	
4.1	Sliekinio veleno keitimas	vnt.	4
4.2	Pjovimo peilio keitimas	vnt.	24
4.3	Malimo sietelio keitimas	vnt.	24
4.4	Reduktoriaus keitimas	vnt.	4
4.5	Darbinės ašies, guolio, riebokšlio keitimas	vnt.	4
4.6	El. variklio keitimas	vnt.	4
4.7	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	4
4.8	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	24
<b>5</b>	<b>PURENTUVAI</b>	<b>2</b>	
5.1	Purenimo sietelio (šukų) keitimas	vnt.	6
5.2	Reduktoriaus keitimas	vnt.	4
5.3	Veleno guolio, riebokšlio keitimas	vnt.	2
5.4	El. variklio keitimas	vnt.	2
5.5	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	2
5.6	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	12
<b>6</b>	<b>PLAKIMO MAŠINOS</b>	<b>2</b>	

6.1	Mentės keitimas	vnt.	8
6.2	Reduktoriaus keitimas	vnt.	2
6.3	Skriemulio keitimas	vnt.	2
6.4	Guolio, riebokšlio keitimas	vnt.	2
6.5	El. variklio keitimas	vnt.	2
6.6	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	2
6.7	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	12
<b>7</b>	<b>ELEKTRINĖ KEPTUVĖ</b>	<b>8</b>	
7.1	Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt.	4
7.2	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	12
7.3	Kaitinimo plokštės iki 3 kw keitimas	vnt.	96
7.4	Kaitinimo plokštės virš 3 kw keitimas	vnt.	96
7.5	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	48
<b>8</b>	<b>KONVEKCIŠNĖS KROSNYS</b>	<b>3</b>	
8.1	Kaitinimo elemento iki 8 kw keitimas	vnt.	6
8.2	Kaitinimo elemento virš 8 kw keitimas	vnt.	6
8.3	Termostato keitimas	vnt.	3
8.4	Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
8.5	Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.	3
8.6	Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.	6
8.7	Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.	3
8.8	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	6
8.9	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
8.10	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	3
8.11	Pompos keitimas	vnt.	3
8.12	Elektros variklio keitimas	vnt.	3
8.13	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
8.14	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	18
<b>9</b>	<b>VIRIMO KATILAI</b>	<b>5</b>	
9.1	Kaitinimo elemento iki 10 kw keitimas	vnt.	15
9.2	Kaitinimo elemento virš 10 kw keitimas	vnt.	15
9.3	Presostato keitimas	vnt.	5
9.4	Tarpinės keitimas	vnt.	5
9.5	Manometro su slėgio reguliatoriumi keitimas	vnt.	5
9.6	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	30
<b>10</b>	<b>STALAI ŠILDYTUVAI</b>	<b>6</b>	
10.1	Kaitinimo elemento iki 3 kw keitimas	vnt.	24
10.2	Kaitinimo elemento virš 3 kw keitimas	vnt.	24
10.3	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	6
10.4	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	36
<b>11</b>	<b>INDAPLOVĖS</b>	<b>3</b>	
11.1	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	6
11.2	Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.	3

11.3	Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
11.4	Kaitinimo elemento iki 6 kw keitimas	vnt.	24
11.5	Kaitinimo elemento virš 6 kw keitimas	vnt.	24
11.6	Vandens siurblio iki 1 kw keitimas	vnt.	3
11.7	Vandens siurblio virš 1 kw keitimas	vnt.	3
11.8	Termostato keitimas	vnt.	3
11.9	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.	6
11.10	Transporterio pavaros variklio keitimas	vnt.	3
11.11	Transporterio pavaros guolio keitimas	vnt.	6
11.12	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	18
<b>12</b>	<b>VEŽIMĖLIAI</b>	<b>13</b>	
12.1	Guminio rato keitimas	vnt.	156
12.2	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	78
<b>13</b>	<b>ŠALDYTUVAI</b>	<b>18</b>	
13.1	Šaldymo agento papildymas	kg.	45
13.2	Kompresoriaus kurio šaldymo galia iki 1,5 kw keitimas	vnt.	5
13.3	Kompresoriaus kurio šaldymo galia nuo 1,5 kw iki 4 kw keitimas	vnt.	5
13.4	Kompresoriaus kurio šaldymo galia virš 4 kw keitimas	vnt.	5
13.5	Programinės įrangos keitimas	vnt.	18
13.6	Šilumokaičio keitimas	vnt.	27
13.7	Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	54
13.8	Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	54
13.9	Profilaktinis aptarnavimas	vnt.	108
<b>14</b>	<b>Smulkaus gedimo šalinimas (nurodant konkrečius darbus)</b>	<b>val.</b>	<b>200</b>

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos įgulos aptarnavimo centras, Klaipėda, Liepojos g. 5
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS IR ŠALDYMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-30, TS-319
<b>Adresatas</b>	Įgulų aptarnavimo tarnyba, Vilnius, Mindaugo g. 26
<b>Dokumentą derino</b>	Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas AIDAS SUGAUDAS
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-06-27 13:30:49
<b>Dokumentą derino</b>	Centro viršininkas (laikinais vykdė funkcijas) KĘSTUTIS STANKŪNAS
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-06-27 13:32:08
<b>Dokumentą derino</b>	Skyriaus vedėjas KĘSTUTIS STANKŪNAS
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-06-27 13:32:26
<b>Dokumentą derino</b>	Valgyklos vedėjas NIJOLĖ ŽILEVIČIENĖ
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-06-27 13:43:45
<b>Dokumentą derino</b>	Skyriaus vedėjas ASTA MOZERIENĖ
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-06-30 08:18:20
<b>Dokumentą pasirašė</b>	Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas AIDAS SUGAUDAS
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-06-30 08:42:15
<b>Dokumentą tvirtino</b>	Tarnybos vado pavaduotojas (laikinais vykdė funkcijas) mjr. EUGENIJUS ŠVABAUSKAS
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-06-30 10:06:42
<b>Registratorius</b>	Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-06-30 10:10:21
<b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-06-30 atspausdino Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ

Nuorašas tikras  
Įgulų aptarnavimo tarnyba  
2025-06-30